

Dominio AD DS:	azienda.local	Domain Controller:	SRV-DC01 (Windows Server 2022)
Framework di Riferimento:	NIST CSF (PR.AC) /ISO 27001/ Microsoft ESA	Data Redazione:	28 Agosto 2026

Obiettivo dell'attività


Il presente documento illustra l'architettura logica, il modello di sicurezza e le dinamiche di rete implementate durante l'infrastrutturazione del Domain Controller Windows Server 2022 (SRV_DC01) per l'infrastruttura di rete **azienda.local**.

L'intervento ha standardizzato l'identity and Access Management (IAM), segmentando utenti e ruoli operativi, imponendo il principio del privilegio minimo (Principle of Least Privilege) sulle risorse condivise (NTFS/SMB), regolamentando l'accesso amministrativo remoto (RDP protetto con NLA) e vincolando i diritti critici di sistema mediante Criteri di Gruppo (GPO).


Fase 1 - Creazione Gruppi e Utenti

- **Gruppo 1: Avengers-HQ**
 - Utente 1: tony.stark [Iron Man]
 - Utente 2: steve.rogers [Capitan America]
 - Utente 3: bruce.banner [Hulk]
 - Utente 4: thor
 - Utente 5: natasha.romanoff [Vedova Nera]
 - Utente 6: clint.barton [Occhio di Falco]
- **Gruppo 2: SHIELD-Agents**
 - Utente 1: nick.fury [Direttore]
 - Utente 2: maria.hill [Vicedirettore]
 - Utente 3: alexander.pierce [Segretario]
 - Utente 4: phil.coulson [Agente]
 - Utente 5: sharon.carter [Agente]
 - Utente 6: jasper.sitwell [Agente]

Creazione Gruppi



Creazione utenti



Nuovo oggetto Utente

Crea in: azienda.local/Avengers-HQ

Nome: Tony Iniziali:

Cognome: Stark

Nome completo: Tony Stark

Nome accesso utente: tony.stark @azienda.local

Nome accesso utente (precedente a Windows 2000): AZIENDA\ tony.stark

< Indietro Avanti > Annulla

Nuovo oggetto Utente

Crea in: azienda.local/Avengers-HQ

Password:

Conferma password:

☒ Cambiamento obbligatorio password all'accesso successivo

☐ Cambiamento password non consentito


☐ Nessuna scadenza password

☐ Account disabilitato

< Indietro Avanti > Annulla


The screenshot shows the 'Utenti e computer di Active Directory' window with the 'Avengers-HQ' folder selected. The right pane displays a table of users.

Nome	Tipo	Descrizione
Bruce Banner	Utente	
Clint Barton	Utente	
Natasha Ro...	Utente	
Steve Rogers	Utente	
Thor	Utente	
Tony Stark	Utente	





Fase 2 - Permessi su File System (NTFS)

Creazione Cartelle sul Server



- **C:\SRV-DC01\Mission-Reports :**
 - Gruppo SHIELD-Agents ha i permessi di **Modifica / Lettura ed Esecuzione** (Per redigere report),
 - Gruppo Avengers-HQ **Controllo Completo**.






Assegnare i permessi agli utenti verso la cartella Mission-Reports

- **C:\SRV-DC01\Stark-Prototypes :**
 - Gruppo SHIELD-Agents **non ha permessi** [per proteggere i progetti riservati],
 - Gruppo Avengers-HQ **Controllo Completo**.

Fase 3 - Accesso Remoto (RDP)

Una sessione remota via RDP (Remote Desktop Protocol) verso il Domain Controller (SRV-DC01) consente a un utente autorizzato di interagire graficamente con il server come se fosse seduto fisicamente davanti alla sua console.


- Nel gruppo predefinito **Remote Desktop Users** è presente solo il gruppo Avengers-HQ, così da consentire a loro la gestione remota dei server.






Consenso per la connessione remota al computer da parte del gruppo Avengers-HQ

Fase 4 - Criteri di Sistema (gpedit.msc)


- In **Assegnazione diritti utente (Shut down the system)**, Nick Fury e Tony Stark hanno il permesso di **Arresto del sistema**.







Verifica dei permessi assegnati agli utenti

Utilizziamo l'utente Tony Stark componente del gruppo Avengers-HQ, per verificare tutti i permessi creati (Accesso alle cartelle, Accesso Remoto, Arresto del sistema).




L'utente Tony Stark appartenente al gruppo Avengers-HQ, ha tutti i permessi per visualizzare le due cartelle presenti sul server (Mission-Reports) e (Stark-Prototypes).




Per effettuare l'accesso remoto (RDP) verso il server SRV-DC01 configurato nel dominio azienda.local.


1. Aprire Connessione Desktop Remoto:




2. Inserire la destinazione:



3. Autenticazione con credenziali di dominio:




4. La connessione è avvenuta con successo:




Arresto del sistema da remoto

Testiamo la corretta applicazione del criterio di Arresto del sistema (SeShutdownPrivilege) assegnato a Tony Stark e Nick Fury.





Ora verifichiamo i limiti dell'agente Maria Hill del gruppo SHIELD.

1. Questo utente non può accedere alla cartella stark-prototypes
2. Non può effettuare un accesso remoto
3. E non può eseguire l'arresto del sistema da remoto.




Accesso

- 1- **Accesso ai file**, lei può accedere solo alla cartella Mission-Reports senza poterli modificare




Dimostrazione del blocco a livello di ACL NTFS sul singolo file

Ma non può accedere alla cartella stark-prototypes




2- Accesso del Sistema da Remoto



L'utente è stato negato perché non ha il permesso.

3- Arresto del sistema da remoto



The image shows a Windows Command Prompt window titled "Prompt dei comandi". The window is open in a Microsoft Edge browser. The text inside the window is as follows:

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.19045.3803]  
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.  
  
C:\Users\maria.hill>shutdown /m \\SRV-DC01.azienda.local /s /t 60 /c "Test arresto remoto da client"  
SRV-DC01.azienda.local: Accesso negato.(5)  
  
C:\Users\maria.hill>_
```