

La Teoria del WebDesign

- I Principi del Web Design
- strategia e strumento non dovete mai confonderlo. se vendete siti siete nel mercato di fare soldi, non siete nel mercato di siti belli. Non ha la strategia di essere accattivante, quelli sono strumenti, ma conta il messaggio.

il design è uno degli strumenti più importanti del marketing

siete nel mercato DEI RISULTATI.

non c'è vendita se non c'è marketing.

ciò che comprendono con gli occhi è il design, con la mente è il copy.

Riassunto

La lezione illustra i principi base del web design applicati al marketing a risposta diretta, sottolineando come il design funga da strumento per veicolare messaggi chiari e persuasivi, supportando l'intero processo di vendita dalla attrazione alla fidelizzazione, con enfasi sulla funzionalità e sull'efficacia rispetto alla semplice bellezza estetica.

Key Points

- Il web design è uno strumento del marketing, non un fine estetico; confondere bellezza con efficacia porta a errori nel trasmettere messaggi strategici, poiché un sito web deve comunicare in modo tagliente e funzionale per generare risultati.
- Distinzione tra strategia e strumento: La strategia mira a trasmettere un messaggio preciso, mentre elementi come colori, font e layout sono tecniche al servizio di tale messaggio; il design deve adattarsi al brand per flessare esigenze come lusso, modernità o innovazione.
- Analogia del chirurgo: Usare il bisturi rappresenta lo strumento, ma il vero valore sta nell'erogare un'operazione efficace; similmente, creare siti belli non basta, serve soddisfare esigenze con messaggi chiari, rapidi e a basso costo.
- Design come vettore del messaggio di marketing: È essenziale per personal brand o clienti, applicabile a siti web, landing page o squeeze letter, dove trasmette il contenuto in modo ottimale per ottenere risultati concreti.
- Ruolo del design nel funnel di marketing:
 - Attrazione: Attraverso immagini, caroselli, video o blog che catturano attenzione e comunicano valore, come lead magnet o contenuti visivi persuasivi.

- Acquisizione: Form e landing page ottimizzati per user experience, evitando design obsoleti o complessi che perdono contatti e curiosità.
 - Conversione: Siti persuasivi, veloci e interattivi che guidano all'acquisto, come e-commerce o landing per prodotti (es. iPhone, Tesla), ostacolando attivamente le vendite se mal progettati.
 - Riconversione: Email e contenuti che facilitano la lettura e la persuasione, rimuovendo dubbi e fidelizzando attraverso design ordinato e funzionale.
 - Il design è onnipresente nel marketing digitale: Dal copywriting visivo a siti web, è legato al processo di vendita di servizi o prodotti, monetizzabile perché vicino ai risultati e al mercato affamato di efficacia.
 - Binomio design-copywriting: Il design gestisce la comprensione visiva, mentre il copywriting quella mentale; insieme creano messaggi taglienti per attrarre, acquisire e convertire in contesti come social, eventi o e-commerce.
 - I Pilastri del Web Design
- il web designer riceve una task da un'azienda che commette un lavoro, che gli richiede di creare una pagina web.

Pagina web: sales letter.

Sales letter con persone che fanno marketing a risposta diretta, per infobusiness, trainer

Negli e-commerce la home racconta un po' il prodotto, la pagina prodotto invece è diretta alla vendita

I principi di web design si applicano in tutto, anche nelle grafiche, i principi sono gli stessi, si applicano a tutto ciò che è grafica, anche nei banner pubblicitari.

Regola numero 1: non confondete strategia con lo strumento

Principio numero 1: la gerarchia del testo

è come voi andate a prendere un testo, capire la parte importante e cosa volete passare.

il design in sé è la capacità di mettere in risalto ciò da mettere in risalto.

la capacità di prendere un copy e prendere l'indispensabile da mettere in highlights.

la prima cosa che si mette in contrasto è il testo poco importante da quello molto importante

la headline numero 1, quella più alta in gerarchia deve trasmettere di impatto il messaggio principale, il corpo invece serve ad espandere questo messaggio.

headline, sub-headline, fino a 3 massimo, e corpo.

il testo può essere messo in rilevanza e contrasto con il bold (grassetto), dal colore, con grandezze diverse, testo in italic. Se c'è troppa roba boldata va a perdere il senso.

Allineamento del testo

- Gli elementi della Landing Page
- La lezione identifica e spiega gli elementi atomici del web design e le loro aggregazioni in componenti complessi, dimostrando che ogni sito web, anche il più sofisticato, si costruisce combinando pochi elementi base (headline, paragrafo, immagine, CTA, campo, accordion) attraverso styling CSS, non struttura HTML, per creare sezioni funzionali come hero section, header, footer e form che guidano l'utente verso l'azione desiderata.

Key Points

Elementi atomici base

- Headline: Titolo indicizzato con alta priorità SEO, distinto tecnicamente dal paragrafo; si divide in H1 (priorità massima, peso maggiore in assoluto), H2 (secondaria) e H3 (terziaria); H1 è l'headline principale del sito, mentre H2 e H3 supportano gerarchie visive e concettuali.
 - Paragrafo (corpo): Testo con punteggio SEO minore rispetto alla headline, usato per contenuti estesi; non va confuso con la headline, anche se visivamente possono sembrare identici.
 - Immagine: Elemento visivo che può essere usato come contenuto o sfondo di sezioni; contribuisce all'identità e impatto visivo del sito.
 - CTA (Call To Action): Bottone che rappresenta l'azione richiesta all'utente, lo scopo finale della landing page; esempio: "Candidati" per avvicinare l'utente a un'azione specifica.
 - Campo: Punto di inserimento dati (email, telefono, nome/cognome) con protocolli di validazione per garantire correttezza (es. formato email verificato, non testo casuale).
 - Accordion: Elemento interattivo che al click o hover espande un box collassato; utile per FAQ, menù ad albero complessi o fornire informazioni extra senza appesantire la pagina.
- **Distinzione HTML e CSS**
 - HTML è la struttura/scheletro del sito, identica per tutti i siti a livello di organi e ossa; CSS è lo styling che rende visivamente diversa una struttura identica, come tratti somatici differenti tra esseri umani con pari scheletro.
 - I page builder accorciano la parte HTML trascinando elementi sullo schermo, concentrando il lavoro sulla parte CSS (estetica, personalizzazione), senza scrivere codice; styling significa modificare l'aspetto estetico di una struttura composta da elementi base.
- **Componenti complessi (molecole)**
 - Hero Section: Sezione di entrata in cima al sito, quella che "spicca" e viene ricordata come il volto di una persona; trasmette messaggio base, promessa

principale o curiosità per guidare alla lettura del body; deve essere impattante e potente, unico "shot" che non si può mancare.

- Header: Parte superiore del sito con logo, navbar (barra di navigazione), menù o hyperlink, bottoni, hamburger menu (icona che apre voci nascoste); funzione sticky mantiene l'header "appiccicato" in cima durante lo scroll per navigazione costante.
- Footer: Parte finale del sito con link, pagine legali (privacy policy, ragione sociale, partita IVA), contatti (email, telefono), logo; evita di appesantire il resto del sito con informazioni secondarie o legali obbligatorie.
- Form: Combinazione di campi (nome, cognome, email, telefono) e CTA collegati tra loro, spesso attivato tramite popup; permette acquisizione contatti strutturata.
- Slider/Carosello: Serie di immagini disposte una accanto all'altra con bottoni per scorrimento; permette di mostrare molti contenuti in un singolo punto senza occupare troppo spazio.
- Bento Box: Disposizione a mosaico di sezioni per organizzare contenuto in modi infiniti; utile per mettere in risalto elementi specifici (es. prodotti più venduti) senza impilare tutto in modo noioso.
- FAQ Section: Sezione di domande frequenti usando accordion per domanda e risposta; demolisce obiezioni, dà chiarimenti, risponde a domande retoriche che il cliente si porrà.

- **Principi di composizione**

- Ogni sito complesso, anche quelli di Apple, si riduce a combinazioni di elementi base con styling diverso; la complessità percepita deriva da CSS elaborato, animazioni, video, non da elementi strutturali nuovi.
- Non serve creare design ultra-complessi; animazioni e interazioni avanzate possono confondere target non tecnologici (quarantenni, cinquantenni, sessantenni) anziché sorprenderli; semplicità e chiarezza prevalgono.
- Elementi come bottoni "fantasma" (senza sfondo), testo trasparente su video animati, sezioni che coprono altre sezioni sono tutte variazioni di styling su strutture semplici (headline, corpo, immagine, bottone).

- **Focus strategico vs tecnico**

- Lo strumento (page builder) si impara in poche ore cliccando tasti; la strategia dietro le scelte di design resta per tutta la vita e separa chi guadagna bene (3000-7000 euro/mese) da chi guadagna poco (1000 euro/mese), anche quando l'AI renderà il design commodity.
- Comprendere cosa fare e come farlo al meglio, non quali bottoni premere; capire elementi e componenti serve per operare con consapevolezza strategica, non tecnica.
- SEO: Headline ha priorità di indicizzazione; corrispondenza keyword in H1 pesa molto per posizionamento organico (es. ricerca "Theory Holding" trova il sito per corrispondenza e voti utenti); non sottovalutare peso SEO della struttura headline vs corpo.

- Lo Stile nel Web Design
- La lezione analizza gli stili principali del web design come strutture mentali che semplificano scelte di font, colori, layout e immagini, evitando di reinventare ogni progetto; ogni stile trasmette emozioni specifiche (affidabilità, lusso, innovazione, giocosità) che devono allinearsi al messaggio di marketing del brand, con esempi pratici che mostrano come applicare principi di contrasto, gerarchia e storytelling visivo ai contesti di business reali.

Key Points

Funzione e importanza degli stili

- Conoscere gli stili offre chiarezza immediata su quale categoria applicare al progetto, eliminando difficoltà nella scelta di font, colori ed elementi fondamentali; permette di lavorare in ottica di scala producendo siti per clienti multipli senza ripartire da zero ogni volta.
 - Gli stili presentati sono mattoncini di base; progetti complessi combinano caratteristiche di più stili, e la maggioranza dei siti reali rientra in queste categorie (pizzerie, agenzie immobiliari, hotel, ristoranti di lusso seguono pattern ricorrenti).
 - Non si inventano nuovi stili per ogni cliente; si parte da strutture mentali consolidate (es. "per pizzeria faccio questo, per ristorante faccio quest'altro"), personalizzando dove si porta valore reale senza ricreare ragionamenti su colori, stile o emozioni.
- **Stile Moderno**
 - Caratteristiche: Layout semplici resi elaborati da immagini/grafiche complesse; strutture base (headline, subheadline, corpo, CTA, immagine) potenziate da piccoli dettagli (divider obliqui, effetti JavaScript, animazioni) che creano un "piatto molto saporito".
 - Palette: Quattro colori principali: colore di accento (es. viola Stripe), colore di sfondo primario (grigio chiaro), colore di sfondo secondario (bianco), colore di accento secondario; evita abbondanza di colori per mantenere pulizia.
 - Font: Sans serif (senza grazie), rotondeggianti e moderni come Inter, Serat, Raleway; mai font con grazie (serif); evita eccessi come Poppins per non tendere al giocoso.
 - Densità: Basso indice di densità informazioni, molto spazio bianco per far respirare il sito; poco copy ma ben spaziato, con focus su immagini per raccontare la storia (es. Coda dedica enorme spazio a tre frasi).
 - Layout: Griglie, mosaici, impaginazioni semplici senza strutture complesse; interattività media tramite animazioni ed effetti che rendono il design più avanzato di quanto sia realmente.
 - Applicazioni: Software (Stripe, Shopify, Coda), studi medici/dentistici che trasmettono modernità e affidabilità, hotel, agenzie immobiliari, attività locali che

vogliono essere al passo con i tempi; utilissimo per realtà che devono basare storytelling su immagini abbondanti.

- Esempi: Stripe (provider pagamento che trasmette sicurezza, affidabilità, velocità), Shopify (headline, corpo, CTA, video semplici ma potenti), Dropbox (azzurro Miami come accento, bianco dominante, grigiastro terziario per stacco), Green Theory (nero primario, grigio secondario, verde acceso accento).

- **Stile Giocoso**

- Caratteristiche: Più colorato e informale rispetto al moderno, punta su emozionalità viva e carico emotivo alto per connettere con il cliente; ambiente di serenità, divertimento, facilità che rispecchia l'emozione dell'utente al momento dell'acquisto.
- Colori: Molti colori senza i vincoli del moderno; abbondanza di tonalità nella stessa famiglia (es. Uno Bravo con arancioni multipli) per creare ecosistema sereno e giocoso; colori energetici come giallo, arancione per trasmettere positività.
- Illustrazioni: Predominanza di disegni, immagini cartonesche, grafiche che narrano concetti più che foto realistiche; elementi decorativi come bolle che non raccontano nulla ma creano serenità (es. Uno Bravo per terapia psicologica).
- Applicazioni: Settori che devono abbassare barriere d'ingresso all'azione (terapia, apprendimento lingue, food); pizzerie, gelaterie, panetterie, asili, caffetterie giovanili dove abbondanza, gusto ed esagerazione sono caratteristiche positive.
- Esempi: Uno Bravo (intermediario terapia, stile bambinesco voluto per trasmettere facilità e divertimento), Duolingo (trasmette che imparare lingue è divertente, non difficile/noioso), Mailchimp (rende "facile" mandare email complesse, illustrazioni giocose per target imprenditoriale), Lever Up (e-commerce per gamer, colori sgargianti come launcher videogiochi/Twitch).
- Quando usarlo: Per pubblico giovane, trasmettere facilità, semplicità, divertimento o emozioni positive non legate a lusso/affidabilità; evitare se si deve passare affidabilità o serietà (rischio di sembrare leggeri).

- **Stile Ipermoderno (Futuristico)**

- Caratteristiche: Moderno esasperato, così estremo da diventare stile a sé; rompe regole tradizionali per trasmettere innovazione e futuro del settore; software/prodotti che si propongono come rivoluzionari rispetto allo standard già moderno.
- Distinzione: Mentre moderno è "al passo con i tempi", ipermoderno è "il futuro" che rivoluziona il mercato; cliniche dentali non servono ipermoderno, basta moderno per professionalità; Framer/Ark vogliono rivoluzionare web design, servono futurismo.
- Font: Spigolosi, non rotondi (opposto del moderno); typewriter (macchina da scrivere, come Courier) per richiamare avanguardia; font originali che rompono schemi.

- Layout: Sintetico, minimalista, tanto spazio bianco estremo; può avere zero immagini o un'unica immagine enorme; interazioni micro costanti, effetti codice avanzati, animazioni che trasmettono complessità tecnica.
- Applicazioni: Software innovativi ad alto budget, prodotti che vogliono staccarsi da settori già sviluppati, personal brand che rivoluzionano settori maturi; rarissimo per attività locali/tradizionali (sarebbe esagerato per pizzeria).
- Esempi: Cybertruck Tesla (font spigoloso, immagini in terre rosse marziane, design sobrio non aggressivo), Midjourney (AI che rivoluziona creazione immagini, effetti codice, stile tecnico), Apple AirPods lancio (XR bianco/nero, stile che stacca da rappresentazioni classiche Apple, pagine animate con testo trasparente su video).
- Limiti: Non adatto dove chiarezza è fondamentale; realtà dove messaggio primario è chiaro (pizza tre volte più grande) richiedono giocoso semplice, non ipermoderno; attività locali non ne traggono beneficio.

● **Stile Lussuoso ed Elegante**

- Caratteristiche: Trasmette prodotto di altissima fattura; dominanza assoluta delle immagini su testo; mostra dettagli, linee, preparazione, sede per passare percezione di qualità superiore.
- Percezione: Crea spread tra prezzo pagato e valore percepito; brand non di lusso (Guess, Gas jeans 90€) usano design di lusso per sembrare più alti, aumentando percezione senza alzare prezzo reale.
- Immagini: Poche scritte, poco testo, tantissime immagini e video; si concentra su far vedere (auto, cibo, interni, dettagli) per confermare promessa di lusso; bassa densità copy, alto focus visivo.
- Spazio bianco: Moltissimo spazio bianco; rompe canoni di leggibilità/fruibilità perché target è intenzionale (nessuno finisce su Rolls Royce per caso), non serve CTA immediata nella hero section.
- Font: Tenzionalmente serif (con grazie) per richiamo stile antico ed elegante (es. Bulgari logo con grazie); può usare sans serif se adatto a scelta stilistica, ma serif è comune.
- Palette: Neutra; colore di accento è spesso oro, argento, metallico o colore brand iconico (verde smeraldo Rolex); richiami a materiali di lusso (alcantara, pelle, oro, argento, amaranto).
- Applicazioni: Gioiellerie, spa, centri benessere, ristoranti stellati (Nobu Milano), studi medici che promettono lusso, auto di lusso (Aston Martin, Rolls Royce Spectre); qualunque realtà dove percezione di altissima fattura è parte della vendita.
- Esempi: Aston Martin (design sobrio non aggressivo, flexa driving/interni/dettagli, poche parole), Rolls Royce Spectre (focus su interni, animazioni, video, quasi zero testo), Bulgari (oro rosa accento, grigio/nero/oro rosa palette, moltissimo spazio bianco, foto altissima qualità), Rolex (oro costantemente ripreso, verde smeraldo simbolo, palette neutra).

- Scelte: Prima cosa scelta è stile delle immagini (protagoniste), poi font evocativo, poi sfumature e colori; poche cose fondamentali applicate costantemente; può avere solo due colori (grigio sfondo, nero principale, accento) invece dei quattro standard.

- **Stile Editoriale**

- Caratteristiche: Sottocategoria che nasce da ipermoderno, ma fa passo indietro nel tempo per differenziarsi; richiama stile giornali/magazine per trasmettere affidabilità e autorità; abbondanza testo giustificata e accettata.
- Font: Fondamentale uso di serif (con grazie) almeno in uno dei testi principali; richiamo a giornali tradizionali per dare peso editoriale al contenuto.
- Applicazioni: Giornalismo, interior design (raccontare storia progetti), portfolio (descrivere specializzazione e differenziazione), siti B2B con prodotti non interessanti visivamente (bulloni, ingranaggi) dove serve raccontare perché è meglio.
- Doppia funzione: Funzionale (permette tanto testo/body rendendolo accettabile, evita effetto muro di testo) e simbolica (richiama preconcetti di affidabilità dei giornali, dà autorità anche con poco copy).
- Layout: Impaginazione che richiama colonne giornalistiche; pubblico scorre naturalmente, si sofferma più tempo, consulta più copy, evita salto da inizio a fine pagina.
- Esempi: Portfolio di design professionisti (raccontare storia, specializzazione, lavori creati), Framer (usa stile editoriale per differenziarsi da builder concorrenti, non per tanto body ma per puro stile e dare affidabilità).
- Quando usarlo: Quando si ha tanto da raccontare (formula chimica, meccanismo B2B complesso) e poche immagini interessanti; quando si vuole richiamare autorità/affidabilità tramite preconcetto giornalistico, anche senza esigenza di tanto copy.

- **Stile Brutalista (Grezzo)**

- Caratteristiche: Anticonvenzionale estremo, rompe regole fondamentali (un font, colori ricorrenti, gerarchia testo); minimalista spartano in modo estremo e voluto, quasi "sciatto" ma guidato.
- Rottura schemi: Può avere cataloghi senza prezzi/immagini visibili (Supreme), font illeggibili, gerarchia assente tra titolo/prezzo/taglia, footer grigio poco leggibile; tutto voluto per staccarsi radicalmente.
- Applicazioni: Moda (Supreme, Balenciaga), arte, interior design; brand che vendono proprio il "rompere ogni schema" come caratteristica emotiva; pubblico compra questa scelta stilistica fuori dal comune.
- Contrasti: Forte quando fatto con maestria (Balenciaga: contrasti forti, foto non patinate, minimal sciatto voluto); disastroso se fatto per ignoranza (sembra sito di merda senza contrasto, piatto, poco gradevole, non fruibile).

- Limiti: Non adatto a pubblico mainstream, attività locali generiche, clienti che vogliono traffico veicolato senza distinguersi; font estremi, scelta stilistica estrema non accessibile a tutti.
- Esempi: Supreme (sito in fase non-lancio è solo pagina typewriter con box iscrizione, nulla; catalogo senza info prodotto visibili), Balenciaga (font gigante scomodo, bottoni illeggibili, scelta che mette "bastoni tra le ruote" volontariamente per trasmettere rottura schemi).
- Utilità: Più per palestra di web design che per applicazione pratica ai clienti iniziali; comprendere come emozioni diventano design serve poi per sfumature in progetti reali (pizzerie, agenzie, attività locali).
- **Principi trasversali**
 - Moderno è base di tutto; altri stili (giocosco, ipermoderno, editoriale) prendono fondamenta moderne e aggiungono toni, accenti, gusti diversi; lusso ha proprie regole ma condivide focus su immagini e spazio bianco.
 - Domanda chiave: "A me porta vantaggio avere questo stile?"; analizzare se settore, target, promessa di marketing traggono beneficio da modernità, lusso, giocosità, futurismo prima di scegliere.
 - Progetti complessi sono unioni di stili; note di modernità in lusso, sfumature giocose in moderno, tocchi editoriali in ipermoderno; raramente uno stile puro, più spesso combinazioni bilanciate.
 - Stili si riconoscono subito guardando siti; specializzarsi in uno stile probabile, ma conoscere tutti permette di operare nel mondo reale dove clienti rientrano in categorie ricorrenti (pizzeria, agenzia, hotel sempre in stili definiti).
 - Casi Pratici di Web Design
- La lezione porta il web design "nel mondo reale": una landing/home non è una composizione estetica, ma l'impaginazione di un messaggio di marketing che deve generare risultati, e per questo il web designer deve capire (almeno a livello base) il copywriting.

Viene mostrato un approccio pratico e replicabile, soprattutto per attività locali: poche pagine essenziali, copy chiaro e orientato alla differenziazione, con framework ripetibili (es. "X motivi per sceglierci") e attenzione a cosa rende il target "caldo" e quindi più facile da convertire.

Key points (contenuto della lezione)

Web design ↔ copywriting

- Nel lavoro reale il web design è strettamente connesso al marketing, e il marketing "più a terra" è il copywriting: il designer finisce di fatto a impaginare testo e immagini, quindi deve saper leggere/valutare il copy che sta montando.

- Un cliente non compra “un sito bello” o un sito da awards: compra risultati (più contatti/visibilità/clienti) e il sito va costruito per risolvere quel problema.

• **Come gestire il copy (scelte operative)**

- Tre opzioni: (1) copy scritto da un copywriter, (2) copy scritto da te, (3) copy scritto “solo con ChatGPT”; la lezione spinge a non usare la terza opzione come scorciatoia iniziale perché, senza basi, rischi di impaginare copy inutile che non fa risultati.
- Viene sconsigliato far scrivere il copy direttamente al cliente, perché tende a cambiare continuamente testi e dettagli, creando frizione e cicli infiniti di revisioni.
- Scrivere il copy in prima persona (opzione 2) è presentato come il modo per avere controllo sulla qualità del deliverable e sulle variabili che impattano il risultato, soprattutto su attività locali.

• **Pagine essenziali di un sito locale**

- Il sito è composto da pagine, e la home page è descritta come la pagina “più pesante” da sviluppare perché richiede più sforzo (copy + messaggio + coerenza visiva + velocità + capacità di intercettare traffico).
- Per attività locali, una struttura minima tipica: home page, pagina “about/chi siamo” (incluso “dove siamo”), pagina contatti; in casi specifici si aggiungono pagine servizi/listini o più landing se si parla a target diversi (es. uomini/donne).
- Le testimonianze sono indicate come molto importanti per far agire l’utente, al punto da poter giustificare una pagina dedicata.

• **Cosa deve fare il copy della home**

- La home deve contenere una “proposizione unica” (USP): il motivo per cui scegliere quell’attività rispetto ai competitor, spiegando anche dove gli altri sono in difetto e cosa tu fai meglio.
- Il copy deve descrivere: perché sei migliore, come mantieni la promessa, quali servizi/offerta concreta fornisci (con cautela sul listino “freddo” in certi servizi), il tutto in modo comprensibile e impaginato senza annoiare.
- Il sito deve anche essere coerente con branding (colori, tipografia, scelte stilistiche) e non deve essere lento, perché queste variabili influenzano direttamente la performance.

• **Approccio “replicabile” (no perfezionismo)**

- Viene insistito sul costruire un processo ripetibile (“goal di piatto”), evitando il paradigma dell’opera d’arte o della perfezione: per le attività locali conta avere qualcosa di buono, veloce, replicabile e orientato al risultato.

- L'obiettivo è poter produrre tanti siti/landing in sequenza con un framework stabile, invece di reinventare ogni volta soluzioni creative complesse.

● Framework pratico: “X motivi per sceglierci”

- Primo pilastro: partire sempre dalla headline; viene definita come l'elemento che decide se “la partita si gioca o no” perché abilita l'attenzione iniziale.
- In mercati competitivi (es. food) la comunicazione deve differenziarsi subito: la lezione parla di “squalifica/demolizione” della concorrenza a livello di messaggio (senza risultare faziosi) per far percepire perché la tua opzione è migliore.
- Il framework “7/9/10/14 motivi” è consigliato quando il mercato è caldo (persone che hanno già provato soluzioni e quindi spendono più facilmente): elenca ragioni chiare, facilita lo scanning e crea un “loop” (se dici che i motivi sono 7, l'utente è portato a scorrerli tutti).
- Viene spiegata la “temperatura” del mercato: freddo (non sa che il problema è risolvibile), tiepido (sa che è risolvibile ma non sa come), caldo (ha già provato soluzioni e non hanno funzionato); il framework dei “motivi” serve soprattutto su tiepido/caldo.
- È citata anche una variante rischiosa ma potenzialmente efficace: il “reverse marketing” (es. “i 7 motivi per cui non dovresti...”), perché apre un loop ancora più forte, ma può ridurre chiarezza se usato male.

● Esempi e implicazioni pratiche

- Esempio food: headline che attacca le alternative “noiose/turistiche”, promessa/offerta chiara e poi sviluppo con motivi; il senso è intercettare persone già propense (fame/decisione attiva) e guidarle a scegliere quella soluzione.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Esempio palestra: “14 ragioni” + proposta prezzi mostrata subito quando il prezzo è parte integrante della promessa (offerta percepita come “irresistibile” rispetto al mercato) e poi motivi, sedi/offerta, recensioni, mappa.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Viene inserito un warning: non citare esplicitamente brand concorrenti in comparativa (es. “X vs Y”), perché può creare problemi.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Se vuoi, incollami qui la parte finale della trascrizione (se nel file continua oltre il “secondo framework”), e rifaccio lo stesso output includendo anche quel framework senza lasciare buchi.
 - Casi Pratici di Web Design - Parte 2
- La lezione introduce un secondo framework pratico per scrivere il copy di home/landing (e poi impaginarlo in web design) quando il prodotto è una **commodity** e serve “decomoditizzarlo” collegandolo a un beneficio esterno (risultato, velocità, affidabilità, ecc.).

Il framework è più articolato del “7 motivi” perché serve quando devi costruire un’argomentazione più densa: parti dal problema, aumenti consapevolezza e urgenza, squalifichi le alternative, poi presenti la tua soluzione e spieghi come mantiene la promessa.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

Quando usare il framework

- È adatto quando stai raccontando un prodotto “più complesso” o un prodotto che risolve un’esigenza **lontana** dal prodotto stesso, quindi devi costruire il collegamento (es.: “se aggiungi questa base/pinza/pizza nel menu fai più soldi”, cosa non immediata per chi ascolta).[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- È indicato quando il “7 motivi” sarebbe troppo diretto e non basterebbe a sostenere la quantità di informazioni necessarie per far capire *perché* quel prodotto (di consumo) genera un beneficio più grande.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

• Commodity e decomoditizzazione

- “Commodity” = prodotto di consumo che, di base, non ha nulla di speciale se non prezzo/caratteristiche (esempi citati: sedia/tavolo, yogurt da supermercato, pizza/focaccia; energy drink “generico” al di fuori di Red Bull/Monster).[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- “Decomoditizzare” significa rendere quel prodotto meno “uguale agli altri” aggiungendo motivi esterni e posizionanti: vicinanza, intolleranze/certificazioni, velocità, croccantezza, affidabilità, storytelling (esempio: vino raccontato tramite storia/dettagli), consegna in 24h per stampe magliette.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Esempio chiave: Amazon non vince solo perché “vende prodotti”, ma per affidabilità e velocità, che diventano benefici determinanti nell’acquisto d’impulso e nella fiducia sulla consegna.[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)

• Framework 2: struttura (scheletro)

- Hero section: promessa che fa leva sull’eliminazione del problema (“basta/smettila di...”) e/o sulla USP; nel caso studio: “basta farti rubare clienti” + promessa “in 5 minuti” + scarico del rischio/abbattimento difficoltà (“non ci vuole tanto”).[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Sezione di pain: agiti il dolore con l’obiettivo di far percepire gravità/urgenza e spingere all’azione (metafora: “mettere sale sul taglio”, “scavare” sulla ferita).[\[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws\]](#)
- Squalifica delle alternative: mostri perché le soluzioni attuali/di mercato non risolvono davvero il problema (esempio: “concorrenti meno capaci rubano soldi

senza prodotto migliore”, oppure “non è che faticano più di te / non è che hanno qualità superiore”).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

- Consapevolizzazione: crei una nuova spiegazione del problema e porti l’utente a capire qual è la “vera” soluzione (esempio: “la qualità è fondamentale ma non è ciò che fa entrare i clienti”; per attrarre più clienti “devi aggiungere a menu un prodotto in grado di attrarre”).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Pitch + dettaglio del prodotto: dopo aver creato il vuoto mentale (“solo questa soluzione ha senso”), presenti cosa vendi e *come* garantisce la promessa, con benefici espansi e meccanismo (“perché è pronta in 5 minuti, costa poco ed è buona”).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

• Applicabilità e “temperature” del pubblico

- Il framework è presentato come applicabile a qualunque contesto e temperatura (freddo/tiepido/caldo) modulando pain e consapevolezza: caldo = ha già pagato/già provato una soluzione, quindi paga meglio; tiepido = sa che il problema è risolvibile ma non sa come; freddo = va prima consapevolizzato che è risolvibile.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Esempio citato sul caldo: “smetti di sprecare soldi in agenzia” parla a chi ha già pagato altre agenzie ed è arrabbiato perché non ha avuto risultati (ha già dimostrato capacità di spesa).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

• Esempi di applicazione del framework (citati)

- “Base di pizza/pinza”: singola vendita e promessa collegata a risultato (fare più soldi / non farsi rubare clienti) + “5 minuti” come abbattimento barriera, poi pain e consapevolezza, poi presentazione dettagliata del prodotto.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Impossible Agency: pain (“hai sprecato soldi con agenzie”), squalifica (“cosa ti aspetti da chi promette risultati che non ha mai ottenuto?”, “dove sono le loro attività?”), consapevolezza (“chi non ha aziende/risultati non può portarteli”), pitch (“noi abbiamo risultati”), poi “come” (percorso/strategia spiegata in profondità perché il servizio è complesso); viene citato anche il pricing e la rimozione obiezioni (no vincoli, ecc.).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Viene fatto notare che la stessa logica “basta/smetti di...” ricorre in contesti diversi (attività locali e info business) proprio perché è un framework ripetibile.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

• Headline: categorie operative (quelle citate)

- Velocità e urgenza: per servizi/commodity dove il tempo è il beneficio principale (idraulico “arriviamo in 30 minuti o non paghi”, fabbro “in 20 minuti”, gommista “in 15 minuti”, delivery notturno “tra 5 minuti”).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

- Offerta/garanzia (“promessa sulla luna”): promessa alta + garanzia/rimborso/penale (lavanderia “24 ore o rimborsiamo”, cantieri “60 giorni o ti pago X al giorno”, “miglior prezzo o pareggiamo”, rimborso prodotto se non soddisfa).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Headline basata sul problema: approccio indiretto (domanda/situazione: “tubo rotto?”, “denti sensibili?”, “caldaia rotta?”) oppure diretto emotivo (“smettila di sentirti in ansia per...”), con preferenza per l’attacco al dolore emotivo perché più tagliente.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Social proof / autorità: headline costruita su recensioni e numeri (esempio libro con “32.000 recensioni a 5 stelle”, o citazioni/recensioni come leva).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Promessa diretta: headline che espone la trasformazione/specializzazione (“passa da freelancer a imprenditore”, “i primi professori specializzati...”, “il miglior hotel...”), con nota che poi va **giustificata** nel copy con metodo/prova/elementi di supporto.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Curiosità: esiste (“qual è il segreto di...”), ma viene sconsigliata ai non esperti perché a doppio taglio (più facile “farsi male” che usarla bene).[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]

● Regola chiave sulla headline

- La headline dà la direzione al pezzo: non si scrive il copy e poi “si vede” che headline ci sta; la headline è la “progenitrice” del testo e rende chiaro il “nord” (la direzione) di tutto il copy.[[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws](#)]
- Le migliori piattaforme per iniziare
- Usa prodotti specializzati nel fare quello di cui hai bisogno
 - Volete gestir in maniera perfetta: GoHighLevel
 - Siti web da livello 10 per sorprendere: Framer
 - E-commerce che funzioni: shopify con tema
- Ogni piattaforma è specializzata
 - Wordpress + Elementor non li sceglierei da inizio
 - Le domande più frequenti
 - Il processo di sviluppo di un sito web
- La lezione definisce un processo “snello” e procedurizzato per sviluppare un sito web, così da non bloccarsi: quando ci si blocca, spesso è perché si è persa la direzione (scopo strategico o tattico) e quindi non si sa quale passo fare dopo.

Il punto centrale è che lo stesso processo (in 5 step) va **adattato** al tipo di progetto e alla persona che hai davanti: grandi company richiedono più documentazione e rigore, mentre agency e attività locali richiedono rapidità e pragmatismo, con priorità diverse (tempo vs estetica percepita).

I 5 step del processo

- Analisi: tradurre gli obiettivi di marketing in requisiti di design e in “cosa deve esserci” sul sito per raggiungere quei risultati (es. e-commerce con product page e varianti; lead magnet con accesso immediato e benefici chiari; pizzeria con menu e molte immagini se il valore è visivo).
- Sitemap: chiarire quali pagine deve avere il sito (la “struttura ossea”); è distinta dall’header/menu, perché la sitemap è l’insieme delle pagine, anche se alcuni siti (es. funnel) evitano link visibili per non creare distrazioni.
- Customer journey: definire il “viaggio” dell’utente tra le pagine (che pagina vede, che azione fa, dove viene portato dopo), per sapere in anticipo usabilità e funzionalità del sito.
- Wireframe: prendere il copy (es. su un documento) e dividerlo in sezioni, poi decidere lo scheletro di ogni sezione/pagina (headline, immagine, form, CTA, ecc.) usando senso critico e modelli già esistenti, senza inventare tutto da zero.
- Design/Sviluppo: solo dopo wireframe si passa a “designare”, perché a quel punto hai scopo, pagine, journey e struttura delle sezioni già chiari.

• Key points operativi (cosa dice di fare)

- Il processo “standard” spesso viene raccontato come complicatissimo (insight, customer journey, wireframe hi-fi, ecc.), ma l’idea qui è conoscere il processo e poi **snellirlo** in base al progetto, senza perdere l’essenziale.
- La differenza tra progetti dipende sia dalla dimensione (enormi/medi/piccoli) sia dal livello di competenza di chi valuta: alcuni richiedono relazioni e motivazioni, altri vogliono solo un sito funzionale in poco tempo.
- Esempio “big budget”: un sito come Rolex può giustificare qualità altissima, render/graphic/shooting e animazioni, con processi di analisi + wireframe + approvazioni + sviluppo più complessi e con focus sull’outcome, non sulla velocità.
- Esempio “agency”: spesso serve velocità e ripetibilità (siti “procedurizzati” e simili tra loro), perché l’agenzia macina progetti e il cliente tipo non valuta dettagli tecnici come padding.
- Esempio “attività locale/pizzeria”: spesso non si riesce a valutare il tempo necessario (quindi non è la priorità), ma si dà molto peso alla resa estetica e a dettagli “identitari” (es. crosta della pizza, studio del fisioterapista con laurea visibile).

• Come si costruisce il wireframe (secondo la lezione)

- Si parte dal copy e lo si spezza in sezioni “sensate” (non c’è una formula meccanica: si usa giudizio e si corregge iterando se una sezione è troppo lunga).

- Il wireframe è uno scheletro: per una “contattaci” basta tipicamente headline + immagine/info + form (nome, cognome, email, telefono) + bottone/CTA.
- Per evitare la sindrome della pagina bianca si consiglia un approccio deduttivo: guardare esempi (es. su Dribbble) e adattare strutture già viste al proprio copy (es. “pizza come a Napoli ma sotto casa”, mostrando la crosta/il dettaglio coerente con la promessa).

• Quanto “fare davvero” ogni step (in base al contesto)

- Big company/corp: sitemap complessa, customer journey con schemi/flussi, wireframe hi-fidelity su strumenti tipo Figma per approvazioni; questa complessità aumenta anche il valore percepito e i budget.
- Agency operativa su attività locali: tracciare la sitemap per sé e saltare rapidamente a wireframe anche “a penna”, perché la customer journey è spesso sempre simile e conta consegnare veloce.
- Attività locale: processo breve come in agency, ma oltre alla velocità serve curare funzionalità/usabilità e aggiungere la “chicca” estetica che il cliente considera importante.
- Gli step da seguire per creare un Sito Web
- La lezione spiega “gli step” da seguire per creare un sito web entrando, in pratica, nel primo vero blocco operativo del design: scegliere e usare modelli di **hero section** perché sono la “testa” della landing e danno la direzione a tutto il body.

L’obiettivo dichiarato è farvi produrre siti “da 7” (non da 10) velocemente e in scala: per i primi mesi non si inventa la ruota, si usano template, e si differenzia soprattutto con styling (font, colori, CTA, immagini, sfondo, logo) e coerenza di branding.

Principio guida: perché partire dalla hero

- La hero section è ciò che l’utente vede appena entra: come nel copy la headline decide l’attenzione, così la hero deve essere allineata a quello che l’utente ha fatto *prima* di arrivare lì (da dove arriva, quale contesto/aspettativa).
- Il design serve a far “passare” il copy nel modo migliore: la hero deve essere perfetta sia di copy sia di design, perché imposta la direzione del resto della pagina.

• Regola anti “pagina bianca”

- Nei primi mesi: usare strutture predefinite e riprodurle nello strumento scelto; non serve creare hero “creative” a ogni progetto.
- La struttura (scheletro) cambia poco; l’unicità la fa ciò che ci mette sopra (styling, asset, branding), quindi la differenziazione va fatta soprattutto lì.

- La scelta della hero dipende da: quanto il prodotto va mostrato, quanto testo serve per spiegare, rapporto copy/immagine, e quanto l'immagine è necessaria per vendere (es. sala ristorante/arredamento richiedono immagini grandi).

• **Categorie principali di hero (quelle spiegate)**

- Classica “testo a sinistra + CTA + immagine a destra”: è la più comune, veloce, versatile; non è “brutta” solo perché è frequente, perché può generare siti molto diversi cambiando styling e contenuti.
- Old school “layout centrato + sfondo full screen”: headline/suheadline/bottone sopra immagine a pieno schermo; scelta sensata quando devi far “vivere” un’esperienza visiva (esempio citato: Green Theory per far percepire il “lusso del fitness”).
- Layout centrato “verticale” (headline + suheadline + CTA subito, poi video/immagine grande tipo VSL): molto usato e consigliato perché fa agire subito e dà enorme importanza al visual; perfetto per info business perché il video educa e aumenta qualità/preparazione dei lead.
- Nota critica sul layout centrato verticale: guida allo scorrimento verticale e può innescare lo “scroll immediato” (utente passa oltre senza fermarsi), quindi è versatile ma va scelto con criterio.
- Layout orizzontale (headline a sinistra, body a destra, immagine centrale/forte): rende l'immagine praticamente inevitabile da vedere, ma limita la quantità di testo (serve copy molto conciso e tagliente).

• **Sezioni “più creative” (quando e perché)**

- Foto “album look” con testo sovrapposto (margine negativo): rara perché più difficile da far quadrare esteticamente e spesso non dà un vantaggio funzionale rispetto alle altre; utile per portfolio/collezioni e look artistico/brutalista (esempi citati: mood Supreme/Balenciaga, album fotografico).
- Sezione “a zig-zag completa” (la sua preferita, usata su [Alex.it](https://www.alex.it)): alternanza sinistra/destra che ti fa leggere tutto; in un frame desktop contiene immagine prodotto, titolo, descrizione, CTA e dettagli extra, quindi ottima per e-commerce e quando devi dare molte info senza perdere la centralità del prodotto.
- Limite della sezione “completa” su mobile: perde la sua “specialità” perché mobile forza tutto in verticale; si adatta impilando immagine e blocchi (esempio citato: su [Alex.it](https://www.alex.it) hanno messo titolo + selezione varianti/acquisto + immagine dinamica + dettagli tipo “soddisfatto o rimborsato”).
- Sezione per mostrare molte cose/progressività (timeline/collezione/multipli prodotti): adatta quando devi dimostrare varietà, eventi, risultati, piatti, prodotti; replicabile su mobile e originale.
- Sezione “testo centrale + dettagli sacrificabili ai lati”: utile quando le immagini laterali sono decorative e possono sparire su alcune risoluzioni; spesso usata più per scopi di design che per potenziare messaggi fondamentali.

- Sezioni molto moderne/controintuitive (elementi agli angoli, molte immagini): possono funzionare quando non hai un'unica immagine "centrale" (es. interior design con più case), ma sono difficili da usare se sei alle prime armi e richiedono poco testo e copy molto visuale.

• Consigli finali e cosa succede dopo

- Il docente dice che nel 90% dei casi userete i modelli "standard" (classico, old school full screen, verticale centrato) e passerete ai più creativi solo quando sarete più veloci e avrete esigenze specifiche di target/prodotto/landing.
- Nella prossima lezione vuole iniziare a costruire davvero sezioni con uno strumento: partire da PageFly (più "grezzo" e dettagliato), e se c'è tempo scendere anche su Framer; l'idea è insegnare la parte difficile per rendere facile la parte guidata.
- Analisi del Web Design di altri Siti
- La lezione mostra come "leggere" il web design di altri siti per dimostrare che ciò che sembra complesso e bellissimo, in realtà è quasi sempre una composizione semplice di **blocchi** e colonne/righe "nestate" (uno dentro l'altro) che puoi replicare con qualunque strumento.

L'obiettivo non è creare da zero senza ispirazione, ma sviluppare l'abilità di capire la struttura dietro ciò che vedi: se sai analizzare, sai replicare; se non conosci la struttura, non riesci a replicare nulla in modo affidabile.

Principi chiave della lezione

- Il web design, tecnicamente, viene descritto come "facile": serve manualità, conoscere misure fondamentali e soprattutto capire come blocchi e colonne sono allineate.
- Prendere ispirazione è considerato doveroso (con la quantità di siti esistenti): non farlo allunga il processo e non porta benefici né a te né al cliente (agency o B2C), con l'unica nota di buon senso: non copiare sezioni dal competitor diretto del cliente.
- Un design "articolato" è spesso solo: righe (row) + colonne (column) + allineamenti + spaziature (es. space-between) + nesting ordinato.

• Metodo di analisi (come "leggerlo")

- Parti sempre dai "macro blocchi": sezione madre (spesso width 100%) e poi divisione in 2-3 blocchi principali.
- Identifica se i blocchi sono in orizzontale (row/RW) o in verticale (column/colum) e **dove** sono allineati (start vs center).

- Capisci come viene gestito lo spazio: il docente usa spesso percentuali (es. 20/60/20; 45/45 con 10% di spazio) e lo spazio rimanente viene distribuito con “space between”.
- Quando dentro una colonna devi mettere elementi affiancati (es. due bottoni), crei un sotto-blocco interno in row che “nesta” quei bottoni.
- Gestione spazi: per mantenere spacing uniforme, consiglia di mettere i contenuti dentro un macro-blocco e applicare padding lì, invece di “spaziare” pezzo per pezzo.

● **Caso studio: Notion (analisi guidata)**

- Viene analizzato il sito di Notion (citato come app gestionale): l’header è visto come una sezione a width 100% divisa in tre blocchi (logo, menu, CTA), con proporzioni indicative tipo 20% / 60% / 20%.
- Il blocco CTA è descritto come una row con due bottoni affiancati, allineati al centro per bilanciare altezze diverse.
- Il menu viene interpretato come lista (o, in alternativa, come blocco interno con row che contiene le headline), con elementi centrati per dare ordine.
- L’header viene letto come row con “space between” per distribuire lo spazio residuo, e viene citata anche una proprietà sticky per mantenerlo attaccato durante lo scroll, più un piccolo dettaglio (bordino da 1px) che compare in movimento tramite un piccolo JavaScript.

● **Esempi di sezioni successive (mosaico di blocchi)**

- Una sezione viene ricostruita come: colonna → blocco interno → row con due blocchi (es. immagine a sinistra e colonna di testo a destra), con proporzioni tipo 45%/45% e spacing gestito dal between; poi dentro il blocco di testo una colonna (headline + body) e una row per i bottoni allineati a sinistra (start).
- Un’altra sezione più articolata viene interpretata come: macro-blocco (colonna) con 3 blocchi; il primo blocco è una row 60%/40% con space-between e allineamento al centro; sotto, gruppi di 3 blocchi (circa 30%/30%/30%) spazati con between, ciascuno come colonna, con attenzione a mantenere la stessa altezza anche se il testo cambia.
- Ultima sezione: macro-blocco diviso in due colonne 45%/45% con spazio gestito (between); il blocco sinistro è una colonna semplice (logo, headline, subheadline, bottone, immagine), quello destro è una colonna con due blocchi verticali separati (between) e con spazi “uguali” che il docente suggerisce di gestire a pixel se serve bilanciamento estetico.
- Gli elementi interni ai blocchi
- La lezione spiega cosa “riempie” i blocchi di un layout: testo e tipografia (headline vs paragrafi) e le unità di misura fondamentali (px, em, rem) per gestire dimensioni e scalabilità. Il focus è pratico: impostare bene questi elementi rende la costruzione del sito molto più veloce e ordinata.

Cosa va dentro i blocchi

Un sito non può essere fatto solo di blocchi “a puzzle”: dentro i blocchi devi inserire contenuti (testo, bottoni, ecc.) e governarli con regole semplici di tipografia. La lezione entra quindi su: differenza tra headline e paragrafi, e sulle misure base del CSS (senza fare “storia del CSS”).

Headline vs paragrafo (H1–H6 e P)

La differenza è prima di tutto **funzionale**:

- Le headline servono per i titoli e hanno gerarchie (H1, H2, H3, H4, H5, H6) perché devi poter distinguere importanze diverse nel sito; molti builder/launcher ti permettono di agganciare uno stile predefinito a ogni livello (dimensione, colore, gradiente, ecc.), così non devi “restylare” ogni volta.
- Il paragrafo (tag P) serve per il corpo del testo: è ciò che racconta la storia della pagina; la lezione sottolinea di non fare “muri di testo”.
- C'è anche una motivazione di SEO: le headline vengono usate da Google per capire il contenuto della pagina, quindi usare H1 “per tutto” (anche per il corpo) rende la pagina disordinata per il motore di ricerca e può peggiorare il ranking. Il docente non spinge a “ossessionarsi” con il ranking, ma dice di non sprecarlo inutilmente: se puoi rispettare le regole senza fatica, fallo.

Leggibilità del testo (cosa la influenza)

La leggibilità del corpo non dipende solo dalla grandezza del font, ma anche da:

- Spazio tra lettere (kerning/letter spacing): ridurlo può far risparmiare spazio, ma se lo spingi troppo comprometti la leggibilità.
- Altezza tra righe (line-height): determina la distanza tra le righe e incide molto sulla lettura.
- **Unità di misura: px, em, rem**

La lezione si concentra su tre unità principali.

- Pixel (px): misura assoluta, “30px è 30px”.
 - Pro: prevedibile e facile da governare “a occhio” (esempio: un body tipicamente sta tra 14 e 17).

- Contro: non è responsive di suo; se tieni valori fissi, potresti avere dimensioni ok su desktop ma sbilanciate su tablet/mobile (stesso valore su schermi diversi).
- Em (em): misura relativa al **container** (il “padre”: blocco/colonna/row/div che contiene il testo).
 - Il font del figlio scala in base alle impostazioni del contenitore: 2em raddoppia, 0.5em dimezza, ecc.
 - Caso d’uso citato: bottoni. Un bottone è un box con una scritta; se vuoi che, scalando il bottone, scali anche il testo, em è utile.
 - Collegato al concetto di classe: se più bottoni condividono una classe, cambi una volta il font base e poi i bottoni scalano “da soli” (es. 12 × 2em, 12 × 1em, 12 × 1.5em), senza modificare ogni bottone manualmente.
 - Nota pratica: per i principianti viene sconsigliato partire con em; prima imparare con px.
- Rem (rem): misura relativa alla **root** (impostazione generale del sito), non al singolo container.
 - Nei builder spesso c’è un box (tipicamente in basso a destra) per gestire il CSS globale o di sezione; agendo sulla root (es. font-size di default 16px), puoi cambiare con un click le dimensioni di tutto il sito se i testi sono in rem.
 - È vista come la scelta più “utilizzabile” per velocizzare modifiche globali: cambi la root e l’effetto si propaga su tutte le pagine.
 - Il docente dice che è “molto avanzato ma molto facile” e consiglia di usarla appena capito il meccanismo, perché è una base che paga nel futuro.

• Best practice finali (checklist operativa)

- All’inizio: usa px per non complicarti la vita.
- Appena hai un minimo di manualità: passa a rem per mettere basi scalabili per il futuro.
- Tipografia: definisci subito stili coerenti per H1–H5 (H6 se serve), più almeno 1 stile di body (paragrafo) e uno stile per i bottoni.
- Con questi “4 elementi” (headline, body, bottoni + stili/gerarchie) hai le basi grafiche del sito; poi con colori/brand kit e wireframe, costruire pagine diventa molto più semplice.

Corso Pratico di Web Design

13. Le basi per costruire il primo store

- possiamo impostare lo stato della pagina in costruzione, per esempio “in attesa di revisione” per ricordarci che bisogna rivisionarla e definirla.

La lezione mette le basi operative per costruire il primo store “da zero a uno” in pratica:

capire dominio/hosting, creare un ambiente di prova (sandbox) per WordPress, installare Elementor e iniziare a mettere i primi elementi in pagina (testo/immagini), distinguendo sempre tra preview (sviluppo) e pagina pubblica (produzione).

Obiettivo del modulo pratico

13. Entra un ospite tecnico: Davide, web designer “di punta” in azienda, chiamato perché lavora quotidianamente su siti (tool, trick, trend) mentre il docente principale dichiara di non fare più design operativo ed essere ormai direttore marketing.
14. Il modulo pratico serve a darvi strumenti concreti per passare dalla teoria all'azione e rendervi “competitivi sul mercato” (freelancer/agenzia/e-commerce), non solo capaci di fare un sito come esercizio scolastico.
15. Si parte con Elementor su WordPress (perché è il page builder più usato in quell'ecosistema) e poi il modulo verrà sviluppato anche su altri strumenti (non promessi con certezza, ma “altri due” vengono citati come possibilità).

• Concetti base: dominio, hosting, banda

13. Dominio: è il “nome/indirizzo” del sito (esempio: www.google.com), paragonato all'indirizzo di casa dove arrivano i pacchi.
14. Hosting: è una porzione di potenza di calcolo su server fisici (non “nel vuoto”), che serve a ospitare il sito e servire richieste (immagini, font, stile, ecc.) quando gli utenti lo visitano.
15. Banda: viene spiegata come “il motore” (V6/V8/V12) che determina quanti visitatori possono scaricare insieme il sito, in base al “peso” (es. MB) e alla quantità di banda disponibile su un certo periodo (al secondo/minuto/mese).
16. Nota esperienza reale: viene citato un caso in cui un hosting scelto male, durante un picco enorme di traffico, è costato moltissimo (centinaia di migliaia di euro) per banda non calcolata, quindi attenzione perché l'inesperienza tecnica può avere conseguenze pesanti.
17. Contesto prezzi: non ha senso partire con hosting costosi se non avete grandi volumi; piani piccoli reggono volumi più bassi, piani grandi servono per grandi numeri.

• Setup “facile”: sandbox WordPress con 1 click

13. Viene mostrato un “trick” per creare rapidamente un WordPress di prova tramite un servizio (citato: tastewp.com): con un tasto lancia un sito WordPress “vuoto” (Hello World), utile per iniziare subito a smanettare senza setup complessi.
14. Questo ambiente è temporaneo: dura 2 giorni se non registrati, 7 giorni se registrati gratuitamente; è pensato per “spaccare tutto senza fare danni”, esercitarsi e rifarlo se serve.

15. Distinzione importante: è un ambiente di test, non di produzione; finito il progetto, si passa a un setup reale (hosting vero + dominio collegato).

• **WordPress, plugin, Elementor: cosa sono**

13. WordPress viene presentato come CMS/base dell'infrastruttura (piramide: sotto WordPress, sopra i layer).
14. Plugin: "mattoncino" aggiuntivo che estende WordPress (paragonato a un'app/tema del telefono); serve per aggiungere funzioni senza farle sviluppare da zero.
15. Elementor: è il page builder (plugin) che consente di costruire pagine a blocchi con drag&drop e molta personalizzazione (in teoria "quasi ogni sito" è replicabile con un page builder medio-alto).
16. Motivazione scelta WordPress: è molto diffuso, costa poco, ha community enorme e tanta documentazione/plugin, quindi copre quasi tutte le esigenze tipiche.

• **Dominio: come prenderlo (esempio [Register.it](https://register.it))**

13. Viene consigliato register.it come esempio pratico per comprare domini, anche per la possibilità di avere talvolta il primo anno gratuito su alcuni TLD (es. .it; citati anche casi in cui .com può capitare).
14. Scelta TLD: .it e .com sono indicati come "istituzionali"; estensioni tipo .shop o .io vengono sconsigliate come dominio principale (esempio: "pizza pazza .shop" non professionale), mentre ha senso usarle semmai come sottodominio o in contesti specifici.
15. "Trick" operativo: rimuovere gli extra/upsell aggiunti automaticamente in checkout.
16. Dominio e hosting sono separabili: potete trasferire il dominio su un hosting diverso se cambiano le esigenze (es. sito che cresce molto).

• **Installazione Elementor e prima navigazione (UI)**

13. Installazione: in WordPress si va su Plugin → Aggiungi plugin → cerca "Elementor" → Installa → Attiva (attivare è fondamentale, altrimenti è come non averlo).
14. Elementor (UI base): a sinistra lista blocchi/widget, al centro pagina (canvas), in alto modalità desktop/tablet/mobile, pulsante anteprima, pulsante pubblica, e una vista "struttura" per vedere gerarchie/contenitori.
15. Responsive: viene detto che adattare mobile/tablet è spesso la parte più complessa; si accenna anche a casi non coperti dai tre breakpoint (es. telefono in landscape) che richiedono ulteriore attenzione.

- **Regola critica: sviluppo (preview) vs produzione (pubblico)**

- 13. Anteprima = preview per testare senza impattare la pagina live; Pubblica = porta le modifiche in produzione (visibili al mondo e al traffico).
- 14. Motivo: in produzione potete fare danni reali (copy/immagini sbagliate, sezioni cancellate, modifiche mentre girano ads), quindi va interiorizzata la separazione “sviluppo vs live”.

- **Prime azioni pratiche: inserire testo e immagini**

- 13. Drag&drop: per aggiungere un titolo si trascina il widget “titolo” e si scrive; per immagini uguale (sostituendo il placeholder).
- 14. Headline e tag H1/H2/H3: non si scelgono solo per “grande/piccolo”, ma incidono sulla SEO; H1 deve essere coerente col contenuto del sito, non una CTA tipo “prenota ora”, e non bisogna abusarne.
- 15. Allineamento testo: viene consigliato di allineare **sempre a sinistra** (centro solo in casi specifici, spesso su mobile); il testo giustificato è detto “mai usato” salvo casi tipo magazine/design.
- 16. Font consigliati “base”: Poppins, Montserrat, Roboto (menzionati come scelte semplici che funzionano per l’80% dei siti).

- **Buona pratica di produzione: ordine e naming**

- 13. Usare la vista “struttura” per capire cosa è selezionato/nascosto (es. se un elemento sparisce perché è stato disattivato su desktop tramite impostazioni responsive).
- 14. Rinominare gli elementi (contenitori/box) invece di lasciarli “Immagine e Titolo”: serve per orientarsi nei layout complessi e anche per lasciare un lavoro leggibile se il cliente dovrà mettere mano in futuro.
- 15. Essere ordinati non rallenta: evita confusione e stress quando il progetto cresce di complessità.

- **Cosa succede nella prossima lezione**

Nella prossima lezione dichiarano che faranno il collegamento del dominio “operativo online” e poi inizieranno a insegnare più direttamente la parte di design applicato (con slide pratiche già preparate).

13. I Contenitori ed il loro funzionamento

- La lezione spiega cosa sono i **contenitori** (container) e come funzionano “sotto” i page builder, usando CodePen per vedere HTML/CSS (e un accenno al JavaScript) in modo

diretto e senza rischiare di rompere il sito.

L'obiettivo è farvi capire la logica dei blocchi/griglie e della responsive, così da sapere cosa state facendo anche quando lavorate con Elementor e, se serve, arrivare a usare codice custom.

Strumento: CodePen e perché usarlo

CodePen viene presentato come un sito dove scrivere e testare codice HTML, CSS e JavaScript in tre pannelli separati.

Il JavaScript nel esempio resta vuoto perché, in questa lezione, non serve per animazioni complesse.

CodePen è consigliato come “ambiente di prova” per sperimentare codice (anche custom) senza “sporcare” o rischiare danni sul sito reale.

Ruoli di HTML, CSS, JavaScript (metafora casa)

13. HTML: è la struttura fisica/fondamenta della pagina (solida ma “brutta” da vedere).

14. CSS: è l'abbellimento/rifinitura (colori, estetica, disposizione, “muri dipinti”, ecc.).

15. JavaScript: serve per effetti/animazioni (esempio: contatore che parte da 0 e aumenta quando l'utente arriva a una sezione tramite un trigger).

• Animazioni: quando sì e quando no

Le animazioni possono essere “carine” (esempio counter che sale fino a 10 anni di esperienza), ma JavaScript può appesantire il sito e quindi va usato con parsimonia e nei punti giusti.

Dal punto di vista “vendita”, viene detto che in generale meno animazioni ci sono meglio è, perché ciò che fa acquistare è più spesso copy, impaginazione e struttura della pagina.

Le animazioni possono avere senso se l'obiettivo è diverso (es. concorsi/premi o “fare il figo”), ma non sono considerate il fattore decisivo per vendere.

Esempio pratico: griglia e container

Nell'HTML viene mostrata una struttura base con header, sidebar, main, section,

content e footer, costruita con div/classi (contenitori dentro contenitori) per far capire griglia e container.

Senza CSS si vede solo lo “scheletro” (sfondo bianco, testo piccolo nero), mentre con il CSS i box si colorano, si crea distanza (gap) e soprattutto cambia la disposizione degli elementi nella griglia.

Il concetto chiave è che il container principale viene trattato come una griglia: si definiscono colonne, righe e aree, e poi i singoli blocchi vengono assegnati a quelle aree.

Proprietà viste (in modo operativo)

13. Gap: distanza tra celle/box; viene mostrato che se lo riduci gli elementi si “attaccano”, se lo aumenti si distanziano.
14. Margine (margin): spazio esterno tra la griglia (che sta dentro) e i bordi del browser; aumentando il margine la griglia si “stringe” verso il centro.
15. Grid-template-columns: nell’esempio ci sono 3 colonne uguali usando 1fr, quindi i tre blocchi hanno la stessa larghezza.
16. Grid-template-rows: vengono definite 4 righe con frazioni ($1 + 2 + 2 + 1 = 6$) che dividono l’altezza disponibile in 6 parti; la prima e l’ultima riga valgono $1/6$, la seconda e la terza valgono $2/6$ (quindi il doppio).
17. Grid-template-areas: assegna nomi alle aree (es. header su tutta la prima riga; sidebar + main + main nella seconda; sidebar + section + content nella terza; footer su tutta l’ultima), come rappresentazione “a tabella” del layout.

• Responsive: cosa succede sotto i 768px

La responsive viene introdotta con una regola @media: “per schermi fino a 768px fai queste cose”.

Nell’esempio, il container passa da 3 colonne a 1 colonna e le righe diventano “auto” (altezza automatica), quindi la struttura si impila e diventa più simile all’ordine verticale dell’HTML.

Viene mostrato il passaggio “desktop → mobile” trascinando la dimensione della finestra: sotto la soglia, scatta il layout a una colonna; sopra, torna a tre colonne.

Perché questa lezione “avanzata” (ma utile)

Anche usando un web builder, sotto c’è sempre codice e “in teoria” tutto è modificabile: se serve qualcosa che il builder non permette, con CSS (e a volte HTML/JS) si può

intervenire.

Viene detto che, nella pratica, il CSS lo userete molto (spesso più dell'HTML custom), perché serve spesso per dettagli che i builder non gestiscono bene (colori/particolarità/animazioni "belle").

La lezione chiude dicendo di fare molta pratica e che CodePen è gratuito (con anche piani a pagamento, ma dichiarando di non averne avuto bisogno).

13. Intelligenza Artificiale e Web Design

• 1. Cos'è l'Intelligenza Artificiale (AI) e gli LLM

L'intelligenza artificiale comprende varie tecnologie in grado di generare voce, video, foto e testo. Nello specifico, i modelli che generano testo sono chiamati **LLM (Large Language Model)**.

13. **Esempi di LLM:** ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity.

14. **Funzione principale:** L'LLM ha il solo compito di risolvere dei **task** (problemi assegnati). Quando riceve una domanda (es. "quanto fa 2+2"), utilizza un algoritmo per processare i dati passo dopo passo, in modo simile a un ragionamento umano semplificato, per fornire una risposta.

• 2. Come Funziona: Il "Next Token Prediction"

Il concetto chiave della lezione è che l'AI **non ragiona**, ma **predice**.

13. **Next Token Prediction:** L'LLM calcola quale sia la parola (token) statisticamente più probabile da inserire dopo l'altra, basandosi sul contesto.

14. **Database e Pesì:** L'AI possiede un database immenso di parole, ognuna con un "peso" specifico. Ad esempio, in una frase, la parola "casa" o "computer" avrà un peso diverso in base al contesto. L'algoritmo sceglie la parola successiva in base alla probabilità statistica, non alla comprensione del significato.

15. **Non c'è comprensione:** L'AI non sa cos'è un "numero" o una "casa". Sa solo che, statisticamente, dopo "2 + 2 =", il token con la probabilità più alta è "4". È un **predittore di parole**, non un'entità pensante.

• 3. Fasi di Sviluppo dell'AI

Il ciclo di vita di un modello si divide principalmente in:

13. **Training (Allenamento):** Fase in cui vengono inseriti massicci volumi di dati (libri, internet) nel modello. È qui che l'AI acquisisce le informazioni grezze.

14. **Fine-tuning (Specializzazione):** I dati vengono raffinati per compiti specifici (es. giocare a scacchi, scrivere codice).
15. **Allineamento (Policy):** Le aziende (come OpenAI o Google) inseriscono filtri e regole etiche (es. non parlare di argomenti illegali, definire il tono di voce). Questo significa che l'utente non interagisce mai con il modello "puro" (*Raw*), ma sempre con una versione filtrata.
16. **Utilizzo:** La fase finale in cui l'utente interagisce con il modello. L'AI non impara da sola in tempo reale; per migliorare ha bisogno di nuovi allenamenti.

• 4. Limiti e Rischi

13. **Allucinazioni:** Poiché l'AI cerca la risposta "probabile" e non necessariamente quella "vera", può generare informazioni verosimili ma false.
14. **Bias e Censura:** Le risposte sono influenzate dai dati di training e dalle policy aziendali, quindi non sono mai neutre.
15. **Fragilità:** Un modello può spiegare concetti complessi di fisica quantistica ma fallire nel contare le lettere di una parola (es. dire che "casa" ha 3 lettere), proprio perché non "vede" la parola ma la elabora come token.
16. **Percezione dell'Efficienza:** Studi dimostrano che usare l'AI può dare la percezione di lavorare più velocemente, ma a volte rende il processo più lento (fino al 20-30% in meno di efficienza) a causa del tempo perso a iterare sui prompt per task semplici che si potrebbero fare a mano.

• 5. Applicazione Pratica nel Web Design

Per chi fa Web Design, l'AI è uno strumento potente se usato con criterio ("freddezza").

Strumenti e Scelta del Modello:

13. **LLM Arena:** Un sito (Leaderboard) utile per vedere la classifica dei modelli più performanti divisi per categoria (es. *Coding* o *Web Dev*).
14. **Consigli dello speaker:** Per la programmazione e il Web Design, lo speaker suggerisce di testare **Gemini** (ottimo per l'ecosistema Google e grandi contesti) e **Claude**. Anche **ChatGPT 5** è citato come top di gamma.

• Workflow per Elementor/HTML:

13. **Generazione Codice:** Si può chiedere all'AI di creare blocchi specifici, ad esempio: *"Creami un blocco HTML con un mosaico di immagini"*.
14. **Prompt Engineering:**
 - È meglio scrivere i prompt in **inglese** per una maggiore accuratezza.
 - Specificare di volere il codice **"senza commenti"** per avere un output pulito.
15. **Integrazione:** Il codice generato (HTML/CSS) va copiato e incollato nel widget **HTML** di Elementor.

16. **Attenzione all'Output:** L'AI tende a "strafare" (es. aggiungere titoli o bottoni non richiesti) per sembrare più completa. È necessario controllare e pulire il codice.

• Conclusione e Mantra

La lezione si chiude con un concetto fondamentale da ricordare:

"Prediction is not reasoning" (La predizione non è ragionamento).

L'AI va trattata come uno strumento freddo e statistico, non come un amico o un collaboratore umano. È utile per imparare e velocizzare blocchi di codice, ma non bisogna delegare interamente la costruzione di un sito (es. fare un sito intero a blocchi AI è sconsigliato per la manutenibilità).

13. Gestione e ottimizzazione delle foto e dei video

- Questa lezione si concentra su come ottimizzare immagini e video per i siti web, spiegando quali formati usare, gli strumenti necessari e le best practice per mantenere un sito veloce senza compromettere la qualità visiva.

Formati di Immagini per il Web

JPEG (JPG)

13. **Descrizione:** Il "re indiscusso" della fotografia digitale e il formato più utilizzato in ambito fotografico.

14. **Quando usarlo:** Per tutte le immagini generali del sito (foto di prodotti, persone, ambienti).

15. **Limitazione:** Non supporta la trasparenza dello sfondo.

16. **Regola di peso:** Non superare i **200 kilobyte** per immagine.

• PNG

13. **Quando usarlo:** Principalmente per **loghi, icone, tabelle e testi**.

14. **Vantaggio:** Supporta lo sfondo trasparente e mantiene la nitidezza sui testi.

15. **Best Practice:** Per immagini PNG con testo (es. tabelle create su Canva o Photoshop), è consigliato **disattivare il "lazy loading"** (caricamento ritardato), perché può sgranare il testo.

• GIF

13. **Utilizzo:** Sconsigliato.

14. **Motivo:** Il peso si triplica/quadruplica quando si comprimono con tool online. È meglio sostituirle con **video in loop (MP4)**, che pesano meno e offrono maggiore controllo sulla qualità.

• SVG

13. **Descrizione:** Formato vettoriale scalabile, non basato su pixel.

14. **Quando usarlo:** Per **icone, loghi, grafiche** (divisori, linee, infografiche piccole).

15. **Vantaggio:** Scala all'infinito senza perdita di qualità, a differenza delle immagini pixel-based che si sgranano quando ingrandite.

16. **Obbligo:** Da usare sempre per loghi e grafiche scalabili.

• WebP

13. **Descrizione:** Formato moderno, ottimale compromesso tra qualità e dimensione.

14. **Quando usarlo:** Per il **90-100% delle foto** sul sito.

15. **Vantaggi:**

- Compressione eccellente
- Supporta lo sfondo trasparente (come PNG)
- Qualità top

16. **Compatibilità:** Supportato dai browser moderni; i browser più vecchi potrebbero avere problemi, ma è raro (il relatore non ha mai avuto problemi).

17. **Consiglio:** Usare WebP come standard per tutte le immagini di base.

• Riepilogo Formato Immagini

Formato	Uso principale	Peso massimo	Note
WebP	Tutte le foto del sito	100-200 KB	Formato consigliato al 90-100%
SVG	Loghi, icone, grafiche	-	Scalabile infinitamente
PNG	Loghi, tabelle, testi con sfondo trasparente	100-200 KB	Disattivare lazy loading sui testi
JPEG	Foto generiche (senza trasparenza)	200 KB	Alternativa a WebP
GIF	-	-	Da evitare, usare video MP4

-

Formati Video per il Web

MP4

- 13. **Standard:** Formato universale per video sul web.
- 14. **Codec consigliati:** H.264 o H.265 (più moderno).
- 15. **Peso massimo:**
 - **Hero Section** (sezione iniziale con video di sfondo): 3-5 MB massimo
 - **Altri video:** 1-2 MB
- 16. **Due strategie di caricamento:**
 - **Hosting esterno** (Vimeo, YouTube, Wistia): Il video viene caricato a pezzi mentre l'utente lo guarda, riducendo il carico iniziale.
 - **Caricamento diretto sul web builder** (es. Elementor): Più semplice ma appesantisce la pagina.

- ## Wistia

- 13. **Descrizione:** Piattaforma professionale per hosting video.
- 14. **Quando usarlo:** Per **VSL (Video Sales Letter)** pesanti, video lunghi (20-30 minuti) o quando si hanno molti video da gestire.
- 15. **Vantaggi:** Funzioni avanzate per gestione e embedding dei video.
- 16. **Prezzi:** Esiste una versione gratuita; i piani a pagamento variano in base alle esigenze.

- ## Strumenti per Rimuovere Sfondi

[Remove.bg](https://remove.bg)

- 13. **Funzione:** Rimozione automatica dello sfondo dalle foto.
- 14. **Limitazione:** Crediti giornalieri limitati (1 rimozione al giorno).
- 15. **Suggerimento:** Usare email temporanee (temp mail) per ottenere più crediti.

- ## Photopea

- 13. **Descrizione:** Photoshop online gratuito.
- 14. **Vantaggi:**
 - Interfaccia identica a Photoshop
 - Supporta quasi tutti i formati (PSD, AI, XD, Figma, PDF, ecc.)
 - Lingua italiana disponibile
 - Tutti gli strumenti base (livelli, cronologia, bacchetta magica, crop, ecc.)

- 15. **Quando usarlo:** Alternativa gratuita a Photoshop per editing rapido e rimozione sfondi.
- 16. **Consiglio del relatore:** Molto utile per velocità; basta aprire una nuova tab, caricare l'immagine, modificarla ed esportarla.

• Freepik

- 13. **Funzioni:**
 - Rimozione sfondi
 - Immagini stock
 - Generazione immagini AI
 - Manipolazione immagini
- 14. **Vantaggi:** Suite completa in un unico tool.
- 15. **Qualità rimozione sfondo:** La migliore tra i tool online secondo il relatore (8-9/10).
- 16. **Prezzi:** Piani da 8€, 16€, 36€ al mese.

• Google Gemini (Imagen 2 / Banana)

- 13. **Accesso:** Google AI Studio (Deep Mind).
- 14. **Versione:** Gemini 2.0 Pro (al momento del video).
- 15. **Funzioni:**
 - Generazione immagini
 - Manipolazione immagini (molto forte)
 - Rimozione sfondi
- 16. **Contesto:** Finestra fino a 1 milione di token.
- 17. **Costo:** Gratuito con account aziendale Google; limiti giornalieri dopo circa 8-16 ore di uso intensivo.
- 18. **Trucco extra:** Utile per caricare screenshot di tool (es. Photopea) e chiedere all'AI come eseguire specifiche operazioni.

• Strumenti per Compressione e Ottimizzazione

Squoosh (Consigliato principale)

- 13. **Descrizione:** Tool gratuito di GitHub, uno dei più potenti per ottimizzare immagini.
- 14. **Come funziona:**
 - Carica l'immagine
 - Vedi un confronto **prima/dopo** con slider
 - Scegli il formato di output (es. WebP)
 - Regola il **resize** (ridimensionamento) e la **qualità**
- 15. **Workflow consigliato dal relatore:**

- Selezionare formato **WebP**
 - Ridurre dimensioni al **50%**, poi **33%** o **25%** se necessario
 - **Priorità:** È meglio ridurre le dimensioni (resize) che abbassare la qualità
 - Qualità: Partire da 70%, scendere fino a 60% o 0% per testare la differenza visiva
 - **Target peso finale:** 100-200 KB (150-200 KB accettabile)
16. **Perché ridimensionare prima di comprimere:** Le immagini troppo grandi non sono necessarie sul web; meglio immagini più piccole che immagini sgranate.
17. **Advanced Settings:** Disponibili ma non necessarie per uso base.

• CloudConvert e altri tool online

13. **Funzione:** Conversione formato immagini.
14. **Limiti:** Generalmente 10 file gratuiti al giorno per account.
15. **Consiglio:** Creare più account o usare Squoosh per maggiore controllo.

• Compressori video (MP4)

13. **Come trovare:** Cercare "MP4 compressor" su Google per una lista di tool gratuiti.
14. **Codec raccomandati:** H.264 o H.265.
15. **Limitazioni tool gratuiti:** Dimensione massima file varia (1 GB, 2 GB, 10 GB a seconda del tool).
16. **Alternativa per file grossi:** Usare **Wistia** per hosting esterno.

• Best Practice Finali

Regole di Peso

13. **Foto:** Massimo 100-200 KB ciascuna.
14. **Video Hero Section:** 3-5 MB massimo.
15. **Altri video:** 1-2 MB.
16. **Attenzione:** Non caricare immagini da 2-3 MB ciascuna. Su un sito con 10 immagini, si arriva facilmente a 30 MB di peso totale, rallentando drasticamente il caricamento.

• Priorità nell'Ottimizzazione

13. **Ridimensionare** (resize) prima di abbassare la qualità
14. **Verificare visivamente** la differenza con lo slider prima/dopo
15. **Testare** con occhio critico: se alla dimensione reale non si vede differenza, il file è ottimizzato

• Verifica Finale: Google PageSpeed Insights

13. **Quando usarlo:** A fine progetto, prima della consegna al cliente.
14. **Funzione:** Analizza la velocità di caricamento e fornisce suggerimenti di ottimizzazione.
15. **Come funziona:**
 - Inserire l'URL del sito
 - Ricevi 2 report: **mobile** e **desktop**
 - Ottieni punteggi per: prestazioni, accessibilità, best practice, SEO
16. **Cosa controllare:**
 - **Peso delle immagini** e possibilità di riduzione
 - **Font personalizzati** (rallentano il caricamento; i font Google sono più veloci)
 - **Lazy loading delle immagini** (caricamento ritardato)
17. **Limiti:** Alcuni errori (es. JavaScript, CSS del web builder/tema) non sono modificabili dall'utente.
18. **Obiettivo:** Ottimizzare ciò che è sotto il proprio controllo (immagini, video, font).

• Consiglio Finale del Relatore

13. **Sperimentare:** Provare tutti i tool, testare formati e pesi diversi.
 14. **Workflow pratico:** Utilizzare 3-4 tool principali (Squoosh, Photopea, Freepik, Gemini) e integrarli nel flusso di lavoro quotidiano.
 15. **Validazione:** Controllare sempre il peso finale delle immagini e la velocità del sito con PageSpeed Insights.
 16. Lezione pratica sulla creazione di un sito - Parte 1
- Questa lezione è una “pilot” pratica: costruisci una Hero/landing in Elementor per applicare i concetti visti, capendo davvero struttura, blocchi e flusso di lavoro.

L'obiettivo è farti vedere come si lavora da foglio bianco (prove, iterazioni, preview continua), non “fare il sito perfetto al primo colpo”.

Obiettivo e impostazione

Si parte creando un sito/template di prova per unire i concetti e prendere confidenza con la struttura di Elementor.

La prima azione operativa è aggiungere un nuovo **flexbox** con due colonne e impostare un'altezza minima (esempio: 850) per avere una Hero “bella grande”.

Footer e parti successive vengono rimandate: qui ci si concentra sulla sezione iniziale (Hero).

Hero: struttura e contenuti

Dopo aver creato le due colonne, si centra il contenuto nel contenitore per avere i box allineati/centrati correttamente.

Consiglio pratico: usa la vista “struttura” per avere sempre sott’occhio i contenitori, soprattutto quando aumentano blocchi, immagini e testi.

Nella Hero inserisci: un’immagine (trascinata nel contenitore) + un titolo grande + un paragrafo/headline che spiega e rafforza la proposta (deve essere “pungente” e catturare subito).

Sfondo: video, media e overlay

Per lo sfondo del contenitore principale, in “Stile > Sfondo” hai opzioni come classico (colore/immagine), gradiente, video o slideshow; il consiglio è restare di solito su classico o video.

Se vuoi un effetto “gradiente”, spesso è preferibile costruire un’immagine background su misura (es. in Photoshop/“ofia”) con effetti tipo glow/luci e poi usarla come sfondo, perché dà più controllo.

Per mettere un video di sfondo devi avere un **link**: carichi il video nei Media di WordPress (Libreria), apri l’elemento, copi l’URL e lo incolli nello sfondo video del contenitore (inserimento immediato).

Nota su gestione: i media caricati non “si vedono” finché non li colleghi a un blocco, ma occupano storage; quindi non usare lo spazio disco come scusa per caricare di tutto, mantieni il sito snello (meno plugin e meno media inutili = più velocità).

Per rendere il video più leggibile dietro al testo puoi usare una sovrapposizione: ad esempio overlay in gradiente, scegli un colore acceso + un secondo colore (es. nero), alzi l’opacità finché lo sfondo si vede poco, poi provi “radiale” e posizione finché trovi un risultato convincente.

Tipografia, colori e SEO (H1/H2) + micro-coding

Per i colori: evita in generale scelte troppo aggressive; il relatore consiglia un bianco “soft” tipo F5F5F5 al posto del bianco pieno, perché affatica meno l’occhio (specialmente in condizioni di luce basse).

Per la tipografia devi fare prove: esempio, 28 px è troppo piccolo per un titolo/leader, 65 px è più “arrogante” e impattante; poi regoli line-height (esempio 60) e lasci letter-spacing/word-spacing di solito stock (estremi troppo distanziati o troppo attaccati “non esistono”).

Allineamento: sinistra è la scelta che “non sbagli mai”, centro va usato con occhio, giustificato viene sconsigliato (“non si utilizzerà mai”).

SEO e gerarchia: imposta le cose davvero importanti in H1, poi scala in H2/H3 e paragrafi per i dettagli (macro → micro), così differenzi beneficio principale e benefici secondari.

Differenza editor: nei titoli spesso non hai gli stessi controlli rapidi del paragrafo, quindi per mettere in grassetto solo una parte del titolo puoi usare HTML con i tag `<b> . . . </b>` (parentesi angolari “minore/maggiore”), mentre nel paragrafo puoi selezionare testo e cliccare grassetto direttamente.

Workflow pratico di lavoro (preview) e nota su contenuti/cliente

Abitudine operativa: lavora con due schede, una con l’editor live e una con la preview; pubblica/salva dall’editor, poi aggiorna la preview (se non salvi, in preview non cambia nulla).

Aspetto mentale: è normale non avere l’idea subito quando parti da zero; devi provare, fare tentativi e, se serve, cercare ispirazione (es. Dribbble), perché alcune sezioni escono in 5 minuti e altre richiedono 15–20 minuti di “blocco” prima che arrivi l’idea.

Contenuti e cliente: foto e video fanno gran parte del risultato (il relatore cita che incidono “l’80%”), quindi spingi il cliente verso materiale buono (meglio uno shooting/video fatti bene che foto/video “WhatsApp” mossi), perché l’impatto sul sito e sui risultati è enorme.

13. Lezione pratica sulla creazione di un sito - Parte 2

- Per creare un sito professionale, evita la staticità: non allineare tutto da un solo lato. Alterna i blocchi (immagine a sinistra/testo a destra, poi viceversa o al centro) per creare dinamicità, prendendo spunto da big player come Apple o Airbnb.

Se devi inserire più elementi, usa le griglie o i container interni per gestire colonne multiple (es. due immagini affiancate sotto un testo). Controlla sempre la struttura (Navigator) per assicurarti che i blocchi siano nei container corretti.

Gestione Immagini e Contenuti

13. **Immagini Stock vs Reali:** Per attività locali (es. pasticcerie), è vietato usare foto stock generiche; servono foto vere dei prodotti e del titolare per trasmettere passione. Per servizi astratti (es. banche, fintech come Revolut), le immagini stock o grafiche pulite funzionano meglio perché l'utente cerca dati e affidabilità, non volti.
14. **Dimensionamento:** Non lasciare le immagini al 100% se sono troppo grandi. Usa la larghezza in percentuale (es. 65% o 25% per icone) e centra il contenuto per dare "respiro" al design.
15. **Peso:** Vietato caricare immagini o file (non video) sopra i 200 KB per non appesantire il sito.

• Tipografia e Codice "Micro"

Spesso l'editor visuale ha limiti. Per formattare testi specifici (es. titoli o parti di paragrafo):

13. Usa i tag HTML `<br>` per andare a capo forzatamente e bilanciare la lunghezza delle righe (evita una riga lunghissima e una cortissima).
14. Usa `<b>testo</b>` (o `<strong>`) per grassettare solo specifiche parole chiave all'interno di un blocco di testo, rendendo il messaggio più leggibile e scansionabile.

Per i colori, usa i codici Hex (es. `#000000` per nero, `#636363` per un grigio soft) per mantenere coerenza visiva.

• Margini Negativi e Spaziatura

Una tecnica avanzata mostrata è l'uso dei **margini negativi** (es. -70px o -140px) per sovrapporre elementi o avvicinare blocchi che risultano troppo distanti a causa della struttura a colonne.

13. **Attenzione:** Quando usi margini negativi, controlla sempre il risultato su Tablet e Mobile, perché spesso il layout si rompe o si sovrappone in modo errato e va corretto specificamente per ogni device.
14. **Padding:** Usa il padding (es. 10px o 20px sotto) per dare aria ai testi e non farli sembrare "soffocati".

• Risoluzione Problemi (Workflow)

13. **Ctrl+Z e Cronologia:** Se il comando "Annulla" (Ctrl+Z) non funziona, usa l'icona "Cronologia" di Elementor per ripristinare versioni precedenti.
 14. **Boxed vs Larghezza Piena:** Se il layout sembra "schiacciato" o non si allinea ai bordi, verifica le impostazioni del Contenitore: passa da "Boxed" a "Larghezza Piena" (Full Width) per espandere il contenuto, mantenendo però un controllo sull'altezza minima.
 15. **Salvataggio:** Lavora sempre su due schede (Editor e Preview) e ricorda che se non clicchi "Aggiorna/Pubblica", la preview non mostrerà le modifiche.
 16. Utilizzo dei Font nel Web Design
- Il font non deve essere necessariamente "bello" o scenico, ma prima di tutto **funzionale e leggibile**. L'obiettivo del web design è portare risultati (soldi in tasca), non sorprendere con ghirigori illeggibili.

Il font va scelto in base al **tipo di business**, non alle preferenze personali. Esiste un'aspettativa inconscia nell'utente: un sito tech ha font diversi da un parrucchiere o da un ristorante di lusso.

Categorie di Font e Psicologia

Ecco le principali famiglie di font e il loro utilizzo strategico:

13. **Serif (Grazie):** Comunica eleganza, tradizione, fiducia (*trust*). Ideale per brand di lusso, hotel 5 stelle, notai o moda (es. Dior, Gucci). Attenzione: può risultare pesante per attività locali semplici o economiche.
14. **Sans Serif (Senza grazie):** Moderno, pulito, minimal, leggibile. È lo standard di mercato, perfetto per startup, tech, SaaS e siti aziendali generici. Accompagna l'occhio nella lettura senza stancarlo.
15. **Script (Corsivo):** Molto situazionale, da usare con estrema parsimonia (mai per un sito intero). Utile per enfatizzare singole parole o brevi frasi in contesti eleganti (es. ristoranti stellati, matrimoni).
16. **Slab Serif:** Versatile, solido, confidente. Usato spesso in ambito business o tech "massiccio".
17. **Display:** Font "brutali" e unici, molto usati nel settore **Food** (es. smash burger, street food) o da agenzie creative che vogliono rompere gli schemi. Sconsigliato per info-business o consulenze serie.

• Font Consigliati e "Must Have"

Lo speaker suggerisce di crearsi una lista di 3-4 font affidabili da usare nel 90% dei

casi.

13. **Titoli (Heading):** *Playfair Display* (lusso/eleganza), *Montserrat* (versatile, un classico), *Poppins*, *Lora*.
14. **Paragrafi (Body):** *Roboto* (il "coltellino svizzero", va bene ovunque), *Open Sans*, *Lato*, *Work Sans*.
15. **Combo Vincenti:**
 - *Playfair Display* (Titolo) + *Roboto* o *Open Sans* (Paragrafo) → Lusso accessibile.
 - *Montserrat* (Titolo) + *Roboto* (Paragrafo) → Business moderno.
 - *Noto Serif* + *Noto Sans* → Famiglia progettata per lavorare insieme.
 - *Monotono*: Usare lo stesso font (es. *Montserrat*) sia per titoli che per testi, giocando con i pesi (grassetto vs light), funziona benissimo se il design è pulito.

• Strumenti e Siti per la Ricerca

Non serve cercare font per ogni singolo progetto; meglio fare una ricerca approfondita ogni 4-6 mesi e crearsi un archivio.

13. **Google Fonts:** La risorsa n.1. Sono gratuiti, già integrati nella maggior parte dei web builder (Elementor) e ottimizzati per la velocità di caricamento.
14. **DaFont:** Archivio immenso (90k+ font), utile per trovare ispirazione, ma occhio alle licenze.
15. **FontInUse:** Mostra i font applicati in contesti reali, ottimo per capire l'effetto finale.
16. **MyFonts / Adobe Fonts:** Risorse professionali, spesso a pagamento.
17. **Estensione Chrome:** *WhatFont* (o simili) permette di passare il mouse su un testo web e scoprire istantaneamente font, dimensione e colore. Fondamentale per "rubare" idee ai competitor.
18. **ChatGPT:** Utile per trovare alternative gratuite a font a pagamento (es. "Dammi un font Google simile a...").

• Consiglio Finale

La chiave è legare sempre il font al **business**. Se lavori per un parrucchiere di paese, non usare un Serif pesante da hotel di lusso; se fai uno smash burger, usa un Display "ignorante" e non un font da studio legale. La coerenza porta conversione.

13. Utilizzo dei Colori nel Web Design

- La scelta dei colori non deve basarsi sul gusto personale ("mi piace il verde"), ma deve essere **legata al business**. Ogni colore ha un'associazione mentale specifica con determinati settori.

- 13. **Regola del 3:** Evita di usare 5-6 colori. L'ideale è limitarsi a **3 colori** principali per mantenere equilibrio .
- 14. **Equilibrio:** Non usare colori saturi e "sparati" ovunque. Se usi colori vividi, bilanciali; non fare un sito con sfondo bianco e titoli rossi accesi con effetti glow pesanti, a meno che non sia una scelta stilistica precisa e controllata .

• Strumenti per Trovare e Gestire i Colori

1. Coolors (Generatore)

- 13. **Funzionamento:** Ti propone palette di 5 colori. Premendo la **barra spaziatrice**, genera nuove combinazioni infinite.
- 14. **Metodo:** Inserisci un colore di base che hai già scelto (es. nero `#333333`), bloccalo con il lucchetto e continua a premere spazio finché il tool non ti suggerisce colori che si abbinano bene cromaticamente. Rimuovi quelli che non ti servono fino a restare con i 2-3 colori definitivi .

• 2. Adobe Color (Esplorazione)

- 13. **Funzionamento:** Simile a Coolors, ma ottimo per la funzione **"Esplora"**.
- 14. **Utilizzo:** Se hai zero idee, puoi cercare palette già pronte o vedere cosa usano altri designer. Copi direttamente i codici esadecimali (HEX) e li incolli nel tuo progetto .

• 3. ColorZilla (Color Picker)

- 13. **Cos'è:** Un'estensione per il browser (Chrome/Firefox) che aggiunge un "pennino" alla barra degli strumenti.
- 14. **Utilità:** Ti permette di "rubare" (prendere in prestito) i colori da qualsiasi sito web. Clicchi sul punto della pagina che ti interessa e lui copia automaticamente il codice colore negli appunti (clipboard) e lo salva nello storico .

• Psicologia del Colore Applicata al Business

Ecco come associare i colori ai settori di mercato secondo la lezione:

- 13. **Oro (Gold):** Lusso, raffinatezza. Usato dai big player (moda, auto di lusso) per bordi, divisori e dettagli. Comunica pregio .
- 14. **Nero:** Il "King" per il tech, prodotti SaaS, Crypto (spesso associato a mistero/potere in quel contesto) e palestre/personal trainer. Va saputo usare, ma è molto potente .
- 15. **Marrone/Cuoio:** Manifattura artigianale, pelletteria (cinture, portafogli). Deve richiamare la materia prima .

16. **Rosso:** Amore, passione, warning. Adatto per siti di incontri, lune di miele o per target giovani in contesti "forti" (es. "una notte indimenticabile") .
17. **Verde:** Eventi all'aperto, feste per bambini, parchi avventura. Se è un agriturismo di lusso, però, meglio virare su toni più pregiati (es. oro/verde scuro) .
18. **Viola (Purple):** Web app, tech, piattaforme di pagamento (es. Stripe) .
19. **Argento (Silver):** Industria meccanica, manifatturiero tecnico .
20. **Bianco:** Va bene sempre e ovunque, purché si spezzi la monotonia con sezioni colorate o immagini .

• Consiglio Operativo

Non serve studiare teorie infinite. Guarda i siti dei leader di settore ("Big Player") e quelli delle attività locali vicino a te: analizza quali colori usano e come li usano. Usa il color picker per campionarli e prova a creare le tue palette su Colors .

13. Come farsi ispirare da altri siti web

- L'obiettivo di un web designer non è vincere premi ("coccarde", "quadretti") o fare siti da 10/10 che richiedono mesi di lavoro e team enormi. L'obiettivo è creare siti da **6 o 7 su 10**, ma **funzionali**, ben impaginati e che convertano (vendano), permettendo di guadagnare 5-6k al mese. Un sito "over-dettagliato" spesso è lento e converte meno di uno semplice ma fatto bene .

Non bisogna paragonarsi ai "giganti" (es. sito Apple): quei siti sono fatti da team di programmatori full-stack con database custom e budget infiniti, non da un singolo con Elementor .

Strumenti per l'Ispirazione

1. Dribbble

13. **Cos'è:** Una piattaforma "soft" dove i designer caricano i loro lavori (concept, app, siti).
14. **Come usarlo:**
 - Cercare sempre in **inglese** (es. "food landing page" invece di "sito paninoteca") per avere più risultati .
 - Filtrare per la categoria **"Web Design"** per evitare di vedere loghi o app che non interessano .
 - Analizzare i dettagli replicabili: impaginazione dei blocchi, uso dei colori (es. testo storto evidenziato in giallo), font, bordi (radius), e sovrapposizioni (Z-index) .
15. **Vantaggio:** Offre design molto curati ("fatti da Dio") da cui rubare idee visive, anche se il copy o la struttura marketing potrebbero non essere perfetti .

• 2. Awwwards (con 3 w)

13. **Cos'è:** Un sito di contest dove i siti vengono votati e premiati. È più competitivo rispetto a Dribbble.
14. **Come usarlo:**
 - Andare su "**Explore**" e filtrare per categoria (e-commerce, fashion, agency) .
 - Guardare la sezione "**Winners**" o "**Trending**" per vedere cosa va di moda.
15. **Avvertenza:** Molti siti su Awwwards sono estremamente complessi (animazioni pesanti, 3D), difficili da replicare da soli all'inizio. Usali per guardare ("lustrarsi gli occhi") ma rimani pragmatico su ciò che puoi effettivamente vendere e realizzare

• Consiglio Operativo

Quando sei in un momento di "down cronico" o blocco creativo:

13. Apri Dribbble o Awwwards.
 14. Cerca la nicchia del cliente (es. Food, Real Estate).
 15. Studia **come** hanno risolto problemi di design (es. come hanno impaginato il menù, che font usano per il lusso, come gestiscono le immagini).
 16. Non copiare tutto (spesso sono concept irrealizzabili), ma prendi ispirazione per singole sezioni o stili .
 17. BeTheme e Importazione di Template
- BeTheme è un tema WordPress estremamente versatile (costa circa 60\$) che offre oltre 700-800 siti pre-costruiti (*pre-built websites*) per ogni nicchia (medico, e-commerce, fitness, ecc.).

13. **Vantaggio:** Velocizza enormemente il workflow iniziale, offrendo un setup pronto all'uso con un click.
14. **Compatibilità:** Supporta sia il suo builder proprietario ("BeBuilder") sia **Elementor** (consigliato l'uso di Elementor Pro se possibile) .

• Installazione Corretta (Parent/Child Theme)

Quando scarichi il tema, troverai un file ZIP che contiene due file principali:

13. **BeTheme (Parent):** Contiene il core, il codice sorgente e l'infrastruttura. Va caricato per primo ma **non va mai modificato direttamente**.
14. **BeTheme Child:** È una "tela bianca" che eredita le funzioni del padre ma permette modifiche (CSS, funzioni custom) senza rompere il sito agli

aggiornamenti.

Procedura: Carica il Parent Theme -> Carica il Child Theme -> Attiva il **Child Theme** come tema principale .

• Importazione dei Template

Dal pannello di controllo del tema (**BeTheme > Websites**), puoi scegliere tra centinaia di demo.

13. **Scelta:** Non guardare le immagini (es. computer vs cibo), ma la **struttura dei blocchi**. Un sito di riparazione PC può diventare un sito per un ristorante cambiando foto e testi.
14. **Importazione:** Puoi scegliere di importare "Complete Website" (tutto: immagini, video, slider) o solo i dati selezionati. Consigliato importare tutto ("Complete Website") e poi cancellare quello che non serve.
15. **Reset:** Se stai lavorando su un'installazione sporca, c'è un'opzione per resettare il database prima dell'importazione (cancella post e pagine precedenti) .

• Modifica e Personalizzazione

Mai consegnare un sito "copia-incolla". È poco professionale e rischioso (il cliente potrebbe vedere un competitor con lo stesso identico sito).

13. **BeBuilder vs Elementor:** L'interfaccia di BeBuilder è simile a Elementor: ha la struttura ad albero (Sezione > Wrap > Elemento). Usa quello con cui sei più comodo.
14. **Dynamic Tag:** Puoi usare tag dinamici come **{name}** per personalizzare i messaggi (es. "Ciao Davide").
15. **Footer:** Spesso nei temi c'è la scritta "Powered by WordPress". Clicca sull'icona della matita nella zona footer per rimuoverla o modificarla.
16. **Pagine Obbligatorie:** Anche se importi una landing page, ricorda di creare sempre le pagine legali (Privacy, Cookie, Termini), "Chi Siamo" e "Contattaci" .

• Etica e Costi

Il costo del tema (60\$) va scaricato sul cliente (incluso nel preventivo o fatturato a parte). Sii trasparente o fallo passare come un omaggio incluso nel pacchetto da 2000€ .

13. Importare Temi in Elementor

- Ecco una sintesi operativa della lezione sull'importazione di temi in Elementor, basata esclusivamente sulla trascrizione fornita.

Cos'è e Quando Usarlo

Elementor offre una libreria di **template pre-costruiti** (sezioni già pronte con layout, blocchi e immagini stock) che puoi importare con un click. Non sono siti completi, ma **elementi e blocchi già assemblati** che velocizzano il lavoro iniziale e aiutano a superare il blocco della "pagina bianca" quando non si ha un'idea chiara di cosa creare.

Importante: Questo strumento va usato **solo come punto di partenza**, mai come consegna finale. È uno strumento per prendere ispirazione, studiare la disposizione dei blocchi e velocizzare il workflow, non per fare copia-incolla.

Come Importare i Template

13. **Accesso:** Vai su [Elementor > Template > Website Template](#) nel pannello WordPress.
14. **Scelta:** Sfoglia la libreria e cerca un template che abbia una **struttura simile** al progetto che devi creare (es. palestra, e-commerce, blog). Non importa se le immagini o i colori non corrispondono: l'importante è la disposizione dei blocchi.
15. **Anteprima:** Controlla sia la versione desktop che mobile per vedere se il layout ti convince.
16. **Importazione:** Clicca su "Applica" (devi essere loggato con un account Elementor valido e avere la licenza attiva).
17. **Risultato:** Il template viene importato come pagina WordPress con tutti i blocchi, immagini e testi precompilati.

• Personalizzazione Obbligatoria

Non consegnare mai il sito così com'è importato. Ecco cosa modificare sempre:

13. **Immagini Stock:** Le foto precaricate sono accessibili a migliaia di utenti. Sostituiscile con immagini trovate su siti gratuiti come **Pexels**, **Freepik** o altri archivi di stock photo free. Evita Shutterstock o Adobe Stock se non vuoi pagare licenze.
14. **Colori e Font:** Adatta la palette al settore del cliente (es. marrone/cuoio per pelletteria, nero/rosso per palestre).
15. **Testi e Copy:** Riscrivi tutto in base al messaggio del cliente.
16. **Struttura:** Rimuovi, aggiungi o riordina le sezioni in base alle esigenze specifiche del progetto.

• Filosofia d'Uso

Lo speaker sottolinea che anche lui usa questi template, ma alla fine cambia sempre il

90% del contenuto, rendendo il sito irriconoscibile rispetto all'originale. L'importazione serve solo per avere una base da cui partire, non per evitare di imparare a costruire da zero. Chi si limita al "clic clic" senza personalizzare non cresce professionalmente e consegna lavori già visti da altri 100.000 designer.

Licenza e Accesso

Per utilizzare i template di Elementor devi avere un **account attivo** con licenza valida (Elementor Pro). Senza la chiave di licenza collegata, la funzione di importazione non sarà disponibile.

13. Il Glossario del Web Design

- È stato creato un **glossario PDF** di circa 11 pagine con le 100 parole principali del settore (nomenclature in italiano e inglese). Questo documento copre il 95% dei termini che incontrerai nel corso e nel lavoro futuro. Lo trovi scaricabile sotto la lezione.

13. **Scopo:** Tenerlo a fianco durante lo studio o il lavoro. Se incontri un termine sconosciuto, stoppa il video e cerca il significato.

14. **Formato:** È un file scaricabile che puoi stampare o copiare su un tuo documento per modificarne la formattazione (es. ingrandire il font).

• Categorie del Glossario

Il glossario è diviso in macro-aree tematiche per facilitare la consultazione:

13. **Fondamenti del Web:** Termini base come [www](#), [browser](#), [web page](#).

14. **Struttura e Componenti del Sito:** [Header](#), [Footer](#), [Layout](#), [Hyperlink](#), [Landing Page](#), [Headline](#). Questi sono termini "incollati" al web design puro.

15. **Grafica e Identità Visiva:** Font, colori, CTA (Call to Action).

16. **UX e UI:** Esperienza utente e interfaccia.

17. **Accessibilità, Sviluppo e Linguaggi:** HTML, CSS, ecc.

18. **Hosting, Domini e Infrastruttura:** Dove risiede il sito.

19. **SEO e Analisi:** Posizionamento sui motori di ricerca.

20. **Marketing Digitale e Conversione:** Termini come [Lead Generation](#), [Email Marketing](#), [Copy](#).

• Perché Imparare la Terminologia?

13. **Interconnessione:** Il web design è l'apice del funnel (dove atterra il traffico da Ads, social, email). Anche se alcune aree come l'Email Marketing sembrano separate, sono complementari. Devi sapere cos'è la "Lead Generation" o il "Copy" per lavorare efficacemente.

14. **Credibilità:** Usare i termini corretti (es. "CTA" invece di "pulsante") ti fa apparire competente agli occhi dei clienti e delle agenzie con cui collabori.
15. **Autonomia:** La lingua del settore è l'inglese. Conoscere termini come **Button**, **Layout** o **CTA** ti permette di capire tutorial su YouTube, forum e guide internazionali che altrimenti sarebbero incomprensibili.

• Consiglio Operativo

Non imparare a memoria il glossario. Stampalo o tienilo aperto mentre studi. Man mano che incontrerai i termini nel corso o nei tutorial (es. "Cos'è la CTA?"), consultalo. Con la pratica, queste parole entreranno naturalmente nel tuo vocabolario tecnico.

13. Impostare PopUp e Pulsanti

- Impostare un PopUp collegato a un pulsante serve soprattutto quando vuoi tenere la landing **pulita** (solo CTA) e mostrare il form solo al click, oppure usare il pop-up per offerte/azioni specifiche.

Quando usare un PopUp

Il caso tipico è: non metti il form visibile nella landing, ma lo fai comparire quando l'utente preme un tasto (CTA).

Non è "la cosa che fa la differenza" in assoluto, ma migliora ordine, pulizia e può avere senso in una strategia marketing (es. mostrare offerte esclusive a utenti che hanno fatto certe azioni).

Sandbox per test rapidi

Viene mostrata un'alternativa rapida a TasteWP: un sandbox che crea un sito demo con "Next" e ti genera credenziali + link.

Differenza principale: TasteWP dura 7 giorni se registrato (o 2 giorni senza), mentre questo sandbox dura circa 8–9 ore, utile per test veloci (tema/plugin compatibilità) e come backup se l'altro servizio non fosse disponibile.

Creare il PopUp (Elementor)

Percorso: **Elementor** → **Template** → **PopUp**.

13. “Aggiungi nuovo” e scegli modello **PopUp**, poi assegna un nome (es. “Form Home”).
14. Scegli un template già pronto per andare veloce.
15. Linea guida: evita di creare mille pop-up diversi a caso; mantieni coerenza (stesso stile e stessa logica di reindirizzamento almeno dentro la stessa pagina).
16. Il 99% dei pop-up che userai sarà un form dati con: nome, cognome, email, telefono, checkbox privacy, tasto invio.

Nota: puoi aggiungere altri campi (testo, telefono, campi liberi; viene citata anche la possibilità di caricare documenti/foto).

• Pubblicazione: condizioni e trigger

Dopo “Pubblica”, Elementor ti fa impostare:

13. **Conditions** (dove appare): esempio mostrato “su tutto il sito”.
14. **Triggers** (quando appare): dopo X secondi dal caricamento, a una certa % di scroll, quando si arriva a un elemento, al click/numero di click, dopo inattività, ecc.

Per la lezione si usa il caso classico: pop-up che si apre dal **pulsante**, quindi si lascia il resto “pulito” e si va avanti con Next/Save.

• Collegare il PopUp al Pulsante

13. Vai su **Pagine** e apri una pagina (es. Home) con “Modifica con Elementor”.
14. Inserisci un **Pulsante** e imposta il testo (es. “Prenota ora”).
15. Nel campo **Link** del pulsante: usa **Tag dinamici** → **PopUp**, poi clicca l’ingranaggio e seleziona il pop-up creato (es. “Form Home”).
16. Scegli l’azione: **Open PopUp** (ci sono anche Close e Toggle, ma qui serve l’apertura).
17. Pubblica e prova in pagina: al click si apre il pop-up.

Nota pratica: per capire se un elemento è davvero cliccabile, osserva il

comportamento del cursore/effetto link; Elementor spesso associa un link a un “#” (hashtag) e il link può anche influire su formattazioni globali dei link.

- **Dove finiscono i dati e “After Submit”**

Dopo l’invio, le submission si vedono in **Elementor** → **Submissions** (nome, telefono, email, form usato, pagina, ecc.).

Punto chiave di configurazione: nel form, controlla **Actions After Submit** (cosa succede dopo l’invio).

Esempi citati: collezionare il contatto e inviare un’email; redirect a una **thank you page**; integrazioni/automazioni (GetResponse, ActiveCampaign, Mailchimp), webhook, collegamenti con Zapier o Make per mandare dati su Google Sheet, notifiche email, aggiunta appuntamento a calendario/Google Calendar.

Questo è il setup base che userai nel 90% dei casi: pop-up + pulsante + form + raccolta dati + azione post-invio configurata correttamente.