



Trash

File System

Home

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ping 192.168.50.102  
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.795 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.933 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.22 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.35 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.17 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.605 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.21 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.44 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.24 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.02 ms  
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=11 ttl=128 time=1.13 ms  
^C
```

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

☐ Ottieni automaticamente un indirizzo IP

☒ Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP: 192 . 168 . 50 . 102

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway predefinito: 192 . 168 . 50 . 1

☐ Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

☒ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

Server DNS preferito: . . .

Server DNS alternativo: . . .

☐ Convalida impostazioni all'uscita

Avanzate...

OK Annulla

VirtualBox

Screenshot -
collegame...PDF
View & Edit
PDF X

da Vasyi a tutti: 9:09 PM

diventare root

da Lorenzo Sala a tutti: 9:09 PM

okay grazie

A: Tutti