Projeto Autenticador DAbM



Diagramas de Classes

16 outubro, 2015

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
26/03/2015	1.0	Criação inicial do documento do modelo de classes	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
24/04/2015	1.1	Ajustes do documento do modelo de classes	Eduardo Alves Pereira

Índice

1. Int	trodução	4
1.1	Objetivo	4
2. Dia	agramas de Classes	5
2.1 P	Pacote: Diagrama de classes	5
2.1.1	Public Class Aplicativo	6
2.1.2	Public Class Configuração	6
2.1.3	Public Association Class Dependencia Perfil Acesso	7
2.1.4	Public AssociationClass DependenciaPermissao	7
2.1.5	Public Class MetaFile	7
2.1.6	Public Class OrganizacaoMilitar	7
2.1.7	Public Class PerfilAcesso	8
2.1.8	Public AssociationClass PerfilAcessoPermissao	8
2.1.9	Public AssociationClass PerfilUsuarioAplicativo	9
2.1.10	Public Class Permissao	9
2.1.11	Public Class Pessoa	9
2.1.12	Public Class Usuario	10

1. Introdução

Este documento possui descrições e diagramas de classes do Sistema Autenticador DAbM.

1.1 Objetivo

Informar aos interessados do projeto quanto aos vários tipos de objetos do Sistema Autenticador DAbM e o relacionamento entre eles.

2. Diagramas de Classes

2.1 Pacote: Diagrama de classes




Figura 1: Diagrama de Classes

2.1.1Public Class Aplicativo

Descrição		
ull		
		Atributos
Private String descricao		
Valor Padrão:	Final: False	
Private URL endereco		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String mensagemDesativa		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String nome		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean perfisDinamicos		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String refreshToken		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean status	Eta ala Fala	
Valor Padrão:	Final: False	
Private String versao	Final, Falsa	
Valor Padrão:	Final: False	~
)perações
representados no diagrama.	•	rem gerados de forma automática e não são
Public String getIcone		
Abstrato: False	Final: False	
Origen		Destino
Classes::Diagrama de classes::Aplicativo		Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso
Classes::Diagrama de classes::Aplicativo		Classes::Diagrama de classes::Aplicativo
Classes::Diagrama de classes::Aplicativo		Classes::Diagrama de classes::Permissao
«transient»Classes::Diagrama de classes::MetaFile		Classes::Diagrama de classes::Aplicativo
Classes::Diagrama de classes::Aplicativo		Classes::Diagrama de classes::Aplicativo

2.1.2Public Class Configuração

Descrição		
		Atributos
Private Integer diasExpiraca	oSenha	
Valor Padrão:	Final: False	
	0	perações
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.		
Oi	rigem	Destino
Classes::Diagrama de classe	es::Configuracao	Classes::Diagrama de classes::Usuario

2.1.3Public AssociationClass DependenciaPerfilAcesso

Descrição		
Д	tributos	
Operações		
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.		
Origem	Destino	

2.1.4Public AssociationClass DependenciaPermissao

Descrição		
Atributos		
	perações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.		
Origem	Destino	

2.1.5Public Class MetaFile

Descrição			
,	Atributos		
Operações			
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.			
Origem	Destino		
«transient»Classes::Diagrama de classes::MetaFile	Classes::Diagrama de classes::Aplicativo		
«transient»Classes::Diagrama de classes::MetaFile	Classes::Diagrama de classes::Usuario		

2.1.6Public Class OrganizacaoMilitar

Descrição
Atributos

Private String nome Valor Padrão: Final: False Private String sigla Valor Padrão: Final: False **Operações** Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama. Origem **Destino** Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::Pessoa Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::Pessoa Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar

2.1.7Public Class PerfilAcesso

		Descrição	
		A. II.	
		Atributos	
Private String descricao			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Integer diasExpiracaoSen	ıha		
Valor Padrão:	Final: False		
Private Boolean editavel			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String identificador			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Boolean removivel			
Valor Padrão:	Final: False		
)perações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são			
representados no diagrama			
, ,			
Origen	n	Destino	
Classes::Diagrama de classes::Pe	erfilAcesso	Classes::Diagrama de classes::Permissao	
		-	
Classes::Diagrama de classes::Pe	erfilAcesso	Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso	
		-	
Classes::Diagrama de classes::Ap	olicativo	Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso	
Classes::Diagrama de classes::Us	suario	Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso	
Classes::Diagrama de classes::Pe	erfilAcesso	Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso	

2.1.8 Public Association Class Perfil Acesso Permissao

Descrição	
Atributos	

Operações Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama. Origem Destino

2.1.9Public AssociationClass PerfilUsuarioAplicativo

D	escrição	
Atributos		
Operações		
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.		
Origem	Destino	

2.1.10 Public Class Permissao

	Descrição
	Atributos
Private String identificador	
Valor Padrão: Final: False	
	Operações
Esta classe pode conter métodos possíveis o representados no diagrama.	de serem gerados de forma automática e não são
Ovi no mo	Destine
Origem	Destino
Classes::Diagrama de classes::Permissao	Classes::Diagrama de classes::Permissao
Classes::Diagrama de classes::Permissao	Classes::Diagrama de classes::Permissao
Classes::Diagrama de classes::Permissao	Classes::Diagrama de classes::Permissao
Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso	Classes::Diagrama de classes::Permissao
Classes::Diagrama de classes::Permissao	Classes::Diagrama de classes::Permissao
Classes::Diagrama de classes::Aplicativo	Classes::Diagrama de classes::Permissao

2.1.11 Public Class Pessoa

Descrição		
Atributos		

Private String cpf Valor Padrão: Final: False Private String nip Valor Padrão: Final: False Private String nomeComlpeto Valor Padrão: Final: False Private String nomeGuerra Valor Padrão: Final: False Private String postoGraduacao Valor Padrão: Final: False **Operações** Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama. Origem **Destino** Classes::Diagrama de classes::Pessoa Classes::Diagrama de classes::Usuario Classes::Diagrama de classes::Pessoa Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::OrganizacaoMilitar Classes::Diagrama de classes::Pessoa

2.1.12 Public Class Usuario

Descrição			
, and the second			
Atributos			
Private Boolean alterarSenha			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataAlteracaoSenha			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataBloqueio			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataDesbloqueio			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataExclusao			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataExpiracaoSe			
Valor Padrão:	Final: False		
Private Calendar dataUltimoAcesso			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String email			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String login			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String nomeCompleto			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String senha			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são			
representados no diagrama.			
Public void desbloquear			
Abstrato: False	Final: False		
Public String getFoto			
Abstrato: False	Final: False		

Public String getNomeCompleto

Abstrato: FalseFinal: FalsePublic OrganizacaoMilitar getOrganizacaoMilitarAbstrato: FalseFinal: False

Public Boolean isAccountNonExpired

Abstrato: False Final: False

Public Boolean isAccountNonLocked

Abstrato: False Final: False

Public Boolean isEnabled

Abstrato: False Final: False

Public void setPessoa

Abstrato: False Final: False

7.10-01.010-1.010-0	
Origem	Destino
Classes::Diagrama de classes::Usuario	Classes::Diagrama de classes::PerfilAcesso
Classes::Diagrama de classes::Pessoa	Classes::Diagrama de classes::Usuario
Classes::Diagrama de classes::Configuracao	Classes::Diagrama de classes::Usuario
«transient»Classes::Diagrama de classes::MetaFile	Classes::Diagrama de classes::Usuario