Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
СКУД									
RS1	ARK19	ARK20	Интерфейс	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
RS2	ARK20	ARK21	Интерфейс	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
RS3	ARK21	ARK22	Интерфейс	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
P10	ARK19	UG6	Питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
P21	ARK20	UG6	Питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
P31	ARK21	UG6	Питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
P41	ARK22	UG6	Питание	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1		1х2х0,75	1
Д.19.1	ARK19	TM19.1	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	6		4х2х0,52	9
Д.19.2	ARK19	EMH19.1	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	6		4х2х0,52	8
Д.19.3	ARK19	EMH19.1	сигнальный	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	6		4х2х0,52	8
Д.19.4	ARK19	TM19.2	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	6		4х2х0,52	9
Д.19.5	ARK19	BGB19.1	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	6		4х2х0,52	8
Д.20.1	ARK20	TM20.1	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.2	ARK20	EMH20.1	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.3	ARK20	EMH20.1	сигнальный	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	10
Д.20.4	ARK20	TM20.2	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.5	ARK20	BGM20.2	кнопка выхода	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.6	ARK20	EMH20.2	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.7	ARK20	BGB20.1	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.20.8	ARK20	BGB20.2	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.21.1	ARK21	TM21.1	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.21.2	ARK21	EMH21.1	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	11
Д.21.3	ARK21	EMH21.1	сигнальный	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.21.4	ARK21	TM21.2	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	10
Д.21.5	ARK21	BGM21.2	кнопка выхода	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.21.6	ARK21	EMH21.2	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.21.7	ARK21	BGB21.1	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	11

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система контроля и управления доступом

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

альтэн системы безопасности

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
Д.21.8	ARK21	BGB21.2	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.22.1	ARK22	EMH22.1	питание замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.22.2	ARK22	EMH22.1	сигнальный	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.22.3	ARK22	BGM22.2	кнопка выхода	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Д.22.4	ARK22	BGB22.1	геркон	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	8		4х2х0,52	9
Р1	Бл упр	м1	ворота	ПВС 3х2.5	3х2.5	10		3х2.5	10
Р2	Бл упр	м2	ворота	ПВС 3х2.5	3х2.5	10		3х2.5	10
Р3	Бл упр	м3	ворота	ПВС 3х2.5	3х2.5	10		3х2.5	10
Р4	Бл упр	м4	ворота	ПВС 3х2.5	3х2.5	10		3х2.5	10
Р5	ПТУ блок упр	комн охр. КПП	ПТУ	ПВС 3х1,5	3х1,5	40		3х1,5	40
Р6	РИП-12	ЩР		ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5	3х2.5	15		3х2.5	15
Р7	ШПС-24	ПЩР		ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5	3х2.5	15		3х2.5	15
Р8	XR1	ЩР		ВВГ нг(А)FRLS 3х2.5	3х2.5	20		3х2.5	20
Д1	VS	AVD1	выз панель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	10		4х2х0,52	10
Д2	VS	AVD2	выз панель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	10		4х2х0,52	10
Д3	AVD1	EMH22.1	реле замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	2		4х2х0,52	2
Д4	AVD2	EMH22.2	реле замка	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	2		4х2х0,52	2
Д5	ARK22	TM22.1	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	5		4х2х0,52	5
Д6	ARK22	TM22.2	считыватель	UTP-2P-Cat.5e	4х2х0,52	5		4х2х0,52	5

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16/1/26-СКУД-ИД-КПП.КЖ

Лист 2

Формат А4