

SIFRA	SLIKA	NAZIV	SPECIFIKACIJA	MP cena
TG10711556		Ugaona brusilica	Napon 230V - 50Hz Snaga 750W Brzina bez opterećenja 11.000 rpm / min Prečnik diska 115mm	5399
TG109125565		Ugaona brusilica	Snaga:900W Broj obrtaja:5000-12000rpm Prečnik rezne ploče:125mm Navoj osovine:M14 Regulator broja obrtaja <small>Pomoćna ručka</small>	7019
TG11312526		Ugaona brusilica 1300W	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ulažna snaga: 1300W Brzina praznog hoda: 12000 o / min Prečnik diska: 125mm Navoj vretena: M14 Sa pomoćnom drškom od 1kom Sa 1set karbonskih četkica	8639
TG11012556		Ugaona brusilica 1100W,125CE	Ulažna snaga: 1100V Brzina praznog hoda: 12000 o/min Prečnik diska: 125 mm Navoj vretena: M14 Sa pomoćnom ručkom od 1 kom Disk nije uključen Upakovano u kutiju u boji	7019
TG11512526		Ugaona brusilica	Napon:220-240V~50/60Hz Ulažna snaga:1500W Brzina praznog hoda:11000rpm Precnik diska:125mm Navoj vretena:M14 sa pomocnom ruckom sa 1 set karbonskih ceklica sa 1kom kljucem	11879
TG12223026		Ugaona brusilica	Napon 220-240V ~ 50/60Hz Ulažna snaga 2200w Broj obrtaja 6600min Prečnik diska 230mm Veličina navoja M14 Pomoćna ručica Masa uređaja 9kg	12419
TG1252306		Ugaona brusilica 2400W/230	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 2400W Broj obrtaja: 6300rpm Prečnik diska: 230mm Navoj vratila: M14 Pomoćna ručica Pakovanje u kutiji	14579
TG1302306		Ugaona brusilica	Napon:220-240V~50/60Hz Ulažna snaga:3000W Brzina bez opterecenja:6300rpm Precnik diska:230mm Navoj vretena:M14 sa pomocnom ruckom sa 1set karbonskih ceklica	18899
TD502106		Električna bušilica/šrafilica	Napon:220-240V~50/60Hz Ulažna snaga:280W Brzina bez opterecenja:0-750rpm Maksimalni kapacitet busenja 10mm 10mm stezna glava bez kljuca 20+1 podešavanje obrtnog momenta 4M kabl	4319

TD4506	 6.5mm	Elektricna bušilica/šrafilica	Napon:220-240V~50/60Hz Uzvodna snaga:450W Brzina praznog hoda:0-4300rpm Maximalni kapacitet busenja:6.5mm Regulator broja obrtaja Prekidač napred/nazad	2914
TD2051026	 10mm	Električna bušilica 500W	Napon:220-240V~50/60Hz Uzvodna snaga:500W Brzina bez opterećenja:0-3300rpm Kapacitet:1.5-10mm Regulator broja obrtaja Prekidač za napred/nazad Glava sa ključem	3347
TD2051026-2	 10mm	Električna bušilica 500W	Napon:220-240V~50/60Hz Uzvodna snaga:500W Brzina bez opterećenja:0-3300rpm Kapacitet:1.5-10mm Prekidač za napred/nazad Upakovano u kutiju u boji Regulator broja obrtaja	3347
TG1061336-2		Udarna busilica	Napon:220-240V~50/60Hz Uzvodna snaga: 650W Brzina bez opterećenja:0-3000rpm Maksimalni kapacitet busenja:13mm Regulator broja obrtaja Prekidač napred/nazad Funkcija cekica Samostezajuća glava	3887
TG1061356		Udarna busilica	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 680W Broj obrtaja: 0-3000rpm Max. Kapacitet burgije: 13mm Regulator broja obrtaja Prekidač za promenu smera Čekić funkcija Samostezajuća glava sa dodatkom ključa Pakovanje u kutiji	3995
TG107136	 SUPER	Udarna busilica	Napon:220-240V~50/60Hz Uzvodna snaga:710W Brzina bez opterećenja: 0-3000rpm broj udaraca 0-48000min Futer:1.5mm-13mm Regulator broja obrtaja Prekidač napred/nazad Cekic funkcija Metalna samostezajuća glava sa dodatkom ključa	4643
TG1081316	 810W	Udarna bušilica 810W, 13 mm, PTM	Uzvodna snaga: 810V Brzina praznog hoda: 0-2800 o/min Broj udaraca 0-44800/min Kapacitet futera 1,5-13 mm Promenljiva kontrola brzine Prekidač napred/nazad Funkcija čekića,reservne četkice Upakovano u kutiju u boji	4859

TG109136		Udarna bušilica 850W	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga:850W Broj obrtaja: 0-2700rpm Broj udaraca: 0-43.200/min Max.Kapacitet burgije:13mm Regulator broja obrtaja Prekidač za promenu smera Čekić funkcija Samostezajuća glava sa dodatkom ključa	6241
TG111136		Udarna bušilica 1010W	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Uzalna snaga: 1010W Brzina bez opterećenja: 0-2800 o / min Broj udaraca: 0-44.800/min Maksimalni kapacitet bušenja: 13mm Regulator broja obrtaja Prekidač unapred / unazad Čekić funkcija Aluminijumski prenos i alu kućište Samostezajuća glava sa dodatkom ključa	8099
TG111165		Udarna bušilica 1050W	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Uzalna snaga: 1050W Brzina praznog hoda:1. brzina 0-1100min 2.brzina 0-3000min Broj udaraca: 1.brzina 0-17.000/min 2. brzina 0-48.000/min Menjač sa dve brzine Aluminijumski zupčanici i kućište Maksimalni kapacitet bušenja: 16mm Prekidač za napred / nazad Funkcija čekića Samostezajuća glava sa dodatkom ključa	10799
				0
TDLI12428		Li-ion bežična busilica,12V,20NM,pr ihvat,10 mm,USB-C	Napon:12V Brzina praznog hoda: 0-750 o / min Maksimalni obrtni moment: 20 NM Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Podešavanja obrtnog momenta: 15+1 Integrисано radno svetlo Sa 1kom baterijom od 1,5 Ah (TBLI12153) Port za punjenje baterije: USB tip-C Punjač nije uključen Upakovano u kutiju u boji	4049

TDLI12202E		Li-ion bezicna bušilica, 12V, 20NM, prihvati, 10 mm, USB-C, 2 baterije, kofer	Napon: 12V Brzina praznog hoda: 0-400 / 0-1500 o / min Maksimalni obrtni moment: 20 NM Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Podešavanja obrtnog momenta: 15+1 Menjač sa dve brzine Integrисано radno svetlo Sa 2kom baterijom od 1,5 Ah Port za punjenje baterije: USB tip-C Punjač nije uključen Upakovano u plastičan kofer	6479
TIUCC01		Kabal USB na tip C, dužina 1m	USB kabal na TIP-C Dužina 1m Max 3A Za modele TDLI12428 i TDLI12202E	138
TDLI12325		Li-ion bežična bušilica	Napon: 12V Brzina bez opterećenja: 0-350rpm/0-1350 Maks.snaga: 20NM Veličina stezne glave: 0,8-10mm Podešavanja obrtnog momenta: 15 + 1 Napon punjenja: 220V-240V ~ 50 / 60Hz Integrисана LED lampa 2 baterije 12v1.5ah 1 nastavak za odvijanje 65mm Upakovano u kofer	7559
TIDLI12201		Aku udarna bušilica, 12V, 20 NM, 10mm, 2x1,5 Ah, kofer	Napon: 12V Brzina praznog hoda: 0-400/0-1500 o/min Maksimalna broj udaraca: 22500/min Maksimalni obrtni moment: 20 NM Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Nivoi obrtnog momenta: 18+1+1 Integrисано radno svetlo 2 baterije u pakovanju 12v1,5ah 3 burgije i 1kom bit 65mm Pakovan u kofer	8639
TDLI1222		Li-ion bušilica 12V	Napon: 12V Brzina bez opterećenja:0-350/0-1350/min Maksimalni obrtni momenat:25NM Kapacitet:0.8-10mm Podešavanja obrtnog momenta:15+1 Dve baterije 12v1,5 Dve brzine Napon punjenja:100V-240V~50/60Hz Integrисано radno svetlo Sa 1kom Cr-V 65mm bitom Upakovano u platnenu torbu	10151
TDLI16682		Aku bušilica 16v, 2x2.0Ah baterije, kofer, BL, 60NM, 13mm futer	Napon:16V Brzina praznog hoda: 0-550 / 0-2000 o / min Maksimalni obrtni moment: 60 NM Metalna stezna glava Kapacitet stezne glave: 13mm Podešavanja obrtnog momenta: 22+1 Menjač sa dve brzine Integrисано radno svetlo 2kom baterija od 2.0 Ah 1kom punjač 1.3ah 1kom dvostruki nastavak 65mm Upakovano u plastičan kofer	9104

TIRLI1201		Udarni odvijač	Napon: 12v obrtni momenat 100NM broj obrtaja 0-2000min broj udaraca 0-2800 hex prihvata 1/4" kofer 2x baterije 1.5ah dva univerzalna bita 3x gedore	9180
THKTHP10812		81-delni set alata	Obrtni moment 20Nm,12v baterija+punjač 1kom magnetni držač bitova,2kom šrafciger 1kom kombinovanih klješta 1kom francuski ključ 1kom mini čekić 1kom probna lampa 1kom metar,1kom skalper 5kom burgija 2-6mm,4kom burgija za drvo 4- 8mm 20kom bitova SL,PH,PZ,T,H 20kom šrafova 20kom tiplova	8928
TSDLI0442		Litijum-jonski odvijač 4V, USB-C	Napon: 4V Prihvati 1/4" Brzina praznog hoda: 240rpm Maksimalni obrtni moment: 4NM Punjene preko USB tip-C kabla (kabl nije uključen) Integrirano LED radno svetlo 16 kom 25 mm Cr-V bitova	2375
TSDLI0801		Litijum-jonski odvijač 8V	Napon:8V Šestougaoni držač:1/4" Brzina bez opterećenja:0-220/min Maksimalni obrtni momenat:5.5 N.m Podešavanje obrtnog momenta:15+1 Integrirano radno svetlo Indikator nivoa punjenja Sa 10kom 25mm Cr-V bit+držač Sa 1kom magnetskim bit držačem Sa 4kom HSS šestougaonim držačem Upakovano u platnenu torbu	5496
TDLI20028		Li-ion aku bušilica	Voltage:20V Broj obrtaja:0-400/0-1500rpm Obrtni moment:45NM Prihvati burgija :0.8-10mm Podešavanje obrtnog momenta:15+1 2 mehaničke brzine Integrirano radno svetlo 2kom baterija od 1,5ah Pakovano u plastični kofer	10799
TDLI200528		Li-ion Akumulatorska bušilica 20v, 2x2,0 ah, 45Nm, 10mm	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 0-400/0-1500 o/min Maksimalni obrtni moment: 45 Nm Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 15+1 Radno svetlo, dve brzine LED indikator napunjenosti baterije 2kom baterija 20v2.0ah 47kom šrafova,bitova,burgija i tiplova Pakovano u plastičan kofer	11879



TDLI206021		Li-ion Akumulatorska bušilica,BL, 20v, 60Nm,metalni futer 13mm, SOLO	Napon: 20V Motor bez četkica Brzina praznog hoda: 0-550/0-2000 o/min Maksimalni obrtni moment: 60 Nm Kapacitet stezne glave:13 mm, metalni futer Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 22+1 Radno svetlo, dve brzine Punjač i baterije nisu uključeni	5184
TDLI20602E		Li-ion Akumulatorska bušilica,BL, 20v, 2x2,0Ah,60Nm,13mm,metalni futer,kofer	Napon: 20V Motor bez četkica Brzina praznog hoda: 0-550/0-2000 o/min Maksimalni obrtni moment: 60 Nm Kapacitet stezne glave:13 mm, metalni futer Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 22+1 Radno svetlo, dve brzine LED indikator napunjenoosti baterije 47kom šrafova,bitova,burgija i tiplova 2kom baterija 20v 2.0ah sa punjačem Upakovano u plastični kofer	12515
TIDLI201455		Li-ion Akumulatorska udarna bušilica 20v, 45Nm,metalni futer 10mm, SOLO	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 0-400/0-1500 o/min Broj udaraca: 22500bpm Maksimalni obrtni moment: 45 Nm Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm, metalni futer Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 18+1+1 Radno svetlo, dve brzine LED indikator napunjenoosti baterije 1kom bita 3 burgije Punjač i baterije nisu uključeni	5399
TIDLI20012		Udarna Li-ion Akumulatorska bušilica	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 0-400 / 0-1500 / min Maks. broj udaraca u min: 22500 Maks. Obrtni moment: 45NM Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm Postavke obrtnog momenta: 18 + 1 + 1 Mehanički dvostepeni zupčanik Dve baterije 20v2.0ah. Sa brzim inteligentnim punjačem od 1 kom LED indikator napajanja sa 1 komadom odvijača Sa 3 burgije za beton	16199

TIDLI201452E	 P20S IMPACT FUNCTION 45N.m 2.0Ah X2 LOCK SPINDLE	Li-ion Akumulatorska udarna bušilica 20v,2x2.0aj, 45Nm,metalni futer 10mm	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 0-400/0-1500 o/min Broj udaraca: 22500bpm Maksimalni obrtni moment: 45 Nm Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm, metalni futer Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 18+1+1 Radno svetlo, dve brzine LED indikator napunjenosti baterije 47kom šrafova,bitova,burgija i tiplova 2kom baterija 20v 2.0ah sa punjačem Upakovano u plastični kofer	12958
TIDLI20605	 P20S BL MOTOR 70N.m 2.0Ah X2 LOCK SPINDLE	Li-ion Akumulatorska bušilica 20v,2x2,0ah,BL 70Nm,metalni futer 13mm	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 0-450/0-1900 o/min Broj udaraca: 22500bpm Maksimalni obrtni moment: 70 Nm Kapacitet stezne glave: 2-13 mm, metalni futer Funkcija zaključavanja glave Nivoi obrtnog momenta: 23+1+1 Radno svetlo, dve brzine LED indikator napunjenosti baterije 47kom šrafova,bitova,burgija i tiplova 2kom baterija 20v 2.0ah sa punjačem Upakovano u plastični kofer	17279
TIRLI2002	 P20S BL-MOTOR 2.0Ah	Aku udarni usadni odvijač	Motor bez četkica Napon:20V,prihvati:1/4" Brzina bez opterećenja:0-1300/0-2100/min Stopa učinka:0-2000/0-3300bpm Maksimalni obrtni momenat:170NM 20V Lithium-Ion 2.0Ah baterije Sa 2kom baterija Integrисано radno svetlo LED indikator napajanja baterije Sa 2kom bita za odvijanje	15119
TDRLI206015 1	 P20S 3/8" 65N.m Battery and charger sold separately	Li-ion akumulatorska račna,20v,prihvati 3/8,65NM,SOLO	Napon:20V,prihvati:3/8" Broj obrtaja u praznom hodu: 250rpm Maksimalni obrtni momenat:65NM Sa 3kom gedora(13,17,19mm) Punjač i baterije nisu uključeni	7559
TDRLI206015 2	 P20S 3/8" 65N.m 2.0Ah X1	Li-ion akumulatorska račna,20v 2.0ah x1,3/8",65NM,kofer	Napon:20V,prihvati:3/8" Broj obrtaja u praznom hodu: 250rpm Maksimalni obrtni momenat:65NM Sa 3kom gedora(13,17,19mm) 1kom 20v2.0ah baterija i punjačem Upakovano u kofer	12959
TIWLI2001	 P20S BL MOTOR 2.0Ah	Aku nasadni odvijač 300NM	Motor bez četkica Napon:20V,prihvati:1/2" Brzina bez opterećenja:0-1300/0-2100/min Broj udaraca:0-2000/0-3300bpm Maksimalni obrtni momenat:300NM Sa 2kom baterija 20v2.0ah Integrисано radno svetlo LED indikator napajanja baterije Sa 3kom gedora(17, 19, 21mm) Pakovan u platnenu torbu	14515

TIWLI20401	 <p>P20S BL MOTOR</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	<p>400N.m</p> <p>BL-Litijum-jonski udarni odvijač 1/2", 20v, 400Nm, SOLO</p>	<p>Motor bez četkica Napon:20V,prihvatač:1/2" Tri brzine:0-1600/0-1900/0-2300min Broj udaraca:0-2100/0-2500/0-2900bpm Maksimalni obrtni momenat:400NM Integrirano radno LED svetlo Sa 3kom gedora(21,22,24mm) Punjač i baterije nisu uključeni</p>	7559	
TIWLI20501	 <p>P20S BL MOTOR</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	<p>500N.m</p> <p>BL-Litijum-jonski udarni odvijač 1/2", 20v, 500Nm, tri brzine, SOLO</p>	<p>Motor bez četkica Napon:20V,prihvatač:1/2" Tri brzine:0-1200/0-1800/0-2200min Broj udaraca:0-2400/0-2800/0-3300bpm Maksimalni obrtni momenat:400NM Integrirano radno LED svetlo Sa 3kom gedora(21,22,24mm) Punjač i baterije nisu uključeni</p>	9719	
TIWLI20851	 <p>P20S BL MOTOR</p> <p>Battery and charger sold separately</p>	<p>850N.m</p> <p>BL-Litijum-jonski udarni odvijač 1/2", 20v, 850Nm, tri brzine, SOLO</p>	<p>Motor bez četkica Napon:20V,prihvatač:1/2" Tri brzine:0-1600/0-2100/0-2400min Broj udaraca:0-1500/0-1800/0-2200bpm Maksimalni obrtni momenat:850NM Integrirano radno LED svetlo Sa 3kom dubokih gedora(22,24,27mm) Punjač i baterije nisu uključeni</p>	15983	
	 <p>TOTAL One-Stop Tools Station www.totalbusiness.com TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. totaltoolsworld TOTAL TOOLS WORLD</p> <p>INDUSTRIAL TOTAL TOOLS</p> <p>GENERATORS WELDING MACHINES WATER PUMPS GARDEN TOOLS SAFETY PRODUCTS</p>				0
TH110286		<p>Čekić bušilica 1050W/5J</p>	<p>Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 1050W Broj obrtaja: 900rpm Broj udaraca: 4000bpm Snaga udaraca: 5J Max. Kapacitet burgija: Beton: 28mm, Čelik: 13mm, Drvo: 40mm Prihvatač glave: SDS plus Sistem brze zamene Uključuje 3 SDS-PLUS burgije i 2 dleta Pakovanje u plastičnom koferu</p>	14255	

TH1153256	 1500W Ø32mm	Čekić bušilica	Napon:220-240V~50/60Hz Ulažna snaga:1500W Broj obrtaja:950rpm Broj udaraca:4500bpm Snaga udaraca:5.5J Max.kapacitet bušenja: Beton:32mm Čelik:13mm Drvo:40mm Prihvati glave SDS plus Anti-vibracijski sistem Uključuje 3 burgije i 2 dleta Pakovano u plastični kofer	14579
TH115326		SDS plus čekić bušilica	Ulažna snaga 1500w Broj obrtaja 0-850/min Broj udaraca 4400/min Snaga udarca 5.5 J Kapacitet bušenja: beton: 32mm metal: 13mm drvo: 40mm Upakovano u kofer sa 3 SDS plus burgije i 2 dleta,Masa uređaja 8.8kg	17063
TH118366		SDS plus čekić bušilica	Napon 220-240V ~ 50/60Hz ulažna snaga 1800w broj obrtaja 850/min, broj udaraca 4200/min snaga udarca: 7 J kapacitet bušenja: beton: 36mm metal: 13mm drvo: 42mm upakovano u kofer sa 3 SDS plus burgije i 2 dleta,masa uređaja 8,5kg	15552
TH116386		Čekić bušilica 9J/1600W	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ulažna snaga: 1600W Brzina bez opterećenja: 550rpm Broj udaraca: 3850bpm Snaga udarca: 9.0J Maksimalni kapacitet bušenja: Beton: 38mm,SDS MAKS sistem Anti-vibracioni sistem 2 burgije i 2 dleta	19439
TH1163855	 1600W 40mm(1-9/16") SDS MAX	Čekić bušilica 10J/1600W, SDS MAX, 2 burgije, 2 dleta	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ulažna snaga: 1600W Brzina bez opterećenja: 630rpm Broj udaraca: 3850bpm Snaga udarca: 10.0J Maksimalni kapacitet bušenja: Beton: 40mm,SDS MAX sistem Anti-vibracioni sistem 2 burgije i 2 dleta Rezervne četkice uključne Pakovano u transportni kofer	21059
TH2130016	 1300W 7kg	Čekić za rušenje, HEX, 20J, 1300w	SDS HEX prihvati Anti vibracioni sistem Snaga 1300W Broj udaraca: 3800bpm Snaga udarca: 20J 1 špic i sekač u pakovanju Ulje za podmazivanje Upakovanou transportni kofer Masa uređaja: 10kg	17279

TH215002		EL-PNEUMATSKA ŠTEMARICA	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 1500W Broj obrtaja: 1000-1900rpm Broj udaraca: 4000bpm Snaga udaraca: 6-25J Anti-vibration sistem Max. Kapacitet burgija: Prihvati glave: SDS max Automatsko zaustavljanje četkica Uključuje dva dleta Pakovanje u plastičnom koferu	39203
TH215456		Udarni cekic	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulazna snaga: 1700W Broj udaraca: 1400bpm Snaga udaraca: 45J HEX sistem stezne glave sa 2 kom dleta Kućište izradjeno od visoko otpornog aluminijuma Pakovano u kofer sa transportnim točkićima Masa uređaja: 16kg	34019
TH308268		Čekić bušilica	Ulagana snaga: 800W Broj obrtaja: 0-1100rpm Broj udaraca: 0-4000bpm Snaga udaraca: 2.5J Max.kapacitet bušenja: Beton: 26mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm Prihvati glave SDS plus Uključuje 3 burgije i 2 dleta 1 set rezervnih karbonskih četkica Pakovano u plastični kofer	10259
TH308268-2		Čekić bušilica 800W/2.5J	Ulagana snaga: 800W Izmenjiva glava sa dodatkom fute za obične burgije Brzina praznog hoda: 0-1100rpm Broj udaraca: 0-4000/min, Snaga udarca: 2.5J Maksimalni kapacitet busenja: Beton: 26mm, Čelik: 13mm, Drvo: 30mm SDS plus sistem stezne glave sa 3 busilice i 2 delta, Masa uređaja: 3.85kg Upakovano u plastični kofer	11879
TH309288		Čekić bušilica	Ulagana snaga: 950W Brzina praznog hoda: 0-1.050rpm Brzina udara: 0-4670bpm Energija udara: 2.5J Maksimalni kapacitet busenja: Beton: 28mm Čelik: 13mm Drvo: 30mm SDS plus sistem stezne glave sa 3 burgije i 2 delta Pakovano u koferu	15119
				

TS2045565		Ubodna testera	<p>Snaga :400W Broj obrtaja:800-3000rpm Kapacitet sečenja: Drvo:55mm Metal:3mm Regulator brzine obrtaja 1kom testerica Pakovano u kartonsku kutiju</p>	4643
TS206656		Ubodna testera	<p>Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ulažna snaga: 570W Brzina bez opterećenja: 800-3000 o / min Kapacitet sečenja:Drvo: 65mm Čelik: 8mm Podesivo rezanje pod uglom -45 +45° 7-stepeno podešavanje brzine sečenja 3 lista ubodne testere 1 rezervne četkice</p>	5291
TS206806		Ubodna testera	<p>Napon: 220-240V~50/60Hz Ulažna snaga: 650W Brzina bez opterećenja: 800-2800 o/min Kapacitet sečenja: Drvo: 80 mm Čelik: 8 mm Promenljiva kontrola brzine Funkcija klatna u 4 koraka 5kom testerica u pakovanju</p>	7559
TS2081006		Ubodna testera	<p>Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 800W Broj uboda: 800-3000rpm Dubina reza: Drvo: 100mm Čelik: 10mm Podesivo rezanje pod uglom -45 +45° Elektronska regulacija brzine Aluminijumska osnova Uključuje 5 reznih noževa Upakovano u kutiji</p>	8099
TS2081356		Ubodna testera	<p>Snaga: 800W Broj uboda: 800-3100rpm Dubina reza: Drvo: 135mm Čelik: 10mm Aluminijumska osnova Podesivo rezanje pod uglom -45 +45° Elektronska regulacija brzine Uključuje 5 reznih noževa Upakovano u kutiji Masa uređaja: 3kg</p>	8640
TAC51051		Listovi za ubodnu testeru	<p>2kom JBT111C za drvo 2kom JBT118B za metal 1PCS JBT127D za Aluminijum 5kom/set Pakovano u blister</p>	449
TAC51101D		Listovi za ubodnu testeru	<p>Za drvo Dužina zuba:75mm,korak zuba:4-5.2mm Meko drvo, Table, daska šperploča, (10-45 mm),5kom/set HCS,Konusno brušeni zubi Pakovano u blisteru</p>	459
TAC51118B		Listovi za ubodnu testeru	<p>Za metal Duzina zuba :67mm,korak zuba:1.9-2.3mm Debljina metala (2.5-6 mm) 5kom/set Pakovano u blister</p>	499

TS11218576		Ručni cirkular,Kruzna testera, 1200 W	Uzalna snaga: 1200W Brzina bez opterećenja: 5000 obrtaja u minuti Prečnik reznog lista: 185x20mm Dubina sečenja:45 stepeni: 45 mm 90 stepeni: 65 mm Podesiva dubina sečenja Podesivo rezanje ukosa Sa 1 kom oštricom od 185 mm Upakovano u kutiju u boji	9179
TS1141856		Ručni cirkular	Snaga: 1400W Broj obrtaja: 4800rpm Rezni list: 185x20mm Dubina reza: 45 stepeni: 44mm 90 stepeni: 65mm Podesiva dubina rezanja Podešavanje kosine rezanja Uključuje 1 rezni list 185mm Upakovan u kutiji	11879
TS1161856		Kruzna testera	Uzalna snaga:1600W Brzina praznog hoda:5000rpm Precnik reznog lista:185x20mm Kapacitet sečenja: 45 stepeni:44mm 90 astepeni:65mm Podesiva dubina secenja Podesivo rezanje ukosa Rezni list uključen	13499
TMFS7501		Ručni cirkular za drvo i beton	Snaga 750W Broj obrtaja:4700rpm Kapacitet sečenja 45 stepeni:31mm 90 stepeni:47mm 1 kom 125x22.5mm TCT rezni list 1kom 125x22.5mm dijamant rezna ploča 1set karbonskih četkica Pakovano u kartonsku kutiju	14579
TWLC1256		Rezac za zid-šlicerica	Uzalna snaga:1500W Broj obrtaja:9000rpm Precnik diska:125mm Navoj vretana M14 Dubina sečenja 3-29 mm Sirina sečenja 8-30 mm Sa 1kom dleta sa 1kom pomocnom ruckom sa jednim setom cekfica sa 5kom dijamantskim diskova za secenje	20303
TS3141102		Sekač kame na	Uzalna snaga: 1400w Broj obrtaja: 0-11.000min Prečnik lista: 110x20mm Kapacitet sečenja: 90° 34mm 2 ključa 1kom dijamantskog reznog lista Težina uredjaja: 3,5kg	10475

TS100806		Višenamenska testera	Napon 220-240V~50/60Hz Snaga :750W Brzina praznog hoda 900-3300rpm Maksimalna dubina secenja: Drvo 115mm Celic:8mm aluminijum:12mm Regulator broja obrtaja SDS stezna glava za promenu seciva sa 1kom list testere za metal, 1kom za drvo	10259
TAC52644D		Listovi za povratnu testeru	Za drvo 150mmX19mmX1.25mm 6TPI - HCS - Odgovara za TS100806 1/2" drška,2kom/set Brzi rez za drvo, kompozitne materijale i plastiku(dia.<100mm) Pakovan u blister	259
TAC52922EF		Listovi za povratnu testeru	Za metal 150mmX19mmX0.9mm 18TPI - Bi-Metal Odgovara za TS100806 1/2" drška,2kom/set Seče sve metale uključujući cevi od obojenih metala (<100mm), vodove, nerđajuće i limove (1,5-4mm) Upakovano u blister karticu	518
TS3006		Višefunkcijski alat	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulagana snaga:300W Brzina bez opterećenja:10000-20000r/min Sa 1kom fleksibilni strugač Sa 1kom sečivo Sa 1kom list sečne testere Sa 1kom delta nastavak Sa 3kom brusni papir Upakovano u kutiju u boji	5939
TAKTMT1502		Set pribora za multifunkcionalni alat 15/1	15kom / set 1kom BIM (M2) list testere za rezanje, dija.87mm Trouglast držać papira za brušenje, veličina: 80 mm 10kom trouglasti brusni papir za drvo, veličina: 80mm 1kom CRV okrugla za drvo, veličina: 34mm 1kom Bi-Metal standardna testera za metal, veličina: 34 mm 1kom strugač, veličina: 50 mm Spakovano u dvostrukom blisteru	1735
TR110816		Električna glodalica	Snaga:1200W Broj obrtaja:26000rpm Prihvati glodalja:6mm,8mm,1/4" Dubina reza:0-30mm 1 kom vodilica držać 1pcs vodilica šablon 1 set karbonskih četkica Pakovan u kartonsku kutiju	11339

TR111216		Električna glodalica	Napon:220V-240V~50/60Hz Ulagzna snaga:1600W Brzina bez opterećenja:22000rpm Veličina prihvata :6,8,12mm,1/4",1/2" Sa 1kom rezervnim prstenom Sa 1kom aluminijumske vodilice Sa 1set paralelnih vodilica Sa 1set karbonskih četkica Upakovano u kutiju u boji	13499
TR111226		Električna glodalica 2200 w, PTM	Ulagzna snaga: 2200W Brzina praznog hoda:14000-20000rpm Prihvati glodalica: 6mm,8mm,12mm Maksimalna dubina: 60 mm Regulator broja obrtaja Sa držačem vodiča od 1 komada Sa vodičem za šabline od 1 komada Sa vodičem za trimer od 1 komada Sa pravim vodičem od 1 komada Sa 1 kompletom dodatnih ugljenih četkica Upakovano u kutiju u boji	18359
TLT6001		Jednoručna glodalica	Snaga:600W Broj obrtaja:34500rpm Prihvati :6mm ključ za izmenu alata, paralelna vodica -granicnik, upravljački valjak, rezervne četkice Pakovano u kartonsku kutiju	
TACSR0121		Set 12 bitova za glodalicu (6mm)	U žljeb Ø6mm,D=12,7mm Za ivice Ø6mm,D=22mm,R=6,35 Žljeb Ø6mm,ugao 14°,D=12,7 Za ivice Ø6mm,ugao 45°,D=32mm Za ivice Ø6mm,D=12,7mm Π žljeb, Ø6mm,D=16mm Π žljeb, Ø6mm,D=12mm Π žljeb, Ø6mm,D=6mm Za ivice Ø6mm,D=22mm,R=6,35mm Za ivice Ø6mm,D=28,6mm,R=9,5mm V žljeb Ø6mm,D=12,7mm,ugao 90° Za ivice Ø6mm,D=4mm HSS brzorezni čelik/volfram karbid Upakovano u drvenu kutiju	2899
TACSR1121		Set 12 bitova za glodalicu (8mm)	U žljeb Ø8mm,D=12,7mm Za ivice Ø8mm,D=22mm,R=6,35 Žljeb Ø8mm,ugao 14°,D=12,7 Za ivice Ø8mm,ugao 45°,D=32mm Za ivice Ø8mm,D=12,7mm Π žljeb, Ø8mm,D=16mm Π žljeb, Ø8mm,D=12mm Π žljeb, Ø8mm,D=6mm Za ivice Ø8mm,D=22mm,R=6,35mm Za ivice Ø8mm,D=28,6mm,R=9,5mm V žljeb Ø8mm,D=12,7mm,ugao 90° Za ivice Ø8mm,D=4mm HSS brzorezni čelik/volfram karbid Upakovano u drvenu kutiju	2999
TS70906		Kekserica 950W	Ulagzna snaga: 950W Brzina bez opterećenja: 11000 o/min Sečivo: Ø100 x Ø22 x 3.8 mm Maksimalna dubina 18mm Podešavanje ugla 0-90° 15kom sečiva u pakovanju Rezervne četkice Upakovano u kutiju u boji	12479

TL7508226		Električno rende	Snaga:750W Broj brzina17000rpm Širina i dubina noža:82x2mm Izdržljiva aluminijumska radna baza Alu bočni poklopac 1 kom ključ 1 kom vodilica 1 set četkica	8319
TL1108236		Električno rende	Ulagana snaga: 1050W Brzina praznog hoda: 16000rpm Širina i dubina rendanja: 82x3mm Jaka aluminijumska baza Aluminijumski bočni poklopac Sistem kaiša za samohlađenje Kaiš 1kom, paralelne vođice, graničnik dubine Rezervne četkice	11959
TAC618201		Nož za rende, 82mmx5,5x1,2mm,2kom	Dimenzije: 82Kx5,5x1,2mm, Materijal: HSS, brzorezni čelik Pogodno za električno rende TL1108236 Upakovano u dupli blister	432
TAC618202		Nož za rende, 82mmx29,3x3mm,2kom	Veličina: 82x29x3,0mm Materijal: HSS, brzorezni čelik Pogodno za električno rende TL7508226 Upakovano u dupli blister	866
TBS12001		Tračna brusilica,1200W,brus ni papir 610x100mm	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulagana snaga: 1200W Brzina praznog hoda: 500 obrtaja u minuti Veličina brusne trake: 610x100mm Sistem za brzo otpuštanje pojasa Adapter za usisivač Aluminijumska baza kućišta 1 kom brusne trake 1 kom rezervnih četkica Upakovano u kutiju u boji	15210
TF1301826		Vibraciona Brusilica	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulagana snaga:320W Brzina bez opterećenja:14000rpm Donja baza:185mmx93mm Izdržljiva aluminijumska baza Upakovano u kutiju u boji 5 brusnih papira u pakovanju	6135
TF1302206		Vibraciona Brusilica	Napon:220V-240V~50/60Hz Ulagana snaga:350W Brzina bez opterećenja:11000rpm Donja baza:110mmx220mm Izdržljiva aluminijumska baza Sa 5kom brusnog papira Upakovano u kutiju u boji 5 brusnih papira u pakovanju Masa: 1.85kg	9151
TF2031256		Rotaciona brusilica	Snaga:320W Brpj obrtaja:12000rpm Prečnik diska:125mm Prihvati na čičak, 5kom brusnog papira (TAC731251) 1set karbonskih četkica Pakovan u kartonsku kutiju	6759

TF2041506		Rotaciona BRUSILICA	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 450W Regulator broja obrtaja : 4000-13000rpm Brusna ploča: 150mm Prilagođen rukohvat za udobno držanje Upakovana u kutiji	8631
TAC731251		Brusni papir	Prečnik:125mm 3kom P80, 2kom P120 5kom/set Odgovara za rotacionu brusilicu TF2031256 Pakovan u streč foliju	230
TAC731501		Brusni papir	Prečnik:150mm 3kom P80, 2kom P120 5kom/set Odgovara za TF2041506 Pakovan u streč foliju	269
TF2231106		Vibraciona šlajferica	Snaga:240W Broj obrtaja:14000rpm Donja baza:110mmx100mm 5kom brusnog papira(TAC74914112) 1set karbonskih četkica Pakovan u kartonsku kutiju	5199
TWS10501		Brusilica za zidove,1050w,225mm, 12kom brusnog papira	Uzalna snaga: 1050W Brzina praznog hoda: 600-2600 o/min Prečnik brusne ploče: 215mm Prečnik brusnog papira: 225mm Prečnik cevi: 32mm Prečnik creva za prašinu: 38mm Radno svetlo na brusnoj glavi 12 kom brusnih papira P60/80/120/150/180/240 Sa adapterima za povezivanje od 3kom Sa 2m fleksibilnom cevi Sa produžetkom od 1kom Sa vrećom za prašinu od 1 komada Sa 1 kompletom dodatnih ugljenih četkica Upakovano u kutiju u boji	19968
TVC14301		Usisivač suvo/mokro,1400W,30L, HEPA	Suvo/mokro usisavanje Napon: 220V-240V~50/60Hz Uzalna snaga: 1400W Protok vazduha:32 litara u sekundi Usisna saga: 16-18KPa Kapacitet rezervoara: 30L Priklučak za električne alate Kabl za napajanje: 1.8m fleksibilno crevo,četkica za pod,plastična cev 1kom HEPA filter (TVCAIHP02) Pakovan u kartonsku kutiju	14414
TVCAIHP02		HEPA filetr za TVC14301	Za usisivač TVC14301 Visok F8 nivo efikasnosti Učinak >95%	1499

TB200365		Pištolj za vruć vazduh	Napon: 220V-240V~50/60Hz Snaga: 2000W Temperatura: 350°C/550°C Protok vazduha: 300/500 L/min	3327
TP1121802		Električni uređaj za poliranje i brušenje	Snaga: 1400W Broj obrtaja: 600-3300rpm Prečnik diska: 180mm Izdržljivo aluminijumsko kućište 1kom podloga za poliranje 1 kom disk Pakovano u kartonsku kutiju	10919
TG504062		Čeona brusilica	Napon: 220V-240V~50/60Hz Ulažna snaga: 400W Brzina bez opterecenja: 15000-26000rpm Velicina prihvata: 6mm Regulator broja obrtaja Aluminijumski zupčanici i kuciste Težina 1.9kg	7799
TG501032		Čeona brusilica	Snaga: 130W Broj obrtaja: 10000-30000rpm Prihvati: 3.2mm/2.3mm Regulator broja obrtaja 1pcs fleksibilni strugač 109 dodataka 1 set karbonskih četkica Pakovano u plastični kofer	4679
TG513326		Mini uređaj za brušenje i graviranj	Snaga: 130W Broj obrtaja: 10000-35000rpm Prihvati: 3.2mm/2.3mm Regulator broja obrtaja 1pcs fleksibilni strugač 109 dodataka 1 set karbonskih četkica Pakovano u plastični kofer	5199
TD614006		Mikser	Napon: 220-240V~50/60H Ulažna struja: 1400W Brzine: 0-500rpm/0-800rpm Navoj osovine-M14 Aluminijumsko kućište Integrисано радно svetlo Uključuje jednu spiralu za mešanje Dodatno 1 set karbonskih četkica	13520
TAC331120		Nastavak za mešać, spirala 120x600mm	Prečnik 120mm Dužina 600mm Prihvati M14 Pogodno za mešać TD614006	1599
TAC331160		Nastavak za mešać, spirala 160x600mm	Prečnik 160mm Dužina 600mm Prihvati M14 Pogodno za mešać TD614006	1799
TD61106		Jednoručni mikser	Ulažna snaga: 1100W Broj obrtaja: 0-680rpm Futer: 16mm Napred/nazad funkcija Aluminijumski prenos 1kom viljuške za mešanje 1kom rezervnih četkica"	11439
TT101116		Pištolj za vruće lepljenje	Napon: 220-240V~50/60Hz Snaga: 100W Kapacitet lepljenja: 13-18g/min Patrone: 11.2mm Uključuje 2 patrone 11.2mm Upakovan u plastici	1216

TACGT3011		Patrona za pištolj	Visok sadržaj smole Prečnik: 11,2 mm Dužina: 30 cm 1 kg Pakovano u poli vrećicu	1685
TT328151		Alat za zavarivanje plastičnih cevi	Napon: 220V-240V~50/60Hz Snaga: 800W/1500W Pogodno za grejanje nastavaka: 20-63mm Termoregulator: 50 - 300 stepeni Do 3min pri prvom zagrevanju Uključuje: mernu traku, ključ, odvijač i rezac cevi Upakovano u metalnoj kutiji	7799
TBG15015		Stona brusilica	Napon:220-240V~50Hz Uzla snaga:150W Brzina bez opterećenja:2950rpm Veličina točka:150 mm (6") Teška aluminijumska baza Mogućnost podešavanja Sadrži 1 set štitnika za oči 1kom kutija za alat Upakovano u kartonsku kutiju	5927
TAC1506023		Brusni kamen, 150x12,7x16mm, granulacija 36	Brusni kamen Granulacija 36 Za tocili TBG15015	288
TAC1506024		Brusni kamen, 150x12,7x16mm, granulacija 80	Brusni kamen Granulacija 80 Za tocili TBG15015	288
TDP133501		Bušilica stubna	Snaga:350W Broj obrtaja:580-2650rpm Max.prihvati stezne glave:13mm Podešavajuće radno postolje Broj stepeni brzina:5 Prečnik osovine :46mm Radna površina:160mmx160mm Postolje:291mmx183mm Neto težina:19Kgs Visina uređaja:590mm Pakovano u kartonsku kutiju	19343
TDP207502		Bušilica stubna	Napon:220-240V~50Hz Snaga:750W Broj obrtaja:180-2770rpm Maksimalni prihvati stezne glave:20mm Broj stepeni brzina:16 Prečnik osovine:70mm Radna površina:290mmx290mm Postolje:460mmx270mm Neto težina:67Kgs Visina uređaja 1600mm Pakovano u kartonsku kutiju	64479

TS42142107		Preklopna testera za drvo	Ulagana snaga:1400W Broj obrtaja:5000rpm Velicina reznog lista:210mmx25.4mm Kapacitet sečenja:55mmx120mm Sečenj pod uglom od 45 ulevo/udesno 1kom rezervnih četkica 2kom teleskopskih šipki na postolju 1kom rezni list 1kom vrećice za prašinu	14247
TS421825517		Potezna preklopna testera	Napon:220-240V~50/60Hz Snaga:1800W Broj obrtaja:5300rpm Rezna ploča:255mmx25.4mm 0 do 45°levo i desno Dodatni set karbonskih četkica 2 kom stabilizatora 1 kom rezni list 1 kom vreća za prašinu Pakовано у картонску кутију	30679
TS223589		Preklopna testera za metal	Snaga:2200W, broj obrtaja:3700rpm Velicina reznog lista: 355mmx25.4mm Kapacitet sečenja: 100mm okrugle cevi 100mmx100mm cevi 120mmx100mm trouglaste Maks prečnik sečenja cevi:50mm 1kom reznog lista 355mm	18199
TS730301		Tračna testera-bansek	Ulagana snaga:350W Max.dubina sečenja:80mm Max.širina sečenja:230mm Velicina stola:300mmx300mm Opseg nagiba stola:0°-45° Dužina sečiva:1575mm Širina sečiva:6.35mm Broj zuba:6TPI Debljina sečiva:0.3mm Pakовано у картонску кутију	32239
TS88501		Dekupir testera,85W, podesiv sto, dubina do 50mm	Snaga: 85W Broj obrtaja praznog hoda: 0-1450 o/min Nož: 133x2,6x0,25mm 18TPI Maks dubina sečenja 50mm Maks širina sečenja 410mm Velicina stola: 375x250mm Metalni sto podesiv 0-45 ° (levo i desno)	14559
TJPR15001		Diht-abrihter 1500W,210x16,5mm	Napon: 220-240V~50/60Hz Ulagana snaga: 1500W Brzina sečiva: 9000 obrtaja u minuti Velicina oštice: 210 mm x 16,5 mm Maksimalna širina sečenja: 204 mm Velicina stola za spajanje: 740x212mm Velicina stola za rendisanje: 270x204 mm Opseg dubine sečenja: 5 ~ 120 mm Brzina uvlačenja: 6m/min Pakовано у картонску кутију	41599

TP115005		Benzinski agregat, 1,2kW, četvorotaktni	Maksimalna izlazna snaga: 1,2kW Nominalna izlazna snaga: 1,0kw Broj obrtaja: 3000 o/min Četvorotaktni motor Vazdušno hlađenje Zapremina motora: 98cc Sistem paljenja: trzaj Rezervoar: 5,5L Težina bez goriva: 24kg	32499
TP130005		Benzinski generator	Maksimalni izlaz(kW):3.0 Nominalni izlaz(kW):2.8 Nominalna brzina(rpm):3000 Motor:4 takta,OHV Zapremina (ml): 210 Sistem hlađenja: vazdušno hlađenje Sistem paljenja: T.C.I Sistem za pokretanje:Trzaj Alternator od aluminijumske žice Rezervoar za gorivo (L): 15 Suva težina (kg): 42 Upakovano u kartonsku kutiju	57199
TP450003		Trofazni dizel agregat,5kW,elektro start	Napon: 220-240V/380-415 ~ 50Hz Trofazni Maksimalna izlazna snaga: 5kW 380-415V Nominalna izlazna snaga: 4,5kW 380-415V Maksimalna izlazna snaga: 1,6kW 220-240V Nominalna izlazna snaga: 1,5kW 220-240V Broj obrtaja: 3000 o/min Ukupna snaga dizel motora: 10KS Radna zapremina: 418cc Vazdušno hlađenje Startovanje: električno ili trzaj Bakarni namotaji alternatora Zapremina rezervoara: 16L Masa bez goriva: 102kg	175759
TP530001		Inverterski agregat	Inverter tehnologija Max izlaz 2.2,nominalni 2.0kW <3% THD - nije potrebna stabilizacija napona Nizak nivo buke 64.1dB. Na 50% opterećenja 5.5h rada Alternator od 100% bakarne žice 1 utičnica, 1 USB Broj obrtaja:5400 Jednocilindrični,OHV motor Zapremina cilindra(cc):98 Vazdušno hlađenje Kompresija:9.2:1 Sistem paljenja: Trzaj Zapremina rezervoara (L):4.5 Težina bez goriva (Kg):23	79528
TET1406		Lemilica 40w	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Uzvodna snaga: 40W Vreme zagrevanja: 3 - 5 minuta Ravni vrh glave, špic Metalni stalak Dug životni glave	1039

TET1606		Lemilica 60W	Ulagana snaga: 60W Vreme zagrevanja: 3~5 minuta Ravan i prav vrh glave Dugotrajni zamenljivi vrh Pakovano u blister	1247
TET160831		Lemilica 60w, ravna, PTM	Ulagana snaga: 60W Vreme prethodnog zagrevanja: 1~2 minuta Ravan i prav vrh glave Temperatura se može podešiti potenciometrom Ugradeni keramički grejni element za brzo i stabilno grejanje, lak za zamenu Dugotrajni zamenljivi vrh Pakovano u blister	647
TET1100831		Lemilica 100w, ravna, PTM	Ulagana snaga: 100W Vreme predgrevanja: 20 sekundi Temperatura se može podešiti potenciometrom Ugradeni keramički grejni element za brzo i stabilno grejanje, lak za zamenu Dugotrajni zamenljivi vrh Pakovano kliznom karticom Pakovano u blister	928
TET160911		Lemilica 60w, ravna, radna stanica PTM	Ulagana snaga: 60W Vreme zagrevanja: 1~2 minuta Ravan i prav vrh glave Temperatura se može podešiti rotacijom i termostatom Ugradeni keramički grejni element za brzo i stabilno grejanje, lak za zamenu Sa komadom postolja Dugotrajni zamenljivi vrh Upakovan u kutiju u boji	4229
TIW10101		Udarni odvijač	Snaga: 1050W Broj obrtaja: 2300rpm Max. Obrtni momenat: 550Nm Prihvati: 1/2" Anti-vibracioni sistem Visoko kvalitetni zupčanici sa brake&stop zaštitom Uključuje 6 gedora (17,18,19,21,23,24mm) i 125mm nastavak Pakovanje u koferu, masa 6kg	15599
				0

TTAC1406		Auto kompresor 12V	Napajanje: 12V Nazivna struja: 10A Maksimalni pritisak: 140PSI (10Bar) Maks. Protok vazduha: 35 /min LED osvetljenje 3m kabla,sa 4 adaptera Upakovano u kutiju	5199
TTAC1601		Auto kompresor 12V	Napajanje: 12V, Nazivna struja: 18A Maksimalni pritisak: 11bar, Maksimalni protok 35 Lit/min, 3m dužina kabla sa priključkom za upaljač i 3 adaptera Elektronsko podešavanje pritiska	9359
TTAC2506		Auto kompresor 12V	Napajanje: 12V Snazan dvocilindrični motor Ø30mm Nazivna struja: 18A Maksimalni pritisak: 10bar Maksimalni protok 45 Lit/min 3m kabla,5m creva 4 adaptera i transportna torba	7799
TC202461E		Kompresor 24L,1.1kw,uljani	Napon:220-240V~50Hz Uzalna snaga: 1,1 kW (1.5 HP) Rezervoar:24L(6.3Gal) Buka:96db Garantovanih 1000 radnih sati Pumpa podmazivana uljem Broj obrtaja:2850rpm Radni pritisak:max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	20278
TC255061E		Kompresor 50L,1.1kw,uljani	Napon:220-240V~50Hz Uzalna snaga: 1,1 kW (1.5 HP) Rezervoar:50L(13.2Gal) Buka:96db Garantovanih 1000 radnih sati Pumpa podmazivana uljem Broj obrtaja:2850rpm Radni pritisak:max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	24960
TC1255011		Vazdušni kompresor 50 l, uljani	Napon:220-240V~50Hz Uzalna snaga: 1.8kW(2.5HP) Rezervoar:50L(13.2Gal) Buka:96db Pumpa podmazivana uljem Broj obrtaja:2850rpm Radni pritisak : max.8bar Pakovano u kartonsku kutiju	25999
TC2301006		Vazdušni kompresor 100 l, uljani	Napon:220-240V~50Hz Uzalna snaga: 2.2kW (3HP) Rezervoar:100L(26.4Gal) Buka :92db Indukcioni motor od bakarne žice prenos sa kaišem pumpa podmazivana uljem Broj obrtaja:950rpm Radni pritisak:max.8bar Pakovano u drveni sanduk	75832
TCS1110242		Kompresor 24L,silent,bezuljni,1, 5KS	Tih komprsr 67db nivo buke Snaga motora: 1100w (1,5KS) Rezervoar 24L Bezuljni Broj obrtaja 2850 o/min Radni pritisak:max.8bar	20799

TCS1120508		Kompresor 50L,silent,bezuljni,1, 6KS	Tih kompresor 75db nivo buke Snaga motora: 1200w (1,6KS) Rezervoar 50L Bezuljni Broj obrtaja 2850 o/min Radni pritisak:max.8bar	24960
THT118302		Pneumatska mazalica 30L	Kapacitet rezervoara: 30L Dimenzije rezervoara:330*430 mm Odnos pritisaka: 50:1 Radni pritisak: 6-8 bara Mak.slobodni protok:850g/min Maks. pritisak tečnosti: 400 bar Prečnik cilindra: 70mm Potrošnja vazduha: 250L/min na 6.2bar 1/4" regulator ulaznog i izlaznog vazduha sa uređajem za filtriranje vode Crevo za mast: 5M Težina: 15 kg Pakovano u kartonsku kutiju	26519
THT118452		Pneumatska mazalica 45kg	Kapacitet: 45L Primena bubnja: 365*430mm Odnos pritisaka: 50:1 Radni pritisak: 6-8bar Maksimalni slobodni protok: 850g/min Maksimalni pritisak tecnosti 400bar Precnik cilindra: 70mm Potrosnja vazduha: 250L/min@6.2bar 1/4" regulator ulaznog i izlaznog vazduha Crevo za mast: 5m Napomena za upotrebu: Uredaj se koristi tako sto se u njega ubacuje kofa sa masti, membrana je standardizovana za obim kofe. Kada se istroši samo se zameni novom kofom bez ručnog punjenja i prljanja rukovaoca Težina: 20 kg	29874
THT11051		Spiralno crevo za kompresor 5m	Materijal: PU Dužina: 5M EU tip konektora Prečnik:5/8mm Pakovano u foliju i karton	769
THT11101		Spiralno crevo za kompresor 10m	Materijal: PU Dužina: 10M EU tip konektora Prečnik:5/8mm Pakovano u foliju i karton	1239

THT11151		Spiralno crevo za kompresor 15m	Materijal:PU Dužina:15M EU tip konektora. Prečnik:5/8mm Pakovano u foliju i karton	1679
TAT11601		Nastavak za pumpanje guma 0-8,5bar	Pištolj za naduvavanje guma Maksimalni pritisak: 8,5 Bar (120PSI) Sa konektorom evropskog,SAD,Nitto i Italijanskog tipa Pakovano u blister	1599
TAT10401		Pištolj za farbanje sa gornjom posudom	Standardna dizna :1.5mm Širina mlaza:180-250mm Kapacitet boje:400cc Opciona dizna :1.2-1.8mm Radni pritisak :3-4bar Protok:119-200l/min	1999
TAT10601		HVLP Pištolj za farbanje GP	Standardna mlaznica:1.4mm Širina šare:180-250mm Kapacitet boje:600cc Opciona mlaznica:1.3-2.5mm Radni pritisak:2-3.5bar Vazduh:4.2-7.1cfm(119-200l/min)	2799
TAT20751		Pneumatski pištolj za pranje, 750ml, 2kom	Dužina mlaznice 215mm Posuda: 0,75L Uključeni: Euro, USA, Nitto I Italijanski tip spojnice Radni pritisak 4bar U pakovanju 2kom	1299
TAT10605		LVMP Pištolj za farbanje	LVMP tehnologija Velicina mlaznice: 1.3 mm Pritisak: 2bar Širina šare: 180-260 mm Kapacitet posude: 600 cc Potrošnja vazduha: 140-256l/min	10290
TAT11001		Pištolj za farbanje, donja metalna posuda, dizna 1.5mm, 1L posuda	Promer dizne: 1.5mm Šrina mlaza:140-180mm Kapacitet posude: 1000ml Uključeni konektori: EUR,USA,Nitto i italijanski Mogućnost montiranja dizni: od 1,2 do 1,8mm Radni pritisak: 3-4bar Potrošnja vazduha:119-201 l/min	2079
TAT11004		HVLP pištolj za farbanje DP	Standardna mlaznica: 1.4mm Širina mlaza: 180-250mm Kapacitet boje: 1000cc Podesiva mlaznica: 1.3-2.5mm Radni pritisak: 2.5-3.5bar Protok: 4.2-7.1cfm(119-200l/min) Upakovan u kutiju	3847
TAT3031		Pištolj za izdvavanje kratki	Dužina mlaznice:16mm Euro tip konektora Pakovano u blister	449

TT5006		HVLP Pištolj za farbanje	Napon:220-240V~50/60Hz Uzlažna snaga500W Pritisak prskanja:0.1-0.2Bar Maksimalni protok850ml/min Maksimalni viskozitet:50DIN-s Kapaciter rezervoara:800ml	6759
TAT40122		Pneumatski odvijač 1/2"	Prihvati 1/2" Broj obrtaja: 7000 rpm Obrtni moment: 610Nm Mehanizam dvostrukog čekića Protok vazduha: 142.5l/min Pritisak: 6.2bar Spojnica: 1/4" Crevo: 3/8" Upakovano u kutiji	9879
TAT81501		Pneumatska heftalica 2u1	Šanžer:100kom Ekseri:15-50mm Ga18,1.25X1.0mm Klamarice:16-40mm Ga18,1.25X1.0mm Širina:5.7mm 1000kom eksera 200kom klamarica Pakovano u kartonsku kutiju	5429
TAC918151		Ekseri 15mm	Dužina eksera:15mm 5000kom/kutija Odgovara za TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm	389
TAC918251		Ekseri 25mm	Dužina eksera:25mm 5000kom/kutija Odgovara za TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm Pakovano u kartonsku kutiju	621
TAC918252		Klamarice 25mm	Spajalice dužina:25mm 2500kom/kutija Odgovara za TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm Spajalica veličina:5.7mm Pakovano u kartonsku kutiju	649
TAC918352		Klamerice 35mm	Veličina:35mm 2500kom/kutija Odgovara za for TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm Klamerica:5.7mm Pakovano u kartonsku kutiju	891
TAC918402		Klamerice 40mm	Veličina:40mm 2500kom/kutija Odgovara za TAT81501 Ga18,1.25X1.0mm Klamerice:5.7mm Pakovano u kartonsku kutiju	965
TAC918501		Municija	spojnice:50mm 5000kom/kolor kutija Odgovara za TOTAL TAT81501,TAT83501 Ga18,1.25X1.0mm Upakovano u kutiju u boji	1563

TATK053	 <p>5PCS/SET</p> <p>Only with Europe type connector</p> <p>SUPER PAINTER</p>	5-delni set za kompresor	<p>Crevo Dužina:4m Pištolj za izduvavanje Dužina mlaznice:16mm Pištolj za farbanje Radni pritisak:3-4bar Kapacitet boje:600cc Širina mlaza:180-250mm Pištolj za pranje Radni pritisak:4bar Kapacitet pranja:750cc Pištolj za pumpanje guma Max pritisak:12Bar</p>	3999
				
TBC1501	 <p>6/12V 6A Temperature Control For Various Cars</p>	Punjač akumulatora 6/12v	<p>Ulagani napon (V): 1~220-240 Napon punjenja (V): 6/12 Struja punjenja (A): 6 Kapacitet punjenja (Ah): 40-90 Klasa izolacije: H Težina (kg): 3.4 Pakovano u kartonsku kutiju</p>	7799
TBC1601		Punjač akumulatora 12/24	<p>Napon(V): 220-240 Frekvencija (HZ): 50/60 Napon punjenja(V): 12/24 Nominalna struja(A): 9/4 Pojačana struja(A): 12 Struja punjenja(A): 28-180 Masa(Kg): 5.6 Upakovano u kartonskoj kutiji</p>	9983
TW218016		Inverterski aparat za varenje	<p>IGBT inverter technologija Ulagani napon (V): 1 ~ 220-240 Frekvencija (HZ): 50 / 60 Izlazna struja (A): 10-180 Radni ciklus (%): 180A @ 40% LCD displej Napon bez opterećenja (V): 85 Maks.izlazna struja (A): 180 Prečnik elektrode (mm): 1.6-4,0</p>	19239
TW22005	 <p>Inverter technology IGBT</p>	Inverterski aparat za varenje	<p>IGBT Inverter technologija Ulagani napon (V): 1 ~ 220-240 Frekvencija (HZ): 50 / 60 Izlazna struja (A): 10-200 Radni ciklus (%): 200A @ 60% LCD displej Napon bez opterećenja (V): 70 Maks.izlazna struja (A): 200 Prečnik elektrode (mm): 1,6-5,0 1držać elektrode sa kablom 1klema za masu sa kablom 1žičana četka 1maska za zavarivanje</p>	31199

TW22506		Inverterski aparat za varenje	<p>IGBT inverter aparat za zavarivanje Izlazna struja: 15-250 A Radni ciklus: 250A @ 60% LCD displej Napon bez opterećenja: 77 V Maks.izlazna struja: 250 A Prečnik elektrode: 1,6 - 5,0 mm 1 držač elektrode sa kablom 1 klema za masu sa kablom 1 žičana četka 1 maska za zavarivanje</p>	34319
TCUT401		Inverter plazma sekac,40A,sečenje do 12mm	<p>Inverterska tehnologija Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Opseg izlazne jačine struje: 15-40A Maksimalna debљina sečenja: 12mm Radni ciklus: 40% Napon praznog hoda: 400V Komprimovani vazduh: 0,45-0,5Mpa Pakovanje uključuje 1kom Plazma gorionik 1kom klešta za masu 1kom crevo za vazduh</p>	37959
TFC13012		Aparat za varenje CO2, punjena žica, 130A	<p>Nije potreban gas Amperaža: 30-130A Radni ciklus: 40% Napon praznog hoda: 33V Ugrađeni dodavač žice Veličina žice sa punjenom jezgrom: 0,8/0,9 mm 1kom 0,45kg 0,9mm punjene žice 1kom klešta za masu 1kom gorionik Pakованo u kartonsku kutiju</p>	17679
TEWSFC08100 1		Punjena žica 0,8mm, 1kg	<p>Žica za zavarivanje sa punjenom jezgrom Broj modela: E71T-GS Prečnik: 0,8 mm, kalem 1kg Materijal: ugljenični čelik Prednost: Manje prskanja, stabilan luk, lako uklanjanje šljake Primena: Zavarivanje konstrukcije od ugljeničnog čelika Pakованo u kartonsku kutiju</p>	1299
TSP9309		Automatska maska za varenje, 90x35mm	<p>Oblast gledanja: 90×35 mm Veličina kertridža: 110 × 90 × 10 mm Broj senzora: 2,stanje svetlosti: DIN 4 Tamno stanje: fiksna nijansa 11 Uključivanje/isključivanje: potpuno automatsko Kontrola osetljivosti: automatska UV/IR zaštita: DIN 16 Napajanje: solarni ćelije,punjiva baterija Vreme prebacivanja: 1/5000s, sa svetla na tamno Tamno do svetlo: 0,15-0,45 s auto TIG niske amperaže: ≥20 ampera (DC), ≥20 ampera (AC) Radna temperatura: -5~+55 Temperatura skladištenja: -20~+70</p>	2703

TSP9306		Automatska maska za varenje 92x42mm	Oblast gledanja: 92×42 mm Veličina kertridža: 110 × 90 × 9 mm Broj senzora: 2 Optička klasa: 1/1/1/2 Svetlosno stanje: DIN 4 Tamno stanje: promenljiva nijansa, 9 ~ 13 Kontrola senki: eksterna, promenljiva Uključivanje/isključivanje: potpuno automatsko Kontrola osetljivosti: automatska UV/IR zaštita: DIN 16 Napajanje: solarne čelije + 2 * CR2032 baterije Vreme prebacivanja: 1/15000s, sa svetla na tamno Od tamne do svetle (kašnjenje): 0,1-1,0 auto TIG niske amperaže: ≥10 ampera (DC), ≥10 ampera (AC) Radna temperatura: -5 ~+55 °C °C	3847
TSP9103		Kaciga za zavarivanje	Velika površina za prikaz:100x49mm Light State:DIN 4 Promenljive boje, 9,10,11,12,13(9-13) Svetlosni senzor:2 Nizak nivo alarma:DA Kontrola zatamnjivanja:Spoljašnja, promenjiva Uključivanje On/Off:Automatsko UV/IR Zaštita:DIN16 Napajanje:Solarna čelija.Baterije 2×CR2032 lithijum Vreme prebacivanja:1/25000S,od svetlog do tamnog Od tamnog do svetlog:0.1-0.8S	6967
				0
TFCLI2001		Inteligentni punjac	Napon: 20V Struja punjenja: 2A Vreme punjenja 1h (za baterije 20V, 2.0Ah) Pakovanje u kutiji	1559
TFCLI20411E		Brzi inteligentni punjač,P20,4,0Ah	Napon: 20V Struja punjenja: 4A Vreme punjenja za 2.0Ah za 30 minuta, baterija od 4.0Ah za 1 sat Pakovanje u kutiji	2318
TCLI2024		Dualni brzi punjač	Brzi dualni punjač za 20v baterije, vreme punjenja za 2.0ah baterije 30min 4.0ah -60min	4990

TBLI12152E		Baterija 12v, 1,5ah	Napon:12V Litijum-jonska 1.5Ah baterija Jedna baterija odgovara svimTOTAL S12 višestrukim alatima	2338
TBLI12153E		Baterija 12, 1.5ah, USB tip C	Napon: 12V Kapacitet: 1.5ah USB tip C, port za punjenje Odgovara modelima: TDLI12428 i TDLI12202E	1871
TFBLI1620		Baterija 16v, 2.0ah	Napon 16V Kpacitet 2.0ah M16 serija	2391
TFCLI1613		Punjač 16v, 1.3ah	Napon 220-240 Kpacitet punjenja 1.3ah M16 serija	1247
TFBLI20011		Li-ion baterija 2.0ah	20v 2.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalna baterija za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	3118
TFBLI2030		Li-ion baterija,P20, 3,0AH	20v 3.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalna baterija za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	3285
TFBLI2002		Li-ion baterija 4.0ah	20v 4.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalna baterija za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	3951
TFBLI2053		Li-ion baterija 5.0ah	20v 5.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalna baterija za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	6831

TFBCPK1222E	 		Napon: 20V 2kom baterija 2.0ah 1kom punjač 2.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalne baterije za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	7383
TFBCPK1214E	 		Napon: 20V 1kom baterija 4.0ah 1kom punjač 2.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalne baterije za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	5196
TFBCPK1424E	 		Napon: 20V 2kom baterija 4.0ah 1kom punjač 4.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalne baterije za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	9671
TOSLI240464E	 		Napon: 20V 2kom baterija 5.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalne baterije za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	12999
TFBCPK2425E	 		Napon: 20V 2kom baterija 5.0ah 1kom dualni punjač 4.0ah LED indikator napunjenoosti baterije Univerzalne baterije za sve total alate iz P20s serije Izuzetno nizak nivo samopražnjenja Elektronska zaštita od preopterećenja Punktirane celije	16639
BAT 2AH+PUNJAČ		Starter kit 2.0ah	Punjač + 2.0ah baterija	4366
BAT 3AH+PUNJAC		Starter kit 3.0ah	Li-ion baterija,P20, 3,0AH+punjač 2.0ah	4563

BAT 3AH+PUNJAC4		Starter kit 3.0ah	Li-ion baterija,P20, 3,0AH+punjač 4.0ah	5493
BAT 4AH+PUNJAC		Starter kit 4.0ah	Punjač + 4.0ah baterija	5197
BAT 4AH+PUNJAC4		Starter kit 4.0ah	Li-ion baterija,P20,4,0AH +punjač 4.0ah	6127
TAGLI1151		Li-ion bezicna brusilica	4-polni motor Broj obrtaja (prazan hod): 8500 o/min Prečnik diska: 115 mm Kompaktibilne baterije: Li-ion 20 V Veličina navoja na osovini: M14 Baterije i punjač nisu uključeni	7799
TAGLI201158		Baterijska ugaona brusilica,solo,115 mm,BL	Motor bez četkica - Brushless Napon: 20V Brzina praznog hoda: 3000/8500 o/min Prečnik diska: 115 mm Navoj vretena: M14 Baterija i punjač se prodaju zasebno Disk nije uključen Upakovano u kutiju u boji	8319
TAGLI21154		Baterijska ugaona brusilica,solo,115 mm,BL,3 brzine	Motor bez četkica - Brushless Napon: 20V Tri brzine 0-3000/6000/9000 o/min Prečnik diska: 115 mm Navoj vretena: M14 Baterija i punjač se prodaju zasebno Disk nije uključen Upakovano u kutiju u boji	6499
TAGLI201258		Baterijska ugaona brusilica,solo,125 mm,BL	Brushless motor Napon:20V Broj obrtaja:3000/8500rpm Prečnik diska:125mm Veličina navoja na osovini:M14 Baterija i punjač se prodaju odvojeno Pakovan u kartonsku kutiju	8839
TRHLI1601		Akumulatorska čekić bušilica, 1,5J, solo	Napon:20V Brzina praznog hoda: 0-900 o/min Broj udaraca: 0-5100 bpm Snaga udarca: 1.5J Maks. kapacitet bušenja: Beton: 16 mm Čelik: 10 mm Drvo: 20 mm Integrisano radno svetlo SDS plus sistem stezne glave 3 kom burgije Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	9671

TRHLI20208		Akumulatorska čekić bušilica 2J	Brushless motor - bez četkica Brzina praznog hoda: 0-1100 o/min Broj udaraca: 0-5400 bpm Snaga udarca: 2.0J Maks. kapacitet bušenja: Beton:22mm Čelik:13mm Drvo:28mm Integrисано radno svetlo SDS plusistem stezne glave 3 burgije i 1 špic u pakovanju Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	8767
TRHLI202287		Akumulatorska čekić bušilica 2,5J, 20V 2x4.0ah,kofer	Brushless motor - bez četkica Brzina praznog hoda: 0-1100 o/min Broj udaraca: 0-5000 bpm Snaga udarca: 2.5J Maks. kapacitet bušenja: Beton:26mm Čelik:13mm Drvo:30mm Integrисано radno svetlo SDS plusistem stezne glave 3 burgije i 1 špic u pakovanju 2kom baterija 4.0ah sa punjačem Upakovano u kofer	22074
TRHLI20288		Akumulatorska čekić bušilica, 4,5J	SDS plus prihvata, 20V Motor bez četkica Broj obrtaja 0-930rpm Broj udaraca: 0-4400bpm Snaga udarca 4.5J Kapacitet bušenja beton 28/metal 13/drvo 40mm 3burgije i špic u setu Baterija i punjač se zasebno prodaju Neto masa 4,65kg	15599
TCVLI2023011		Baterijska vibraciona igla za beton, 2.0ah baterija i punjač 35x1200mm	Napon 20V Dužina creva: 35x1200mm Broj obtaja: 2300 o/min Uključuje: 1kom crevo sa iglom 1kom baterija 20v2.0ah 1kom punjač 2.0ah Pakovano u kutiji	11185
TMXLI2001		Baterijski mikser	Akmulatorski mikser napon 20v broj obrtaja 0-650min m14 prihvati baterija i punjač nisu uključeni kompatibilna sa baterijama 20v	12999
TACLI2002		Litijum-jonski automatski kompresor za vazduh	Napon:20V Maksimalni pritisak:160PSI/11BAR Sa 3kom LED sijalica Digitalni displej Automatsko zaustavljanje pri željenom pritisku Pokreće ga vozilo ili litijum-jonska baterija Sa 3m kablom sa upaljačem za cigarete Sa 3kom adaptera BEZ baterije i punjača Upakovano u kutiju u boji	12479
TDSLI2051		Litijum-jonska delta brusilica, solo	Napon:20V Brzina bez opterećenja: 13000/min Sa 3 kom brusnim papirima Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	5199

TROSLI2001	 Battery and charger NOT included	Akumulatorska šlajferica	Akumulatorska šlajferica napon 20v broj obrtaja 0-10000, 125mm prečnik baze, baterija i punjac nisu uključeni, tezina 1.3kg kompatibilna sa baterijama 20v	8111
TJSIL16508	 Battery and charger sold separately	Litijum-jonska ubodna testera, solo	Napon:20V Brzina bez opterećenja: 2400 obrtaja u minuti Kapacitet sečenja: Drvo: 65 mm Metal: 8mm 1kom testerice u pakovanju Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	7071
TJSIL18501	 Battery and charger NOT included	Litijum-jonska ubodna testera solo	Napon:20V Brzina bez opterećenja:2400rpm Kapacitet rezanja: Metal : 8mm Drvo : 80mm Sa 5kom testera BEZ baterija i punjača Upakovano u kutiju u boji	8627
TMLI2001	 Battery and charger NOT included	Li-ion multifunkcionalan alat	Napon:20V Brzina praznog hoda:5000-20000r/min Sa 1kom fleksibilnim strugačem Sa 1kom lista testere za rezanje Sa 1kom segmentnim listom testere Sa 1kom šestougaonim ključem Sa 1kom bazom za brušenje Sa 3kom brusim papirom Baterija i punjač nisu uključeni	4678
TRSLI1152	 Battery and charger NOT included	Litijum-jonska povratna testera	Napon:20V Broj obrtaja:0-2800rpm Maksimalna dubina sečenja: Metal:8mm,Drvo:115mm U pakovanju 1 kom testera za metal i 1 kom za drvo Baterija i punjač se prodaju posebno Pakovanu u kartonsku kutiju	8839
TSLI1401	 Battery and charger NOT included	Litijum-jonska kružna testera	Napon 20V Brzina praznog hoda:3600rpm Prečnik sečiva:140mm Kapacitet sečenja: 45° stepeni:28mm 90° stepeni:40mm Podesiva dubina sečenja Podesivo rezanje ukoso Sa 1kom 140mm reznim listom Baterija i punjač nisu uključeni	9775
TSLI1651	 Battery and charger sold separately	Litijum-jonska kružna testera 165MM, solo	Napon: 20V Brzina bez opterećenja: 4600 o/min Prečnik reznog lista: 165 mm Kapacitet sečenja: 45°-38 90°- 55 mm Podesiva dubina sečenja Podesivo rezanje ukoso Rezni list uključen Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	11855
TMS2001		Li-ion kružna testera	Napon 20V Broj obrtaja (prazan hod): 3000/min Dimenzije reznog lista: 210mm * 25.4mm Dubina rezanja (Max.): 45°*0°: 83*55mm, 0°*45°: 110*34mm, 45°*45°: 83*34mm Dimenzije uređaja:56cm * 37cm * 34cm Baterija i punjač nisu uključeni Težina: 8.7kg	23524

TGGLI1201	 Battery and charger sold separately	Baterijski pištolj za lepljenje	Napon: 12V Kapacitet lepljenja 15-18g/ min 60sec vreme zagrevanja 11.2mm prečnik patrona 3 patrone uključene u setu Bez baterije i punjača	1961
TCLII12071		Punjač	Napon punjenja: 220V-240V~50/60Hz Vreme punjenja:2Hr Odgovara za TOTAL aku bušilice sa baterijom od 12v Upakovan u kutiju u boji	1039
TBLI12152		Li-ion baterija 12v	Napon:12V Litijum-jonska 1.5Ah baterija Jedna baterija odgovara svim TOTAL S12 višestrukim alatima	3119
TFALI2002		Li-ion ventilator	DC Napon:20V AC Napon:220-240V~50/60HZ Podešavanje brzine:2 Dimenzije:11" Podešavanje nagiba:0-360° Baterija i punjač nisu uključeni	7279
TFALI2001		Li-ion ventilator	DC Napon:20V AC Napon:220-240V~50/60HZ Podešavanje brzine :3 Dimenzije:13" Baterija i punjač nisu uključeni	9879
TVLI201261		Akumulatorski ručni usisivač, 20v, SOLO Battery and charger sold separately	Napon: 20V Kapacitet posude: 0,5L Usisni kapacitet: 9kpa Dva dodatka za usisavanje Punjač i baterije nisu uključeni	3119
TVLI2006		Li-ion Usisivač,20v,punjač i baterija 2.0ah,120W,ciklon posuda	Napon: 20V Ciklon posuda 0,8L Usisna snaga: 120W Motor od bakrene žice Hepa filtracija Vreme punjenja do 100%: 80min Dva režima rada 35min rada u slabijem režimu 18min rada u jačem režimu Uključena baterija 20 2.0ah sa punjačem Uključena 3 nastavka. Kompatibilan sa svim 20v baterijama	12478
TUCLI2001		Li-ion USB-A punjač	Napon:20V Dva usb porta :5V/1A 5V/2A Baterija i punjač nisu uključeni	1039

TPWLI2008		Baterijski perač pod pritiskom, 25bar, solo	Napon 20V Maksimalni pritisak: 24,8bar Protok: 2,2l/min Automatsko zaustavljanje 6 režima prskanja Pakovanje uključuje 1kom dugački produžetak 1kom posuda za deterdžent 1kom crevo od 6m 1kom transportna torba Baterija i punjač se prodaju zasebno	8499
TPB30160		Set nastavaka i četka za akumulatorski perač TPWLI2008	Dva produžetka 300mm Nastavak sa četkom - dužina 300mm - širina 195mm Plastika visokog nivoa čvrstine PA66 Odgovara modelu TPWLI2008	2058
TWLI2023		Litijum-jonska LED lampa, solo	Napon: 20V LED dioda: 1.5W Lumeni: 150±10% Baterija i punjač se prodaju zasebno Pomeranje glave lampe do 90° Alka za kačenje Upakovano u dupli blister	1103
TWLI2001		Li-ion radna lampa	Napon: 20V LED snaga: 3.2W Lumeni: 225 Rotirajuća glava 0-90°, alka za kacenje Baterija i punjač nisu uključeni Upakovano u dupli blister	2599
TWLI35261		Baterijska radna LED lampa, viseća, punjiva	Koristi punjivo Li-ion bateriju Dva nivoa jačine: 1 - 300 lumena 2 - 75 lumena LED snaga 3.5W Uključen kabal za punjenje	2911
TGSLI2058		Akumulatorska lančana testera	Napon: 20V Dužina mača: 13cm, brzina 5m/s Uključen mač, lanac i ključ Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	4575
TGTSC50501		Lanac 13cm za ručnu testera TGSLI2058	Dužina 13cm Odgovara za TGSLI2058	702

TGTSB50501		Mač 13cm za ručnu testeru TGSLI2058	Dužina 13cm Odgovara za TGSLI2058	702
TGTSB50601		Mač za lančanu testeru TGSLI2068	Dužina 15cm Odgovara za TGSLI2068	1014
TGTSC50601		Lanac za lančanu testeru TGSLI2068	Dužina 15cm Odgovara za TGSLI2068	1076
TGSLI2068		Akumulatorska ručna lančana testra, BL, solo, 15cm mač	Motor bez četkica Napon:20V Dužina mača: 15cm,brzina 11m/s Automatsko podmazivanje Uključen mač, lanac i ključ Baterija i punjač se prodaju zasebno Upakovano u kutiju u boji	13519
TGSLI20128		Bežična motorna testera	Napon 20v broj obrtaja: 3700-4500/min Motor bez četkica snage 900w Brzina: 7,9m/s Dužina mača 30cm Masa uređaja 4.4kg Bez baterije i punjača	16535
TGSLI40168		Baterijska lančana testera	Motor bez četkica Napon: 40V(koristi dve baterije) Dužina mača: 40cm Brzina: 14.5m/s Zaštita od povratnog udarca trenutna mehanička kočnica na lancu Automatsko podmazivanje Uključeni mač i lanac Baterija i punjač se prodaju zasebno Masa uređaja: 5,4kg	17158
TGTSC51603		Lanac za aku testeru TGSLI40168	Dužina 40cm Odgovara za testeru TGSLI40168	1326
TGTSB51603		Mač za aku testeru TGTSC51603	Dužina 40cm Odgovara za testeru TGSLI40168	1373

THTLI2001	 P2OS Battery and charger NOT included	Litijum-jonski trimer za živu ogradu	Napon:20V Maksimalna brzina :2800rpm Duzina ostrice:18" Udaljenost zuba:18mm Baterija i punjac nisu uključeni	8215
THTLI20018		Litijum-jonski trimer za živu ogradu	Napon: 20V Maksimalna brzina: 1400 o / min Duzina oštice: 18 " Udaljenost zuba: 18mm Baterija i punjač nisu uključeni	5741
TSSLI2001	 P2OS BL motor Battery and charger sold separately	Bežične makaze za orezivanje	Napon: 20V Snažan motor bez četkica Prečnik rezanja do 30mm Težina 0.9kg	11959
TSSLI202581	 P2OS BL MOTOR 0.25mm ahx1kom,kofer TOTAL 2.0Ah X1	Bežične makaze za orezivanje,BL,20v2.0 ahx1kom,kofer	Motor bez četkica Napon: 20V Kapacitet sečenja: 25mm 1kom oštrač 1kom štitnik Baterija 20v2.0ah sa punjačem Upakovano u kofer	17159
TSSLI203083	 P2OS BL MOTOR 0.20mm 0.30mm ahx1kom,dve brzine,kofer TOTAL 2.0Ah X1	Bežične makaze za orezivanje,BL,20v2.0 ahx1kom,dve brzine,kofer	Motor bez četkica Napon: 20V Kapacitet sečenja: 25mm/30mm 1kom oštrač 1kom štitnik Baterija 20v2.0ah sa punjačem Upakovano u kofer	14719
TSTLI2001	 P2OS Battery and charger NOT included	Baterijski ručni trimer	Napon 20V Broj obrtaja: 1200/min Dva noža za živu ogradu i travu Razmak izmedju zuba 8mm Izrada noža: japanski ugljenični čelik - SK5	6239
TGTLI20301		Li-ion trimer za travu	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 8200 / min Prečnik rezanja: 300 mm Prečnik crte: uvijen 1,6 mm Dužina linije: 5m Sa 1kom baterijskog paketa Sa brzim inteligentnim punjačem od 1 kom	9359
TGTLI20301+TALS1	 P2OS 280° TOTAL 2.0Ah X1	Li-ion trimer za travu sa tri glave	Napon: 20V Brzina praznog hoda: 8200 / min Prečnik rezanja: 300 mm Prečnik crte: uvijen 1,6 mm Dužina linije: 5m Sa 1kom baterijskog paketa Sa brzim inteligentnim punjačem od 1 kom Tri glave sa strunom u pakovanju	9879
TALS1601	 1.6mm 2PCES/BET 1.6mm TOTAL 2.0Ah X1	Glava za trimer sa strunom	Debljina strune 1,6mm Dužina strune: 5m Odgovara za model TGTLI20301 2kom u pakovanju	699

TG103512		Električni teleskopski trimer 350W, 25cm širina reza	Snaga motora: 350W Teleskopska drška Broj obrtaja 11000 o/min Širina košenja: 250mm Ergonomski i rotirajući ručka	4991
TSTLI20028		Baterijski trimer	Napon 40V Snažan motor bez četkica Prečnik rada strunom 330mm, sa sečivom 255mm Broj obrtaja 7500/min U pakovanju: glava sa strunom, trokrako sečivo, Kaiš i štitnik Težina: 4,8kg	19031
				0
TG5411611		Motorna testera, 2ks, 40cm	Radna zapremina: 41cc Snaga: 1.4kW (2HP) Broj obrtaja motora u praznom hodu: 3100±300 Dužina mača: 40cm Kapacitet rezervoara za gorivo: 260 ml Kapacitet rezervoara za ulje: 210 ml Snažan 2-taktni motor Težina 4,5kg Upakovano u kutiju u boji	15287
TG5451811		Motorna testera, 2,2ks, 45cm	Radna zapremina: 46cc Snaga motora: 1.8kW/ 2,45KS Brzina motora u praznom hodu: 3100±300rpm Dužina mača: 445 mm Lak start Kapacitet rezervoara za gorivo: 550 ml Kapacitet rezervoara za ulje: 260 ml Upakovano u kutiju u boji	15807
TG5602411-40		Motorna testera, 3,2KS, 40/60 mač	Zapremina motora: 62cc Snaga: 2.4kW/3.2KS Brzina: 3100rpm Dužina mača: 40cm Rezervoar za gorivo: 550 ml Rezervoar za ulje: 260 ml Poklon mač i lanac 60cm korak 3/8 Dvotaktni motor Oregon mač	29119
TGTSC51601		Lanac za motornu testeru 40cm	Dužina lanca 40cm Max brzina 21,2 m/3 Broj zuba 36 Korak 325	1899

TGTSB51601		Mač za motornu testeru 40cm	Dužina mača 40cm	1999
TGT11316		Perač pod pritiskom,1400W,130bar ,5.5L/min	Napon 220-240V Motor sa četkicama Motor od bakrene žice Snaga motora: 1400W Maksimalni pritisak: 130bar Protok: 5.5 L/min Auto stop sistem 1kom puška za pranje 5m dužina creva	12479
TGT11226		Perač pod pritiskom	Napon: 220-240V~50Hz Snažan indukcioni motor od 2200W Radni pritisak: 110Bar Max pritisak: 150Bar Protok vode: 6.0L/min Aluminijumska pumpa Crevo dužine 5m, posuda za deterdžent	21060
TGT612131		Električna kosačica 1200w,32cm	Snaga motora: 1200W Motor sa četkicama Broj obrtaja: 3300rpm Radna širina: 32cm Podesiva visina: 28/48/68mm Zapremina bunkera: 28L	9507
TGT616152		Električna kosačica,1600w,38cm	Snaga motora: 1600W Motor sa četkicama Broj obrtaja: 3500rpm Radna širina: 38cm Podesiva visina: 28/48/68mm Zapremina bunkera: 45L	14040
TGT141182		Benzinska samohodna kosačica	Samohodna kosačica Četvorotaktni motor Zapremina motora: 141cc Snaga: 3.0KW (4HP) Broj obrtaja: 2600rpm 7 podešivih nivoa sišanja 25-75mm Zapremina bunkera 60L Metalno kućište Točkovi prečnika 15cm i 20cm Masa uređaja: 24,5kg	34320
TGT196202		Benzinska samohodna kosačica	Zapremina motora: 196cc Četvorotaktni motor Snaga motora: 3,5KW (4,8HP) Samohodna kosačica, samocišćenje Broj obrtaja: 2800 o/min Izbacivanje sa strane ili pozadi Funkcija malčovanja 7 nivoa podešavanja 28-80mm Širina sišanja: 51cm Kapacitet bunkera: 60L Prečnik točkova 20cm i 25cm	58499

TLMLI2014	<p>Aku kosačica 40V, širina 34cm, BL</p>		<p>Napon 40V Broj obrtaja 4200/min Širina košenja: 34cm Kapacitet bunkera: 30L Visina košenja: 25-75mm 6 nivoa podešavanja visine</p>	19239
TGC5001		Benzinska kopačica	<p>Snaga motora: 4.0kW(5.5HP) Radna širina(mm):500-900 Radna dubina(mm):150-300 Dve brzine: prva/druga plus rikverc 4-taktni OHV25 vazdusno hladjeni motor Kompresija: 8:5:1 Tip prenosa: Kais Max. Obrtni momenat (N. m/rpm):11/2500 Zapremina rezervoara za gorivo: 3,6 l Zapremina za ulje: 0,6 l Kapacitet ulja za menjac: 0,95 l Netto težina 60kg <u>Izveden filter za vazduh kod rucki i ne uvlaci prasino od zemlje pri radu</u></p>	85582
TWP64001		Potapajuća pumpa čistu vodu	<p>Snaga motora: 400W Max visina vodenog stuba/izbačaj :8m Max. dubina usisa: 7m Max. protok:117L/min Prečnik izlaza:1" IPX8 zaštita 9m kabal,zaštita od pregrevanja</p>	7798
TWP63706		Potopna pumpa za čistu vodu	<p>Snaga motora: 370W(0.5HP) Max visina vodenog stuba/izbačaj:17m Max protok:100L/min Max. dubina usisa: 7m Kompletna izrada od nerđajućeg čelika(telo, šraf, poklopac) Prečnik izlaza:1" Motor od 100% bakarne žice,9m kabal Zaštita od pregrevanja</p>	15599
TWP65506		Potopna pumpa za čistu vodu	<p>Snaga motora: 550W(0.75HP) Max visina vodenog stuba/izbačaj :25m Max. dubina usisa: 7m Max. protok:117L/min Kompletna izrada od nerđajućeg čelika(telo, šraf, poklopac), Prečnik izlaza:1" Motor od 100% bakarne žice 9m kabal Zaštita od pregrevanja</p>	17679
TWP87506		Potopna pumpa za otpadnu vodu	<p>Napon:220V-240~50Hz Snaga:750W(1.0HP) Max.dostavna visina:8m Max.protok:217L/min Max.dubina usisa:7m Prečnik izlaza:1" Motor od bakarne žice Dužina kabla 9m Plovak,prekidač Pakovano u kartonsku kutiju</p>	8734

TWP775016		Potopna pumpa za otpadnu vodu	Uzalna snaga: 750W (1.0HP) Max dubina: 5m,max dostavna visina: 13m Maksimalni protok: 21M3/h Prečnik: 2 " Motor od 100% bakrene žice Telo pumpe: Nerđajući čelik Telo motora: liveno gvožde Sa kablom dužine 9m Max temperatura vode 45°	18095
TWP810001		Potopna pumpa za otpadnu vodu,2 cola,1000W,izbacaj 9m,protok 20kubik/h	Snaga motora: 1000W Maks izbačaj: 9m Max protok: 20kubika/h Max dubina usisa: 7m Prečnik izlaza: 2" Motor od bakrene žice Kabal dužine 9m	14039
TWPS101		Automatski kontroler pumpe	Napon: 220-240V Frekvencija: 50/60Hz Pritisak: 1.5bar Max. struja: 10A Max.pritisak: 10bar Stepen zaštite: IP65 Upakovani u kutiju	3844
TP3101		Motorna vodena pumpa	Prečnik usisa/izlaza,1" Maksimalni protok:100L/min Visina vodenog stuba/izbačaj:16m Max dubina usisa:7m Snaga motora 2.5HP Zapremina cilindra:105cc Zapremina rezervoara:1.2L Sistem paljenja: traj Težina: 10,5kg	20519
TP3202		Benzinska pumpa za vodu, protok 550L/min.,izbačaj 32m,snaga 7.0 KS,2"	Promer usisa i izlaza: 50 mm, 2" Maksimalni protok: 550L/min Maksimalna dostavna visina: 32m Maksimalni usis: 8m 4-taktni motor, 7.0ks Zapremina: 208cc Rezervoar za gorivo: 3.6L Sistem pokretanja: trzaj Masa uređaja: 21,5kg	25515
TP3302		Motorna vodena pumpa	Promer usisa i izlaza: 80 mm, 3 " Maksimalni protok: 1000L / min Maksimalna dostavna visina: 32m Maksimalni usis: 8m 4-taktni motor, 7.0ks Zapremina: 208cc Rezervoar za gorivo: 3.6L Sistem pokretanja: trzaj Masa uređaja: 32kg	29160
TWP13706		Pumpa za vodu	Napon: 220-240V~50Hz Snaga: 370W (0,5 KS) Maksimalna visina dostave:35m Mak.protok:35L/min Mak.usis:8m Prečnik cevi: 1" Motor od bakarne žice Mesingano radno kolo Kabl dužine 0,3 m Upakovano u kutiju u boji	8639

TWP15506		Pumpa za vodu	<p>Periferna pumpa Napon: 220-240V ~ 50Hz Uzalna snaga: 550W (0.75HP) Maks. Visina dostave: 45m Maks. Protok: 45L / min Maks. Dubina povlačenja 8m Prečnik cevi: 1" Namotaj motora od 100% bakarne žice Radno kolo od mesinga</p>	11339
TWP17506		Pumpa za vodu	<p>Napon: 220-240V~50Hz Snaga: 750W (1KS) Maksimalna visina dostave:52m Mak.protok:50L/min Mak.usis:8m Prečnik cevi: 1" Motor od bakarne žice Mesingano radno kolo Kabl dužine 0,3 m Upakovano u kutiju u boji</p>	12959
TSWP3701		Dubinska pumpa,snaga 370W,izbacaj 72m,Ø3"	<p>Napon: 220-240V~50Hz Snaga: 370 W (0,5 KS) Maksimalna dubina:72m Maksimalni protok:25L/min Prečnik cevi: 1" Telo bunarske pumpe: 3" Motor od bakarne žice Telo pumpe: nerđajući čelik Kabl dužine 9m Pakovano u kartonsku kutiju</p>	16199
TSWP7501		Dubinska pumpa,snaga 750W,izbacaj 103m,Ø3"	<p>Napon: 220-240V~50Hz Snaga: 750 W (1 KS) Maksimalna dubina: 103m Maksimalni protok:33L/min Prečnik cevi: 1" Telo bunarske pumpe: 3" Motor od bakarne žice Telo pumpe: nerđajući čelik Kabl dužine 9m Pakovano u kartonsku kutiju</p>	19439
TWP53701		Pumpa za bunare	<p>Napon: 220-240V ~ 50Hz Uzalna snaga: 370V (0,5HP) Mak.head: 48M Maks. Protok: 6.0M3 / H Telo pumpe: 4 " Radno kolo: 6 stepen izradjeno od mesinga Motor od 100% bakrene žice Telo pumpe: Nerđajući čelik Kablovi dužine 20m Uključena kontrolna kutija Upakovano u kartonsku kutiju</p>	36719
TWP55501		Pumpa za bunare	<p>Uzalna snaga: 550W (1 HP) max visina izbačaja: 64M Maks. Protok: 6.0M3 / H Prečnik cevi: 1-1 / 4 " Telo pumpe: 4 " Radno kolo: 8-stepen izradjeno od mesinga Motor od 100% bakrene žice Telo pumpe: Nerđajući čelik Kablovi dužine 20m Uključuje i kontrolnu kutiju TWP55501-SB</p>	41039


TWP37506		Bastenska pumpa	<p>Snaga motora:750W(1HP) Max visina vodenog stuba/izbačaj:51m Maksimalni protok: 55L/min Max dubina usisa :9m Prečnik creva:1" Motor od 100% bakarne žice Mesingano radno kolo</p>	18359
TWP47506		Hidropak	<p>Snaga motora:750W(1HP) Max visina vodenog stuba/izbačaj:45m Max. protok :60L/min Max. dubina usisa:9m Prečnik creva: 1" Motor od 100% bakarne žice Mesingano radno kolo 24L zapremina rezervoara sigurnosni prekidač pritiska nerđajuće crevo manometar trostopeno mesingano radno kolo</p>	26999
				0
TCSPA061		Ključ viljuškasto okasti 6mm	Ključ viljuškasto okasti 6mm	122
TCSPA081		Ključ viljuškasto okasti 8mm	Veličina: 8mm Dužina: 121mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	130
TCSPA101		Ključ viljuškasto okasti 10mm	Dužina: 141mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	159
TCSPA131		Ključ viljuškasto okasti 13mm	Veličina: 13mm Dužina: 172 mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	191
TCSPA171		Ključ viljuškasto okasti 17mm	Veličina:17mm Dužina:211mm Materijal:Cr-V Hromirani, polirano	253
TCSPA191		Ključ viljuškasto okasti 19mm	Veličina: 19mm Dužina: 231mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	285
TCSPA321		Ključ viljuškasto okasti 32mm	Veličina: 32mm Dužina: 405mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	988

THT102286		8-delni komplet okasto-viljušasto klučeva 6-19mm	8-delni komplet ključeva Upakovano u plastično kućište Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	1327
THT102286-I		Set viljuškasto okastih ključeva 6-19mm 8/1	8kom set kombinovanih ključeva Veličina: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Hrom-Vanadijum, završno poliranje	1367
THT102386		8-delni set viljuškastih ključeva 6-22	8-delni set viljuškastih ključeva Upakovano u plastično kućište Materijal: Cr-V Hromirano, polirano	1406
THT1022122		12kom viljuškasto-okastih ključeva	12kom viljuškasto-okastih ključeva 6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,17mm 19mm,22mm,24mm,27mm,30mm,32mm Hrom-Vanadijum, završno poliranje Upakovani u platnenu torbu	4672
THT1024121		Komplet za okasih ključeva	12kom okastih ključeva Veličina:6-32mm 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm, 14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21 X23mm,24X27mm,25X28mm,30X32mm Hrom-Vanadijum, završno poliranje Upakovani u platnenu torbu	4311
THT1023121		12-delni set viljuškastih ključeva	6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm, 14x15mm,16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23 mm,24X27mm,25X28mm,30X32mm Hrom-Vanadijum, završno poliranje Upakovani u platnenu torbu	3835
THT102486		8-delni set krivo okastih ključeva	8-delni set okastih ključeva. Veličina:6-22mm 6x7mm,8x9mm,10x11mm 12x13mm,14x15mm,16x17mm,18x19mm, 2 0x22mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano Upakovano u plastično kućište	1682
THT102RK061		6-delni set vilasto okastih ključeva sa račnom CrMo 72T	Dimenziije:19-32mm 19,22,24,27,30,32mm Hromirano, polirano Hrom-molidben izrada krckalice 72T Upakovano u platnenu torbu	6168
THT102RK086		8-delni set vilasto-okastih ključeva sa krckalicom CrMo 60-72T	Dimenzije: 8-19mm 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17m m,19mm Materijal: Cr-V Hromirano, polirano Hrom- molidben izrada krckalice 60-72T Upakovani u plastično kućište	3005
THT102RK586		8-delni set vilasto okastih ključeva sa krckalicom CrMo 60-72T	8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17m m,19mm Hrom-Vanadijum, završno poliranje Hrom-molidben izrada krckalice 60-72T,opržanje 180° Upakovani u plastično kućište	3757

THT10309328		Univerzalni ključ 2/1	1 kom dvostruki otvoreni ključ, 9-14mm, 15-22mm 1 kom jednostruki otvoreni kraj, 23-32 mm Hromirana Dvobojna drška	784
THT106191		Set imbus ključeva 1.5-10mm 9/1	Materijal: Cr-V Veličina: 1.5-10mm Termička obrada Hromirano Spakovano u dvostrukom blisteru	599
THT106192		Set imbus ključeva dugački 1.5-10mm 9/1	Materijal: Cr-V Veličina: 1.5-10mm Termička obrada Hromirano Spakovano u dvostrukom blisteru	799
THT106392		Set torx ključeva dugački T10-T50mm 9/1	Set Torx ključeva 9 komada Materijal : Cr-V Veličina : T10-T50 Termička obrada i hromirana ploča Upakovano u dupli blister	757
THHW8081		8-delni set inbus sa T-ruckom	Set šestougaonih ključeva sa T-ručkom 8 komada TOTAL Stil nova drška Veličine : 2X75,2.5X75,3X100,4X100,5X150,6X150,8X200,10X200 Materijal : Cr-V, Termička obrada i hromirana ploča Upakovano u dupli blister	1972
THHW80816		8 set inbus sa T ručkom	Veličina: 2x75,2.5x75,3x100,4x100mm 5x150,6x150,8x200,10x200mm Hrom-Vanadijum Termički obrađeno Završno poliranje Stalak za ključeve Upakovano u blister	1972
THHW80836		8-delni set torex sa T-ruckom	Set tork ključeva sa T ručkom 8 komada TOTAL Stil nova rukča Veličina: T10Ks75, T15Ks75, T20Ks100, T25Ks100, T30Ks150, T40Ks150, T45Ks200, T50Ks200 Materijal: Cr-V, Termička obrada i hromirana ploča Upakovano u dupli blister	1972
THT106126		1/2"- čegrtaljka	Veličina: 1/2" 45T Dužina: 260mm Materijal : CR-V+Cr-Mo Termička obrada	1349
THT106386		3/8"- čegrtaljka	Veličina: 3/8" 45T Dužina: 205mm Materijal : CR-V+Cr-Mo Termička obrada	965
THT106146		1/4"- čegrtaljka	Veličina: 1/4" 45T Dužina: 158mm Materijal : CR-V+Cr-Mo Termička obrada	705
THT1061438		Kratka čegrtaljka 1/4" i 3/8"	Telo hladno kovano hromirana (EN12540) ergonomski, neklizajuća drška Dužina:140mm Hrom-molidben izrada krkalice,70 zuba	1017

THT141121		12-delni set 1/2" čegrtaljke i nastavaka	1/2" čegrtaljka, 45T, termički obrađena 1kom 100mm nastavak Nastavci:10mm-24mm 50BV30 visoko kvalitetan CrV čelik fino završno poliranje	2699
THT14114126		12-delni 1/4" set gedora	1/4" čegrtaljka, 45T, termički obrađena 1kom 100mm nastavak Nastavci: 10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm,21mm,24mm - 50BV30 visoko kvalitetan CrV čelik, fino završno poliranje	1835
THPTW300N2		Moment ključ	Snaga: 0-300N.m Prihvati: 1/2" Materijal:CR-V Termička obrada, hromiran, završno poliranje	1443
THTST12081		Gedora 1/2" 8mm, niklovana	Nastavak 1/2" 8mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	165
THTST12101		Gedora 1/2" 10mm, niklovana	Nastavak 1/2" 10mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	165
THTST12131		Gedora 1/2" 13mm, niklovana	Nastavak 1/2" 13mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	165
THTST12151		Gedora 1/2" 15mm, niklovana	Nastavak 1/2" 15mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	155
THTST12171		Gedora 1/2" 17mm, niklovana	Nastavak 1/2" 17mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	176
THTST12191		Gedora 1/2" 19mm, niklovana	Nastavak 1/2" 19mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	196
THTST12221		Gedora 1/2" 22mm, niklovana	Nastavak 1/2" 22mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	238
THTST12241		Gedora 1/2" 24mm, niklovana	Nastavak 1/2" 24mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	269

THTST12271		Gedora 1/2" 27mm, niklovana	Nastavak 1/2" 27mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	342
THTST12301		Gedora 1/2" 30mm, niklovana	Nastavak 1/2" 30mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	446
THTST12321		Gedora 1/2" 32mm, niklovana	Nastavak 1/2" 32mm Hrom vanadijum 50BV30, Termička obrada Niklovano Fino završno poliranje	497
THISTD12101		Set nasadnih nastavaka CR-MO 10/1	10 kom 1/2" Set nasadnih nastavaka za udarni odvijač Visok kvalitet izrade, ručno kovane Materijal:Hrom-Molibden, termički obrađen Veličina: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24	2055
THKISD12102 L		Set gedora duboke	Set dubokih nasadnih nastavaka za udarni odvijač Visok kvalitet izrade, ručno kovane, dužina 78mm Materijal:Hrom-Molibden, termički obrađen Veličina: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24	3241
THT121251		25-delni 1/2" set gedora	25-delni set nazuvaka 1kom čegrtaljka 45T 18kom nastavaka 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 1kom produžetka: 125mm, 250mm 2kom spark plug nazuvaka: 16mm, 21mm 1kom "T" nastavaka 250mm Visoko kvalitetan hrom-vanadijum 50BV30, završno poliranje, termička obrada Upakovano u kofer	4210
THKTAC011182		118-delni set alata	6kom burgija za beton:3-10mm 16kom burgija HSS za metal: 1-10mm 6kom burgija za drvo:3-10mm 60kom bitova dužine 25mm:1kom magnetnidržač 3kom svrdla za drvo:16-25mm 5kom držača za šrafove dužine 48mm 1kom upuštač 12mm 1kom skalper; 1kom merač prečnika burgija; 4kom čelične krune; 1kom adapter za krune; 10kom 1/4""" gedore:4-13mm, 1kom šrafciger za bitove 100mm; 1kom metar od 3m"	4048
THKTHP21006		100-delni set gedora	100-delni set za malu i veliku račnu sa svim nastavcima Set ključeva, imbusa i bitova Sećice, šic klešta, šrafcigeri	8098

THKTHP90076		7-delni set ručnih alata	Metar na izvlačenje 3mx16mm 1kom Francuski ključ 1kom Skalper 1kom Probna lampa 1kom Kombinovana klješta 1kom SL5.5 odvijač 5x100mm 1kom PH1 odvijač 5x100mm 1kom	1132
THKTHP20326		32-delni set ručnog alata	Plastični kofer 43cm 1kom kombinovana klešta 1kom francuski ključ 1kom SL,PH i izmenjivog odvijača 20kom bitova SL,PH,T,H 25mm 1kom probne lampe 1kom testera sa reznim listom 1kom metar od 3m 1kom skalper i makaze	4048
THT1010103		Ključ francuski 250mm	Dužina: 250 mm Podesiva veličina: 0-30mm Materijal: Hrom-Vanadijum, fino završno poliranje	747
THT101086		Francuski ključ 200mm	Dužina:200m Raspon:0-30mm Materijal: Chrome-Vanadium, kovano, termička obrada, polirani vrhovi Lasersko graviranje skale, otporno na habanje	778
THT101106		Ključ francuski 250mm	Dužina:250m Raspon:0-35mm Materijal: Chrome-Vanadium, kovano, termička obrada, polirani vrhovi Lasersko graviranje skale,otporno na habanje	1224
THT101126		Ključ francuski 300mm	Dužina:300m Raspon:0-41mm Materijal: Chrome-Vanadium, kovano, termička obrada, polirani vrhovi Lasersko graviranje skale,otporno na habanje Ergonomski, neklizajuća gumirana drška	1619
THTK1013		3-delni set francuskih ključeva	C45 čelik Termička obrada Dužina 150mm 0-19mm Dužina 200mm 0-24mm Dužina 250mm 0-30mm	1712
THT171006		Klješta za cevi	Dužina: 250mM Max prečnik stezanja: 34mm Jako nitovana i ojačana Visoko kvalitetni ugljenični čelik Čeljusti termički obrađene i mehanički kovane Ergonomski dizajn Crna završna obrada	788

THT171146		Klešta za cevi	Dužina: 350mm Max prečnik stezanja: 50mm Jako nitovana i ojačana Visoko kvalitetni ugljenični čelik Čeljusti termički obrađene i mehanički kovane Ergonomска drška presvučena gumom Crna završna obrada	1162
THT171102		Podesiva klešta za cevi	Dužina 250mm Radni opseg:14-40mm Ugljenični čelik Završno poliranje, termička obrada Gumirana ergonomска drška	1827
THT172011		Klešta za cevi prava 90°	Veličina 1" Maksimalni prečnik: 40mm Jako nitovana i ojačana Visoko kvalitetni ugljenični čelik Čeljusti termički obrađene i mehanički kovane	1161
THT172013		Klešta za cevi kosa 45°	Veličina 1" Maksimalni prečnik: 40mm Jako nitovana i ojačana Visoko kvalitetni ugljenični čelik Čeljusti termički obrađene i mehanički kovane	1186
THT172021		Klešta za cevi Švedska 90° 67mm	Ugao 90 ° Veličina: 2 "/50,8mm Maksimalni prečnik stezanja: 67mm Materijal: Čelik Upakovana u kartonsku kutiju	2595
THT11386		Makaze za sečenje žice do 3,5 mm, dužina 200mm	Dužina 200mm Hrom Molidben sečivo Oštrice induktivno kaljene Kapacitet sečenja do 3,5mm Ergonomска drška Funkcija zaključavanja Pakovano u blister	518
THT113186		Klešta za sečenje žice	Dužina: 450mm Prečnik sečenja: do 8mm Cr-V Sečivo Rezne ivice posebno induktivno kaljene Crni završni premaz i poliranje Gumena,ergonomска drška Upakovano u kutiju	1868
THT113306		Klešta za sečenje žice	Dužina: 750mm Prečnik sečenja: do 13mm Cr-V Sečivo Rezne ivice posebno induktivno kaljene Crni završni premaz i poliranje Gumena,ergonomска drška Upakovano u kutiju	3322
THT113486		Klešta za sečenje žice	Dužina: 1200mm Prečnik sečenja: do 22mm Cr-V Sečivo Rezne ivice posebno induktivno kaljene Crni završni premaz i poliranje Gumena,ergonomска drška Upakovano u kutiju	6437
THT523106		MAKAZE ZA LIM DESNE	Dužina:250mm Maksimalna debљina koju seče: Čelik ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm Ergonomска gumirana drška	1230

THTJ531106		Makaze za lim - leve	Dužina:250mm Chrome-molidben Max.debljina sečenja: Ugljenični čelik I ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm ergonomska drška	Materija: Gumirana	1230
THTJ532106		Makaze za lim - prave	Dužina:250mm Chrome-molidben Max.debljina sečenja: Ugljenični čelik I ≤1.2mm Nerđajući čelik ≤0.7mm ergonomska drška	Materija: Gumirana	1230
THT281006		Klešta - papagajke 250mm	Dimenzije 250mm Cr-V, završno poliranje		809
THT281202		Klešta - papagajke 300mm	Veličina: 300mm Ugao otvaranja:45° Završno poliranje TPR dvobojna drška		986
THTJ381006		Klješta papagajke 250mm, brzo otvarajuća	Veličina: 255mm Brzo otvarajača Ugao otvaranja:45° Završno poliranje TPR dvobojna drška		1349
THT28101		Klešta armiračka 250mm	Dužina: 250mm Materijal: Chrome-Vanadium, završno poliranje		757
THT33526		Klest za busenje rupa	PVC drška 6 zumbi 2,5 ;3 ;3,5 ;4; 4,5 ;5mm		799
THT32108S		Klešta za nitne,270mm	Dužina: 270 mm Veličina nitni: 2,4mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8mm Ojačano telo Pakovano u blister		830
THT32106		Klešta za nitne,rotirajuća 360 stepeni,270mm	Dužina: 260mm 360 stepeni rotirajuća glava Primenljive nitne: 2,4/3,2/4/4,8mm Materijal: čelik i aluminijum		1401

THT32321		Sklopiva klešta za nitne	Dužina: 815mm nitne: 3.2-4-4.8-6 -6.4mm mm Primenljive	3296
THT191003		Smrt klešta, 255m	Dužina:255mm Niklovano Materijal: Hrom-Vanadijum CrV, Završno poliranje Nivo čvrstine:HRC38°-HRC48°	653
THT120606P		Špicasta klešta 160mm	Dimenzija : 6"/160mm Polirana uljem protiv rđe	461
THT130606P		Klešta - sečice 160mm	Dimenzijske : 6"/160mm Polirana uljem protiv rđe	441
THT210706S		Klešta kombinovana 180mm/30%	Veličina: 7"/180mm 30% veća snaga od uobičajnih klešta Materijal: Chrome-Vanadium Termička obrada, završno polirano Funkcija krimovanja Funkcija držanja eksera Trobojna ručka	785
THT210806		Klešta kombinovana 200mm	Veličina: 8 " / 200mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV završno poliranje	778
THT220806S		Klešta špicasta 200mm	Veličina: 8 " / 203,2mm Materijal: Chrome-Vanadium Dvobojna ručka 30% veća snaga od uobičajnih klešta	781
THT230606		Klešta sečice 160mm	Veličina: 6 " / 160mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV završno poliranje	653
THT27716		Klešta sečice 180mm HD	Dijagonalne ojačane sečice, viša poluga, Ojačane 30% više snage, dužina 180mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje	758
THT27716S		Klešta sečice 180mm HD	Ojačane sečice, viša poluga,30% više snage Dužina 180mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje	668


THTJ214041		Zeger klješta	Set klešta 4 komada 2kom od 180°,2kom od 90° Veličina:5"/130mm Čelik	2535
THT1K0301		Set klešta 3/1	Dimenzije : 200mm kombinovana klešta 160mm sečice 160mm špicasta klešta	1588
THT2K0301S		Set klešta 3/1	Dimenzije : 200mm kombinovana klešta 180mm sečice 160mm špicasta klešta Cr-V, crna završna obrada Štete 30% snage u odnosu na obična klešta	1992
THT711006		Čekić 100gr	Težina: 100g Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	384
THMH62300		Bravarski čekić, 300gr, fiberglas	Težina: 300gr Premium plus alatni čelik Ugljenični čelik #45,termički obrađen Udarne površine induktivno kaljene Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	492
THT713006		Čekić 300g	Težina: 300g Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	492
THT715006		Čekić 500g	Težina: 500g Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP) Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	684
THTMH5006		Bravarski čekić 500gr	Premium plus alatni čelik kovane, udarne površine induktivno kaljene Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	749
THT7110006		Cekic 1 kg	Težina: 1000g Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1098


THT7120006		Čekić 2000gr	Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1310
THTS7316		Čekić sa rascepkom 450gr	Težina: 450gr Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP) Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	723
THT73206		Čekić sa rascepkom 560gr	Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	815
THCH61016		Čekić sa rascepkom,450gr, fiberglas, namagnetisan	Težina: 450gr Premium plus alatni čelik Ugljenični čelik #45,termički obrađen Udarne površine induktivno kaljene sa magnetom za eksere Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	747
THCH61060		Čekić sa rascepkom,600gr, fiberglas, namagnetisan	Težina: 600gr Premium plus alatni čelik Ugljenični čelik #45,termički obrađen Udarne površine induktivno kaljene sa magnetom za eksere Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	965
THTRH6006		Tesarski čekić 600gr	Premium plus alatni čelik kovane, udarne površine induktivno kaljene sa magnetom za eksere Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	939
THCHIT7006		Francuski tip čekić	Premium plus alatni čelik kovane, udarne površine induktivno kaljene sa magnetom za eksere Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1162
THT7210006		Macola 1kg	Težina: 1000g Ugljenični čelik #45 Termički obrađen Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1017
THT7220006		Macola 2kg	Težina:2KG Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP) Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1588

THT79046	Fiberglasshandle 4LB Drop forged SUPER SELECT	Čekić za kamen	Težina:1,8KG Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP) Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1619
THT761636	Gumeni čekić	Gumeni čekić	Težina:450g 45% prirodna guma Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	871
THT761616	Gumeni čekić 450gr	Gumeni čekić 450gr	Težina:450g Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	616
THT720416	Macola 4kg	Macola 4kg	Težina: 4kg 900mm 45# ugljenični čelik Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	3635
THSTH63498	4000g Fiberglass handle Stoning hammer	Macola za kamen 4kg, fiberglas drška	Težina: 4kg 45# ugljenični čelik Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	3477
THT78206D	900mm 6LB Fibreglass handle Drop forged Converse Handle	Sekira cepač	Težina: 2,7kg 45# ugljenični čelik Dužina 90cm Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	2993
THTS78600	390mm 600g SUPER SELECT	Sekira firberglas, 600gr,39cm	Težina: 600g, dužina: 39cm 45# ugljenični čelik Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	986
THT7810006	430mm 1000g TOTAL	Sekira 1kg	Težina: 1000g 45# ugljenični čelik Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1349
THT798016	430mm 1000g TOTAL	Sekira 1000g	Težina: 1000g 45# ugljenični čelik klinovi sa bočnih strana Dužina 40cm Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	1247

THT7812506		Sekira 1250g	Težina: 1250g 45# ugljenični čelik Termička obrada,mehaničko kovano Drška:Fiberglas/Polipropilen(PP)/Termoplastična guma (TPR) Visok stepen amortizacije udara Zaliveno industrijskom smolom	2257
THIT015501		Infrared merac	Temperatura:-30°C~550°C (-22°F~1022°F) Ekran u boji D:S=12:1 Vreme odgovora<0,5S Laser:<1mV(630nm~650nm) 12 tačaka Automatsko isključivanje Pozadinsko osvetljenje Temperatura okoline: -10°C~60°C (14°F~140°F) Alarm gornje/donje granice temperature (crveni) Upakovano u kutiju u boji	2430
TAKB0502		5-delni set brusnih kamera za čeonu brusilicu	Pribor za čeonu brusilicu Prečnik prihvata:6 mm Uključuje: 1 kom cilindrični 19*26mm 1 kom metak tip 14*25mm 1 kom konus 25*38mm 1 kom T-tip 25*13mm 1 kom okrugli 23*24mm	227
TAKC0651		5-delni set karbidnih nastavaka za čeonu brusilicu,6mm	5kom nastavaka Prihvati 6mm Glava nastavka 8mm Karbidna glava	3893
TACSD13571		Pribor za mini bušilicu	357-delni set za bijaks-ceonu brusilicu	3237
TAKD2608M		Polica za burgije	TOTAL jedinstveni dizajn Veličina: 340mm * 320mm * 430mm Četiri sprata Sa funkcijom merenja prečnika Upakovana u kartonsku kutiju	10430
TAMWH50042		Magnetni držač za zavarivanje	Snaga povlačenja: 22kg Specifikacije: 100mm Ugao: 45 °, 90 °, 135 ° Materijal: magnet i čelik Spakovano u dvostrukom blisteru	585
TAMWH6002		Magnetni držač za zavarivanje	6kom magneta Podržani uglovi: 45° ,90° ,135° Maksimalna sila privlačenja: - manji magnet 4,5kg - veći magnet 11,3kg	1246
TWAH3006		Držač elektroda	Novi dizajn 300A Odgovara za MMA aparat Pakovano u kartonsku kutiju	986

THT511096	 9x80mm	Skalper 9x80mm, dužina 135mm, 1 nož	Dimenzije sečiva: 9mmx80mm Materijal: nerđajući čelik 1kom sečiva Ukupna dužina: 135mm	75
THT51001	 18x100mm	Skalper 18x100mm, dužina 152mm, 1 nož	Dimenzije oštrice: 18x100 mm Sa jednom oštricom (THT519112) Ukupna dužina: 152 mm Ravan taster	89
TRSUK19	 61x19mm	Skalper 61x19mm, dužina 140mm, 1 nož	Samouvlačivo sečivo Neklizajuća ergonomска ručka Veličina oštrice: 61x19 mm Ukupna dužina: 140mm Ravan taster	139
THT511805	 18x100mm	Skalper 18x100mm, dužina 160mm, 1 nož	Dimenzije oštrice: 18x100 mm Sa jednom oštricom (THT519112) Ukupna dužina: 152 mm Ravan taster	145
TG5121806		Skalpel 18mm Aluminijumski	Veličina sečiva: 18mm x 100mm Dužina: 185mm 6x SK5 noževi Šraf za zaključavanje sečiva Sa ravnim dugmetom Aluminijumsko telo Neto težina: 190g <i>Pakovanje u dvostrukom blisteru</i>	570
TG5126101		Skalpel	Veličina sečiva: 61mm x 19mm Dužina: 175mm 6x SK5 nož Materijal: legura cinka Neto težina: 256g Pakovanje u dvostrukom blisteru	831
THT519112	 10PCS/BOX 18X100mm	Set od 10 kom nožića za skalpel 18x 100 mm	10 komada u pakovanju Veličina sečiva: 18X100mm Odgovara za THT511816/THT511826/ THT511836/TG5121806/THT51001 Pakovano u plastičnoj kutiji	86
THT519001	 10PCS/BOX 19X61mm	Set od 10 kom nožića za skalper 19x61mm	10 komada u pakovanju Veličina sečiva: 19x61mm Odgovara za TG5126101/THT5116118/THT5126128/THT513623 6/THT5136288 Pakovano u plastičnoj kutiji	86
THT13342	 100mm(4")	Stega-štikaljka 110mm	Dužina: 110mm Sila stezanja: 120kg Maksimalni otvor: 50mm	92

THT13362		Stega-štipaljka 150mm	Dužina: 150mm Sila stezanja: 150kg Maksimalni otvor: 68mm	144
THT13161		G stezaljka	Bravarska stega Radni hod: 150mm Izrada od livenog, kovanog gvožđa Masa: 1,7kg	1492
THT1320501		Stolarska stega F 50x150mm	Veličina stezaljke: 50x150mm Maksimalna sila stezanja: 170Kg Debljina i širina metričkog dela: 5x15mm Prečnik navoja: 11mm	549
THT1320502		Stolarska stega F 50x200mm	Veličina stezaljke: 50x200mm Maksimalna sila stezanja: 170Kg Debljina i širina metričkog dela: 5x15mm Prečnik navoja: 11mm	570
THT1320503		Stolarska stega F 50x250mm	Veličina stezaljke: 50x250mm Maksimalna sila stezanja: 170Kg Debljina i širina metričkog dela: 5x15mm Prečnik navoja: 11mm	591
THT1320801		Stolarska stega F 80x300mm	Veličina stezaljke: 80x300mm Maksimalna sila stezanja: 270Kg Debljina i širina metričkog dela: 6x22mm Prečnik navoja: 13,5mm	923
THT1321201		Stolarska stega F 12x300mm	Veličina stezaljke: 120x300mm Maksimalna sila stezanja: 450Kg Debljina i širina gvozdene matrice: 8x30mm Prečnik navoja: 15.3mm	1453
THT1321204		Stega F 120x800	Veličina stezaljke: 120x800mm Maksimalna sila stezanja: 450Kg Debljina i širina gvozdene matrice: 8x30mm Prečnik navoja: 15.3mm	2598
THT1321402		Stega	Veličina stezaljke: 140x1200mm Maksimalna sila stezanja: 550KGS Debljina i širina gvozdenog lenjira: 10X35mm Prečnik navoja zavrtnja: 17.8mm	4154
THT1340601		Brza stega 63x150mm	Veličina stezaljke: 63x150mm Maksimalna sila stezanja: 60 kg Debljina i širina gvozdenog lenjira: 5x18mm Funkcija stezanja i širenja	560

THT1340602		Brza stega 63x300mm	Veličina stezaljke: 63x300mm Maksimalna sila stezanja: 60 kg Debljina i širina gvozdenog lenjira: 5x18mm Funkcija stezanja i širenja	674
THT1340603		Brza stega 63x450mm	Veličina stezaljke: 63x450mm Maksimalna sila stezanja: 60 kg Debljina i širina gvozdenog lenjira: 5x18mm Funkcija stezanja i širenja	778
THT10821		Hidraulička dizalica	2 tone Min. visina: 140mm Max. visina: 340mm Neto težina : 8.7kg	7235
THT109022		Hidraulička dizalica, 2T	2 tone Sa sigurnosnim ventilom Min. visina: 181mm Max. visina: 345mm Neto težina : 2.6kg	2375
THT109062		Hidraulička dizalica, 6 T	6 tona Sa sigurnosnim ventilom Min. visina: 216mm Max. visina: 413mm Neto težina : 4.6kg	3990
THT109122		Hidraulička dizalica, 12 T	12 Tona Sa sigurnosnim ventilom Min. visina: 235 mm Maks. visina: 470 mm Hod: 235 mm Neto težina: 6,7 kg Upakovano u kutiju u boji	5831
THT1621		Dizalica lančana 2 t	Kapacitet podizanja: 2t Visina podizanja: 3m Dupli lanac Neto težina: 13,5kg Pakovano u drvenoj kutiji	12461
TCBK0205		Ilančana dizalica	Težina dizanja: 5Tona Visina dizanja: 3m Broj opterećenih lanaca: 2 Udaljenost od kuke od kuke: 688 mm Lanac za podizanje punog opterećenja 372 N Neto težina: 42,5kg Upakovano u drvenu futrolu	28489
TLH1952		Električna dizalica 900w,500kg,18m visine	Napon: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ulazna snaga: 900W Nosivost bez povratnog kotura: 250kg Nosivost sa povratnim koturom: 500kg Visina podizanja bez povratnog kotura: 18m Visina podizanja sa povratnim koturom: 9m Brzina podizanja bez kotura: 10m/min Brzina podizanja sa koturom: 5m/min Zaštita od pregrevanja Stop prekidač	21599


TFL013AAA1		Baterijska lampa	Kućište izradjeno od visoko kvalitetnog aluminijuma Samsung led dioda CREE XPE2 R3 Osvetljenje:200 lumena Koristite 3AAA baterije Osvetljenje do 200m Vodootpornost IPX-4, otpornost na padove do 1.2m i prašinu Dimenzije :32mm/126.5mm,	1764
THSCRS82225 1		Multifunkcionalne makaze 225mm	Dužina: 225mm,nerđajući čelik Debljina sečiva 3mm Funcija sečenja, otvarač flaša, otvarač tegli, krkanje oraha i ljuštenja Ergonomski drška Pakovano u blisteru	414
THMFH0126		Multifuncionalni čekić	Višenamenski čekić Sa 12 funkcija 1.Cekić 2. Ravna klešta 3.Normalna klešta 4.Sećice 5. Veliki nož 6.Testera za drvo 7. Alat za vađenje eksera 8.Krstasti odvijač 9. Turpija za drvo 10. Turpija za metal 11.SL5 ravni odvijač 12. Šestougaoni ključ Snažna aluminijumska ručka Spakovano u dvostrukom blisteru	1692
TFMFT01151		Multifunkcionalna klešta	Ručka od nerđajućeg čelika sa mekom gumenom drškom Sa 15 funkcija 1.Ravna klešta 2.Regularna klešta 3.Sećice 4.Oštar nož 5. 3# Odvijač 6. Otvarač za flaše 7. 5# Odvijač 8. 7# Odvijač 9.Nazubljeni nož 10.Testera za drvo 11.Višenamenska kuka 12. Vađenje eksera 13. Krstasti odvijač 14.Can Opener 15. Turpija za metal/drvo Spakovano u dvostrukom blisteru	1894
TGULI2001		mazalica-adapter za aku busilicu	Dodatak za pištolj za podmazivanje Kapacitet: 400 cc / 14 oz Način punjenja: kertridž od 14 oz / rasuti od 400 cc Radni pritisak: 4000psi Pritisak pucanja: 8000 psi Materijal: aluminijum 3-smerno punjenje: 14 oz. kartridž/bulk/dozator Standardna dodatna oprema: 1kom 18" crevo za najlonsku mast visokog pritiska	13616
THT311425		Ručna heftalica,4-14mm	Ručna heftalica Podešavanje jačine Debljina spajalice: 0,7 mm Širina spajalice: 11,3 mm Dužina spajalice: 4-14 mm Upakovano u dupli blister	1037
THT3982		Municija za heftalicu,8mm širina,1,2mm debljina,1000kom	1000kom u pakovanju Odgovara za model THT31142 Širina:8mm Debljina: 1,2mm	120



THT39102		Municija za heftalicu,10mm širina,1,2mm debljina,1000kom	1000kom u pakovanju Odgovara za model THT31142 Širina:10mm Debljina: 1,2mm	129
THT39122		Municija za heftalicu,12mm širina,1,2mm debljina,1000kom	1000kom u pakovanju Odgovara za model THT31142 Širina:12mm Debljina: 1,2mm	157
THT31143		Heftalica ručna	3 u 1 Ručna heftalica Podesiva snaga Spajalice: Debljina: 1.2mm, Širina: 11.3mm, Dužina: 4-14mm U-oblik spojnice: Debljina: 1.2mm, Širina: 6.3mm, Dužina: 10-12mm Ekseri: Debljina: 1.2mm, Dužina: 4-14mm	1082
THT4211226		Dleto	Ugljenični i čelik #45 Termička obrada,mehanički kovano Dužina 305mm Prečnik 25mm Zaštita za prste	563
THT10702		Metala kutija za alat 40x20x20cm	Dimenzija: 40x20x20cm Tri nivoa Debljina metala 0,8mm Upakovano u kartonsku kutiju	3634
THT10701		Metala kutija za alat 50x20x30cm	Dimenzija: 50x20x30cm Tri nivoa Debljina metala 0,8mm Upakovano u kartonsku kutiju	4880
TPBXK0032		3delni set kutija za alat,širina 35 43 50cm	Set od 3 plastične kutije za alat 356mm*168mm*160mm 436mm*220mm*205mm 508mm*296mm*261mm Materijal: PP, polipropilen Metalna kopča Drška visoke čvrstoće Gornji poklopac sa tri pregrade Sadrži 1 kom plastičnu tacnu	5553
TPBXK0032-35		Kutija za alat 35cm	356mm*168mm*160mm Materijal: PP, polipropilen Metalna kopča Drška visoke čvrstoće Gornji poklopac sa tri pregrade Sadrži 1 kom plastičnu tacnu	882
TPBXK0032 - 43		Kutija za alat 43cm	Set od 3 plastične kutije za alat 436mm*220mm*205mm Materijal: PP, polipropilen Metalna kopča Drška visoke čvrstoće Gornji poklopac sa tri pregrade Sadrži 1 kom plastičnu tacnu	1557

TPBXXK0032 - 50		Kutija za alat 50cm	Set od 3 plastične kutije za alat 508mm*296mm*261mm Materijal: PP, polipropilen Metalna kopča Drška visoke čvrstoće Gornji poklopac sa tri pregrade Sadrži 1 kom plastičnu tacnu	3114
THT431142		Pajser 350mm	Termička obrada Materijal: čelik dimenzije: 350x22x12mm Ovalno telo sa zakrivljenjem (30°, 68°)	518
THT431242		Pajser 610mm	Dužina: 610mm Materijal: čelik Termički obrađen Debljina: 16mm	622
THWBSW626		Višenamenska testera	Pogodna za rezanje rigips ploča, drveta i plastike Dužina: 150mm Materijal oštice: Čelik 65Mn 8TPI Troivični zubi Brzi rez	397
THCS30026		Ručna testera	Dužina: 300mm Materijal oštice: Čelik 65Mn Dvojnični zubi, 7TPI Ergonomski drška	497
THMHF1504		Bonsek sa ručicom, 300mm	Plastični okvir za drškom Dužina testere: 300mm, 24 zuba Materijal: legura molidbenog, kobalta i čelika Visoka fleksibilnost i čvrstina Za sečenje drveta, plastike i metala Pogodno za manje pristupačna mesta	250
THT571186		Rezni list za testeru, 300mm, 18 zuba	Materijal: legura molidbenog, kobalta i čelika Visoka fleksibilnost i čvrstina Broj zuba: 18 Odgovara i za testeru: THT541036	134
THT571246		Rezni list za testeru, 300mm, 24 zuba	Materijal: legura molidbenog, kobalta i čelika Visoka fleksibilnost i čvrstina Broj zuba: 24 Odgovara i za testeru: THT541036	134
THT54102		Ram za testeru	Dužina: 300mm Ergonomski guminisani drška i okvir Uključujući 1 komad 65Mn list testere	934

THT541036		Ručna testera	Dužina: 300mm Ergonomski drška Uključujući 1 komad 65Mn list testere	394
THT551663D		Ručna testera	Dužina: 400mm 7TPI, termička obrada zuba Dvojni zubi 65MN karbonski čelik Soft grip, gumena obloga Brzi rez	446
THT55206D		Ručna testera	Dužina: 500mm Materijal : Taiwan SK5 7TPI, termička obrada zuba Troivični zubi Soft grip, gumena obloga Brzi rez	1287
THT55226		Ručna testera	Dužina: 550mm 7TPI, termička obrada zuba Dvojni zubi 65MN karbonski čelik Soft grip, gumena obloga Brzi rez	788
THTK591262		Ručni ger,testera 300mm	Dimenzije ugaonika: 30x14x8cm Dužina testere: 30cm, 11TPI Materijal: Čelik oznake 65MN Ergonomski drška	1037
THT53351		Sekač PVC cevi, 3-35mm	Dužina: 210 mm Prečnik sečenja: 3-35 mm Automatsko otvaranje Za cevi: PE, PEX, POLY, PVC, CPVC	539
THT53321		Sekač bakarnih i alu cevi, 3-32mm	Za cevi od bakra i aluminijuma Prečnik sečenja: 3-32 mm Kaljeno sečivo od čelika GCR15 Alu dugme	882
THT9391		Ručno rende 235mm	Dužina: 235mm Čelik oznake Q195 Širina I dubina rendanja: 44x2mm	1037
THT9391BL		Nož za ručno rende 30x44	Dimenzijs: 80x44mm Odgovara THT9391	227

THT576004		Rezač pločica 600 mm	<p>Rezač pločica 600mm Max dužina rezanja:600mm Max debljina rezanja : 12mm Dimenzije baze:815x195cm Debljina baze: 2mm Sa 2 kom. volfram-karbid sečiva Veličina noža : 16x6x3mm Multi-funkcija: direktno rezanje linije, sečenje dijagonale Prečnik klizne šipke:19mm</p>	5723
THT578004		Rezač pločica,800mm	<p>Maksimalna dužina rezanja 800mm Maksimalna debljina rezanja 14mm Veličina baze 990*165mm Debljina baze 2,5mm Dimenzije noža: 22x10,5x2mm Volfram-karbidni nož Ležajevi na vodilici i nožu Dijagonalno i ravno sečenje Uključena transportna torba Masa uređaja : 12,3kg</p>	13391
THT57120		Rezač pločica 1200mm	<p>Maks dužina sečenja: 1200mm Maks debljina sečenja: 12mm Debljina metalne baze: 2mm Pravo I dijagonalno sečenje Prečnik klizne šipke 20mm Upakovano u kartonsku kutiju</p>	15659
THT576004B		Nož za rezač pločica 016x06x3mm	<p>Nož rezača za pločice Materijal: volfram karbid Veličina sečiva: Ø16xØ6x3mm Odgovara za THT576004 Upakovano u blister karticu</p>	373
THT578004B		Nož za rezač pločica 22x6x2mm	<p>Nož rezača za pločice Materijal: volfram karbid Veličina sečiva: Ø22xØ6x2mm Odgovara za THT578004 Upakovano u blister karticu</p>	934
THT6146		Stona stega	<p>Rotirajuće postolje 360° veličina: 4 " (100mm) Težina 6kg Sila stezanja 600KN Sa nakovnjem Upakovana u kartonsku kutiju</p>	5711
THT6166		Stega stona 150mm	<p>Rotirajuće postolje 360° veličina: 6 " (150mm) Težina: 11,2kg Maksimalna sila: 1000KN Sa nakovnjem Upakovana u kartonsku kutiju</p>	8424
THT8450301		3-delni set četki	<p>Za uljano-bazne boje Plastična drška Širine: 25mm, 50mm, 75mm Prirodnji materijal - čekinje</p>	238

THT8450801		8-delni set četki	Za uljano-bazne boje Plastična drška 2kom 25mm;2kom 40mm 2kom 50mm;1kom 75mm,1kom 100mm Prirodni materijal - čekinje	612
THT84501201		12-delni set četki	Za uljano-bazne boje Plastična drška 3kom 25mm;2kom 40mm 2kom 50mm;2kom 65mm 2kom 75mm ;1kom 100mm Prirodni materijal - čekinje	986
THT8592		valjak za farbu 230mm	Cilindar četka (unutrašnji zid) Upakovano u plastičnu kesu	313
THT8592T		Valjak sa teleskopskom drškom 230mm	Materijal: Mikro vlakno Veličina: 230mm / 9 " Visina vlakana: 12mm Pogodno za unutrašnji zid Mini dužina: 440mm Maksimalna dužina: 870mm Sa 1kom valjkom cover Sa pomoćnikom 4kom shank 8mm centralni nosač	778
THT862302		14-delni set valjaka sa posudom	Za unutrašnju upotrebu Pakovanje uključuje: 3kom 230mm,12mm debljina 5kom 100mm,12mm debljina 2kom 100mm, penasta 1kom 230mm sa drškom 1kom 100mm sa drškom 1kom 25mm četka 1kom kadica 435*300mm Visoka črvrstina kadice Nosivosti do čak 60kg	1349
THT21809		Pištolj za silikon,polu zatvoren	Pištolj za silikon Gvozdena drška sa zubcima Dužina: 230mm Debljina: 0,8 mm Prečnik: 55 mm	311
THT21309		Pištolj za silikon,otvoren	Pištolj za silikon Aluminijumska ručka Dvostruka potisna ploča Sa iglom Debljina: 2,2 mm Dužina: 230 mm Prečnik: 55 mm	518
THT20409		Pištolj za silikon	Dužina: 230mm Prečnik:55mm Gvozdena drška Funkcija sečenja	715

THT111051		Ručni pištolj za podmazivanje,mazalica	Pištolj za podmazivanje za teške uslove rada Visok kvalitet Kapacitet: 400gr Način punjenja: 400gr patrona/ručno punjenje Radni pritisak: 310bar Maksimalni pritisak: 690bar Materijal: čelična cev od 1,2mm+liveni aluminijum Standardna dodatna oprema: Dužina creva visokog pritiska: 30cm Metalna poluga Upakovano u kutiju	2076
THT41K0401		4-delni set dleta za dvo	Set dleta za drvo, hrom-vanadijum Širina: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm Dužina: 140 mm Pakovano u blisteru	1764
THT91486		Trouglasta turpija	Trougaona 200mm T12 Čelik	483
THT918516		5 kom 8" turpija	Dužina:200mm, T12 Pljosnata čelična turpija Poluokrugla čelična turpija 1 komad Okrugla čelična turpija 1 komad Trouglasta čelična turpija 1 komad Kvadratna čelična turpija 1 komad Upakovano u dupli blister	2138
THTGP366		Radapciger	Veličina:6"/152,4mm , 3 "vilice", Max snaga:6000KG materijal : Cr-v,termički obrađena površinska obrada : hromirana opseg primene: A=175MM,A1=170MM,L1=50MM,L2=135MM, L3=50MM,L4=95MM	3634
THTGP346		Radapciger	Veličina:4"/100mm, 3"vilice",Max snaga:4000KG materijal : Cr-v,termički obrađena površinska obrada : hromirana opseg primene: A=120MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=87MM,L3=38MM,L4=60MM	2244
THTIP2171		Izolovana klešta kombinovana 180 mm	1000v,VDE,GS sertifikat	864
THTIP2181		Izolovana klešta kombinovana 200mm	Veličina: 8 "/ 200mm Izolovana drška Stepen izolacije: 1000V Hrom-vanadijum izrada CrV	864
THTIP2361		Izolovana špicasta klešta 160mm	Veličina: 6 "/ 160mm Izolovana drška Stepen izolacije: 1000V Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje	864

THTIP2381		Izolovana špicasta klešta 200mm	snage Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje	Dužina 200mm 891
THTIP2261		Izolovana klešta sečice 150mm	Veličina: 6 "/ 160mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje Stepen izolacije: 1000V	864
THTIP2571		Izolovana klešta sečice 180mm HD	Dijagonalne ojačane sečice, viša poluga, ojačane 30% više snage Dužina 180mm Materijal: Chrome-Vanadium CrV, završno poliranje Stepen izolacije: 1000V	930
THTIP2761		Sečice za kablove	Dužina 160mm Hrom-vanadijum Završno poliranje Izolovana drška 1000v	885
THTIP2661		Klešta za skidanje izolacije 160mm	Veličina: 6"/160mm 1000v,VDE,GS sertifikat Izolovana drška Termička obrada, završno polirano	1000
THT291908		Probna lampa 4x190mm	Ispitni napon: AC 100-500V Veličina : 4x190 mm	134
THTIS566		6-delni izolovani set odvijača	1000v,VDE,GS sertifikat Izolovana drška Termička obrada, završno polirano SL3.0x75 SL4.0x100 PH2x100 SL6.5x150 PH0x60 PH1x80 Namagnetisani Uključen stalak za zid	1453
THKTV02H091		9-delni set izoliranog rucnog alata	1 komad 200 mm kombinovana klješta 1 komad 150mm sečice 1 komad 200mm špic-klešta 1 komad PH1x80mm Odvijač 1 komad PH2x100mm Odvijač 1 komad SL4.0x100mm Odvijač 1 komad SL5.5x125mm Odvijač 1 komad PH0x60mm Odvijač 1 komad Test olovka 100-500VAC 1000V VDE	3322
THKTV02P051		Set od 5 kom izoliranog ručnog alata	Sadžaj 1 komad Kombinovana klešta 180mm 1 komad Sečice 150mm 1 komad Špic-klešta 150mm 1 komad Klešta za skidanje žice 150mm 1 komad probna lampa Pakuje se u plastičnu kutiju koja se može složiti	2744
THT2K0302		3 kom set komb. izolovanih klešta	Kombinovana klešta 200mm Špicasta klešta 160mm Sečice 160mm Stepen izolacije: 1000V Materijal: Hrom-Vanadijum, završno poliranje	1851

THIRTH121		1/2" izolovana čegrtaljka	Izolovana čegrtaljka 1000V, VDE/GS sertifikat Veličina: 1/2" 45T Dužina: 250mm Materijal: CR-V+Cr-Mo Proizvedeno po standardu EN60900 Dvostruki izolacioni sloj	6012
THKISPA0701		7-delni set izolovanih viljuškastih ključeva	1000V, VDE, GS sertifikat 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm Premium hrom-vanadijum čelik Dvostruki izolacioni sloj	6270
THKISPA0702		7-delni set izolovanih okastih ključeva	1000V, VDE, GS sertifikat 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm Premium hrom-vanadijum čelik Dvostruki izolacioni sloj	7290
THT15246		Automatska klešta za blankiranje 3u1	3u1 funkcija Sečenje, skidanje izolacije i krimpovanje Skidanje: 10AWG~24AWG(0.2~6mm²) Sečenje bakarnih i alu žica Krimp sa izolacijom: 0.5-6mm² (10-22 AWG) Krimp bez izolacije: 0.5-6mm² (4-22 AWG) Izdružljiva ergonomski drška	1406
THT2910003		Detektor napona	Merni opseg: 12V~1000V(visoka senzitivnost) 48~1000V(mala senzitivnost) Zvučno i svetlosno obaveštenje Led lampa Indikator slabe baterije Detektovanje faze i nule Detektovanje mesta prekida u kablu Koristi 2xAAA baterije	1434
THHR40121		Motalica za crevo, 40m	Maksimalna dužina namotaja 40m Sklopiva ručka, aluminijumska cev Priklučak za vodu Može se kažti na zid Materijal: polipropilen plastika I aluminijum	2180
TGTHPH526		Crevo visokog pritiska	Dužina: 5 m Materijal: PVC Kompatibilno sa: TGT11316, TGT11356, TGT11226	1910
TGTSG026		Pistolj za perać pod pritiskom	Puška za peraće pod pritiskom Odgovara modelima: TGT11226, TGT11356, TGT11316 Brza spojka na pušci Dužina 460mm	3238

TGTL51261		Plastična glava za trimer	Prečnik strune: 1.2mm Dužina strune: 6m Pogodno za TOTAL TG103251 trimmer	539
THPS23602		Prskalica za vodu trokraka	Podloga od plastike s rotirajućom prskalicom sa 3 kraka Materijal: ABS i PP Dimenzija: 16.5 * 14 * 8cm	518
THHCS05122		Komplet mlaznica od 5 komada	Petodelni set mlaznica i spojnice	414
THSPP20202		Ručna prskalica pod pritiskom, 2L	Zapremina boce: 2L Sigurnosni ventil Jaka alu poluga Pritisak: 2,5bar Podesiva mlaznica	726
THSPP30502		Ručna prskalica pod pritiskom 5L	Zapremina boce: 5L Sigurnosni ventil Jaka alu poluga Pritisak: 2,5bar Podesiva mlaznica Dužina creva 1,2m	1557
THT1527608		Makaze za grane, dužina 76cm, prečnik rezanja 40mm	Dužina 76cm Max prečnik rezanja 40mm Izrada sečiva: Termički obrađen karbonski čelik, obložen teflonom Ergonomski gumirani ručke	2387
THTS1527416		Makaze za grane, teleskopske, dužina do 89cm, rezanje do 40mm	Maksimalni prečnik sečenja: 40 mm Dužina: 655-890 mm Sečenje lakše i sa manje napora Izrada sečiva: Termički obrađen karbonski čelik, obložen teflonom	2907

THT1593301	3PCS/SET 640-860mm(25"-34") 205mm(8") 720-880mm(28"-35") SK5	3-delni set makaza za orezivanje i šišanje	1kom makaza za orezivanje 205mm dužina max presek sečenja 12mm 1kom makaza za grane Teleskopske 640-860mm dužina max presek sečenja 40mm 1kom makaza za šišanje Teleskopske 720-880mm dužina SK5 sečivo Termička obrada sečiva Teflonski premaz Pakovano u blister	3329
THEPS25281	2800mm 	Teleskopske makaze za grane, sa kanapom	Maksimalni prečnik sečenja: 25 mm Dužina čelične teleskopske cevi: 2,4 m Ukupna dužina oba dela: 2,8m SK5 list testere i trostruki zupci Najljonske žice od 2,7 m prečnika 1,2 mm Izrada sečiva: Termički obrađen karbonski čelik, obložen teflonom	3426
THT0201		Makaze za orezivanje	Dužina: 200mm Izdržljivi metalni okvir Sečivo: 55# ugljenični čelik Termička obrada, teflonski premaz Gumirana, neklizajuća, ergonomска drška Max. sečenje: Ø12mm Jaka, rombusna opruga	549
THT0601	MAX φ 16mm 	Makaze za orezivanje	Dužina: 220mm Izdržljivi metalni okvir Sečivo: 55# ugljenični čelik Termička obrada, teflonski premaz Gumirana, neklizajuća, ergonomска drška Max. sečenje: Ø16mm Jaka, rombusna opruga	726
THWS010301		Mlaznica pištolj plastična	Podesiva 3-smerna plastična mlaznica okidača + adapter 3/4" ABS plastično kućište otporno na udarce Udobna meka drška sa izolacijom Najljonska poluga	362
THWS010901		Mlaznica multifunkcionalna plastična	Plastična mlaznica okidača + adapter 3/4" 9 funkcija ABS plastično kućište otporno na udarce Udobna meka ručka sa izolacijom Najljonska poluga	456

THZATN1101		Mlaznica multifunkcionalna metalna	Metalni mlaznica sa zadnjim okidačem 10 funkcija Udobna meka ručka Materijal: TPR + ABS + Aluminijска legura + Legura cinka Dimenzija: 14 x 7 x 18.3cm	570
TJCTC2282-XL		Radna jakna	Veličina : XL Tkanina: 228 taslan sa mrežastom postavom Indeks hidroizolacije: 5000mmH2O Propustljivost vazduha: 3000g/m²/24h, dobra prozračnost Zatvaranje na patent zatvarač, toplo i otporno na vетар Prostrani džepovi Pakovano u poli vrećicu	2907
TJCTC2282-XXL		Radna jakna	Veličina : XXL Tkanina: 228 taslan sa mrežastom postavom Indeks hidroizolacije: 5000mmH2O Propustljivost vazduha: 3000g/m²/24h, dobra prozračnost Zatvaranje na patent zatvarač, toplo i otporno na vетар Prostrani džepovi Pakovano u poli vrećicu	2949
THTRS031-XXXL		Kabanica	Materijal : PVC+Polyester Debljina : 0.33mm Veličina:XL Vodootporno,sa rupama za disanje Dva donja džepa sa preklopom	1595
TMT126231M		Metar na izvlačenje 3x16mm	Dužina i širina: 3m16mm Jedno dugme Sa cm i inčima Jedinstveni TOTAL dizajn	211
TMT126051E		Metar na izvlačenje, 5x19mm	MID II sertifikat Dimenzije: 5mx19mm Inči i metri Dugme sa tri funkcije Anti-shock gumeni obloga Jedinstveni TOTAL dizajn	352
TMT126681M		Metar na izvlačenje 8x25mm	Dužina i širina: 8m25mm Samo metrički Dvostrano metričko štampanje Jači klip Jedinstveni TOTAL dizajn Upakovano u dupli blister	695
TMT2267		Libela	Dužina : 225mm Sa magnetima 3 merna dela ABS plastika Preciznost: 1mm na 1m	304
TMT24036		Libela 40cm	Dužina: 40cm Dva merna mesta Debljina aluminijuma: 1mm	414

TMT26036	60cm  Solidx2 1mm/m Alu 1mm	Libela 60cm	Dužina: 60cm Dva merna mesta Debljina aluminijuma: 1mm	622
TMT210016	100cm  Solidx3 1mm/m Alu 1mm	Libela 100cm	Dužina: 100cm Dva merna mesta Debljina aluminijuma: 1mm	934
TMT331501	 Plastic Digital Caliper 3V SUPER STAR	Digitalni šubler	Materijal :Plastika Merni opseg :0-150mm Očitavanje u 0,01mm Baterija 3V Milimetri i inči	830
TMT312001	200mm(8") 	Metalni šubler, kutija, 200mm	Materijal : čelik Merni opseg :0-200mm Očitavanje u 0,05mm Milimetri i inči Pakовано у plastičnu kutiju	2387
TLL156506		Laser za nivelaciju	Domet: 0~15m Preciznost ±1.5mm na 5 m Vreme potrebno za nivelaciju <4s Ugao za samonivelaciju ≤4° Tip lasera 650nm Klasa lasera II, <1mW Sa magnetima, mogućnost priključivanja stativa Horizontalne i vertikalne linije Funkcija unakrsnog zaključavanja i pojačanja lasera Baterije 3xAA(1.5V) Dimenzije 98×58×96mm"	7883
TLL255245	3Dx360° 	3D laser za nivelaciju	Radni opseg: 0-30 m Preciznost ±0.2mm na 1m Ugao za samonivelaciju ≤3° Zeleni zraci tri linje pod uglom od 360° 4000mAh litijumska baterija Širina linije 2mm/5m U pakovanju: naočare, konektor, 3d podrška, kofer, punjač, baterija, zidni nosač, daljinski	43199
THT16P30125	290x190mm  With 9 Pockets Max Load 8 kgs	Pojas-držač za šrafilicu,8kg nosivost,9 džepova	Veličina: 290x190mm Sa kajšem Materijal: polijester 1680D Max nosivost 8kg 9 pregrada	695
THT16P10125	350x320mm  With 10 Pockets Max Load 10 kgs	Pojas za alat,nosivost 10kg,10džepova 35x32cm	Veličina: 350*320mm Sa kajšem Materijal: polijester 1680D Max nosivost 10kg Držač za čekić 10 pregrada	1245

TTVT16025	 48x60x3cm Max load: 3kg	Prsluk za alat, 48x60x3cm, 17 džepova	Veličina: 480*600*30mm Podešavajuća visina na ramenima Maksimalna nosivost 3kg 17 pregrada i džepova Unutrašnjost: vazušno propustan materijal - mrežasto	2387
TSP12101	 12 pairs/paper CE EN388 4121	Rukavice	Veličina : XL Koristi se za naftno okruženje (manje ulja) radnika itd. Dlan obložen nitrilom, glatka i gruba tekstura dlana. Pakovano u poli vrećicu	152
TSP1706-XL	 1 pair/paper CE EN388 4543	Rukavice	Veličina: XL Rukavice otporne na prosecanje Dlan obložen lateksom HPPE izrada EN 388 4543	572
TSP14101	 Add one piece of leather more to be stronger.	Rukavice	Rukavice od prirodne kravljе kože Veličina 27cm Gumirana manžetna Dodatno ojačana na zglobu	532
TSP304		Zaštitne naočare	Potpuna struktura celog presjeka sprečava UV zračenje i podnosi udarce Prilagođeno nošenju korektivnih naočara, takođe se mogu koristiti kao posetioci naočala Može da se odbrani od prskanja čestica u round Spakovano u dvostrukom blisteru	227
TSP610		Štitnik za lice	Vizir otporan na udarce Obod štiti čelo od spoljašnjih povreda pokrivala za glavu sa podesivim dugmadima, sa antibakterijskom trakom za znoj	1125
TSP201SB-45		Zaštitne cipele	Veličina:45 Kategorija zaštitne obuće: SB:čelična kapa Gornji deo pola koža Dvojna gustina pu	4470
TSP302L-41	 41 37cm Anti-slip sole 100% NEW PVC HIGH TOP	Čizme	Veličina:41 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodoootporne Neklizajuci don	1656
TSP302L-42	 42 37cm Anti-slip sole 100% NEW PVC HIGH TOP	Čizme	Veličina:42 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodoootporne Neklizajuci don	1656

TSP302L-43		Čizme	Veličina:43 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodootporne Neklizajuci don	1656
TSP302L-44		Čizme	Veličina:44 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodootporne Neklizajuci don	1656
TSP302L-45		Čizme	Veličina:45 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodootporne Neklizajuci don	1656
TSP302L-46		Čizme	Veličina:46 Materijal: Virgin guma/Nitril Dubina:37cm Visoka otpornost na:ulje,kiselinu,alkaloide 100% vodootporne Neklizajuci don	1656
PBCA12001		Kablovi za startovanje	Snaga: 200AMP Veličina štipaljki :15.6x9.1cm Kabal-bakar obložen aluminijumom Spoljni prečnik kabla:8mm Dužina kabla :2.5m Odgovara za ≤1.800 ccm motore	1661
PBCA16008		Kablovi za startovanje	Snaga: 600AMP Veličina štipaljki :18x10cm Odgovara za ≤4.500 ccm motore Kabal- bakar obložen aluminijumom Spoljni prečnik kabla:10mm Dužina kabla :3m	3426
TAC451321		Samostezajuća glava, 13mm, 1/2"	Brzostepena glava Kapacitet 2-13mm Prihvati 1/2" Upakovano u kutiju	799
TACSE0061		6-delni set za vađenje polomljenih šrafova	Komplet od 6 izvlakača za M3-M25 Materijal: hrom-vanadijum Bruniran U kompletu izvlakači: Veličina 1: M3 do M6 Veličina 2: M6 do M8	882
TAC461601		Magnetni držać bitova, 60mm, 2kom	Dužina 60mm 2kom u pakovanju Čelik+hrom vanadijum Pakovano u blisteru	259
TAC462601		Magnetni držać bitova,osigurač, 60mm, 2kom	Dužina60mm 2kom u pakovanju Čelik + Cr-v + aluminijum Sa sigurnosim zaključavanjem Upakovano u dupli blister	414

TACSD3091		9-delni set bitova i magnetnog nastavka	9delni set bitova PH1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2 Materijal: S2 industrijski čelik 1kom namagnetisanog držača Pakovano u blisteru	373
TAC273651		Set adaptera za šrafilicu na gedore 1/4", 3/8", 1/2"	3delni set 1/4", 3/8", 1/2" Prihvati 1/4" Materijal: Hrom Vanadijum 50BV30 Dužina 65mm za 1/4", 3/8" Dužina 73mm za 1/2" Pakovano u blisteru	349
TAC270831		3-delni set udarnih magnetnih usadnih nastavaka HEX 8mm, dužina 65mm	3delni set udarnih nastavaka 8mm prihvati 1/4" Dužina: 65mm Termička obrada Hrom vanadijum 50BV30 Namagnetisano Pakovano u blisteru	449
TAC271031		3-delni set udarnih magnetnih usadnih nastavaka HEX 10mm, dužina 65mm	3delni set udarnih nastavaka 10mm prihvati 1/4" Dužina: 65mm Termička obrada Hrom vanadijum 50BV30 Namagnetisano Pakovano u blisteru	469
TAC271331		3-delni set udarnih magnetnih usadnih nastavaka HEX 13mm, dužina 65mm	3delni set udarnih nastavaka 13mm prihvati 1/4" Dužina: 65mm Termička obrada Hrom vanadijum 50BV30 Namagnetisano Pakovano u blisteru	519
TACIM16PH23 3		Udarni bitovi 65mm	10kom u setu PH2 Shock Zone tehnologija za optimalnu raspodelu sile i smanjuje lom vrha S2 industrijski čelik, termička obrada Jak magnet Upakovano u plastičnu kutiju	726
TACIM71PH22 5		Udarni bitovi, PH2, 25mm, 2kom	Udani kovani bitovi Termička obrada PH2 25mm S2 industrijski čelik Namagnetisani 2kom pakovani u blisteru	89
TACIM71PH25 0		Udarni bitovi, PH2, 50mm, 2kom	Udani kovani bitovi Termička obrada PH2 50mm S2 industrijski čelik Namagnetisani 2kom pakovani u blisteru	124
TACIM16HL133		Udarni bitovi, 65mm, PH2+SL6.0, 10kom	Udarni bit PH2+SL6.0*1.0 65mm 10 komada u pakovanju Optimizovana udarna zona smanjuje lomove vrha S2 industrijski čelik Crna površina sa magnetom Pakovano u plastičnu kutiju	581

TACSD18306		Udarni bitovi 25mm	30kom sed udarnih bitova 25mm PH1-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-2-3 T10-15-20-25-27- 30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1kom magneti držač	1316
TAC7563501		Stepenasta burgija 6-35mm	Veličina: 6-35mm 6-10-13-16-19-22-25-29-32-35mm Titanijumski završni premaz Materijal: HSS 4341 Pakovano u blister	1764
TACSD7055		5-delni set burgija za drvo, 3-8mm	5-delni set burgija za drvo 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Upakovano u blister	359
TACSD0801		8-delni set HSS burgija za metal 2-8mm	HSS burgije za metal 2,3,4,5,6,8mm DIN 338, ugao 118° Upakovano u blister	359
TACSD0125		Set burgija za metal 2-8mm 12/1	12kom set HSS burgije za metal Veličina: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8mm Spakovano u dvostrukom blisteru	572
TACSDL11601		Set 16 burgija za metal, drvo I beton	6 kom Set burgija za metal VELIČINA: 2,3,4,5,6,8mm 5 kom burgija za beton VELIČINA: 4,5,6,8,10mm 5 kom burgija za drvo VELIČINA: 4,5,6,8,10mm	1359
TACSD0195		Set burgija za metal,1-10mm	HSS set burgija za metal Veličina 1-10mm	1429
TAC1200202		HSS M2 brušena burgija,2mm,2kom	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 2mm Ugao: 130° 2kom pakovano u blisteru	86
TAC1200302		HSS M2 brušena burgija,3mm,2kom	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 3mm Ugao: 130° 2kom pakovano u blisteru	130

TAC1200401	 M2	HSS M2 brusena burgija,4mm	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 4mm Ugao: 130° Pakovano u blisteru	92
TAC1200501	 M2	HSS M2 brusena burgija,5mm	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 5mm Ugao: 130° Pakovano u blisteru	139
TAC1200601	 M2	HSS M2 brusena burgija,6mm	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 6mm Ugao: 130° Pakovano u blisteru	169
TAC1200801	 M2	HSS M2 brusena burgija,8mm	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 8mm Ugao: 130° Pakovano u blisteru	300
TAC1200101	 M2	HSS M2 brusena burgija,10mm	Brušene burgije Brzorezni čelik M2 HSS, prečnik 10mm Ugao: 130° Pakovano u blisteru	487
TAC810831	 8.3mm	Upuštač za metal 8,3mm	Prečnik: 8,3mm Ugao upuštanja: 90° Materijal: HSS Prihvati 1/4" Pakovano u blisteru	337
TAC811241	 12.4mm	Upuštač za metal, 12,4mm	Prečnik: 12,4mm Ugao upuštanja: 90° Materijal: HSS Prihvati 1/4" Pakovano u blisteru	452
TAC812051	 20.5mm	Upuštač za metal, 20,5mm	Prečnik: 20,5mm Ugao upuštanja: 90° Materijal: HSS Prihvati 1/4" Pakovano u blisteru	607
TACG100812	 20.5mm	Burgija za staklo i pločice,8x85mm	Burgija za staklo i pločice,8x85mm Upakovano u blister	269
TACSD19101	 PLUS 10Pcs/set	10-delni set sds plus	10kom SDS Plus burgija : 6X160mm,8X160mm,10X160mm,8X 210mm,10X210mm,12X210mm,14X210mm, 16X210mm 2kom SDS Plus majzli: 14X250mm,14X250X20mm	1920
TAC190501	 SDS+	Set burgija za beton SDS+ 5/1	SDS PLUS Burgije 5kom 6 x 110mm, 8 x 110mm, 8 x 160mm, 10 x 160mm, 12 x 160mm Upakovano u plastičnu kutiju	840

TACSD5055	 5PCS/SET	5-delni set SDS plus burgija, 4-10mm	5-delni set SDS burgija 4X75mm,5X85mm,6X100mm,8X120mm,10X120mm Upakovano u blister	449
TAC311002		SDS plus burgija	10x160mm Duboke spirale Visoko je efikasna u brzom uklanjanju prašine pri bušenju. Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	199
TAC311003		SDS plus burgija	10x210mm Duboke spirale Visoko je efikasna u brzom uklanjanju prašine pri bušenju. Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	241
TAC311201		SDS plus burgija	12x210mm Duboke spirale Visoko je efikasna u brzom uklanjanju prašine pri bušenju. Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	269
TAC311401		SDS plus burgija	14x210mm Duboke spirale Visoko je efikasna u brzom uklanjanju prašine pri bušenju. Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	314
TAC311602		SDS plus burgija	16x210mm Duboke spirale Visoko je efikasna u brzom uklanjanju prašine pri bušenju. Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	376
TAC310602C	 6X160mm SDS PLUS	SDS plus burgija 6 X 160mm,krstasti vrh	Dimenzija:6x160mm Visoko kvalitetna karbna glava "krst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštačkom kamenu	176

TAC310603C	 6X210mm	SDS plus burgija 6 X 210mm,krstasti vrh	Dimenzija:6x210mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	213
TAC310604C	 6X260mm	SDS plus burgija 6 X 260mm,krstasti vrh	Dimenzija:6x260mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	241
TAC310802C	 8X160mm	SDS plus burgija 8 X 160mm,krstasti vrh	Dimenzija:8x160mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	204
TAC310803C	 8X210mm	SDS plus burgija 8 X 210mm,krstasti vrh	Dimenzija:8x210mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	260
TAC311002C	 10X160mm	SDS plus burgija 10 X 160mm,krstasti vrh	Dimenzija:10x160mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	250

TAC311003C	10X210mm 	SDS plus burgija 10 X 210mm,krstasti vrh	Dimenzija:10x210mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	278
TAC311202C	12X160mm 	SDS plus burgija 12 X 160mm,krstasti vrh	Dimenzija:12x160mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	297
TAC311201C	12X210mm 	SDS plus burgija 12 X 210mm,krstasti vrh	Dimenzija:12x210mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	344
TAC311603C		SDS plus burgija 16 X 260mm,krstasti vrh	Dimenzija:16x260mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	604
TAC311803C		SDS plus burgija 18 X 310mm,krstasti vrh	Dimenzija:18x310mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoji Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplote, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	818

TAC312002C		SDS plus burgija 20 X 210mm,krstasti vrh	Dimenzija:20x210mm Visoko kvalitetna karbidna glava "krtst vrh" - četiri sekača Dvostruki duboki spiralni navoje Efikasno uklanjanje prašine pri bušenju. Brzo odvođenje toplotne, smanjene vibracije Dugi vek trajanja Pogodno za upotrebu u granitu, betonu, zidu, krečnjaku, prirodnim i veštackom kamenu	856
TAC1511141		SDS plus, šipc, 18x250mm	14x250mm Izrađeno od čelika legiranog hromom i molibdenom sa završnom obradom peskarenjem.	299
TAC1521181		SDS max, šipc, 18x300mm	SDS, max Dimenzija: 18x300mm Legirani čelik hrom-molibdena Fina završna obrada	622
TAC15121411		SDS plus dleto,14x250x20mm	14x250x20mm Izrađeno od čelika legiranog hromom i molibdenom sa završnom obradom peskarenjem.	241
TAC15221811		SDS max, dleto 18x300x25mm	SDS max, dleto, Dimenzija: 18x300mm Materijal: Cr-V Fina završna obrada	622
TAC15121412		SDS plus, sekac 14x250x40mm	SDS plus sekac, ravan Dimenzija: 14x250x40mm Legirani čelik hrom-molibdena Fina završna obrada	449
TAC21011510 0-1		Rezna ploča za metal 115mmx1	Rezna ploča za metal 115x1.0x22x2 Max br. obrtaja 13300rpm	51
TAC2101251		Rezna ploča za metal 125mmx1	Rezna ploča za metal 125x1.0x22x2 Max br. obrtaja 13300rpm	72
TAC2211151		Abrazivni disk za rezanje metala	1kom 115MMX1.2MMX22.2MM Pljosnat centar disk za sečenje metala	70
TAC2211253		Rezna ploča	Rezna ploca 125MMX 1.2MM) X 22.2MM	92

TAC2211153		Rezna ploča	Rezna ploča 115 x 1.6 x 22.2mm	65
TAC2211152		Brusna ploča	Brusna ploča 115x3mm	79
TAC2231151		Brusna ploča za metal 115x6x22,2mm	Brusna ploča za metal Prečnik 115mm, debljina 6mm Max. obrt. 13.300 o/min, 80m/s Ispušten centar,EN12413	139
TAC2231251		Brusna ploča za metal 125x6x22,2mm	Brusna ploča za metal Prečnik 125mm, debljina 6mm Max. obrt. 13.300 o/min, 80m/s Ispušten centar,EN12413	144
TAC2212303		Rezna ploča	Brusna ploča za metal Prečnik 230mm, debljina 1,9mm Max. obrt. 13.300 o/min, 80m/s EN12413	238
TAC2232301		Brusni disk za brušenje metala	230mm6.0mmX22.2mm Brusni disk za brušenje metala	427
TAC2213551		Rezna ploča za metal 355x3x25,4mm	Rezna ploča za metal Prečnik 355mm, debljina 3mm Max. obrt. 13.300 o/min, 80m/s EN12413	549
TAC111254		Dijamantska rezna ploča ventilirajuća suvo/mokro 125mm	Dijamantska rezna ploča Za suvo i za mokro rezanje 125x22,2mm Širina oštice: 7,5 mm Kompatibilno sa šlicericom TWLC1256 Upakovano u kutiju u boji	675
TAC2131153M		Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča 115mm suvo/mokro	Turbo rezna ploča Prečnik 115mm Debljina 2,2mm Debljina sečenja 7,5mm Suvo/mokro sečenje Čisti rez	349
TAC2131253M		Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča 125mm suvo/mokro	Turbo rezna ploča Prečnik 125mm Debljina 2,2mm Debljina sečenja 7,5mm Suvo/mokro sečenje Čisti rez	399
TAC2132303M		Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča 230mm suvo/mokro	Turbo rezna ploča Prečnik 230mm Debljina 2,2mm Debljina sečenja 7,5mm Suvo/mokro sečenje Čisti rez	1245

TAC2131153HT		Tanka univerzalna dijamantska rezna ploča 115mm, mokro	Prečnik 115mm Debljina 1mm Debljina sečenja 8mm Mokro sečenje Čisti rez	389
TAC2131253HT		Tanka univerzalna dijamantska rezna ploča 125mm, mokro	Prečnik 125mm Debljina 1mm Debljina sečenja 8mm Mokro sečenje Čisti rez	469
TAC2121153		Dijamantska rezna ploča za keramiku 115x5mm	Prečnik 115mm Debljina sečenja 5mm Mokro sečenje Čisti rez	299
TAC2121253		Dijamantska rezna ploča za keramiku 125x5mm	Prečnik 125mm Debljina sečenja 5mm Mokro sečenje Čisti rez	379
TAC2111253M		Dijamantska rezna ploča	Univerzalna dijamantska rezna ploča 125x7,5x22,2mm	343
TAC2112303M		Dijamantska rezna ploča	Univerzalna dijamantska rezna ploča 230x7,5x22,2mm	1140
TAC231255		TCT list testere	115 mm (4-1/2") 40T, osovina: 22,2 mm Redukcioni prsten: 16 mm Rezanje drveta Pakovano u kutiji u boji"	602
TAC231522		Rezni list za drvo, 210x25,4mm, 48 zuba	Prečnik 210mm 48 zuba Max brzina 7.200 o/min	1349
TAC231723		Rezni list za drvo 254x25,4mm 60 zuba	254mm(10") 60T,osovina:30mm 16mm and 25.4mm prsten,sečenje drveta Pakovano u kartonsku kutiju	2076
TAC233523		Rezni list za aluminijum, 210x25,4mm, 60 zuba	Prečink 210mm 60 zuba Max brzina 7.200 o/min Dodatni prsten za 16mm	1723
TAC233728		Rezni list za aluminijum, 254x25,4mm, 80 zuba	Prečink 254mm 80 zuba Max brzina 6.000 o/min Dodatni prsten za 16mm	2907

TAC2411251		DIJAMANTSKA brusna ploča	Prečnik:125mm Širina sečiva:20mm Osovina:22.22mm Upakovano u kutiju u boji	1296
TAC641151		Lamelni brusni disk 115mm za metal,P40,zirconium	Dimenzija 115mm*22mm Granulacija P40 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	192
TAC641152		Lamelni brusni disk 115mm za metal,P60,zirconium	Dimenzija 115mm*22mm Granulacija P60 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	192
TAC641153		Lamelni brusni disk 115mm za metal,P80,zirconium	Dimenzija 115mm*22mm Granulacija P80 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	192
TAC641251		Lamelni brusni disk 125mm za metal,P40,zirconium	Dimenzija 125mm*22mm Granulacija P40 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	221
TAC641252		Lamelni brusni disk 125mm za metal,P60,zirconium	Dimenzija 125mm*22mm Granulacija P60 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	221
TAC641253		Lamelni brusni disk 125mm za metal,P80,zirconium	Dimenzija 125mm*22mm Granulacija P80 Materijal zrna: aluminijum cirkon MPA sertifikat	221
THT92102		Ručna čelična četka,250mm	Ukupna dužina: 250 mm Dužina sa žicom: 130 mm Prečnik žice: 0,3 mm Dužina žice: 30 mm Upakovano u dupli blister	207
TAC32031		Žičana četka, 75 mm	Prečnik: 75 mm Navoj: M14 x2komada Prečnik žice: 0,5 mm Dužina žice: 23 mm Max br obrtaja 12500r/min Upakovano u dupli blister	362
TAC32041		Žičana četka, 100 mm	Prečnik: 100 mm, Navoj: M14 x2kom Prečnik žice: 0,5 mm Dužina žice: 30 mm Max br obrtaja: 8500r/min Upakovano u dupli blister	508

TAC31051		Žičana četka	Prečnik: 125 mm, 5" Navoj: M14k2 Prečnik žice: 0,3 mm Dužina žice: 30 mm RPM: 6500r/min Pogodno za: čelik, liveni čelik, meko drvo, tvrdo drvo Upakovano u dupli blister	578
THT2246		Odvijač PH1	CR-V, PH1, okrugla osovina Širina: 5.0mm Dužina: 100mm	154
THT2256		Phillips odvijač PH2X125	CR-V,PH2,Okrugla drška Prečnik : 6.0mm Dužina : 125mm Pakovan u poli vrećicu	206
THT2266		Phillips odvijač PH2X150	CR-V,PH2,Okrugla drška Prečnik : 6.0mm Dužina : 150mm Pakovan u poli vrećicu	216
THT2506052		5-delni set odvijača	Materijal : CR-V, namagnetisani 1 kom SL5.5 * 100mm 1 kom SL6.5 * 100mm 1 kom PH0 * 75mm 1 kom PH1 * 100mm 1 kom PH2 * 125mm	664
THT2506072		7-delni set odvijača	Materijal : CR-V, namagnetisani 1 kom SL 5.5 x 100 mm 1 kom SL 4 x 100 mm 1 kom SL 3 x 75 mm 1 kom SL 6.5 x 125 mm 1 kom PH 1 x 75 mm 1 kom PH 0 x 75 mm 1 kom PH 2 x 100 mm	861
THT250608		8-delni set odvijača	Novi dizajn ručice Materijal : CR-V 1kom SL3.0*3*75 1kom SL5.5*5*100 1kom SL6.5*6*150 1kom SL6.5*6*38 1kom PH0*3*75 1kom PH1*5*75 1kom PH2*6*125 1kom PH2*6*38	1064
THT250609		9-delni set odvijača	Materijal : CR-V, namagnetisani 1kom SL6.5*6*38 1kom SL3.0*3*75 1kom SL4.0*4*100 1kom SL5.5*5*100 1kom SL6.5*6*125 1kom PH0*3*75 1kom PH2*6*38 1kom PH1*5*100 1kom PH2*6*125	1152

THT250610		10-delni set odvijača	<p>Novi dizajn ručice Materijal : CR-V 1kom SL3.0*3*75 1kom SL4.0*4*100 1kom SL5.5*5*125 1kom SL6.5*6*150 1kom SL8.0*8*200 1kom SL6.5*6*38 1kom PH0*3*60 1kom PH1*5*80 1kom PH2*6*100 1kom PH3*8*150</p>	1760
THTDC251001		10-delni set šrafcigera	<p>Materijal: cr-v 1kom SL5X75mm 1kom SL5X100mm 1kom SL6X150mm 1kom PH1X75mm 1kom PH1X100mm 1kom PH2X150mm 4 kom preciznih odvijača: SL3*50 ; PH0*50 ; T6*50 ; T8*50</p>	747
THT250618		18 -delni set preciznih odvijača	<p>Materijal: Hrom vanadijum 8kom odvijača SL i PH1,PH2,PH3 10kom preciznih odvijača: SL,PH i torx T6,T8 i T10 Namagnetisani Uključen stalak za odvijače</p>	1764
THT2506100		100-delni set šrafcigera	<p>Materijal: cr-v 8kom odvijača SL 8kom odvijača PH 3kom odvijača Torx 3kom odvijača PZ 8kom prezicnih odvijača 60kom bitova 6kom nastavaka za M matice 2kom dvosmerna SI odvijača Uključen stalak</p>	4360
THT250906		9-delni set izmenjivih odvijača	<p>Set izmenjivih odvijača Uključuje: 3kom SL3X65 SL5X65 SL6X65 3kom PH0X65 PH1X65 PH2X65 1kom 5X65 1pcs 3X65 Material : CR-V</p>	872
TACSD30266		26-delni set odvijača	<p>24-delni set odvijača 16 kom 6.35X25mm Vijci : SL,PH,PZ,torex 7kom 1/4" Nastavci : 5MM-11MM 1 kom ručna račva Dvostuko blister pakovanje</p>	1158
TACSDS1726		8u1 odvijač	<p>8 u 1 odvijač sa krckalicom set Material : Cr-V Uključuje: 1 kom odvijač sa krckalicom,visok kvalitet 7 kom 1/4"*25mm bitovi Veličina : SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20</p>	529

TACSDS0706		8u1 multifunkcionalni odvijač	8 u 1 odvijač Material : Cr-V Uključuje: 1 kom odvijač sa krkalicom, visok kvalitet 7 kom 1/4" * 25mm bitovi Veličina : SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20	300
TLK31321		Katanac 32mm, gumena vodootporna zaštita	Veličina: 32mm Materijal: gvožđe Težina 95gr 3kom ključeva Mesingani cilindar Vodootporna gumena pokrivka	196
TLK31381		Katanac 38mm, gumena vodootporna zaštita	Veličina: 38mm Materijal: gvožđe Težina 146gr 3kom ključeva Mesingani cilindar Vodootporna gumena pokrivka	248
TLK31501		Katanac 50mm, gumena vodootporna zaštita	Veličina: 50mm Materijal: gvožđe Težina 289gr 3kom ključeva Mesingani cilindar Vodootporna gumena pokrivka	373
THTB115		Reza za vrata,38mm	Sirina: 38mm Debljina: 1,2mm Osovina: φ6,4mm Materijal: Čelik Postavljanje: Horizontalno i vertikalno 6 šrafova Pakovano u blisteru	99
THTB102		Reza za vrata,50mm	Širina: 50mm Debljina: 1,2mm Osovina: φ6,4mm Materijal: Čelik Postavljanje: Horizontalno i vertikalno 6 šrafova Pakovano u blisteru	124
THTB125		Reza za vrata,63mm	Širina: 50mm Debljina: 1,2mm Osovina: φ6,4mm Materijal: Čelik Postavljanje: Horizontalno i vertikalno 6 šrafova Pakovano u blisteru	163
THSS1025		Reza za katanac, 63mm	Galvanizovano Dužina: 64mm Širina/debljina 26*1,4mm Materijal: čelik Uključe 7 šrafova Pakovano u blisteru	129
THSS1035		Reza za katanac, 89mm	Galvanizovano Dužina 89mm Širina/debljina 38*1,9mm Materijal: čelik Uključe 7 šrafova Pakovano u blisteru	229

THSS1045	 <p>4.5"</p>	Reza za katanac, 114mm	Galvanizovano Dužina 114mm Širina/debljina 26*1,4mm Materijal: čelik Uključe 7 šrafova Pakovano u blisteru	249
----------	--	------------------------	---	-----