ENTIDAD CONTRATANTE: Fuerza Aérea Argentina "Base Aérea Militar Resistencia"	
Denominación de la UOC: 40/9	
Domicilio: Ruta Nº 11 Km 1003 – Edificio Radar – Resistencia Chaco – C.P. 3500	
Mail: uoccvasis@faa.mil.ar	
Expediente Nº: EX-2026-84387544- -APN-GIIIV#FAA	
N° Proceso: 40/9-0151-LPU26	
Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional.	
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS, PARA MANTENER OPERATIVAS Y REPARAR LASINSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES DEL RADAR, DE LA TERMINALAÉREA DE CARGAS Y DEL EDIFICIO DE LA BASE AÉREA MILITAR RESISTENCIA
Rubro:	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
Modalidad: Orden de compra abierta.	
Frecuencia aproximada de emisión de Solicitud de Provisión: Trimestral	
Duración del contrato: DOCE (12) meses	
Plazo de Entrega: DIEZ (10) días hábiles	
Opción a Prórroga: Si	
Costo del Pliego: Sin costo	
Presentación de Ofertas: a través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos.	
Acto de Apertura: se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR. en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondientes.	

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran disponibles para su descarga en el portal https://comprar.gob.ar.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

R N°	IPP	DESCRIPCION	U.M	OBSERVACIONES	CANT.
1	2.9.3	ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS: 2, LONG.DE CUERPO: 1270 mm, ALTO: 94 mm, ANCHO: 150 mm, TIPO: LED, POTENCIA LAMPARA: 20 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
2	2.9.3	ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL: ALUMINIO INYECTADO , CAJA PORTAEQUIPO: ESTANCO, ENCENDIDO: ELECTRONICO, LAMPARA: LED, POTENCIA LAMPARA: 220 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
3	2.9.3	BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
4	2.9.3	BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE: 20 A, CANT. DE POLOS: 2 + TIERRA, TENSION: 250 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
5	2.9.3	BASTIDORES; TIPO: STANDARD, MODULO: 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION, TIPO DE PUNTA/MODELO: VERONA, CODIGO: SIN VALOR	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD

6	2.9.3	BASTIDORES; TIPO: EMBUTIR, MODULO: 2 PUNTO - 1TOMA, TIPO DE PUNTA/MODELO: VERONA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
7	2.9.3	BASTIDORES; TIPO: EMBUTIR, MODULO: TOMACORRIENTE, TIPO DE PUNTA/MODELO: JELUZ, CODIGO: SIN VALOR	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
8	2.9.3	BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; INTENSIDAD: 60 A, SECCION: 16, TIPO: ABRAZADERA P/BATERIA, CORRIENTE: 60 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,00 UNIDAD
9	2.9.3	BUSCAPOLOS; TIPO: DIGITAL, RANGO DE TENSION: 100 A 240 V, DETECTOR: LUMINICO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
10	2.9.3	BUSCAPOLOS; TIPO: CHEK, DETECTOR: SONORO Y LUMINICO, RANGO DE TENSION: 220/380 V, RANGO TENSION: 220/380 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
11	2.9.3	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: KALOP, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 18 X 21 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
12	2.9.3	CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 10 X 30 mm, PRESENTACION: TIRAS DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED, FORMATO: LINEAL	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
13	2.9.3	CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 15 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	8,00 UNIDAD
14	2.9.3	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCIO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
15	2.9.3	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCIO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
16	2.9.3	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 2, DIAMETRO: 2,5 mm, SECCION: 2 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURI	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
17	2.9.3	CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 2, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 2, SECCION: 4 mm²	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	250,00 UNIDAD
18	2.9.3	CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA: 38 X 31 X 11 Cm, MATERIAL: PLASTICO , CAPACIDAD: 24 MODULOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
19	2.9.3	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 300 X 250 X 75 mm, Nº DE MODULOS: 12	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
20	2.9.3	CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
21	2.9.3	CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD

22	2.9.3	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: TERMOAISLANTE, ANCHO: 3/4 pulg, LONG.DE CUERPO: 20 M	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
23	2.9.3	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 15 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: NEGRO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
24	2.9.3	CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL: AUTOVULCANIZANTE, ANCHO: 19 mm, LARGO: 4 M, ESPESOR: 0,76 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
25	2.9.3	CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	9,00 UNIDAD
26	2.9.3	CONECTORES; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	150,00 UNIDAD
27	2.9.3	CONECTORES; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	150,00 UNIDAD
28	2.9.3	CONTACTORES; TIPO: TRIFASICO, INTENSIDAD NOMINAL: 25 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 25 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
29	2.9.3	CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO: 90, DIAMETRO: 20 mm, ESPESOR PARED: SEMIPESADO, LARGO: ESTANDAR, TRATAM SUPERFICIAL: IGNIFUGO, MATERIAL: PVC	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	80,00 UNIDAD
30	2.9.3	CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO: 90 º, DIAMETRO: 25 mm, ESPESOR PARED: SEMIPESADO, LARGO: ESTANDAR, TRATAM SUPERFICIAL: IGNIFUGO, MATERIAL: PVC	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
31	2.9.3	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: BIPOLAR C/NEUTRO, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 3 ESPIGAS PLANAS, TIPO DE PUNTA/MODELO: KALOP, CODIGO: 2161, TIPO PUNTA:	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
32	2.9.3	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 20 A, ELEMENTO: MODULO, TENSION: 220 V, TIPO: 3 PERNOS CHATOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	70,00 UNIDAD
33	2.9.3	FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: FICHA HEMBRA, TENSION: 220 V, TIPO: 3 ORIFICIOS PLANOS, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
34	2.9.3	BASES TOMACORRIENTE; INTENSIDAD: 10 A, Nº POLOS: 3, TENSION: 220 V, USO: P/EXTERIOR, TIPO: PERNO CHATO- REDONDO, CORRIENTE: 10 A, CANT. DE POLOS: 3	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
35	2.9.3	FOTOCONTROLES; USO: ILUMINACION EXTERIOR, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
36	2.9.3	ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: FOTOCELULA C/RELE 10 A, TIPO: FOTOCELULA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD

37	2.9.3	FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 80 A, TAMAÑO: 00, CORRIENTE: 80 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	15,00 UNIDAD
38	2.9.3	FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 15, TAMAÑO: SIN VALOR, CORRIENTE: 15	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00 UNIDAD
39	2.9.3	FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 20 A, TAMAÑO: SIN VALOR, CORRIENTE: 20 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00 UNIDAD
40	2.9.3	GUARDAMOTOR; TIPO: TRIFASICO, FRECUENCIA: 50/60 Hz, INTENSIDAD: 25/40 A, CORRIENTE: 25/40 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	8,00 UNIDAD
41	2.9.3	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMOMAGNETICO, CORRIENTE: 25 A, TENSION: 220 V, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: SIN VALOR	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	25,00 UNIDAD
42	2.9.3	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO: TERMICO, CORRIENTE: 32 A, TENSION: 220 V, CODIGO: SIN VALOR, POLARIDAD: BIPOLAR, TIPO PUNTA: SICA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	25,00 UNIDAD
43	2.9.3	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION: 380 V, CORRIENTE: 40 A, ALIMENTACION: TETRAPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FRECUENCIA: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CORRIENTE DE CORTE: 1500 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	15,00 UNIDAD
44	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 32 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 32 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	15,00 UNIDAD
45	2.9.3	INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: BIPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: SIN VALOR,	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
46	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE NOM: 20 A, CORRIENTE: 20 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	25,00 UNIDAD
47	2.9.3	LAMPARAS LED; CASQUILLO: T8, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 4000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	180,00 UNIDAD
48	2.9.3	LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 2700 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	130,00 UNIDAD
49	2.9.3	LAMPARAS LED; CASQUILLO: E40, POTENCIA NOMINAL: 80 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 35000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,00 UNIDAD
50	2.9.3	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 13 W	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	35,00 UNIDAD
51	2.9.3	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: LED, POTENCIA: 95 W	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	65,00 UNIDAD
52	2.9.3	LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: LED, POTENCIA: 60 W	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	15,00 UNIDAD
53	2.9.3	LINTERNA; TIPO: MINERO, FUNCION: REBATIBLE, LUZ: LEDS, ACCESORIO: BANDA, POTENCIA LAMPARA: 3 W, LONG.DE CUERPO: REGULABLE, DIAMETRO: 40 Cm, CANT. DE PILAS: 2, PILA TIPO: AA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD

PLIEG-2026-87758785-APN-GIIV#FAA

54	2.9.3	LINTERNA; POTENCIA LAMPARA: 6000 LM, CANT. DE PILAS: BATERIA, PILA TIPO: RECARGABLE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
55	2.9.3	LIMPIA CONTACTO; ENVASE: AEROSOL, PRESENTACION: 250 CM3	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
56	2.9.3	LISTON DE CHAPA; USO: TUBO FLUORESCENTE 40 W, LONG.DE CUERPO: 1,20 M, MATERIAL: CHAPA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
57	2.9.3	ILUMINACION DE EMERGENCIA; USO: INTERIOR, TIPO: AUTOMATICO, SISTEMA: AUTONOMO, ALIMENTACION: 220/50, TIEMPO RECARGA: 48 H, AUTONOMIA: 10 H, BATERIA: CON, LAMPARA: 18/20 W, DIMENSION: 85 X 100 X 700 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	90,00 UNIDAD
58	2.9.3	LLAVE CONMUTADORA; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 250 A, TENSION: 440 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
59	2.9.3	MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	46,00 UNIDAD
60	2.9.3	ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL: ALUMINIO, CAJA PORTAEQUIPO: CON, ENCENDIDO: CON, LAMPARA: HALOGENA, POTENCIA LAMPARA: 1000 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
61	2.9.3	PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	110,00 UNIDAD
62	2.9.3	PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	110,00 UNIDAD
63	2.9.3	PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: BRONCE E-40, ROSCA: GOLIATH, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
64	2.9.3	REFLECTOR; POTENCIA: 250 W, TIPO: PLANO, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
65	2.9.3	REFLECTOR; POTENCIA: 200 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
66	2.9.3	REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	25,00 UNIDAD
67	2.9.3	PROLONGADOR; LONG.DE CUERPO: 3 M, INTERRUPTOR: SIN, TIPO DE TOMA: MULTIFICHA, FILTRO DE LINEA: CON, PROTECCION TERMICA: CON, POTENCIA MAXIMA: 800 W, TENSION DE SALIDA: 220 V, TOMAS: 4, ALIMENTACION: 2	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
68	2.9.3	REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: FIJO, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
69	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 5 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
70	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 9 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
71	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 2,5 mm²	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD

72	2.9.3	LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	35,00 UNIDAD
73	2.9.3	SECCIONADOR FUSIBLE; INTENSIDAD NOMINAL: 250 A, CORRIENTE: 250 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	2,00 UNIDAD
74	2.9.3	FUSIBLES NH; TIPO: A CUCHILLA, CORRIENTE: 250 A, AMPER: 250 A, TENSION: 500 V, VOLT: 500 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	8,00 UNIDAD
75	2.9.3	CAPACITORES; TIPO: ARRANQUE, TENSION: 220 V, CAPACIDAD: 45 µF	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
76	2.9.3	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: EMBUTIDO ANTIDESLUMBRANTE, MATERIAL: METAL Y POLICARBONATO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	12,00 UNIDAD
77	2.9.3	PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CURVO, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	30,00 UNIDAD
78	2.9.3	TUBOS FLUORESCENTES; TIPO: T8, LUZ: DIA, POTENCIA NOMINAL: 18 W, LONGITUD: 1200 mm, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A, EFICACIA LUMINOSA: 1600 LM	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	25,00 UNIDAD
79	2.9.3	SISTEMA DE LUZ FRIA; CANT. DE LAMPARAS: 1, LAMPARA: LED, POTENCIA LAMPARA: 24 W	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	60,00 UNIDAD
80	2.9.3	LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA: 50 W, TENSION: 12 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	40,00 UNIDAD
81	2.9.3	LAMPARAS LED; CASQUILLO: E40 UN, POTENCIA NOMINAL: 100 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
82	2.9.3	PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: GOLIATH, ROSCA: E40, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
83	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE NOM: 125 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 125 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
84	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 40 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 40 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
85	2.9.3	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION: BIPOLAR, CAP. DE RUPTURA: 25 A, CORRIENTE DIFERENCIAL: 2 X 25 A, FREC. DE USO : 50 Hz, TENSION NOM. : 220 V, CORRIENTE DE CORTE: 25 A, CORRIENTE: 2 X 25 A, FRE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
86	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 630 A, NORMA: IRAM	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD

87	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 63 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 63 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
88	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 32 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 32 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
89	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE NOM: 80 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 80 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
90	2.9.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE NOM: 252/630 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 252/630 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
91	2.9.3	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR: 4 mm², CORRIENTE ADMISIBLE: 28 A, AISLACION: LS0H, CORRIENTE NOMINAL: 28 A, TENSION NOMINAL: 450/750 VAC, CRITERIO DE SEGURIDAD: NORMA IRAM	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
92	2.9.3	CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 4, DIAMETRO: 4 mm, SECCION: 4 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
93	2.9.3	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, CORRIENTE: 25 A, NORMA: DIN	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
94	2.9.3	RELEVO TERMICO; TIPO: TRIFASICO, BOBINA: SIN VALOR, RANGO: 8 A 13 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
95	2.9.3	CONTACTORES; TIPO: TRIFASICO, INTENSIDAD NOMINAL: 50 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 50 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
96	2.9.3	CONTACTORES; TIPO: TRIPOLAR, INTENSIDAD NOMINAL: 40 A, NORMA: IEC 947, CORRIENTE: 40 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
97	2.9.3	GUARDAMOTOR; TIPO: TRIFASICO, FRECUENCIA: 50 Hz, CORRIENTE: 20 A 25 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	6,00 UNIDAD
98	2.9.3	RELAY; TIPO: UNIVERSAL, VOLTAJE: 24 V, CORRIENTE: 5 A, TENSION: 24 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
99	2.9.3	RELAY; TIPO: CUADRUPLE INVERSOR, VOLTAJE: 24 V, CORRIENTE: ALTERNA, TENSION: 24 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
100	2.9.3	RELAY; TIPO: PROTECCION, VOLTAJE: 110 V, CORRIENTE: 50 A, TENSION: 110 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
101	2.9.3	RELAY / RELE; TIPO: MINI RELAY, TENSION: 24 V, CORRIENTE: 5 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD

102	2.9.3	RELAY / RELE; TIPO: MINI RELAY, TENSION: 24 V, CORRIENTE: 5 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
103	2.9.3	FUENTES DE ALIMENTACION; USO: EQUIPOS ELECTRONICOS, TENSION DE ENTRADA: 220 VAC, CORRIENTE: 5 A, TENSION DE SALIDA: VARIABLE VCC, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	4,00 UNIDAD
104	2.9.3	TERMINAL; FORMA CONTACTO: PALA MACHO, SECCION: 2,5 A 4 mm², COLOR: SIN VALOR, PRESENTACION: CAJA X 100. UN, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm, CONTACTO: PALA MACHO	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
105	2.9.3	TERMINAL; FORMA CONTACTO: PALA HEMBRA, SECCION: 2,5 A 4 mm², COLOR: SIN VALOR, PRESENTACION: CAJA X 100. UN, DIAMETRO INTERIOR: 4 mm, CONTACTO: PALA HEMBRA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
106	2.9.3	TERMINAL; CONTACTO: TIPO U PREAISLADO, SECCION: 1 mm², PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: 1,64 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
107	2.9.3	TERMINAL; CONTACTO: TIPO U PREAISLADO, SECCION: 2,5 mm², PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: 5 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
108	2.9.3	TERMINAL; CONTACTO: TIPO U PREAISLADO, SECCION: 4 mm², PRESENTACION: ENVASE X 100 UN, DIAMETRO INTERIOR: 6,59 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
109	2.9.3	PILA SECA; MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V, TIPO: ALCALINA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
110	2.9.3	PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: ALCALINA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
111	2.9.3	PILA SECA; TIPO: ALCALINA, MEDIDA: STANDAR, TENSION: 9 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
112	2.9.3	CINTAS DESOLDANTES; ANCHO: 3,5 mm, LARGO: 1,5 M, PRESENTACION: ROLLO X 3 M	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
113	2.9.3	CINTAS DESOLDANTES; ANCHO: 2 mm, LARGO: 30 M, PRESENTACION: CARRETE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
114	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 1,5 mm², MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
115	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 2,4 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD
116	2.9.3	SPAGUETTI P/CABLE; USO: P/CABLE DE 4 mm², MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	50,00 UNIDAD

PLIEG-2026-87758785-APN-GIIV#FAA

117	2.9.3	PROLONGADOR; LONG.DE CUERPO: 3 M, INTERRUPTOR: SIN, TIPO DE TOMA: MULTIFICHA, FILTRO DE LINEA: CON, PROTECCION TERMICA: CON, POTENCIA MAXIMA: 800 W, TENSION DE SALIDA: 220 V, TOMAS: 4, ALIMENTACION: 220V,TIPO:BIPOLAR,TOMACORRIENTE:4, TENSION: 220 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
118	2.9.3	CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20,1 M	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
119	2.9.3	CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL: CAUCHO, ANCHO: 19 mm, LARGO: 4,57 M, ESPESOR: 0,76 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
120	2.9.3	BUSCAPOLOS; TIPO: CHEK, DETECTOR: SONORO Y LUMINICO, RANGO DE TENSION: 220/380 V, RANGO TENSION: 220/380 V	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
121	2.9.3	DESOLDADORES; TIPO: DE PISTON P/ESTAÑO, LARGO: 210 mm, DIAMETRO: 30 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
122	2.9.3	CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: GL CILINDRICO, DIMENSION: 8,5 X 31,5 mm, CORRIENTE: 2 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
123	2.9.3	CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: ESTANDAR, CORRIENTE: 2 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
124	2.9.3	CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: CILINDRICO, DIMENSION: 5 X 32 mm, CORRIENTE: 6 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
125	2.9.3	CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: DIAZED, DIMENSION: ESTANDAR, CORRIENTE: 10 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
126	2.9.3	CARTUCHOS FUSIBLES; TIPO: CILINDRICO, DIMENSION: 5 X 30 mm, CORRIENTE: 15 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	100,00 UNIDAD
127	2.9.3	PROTECTOR ELECTRONICO; USO: PROTECTOR DE FASE, ACCESORIO: CON, TIPO: TRIFASICO, CODIGO: SIN, CORRIENTE: 10 A	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	5,00 UNIDAD
128	2.9.3	PROTECTOR ELECTRONICO; USO: PROTECTOR MONOFASICO, ACCESORIO: SIN, TIPO: SOBRETENSION Y TRANSITORIOS, CODIGO: ECPD SERIES, CORRIENTE: 40 kA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00 UNIDAD
129	2.9.3	PROTECTOR ELECTRONICO; USO: PROTECTOR MONOFASICO, ACCESORIO: SIN, TIPO: SOBRETENSION Y TRANSITORIOS, CODIGO: ECPD SERIES, CORRIENTE: 40 kA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	3,00 UNIDAD
130	2.7.2	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION: C/RESINA, PUREZA: 60/40 %, LONG.DE CUERPO: 1 mm, PRESENTACION: BOBINA X 100 GR	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD

131	2.7.2	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION: RESINA, PUREZA: 60/40, LONG.DE CUERPO: 2 mm, PRESENTACION: 1 Kg	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
132	2.7.2	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION: C/RESINA, PUREZA: 40 A 60, LONG.DE CUERPO: 1,5 mm, PRESENTACION: 500 GR	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
133	2.9.6	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO, TIPO: COMPUTADORA, ELEMENTO: PASTA TERMICA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
134	2.9.6	CINTAS SELLADORAS; USO: UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS, DESCRIPCION: CINTA DE TEFLON, PRESENTACION: ROLLO X 3/4 pulg	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	200,00 UNIDAD
135	2.5.9	DECAPANTES; PRESENTACION: LIQUIDO 500 CM3	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	10,00 UNIDAD
136	2.5.9	FUNDENTES; USO: ESTAÑO, PRESENTACION: ENVASE X 500 GR, FORMA DE PRESENTACION: PASTA	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
137	2.7.9	PRECINTOS METALICOS; TIPO: NUMERABLE, MATERIAL: METALICO, TRABAS DE SEGURIDAD: DOBLE, LARGO X ANCHO: 330 X 6,20 mm	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
138	2.5.8	PRECINTOS PLASTICOS; TIPO: CHICO C/CORCHETE C/HILO, TRABAS DE SEGURIDAD: CON, LENGÜETA: CON, LARGO X ANCHO: SIN VALOR, PRESENTACION: BOLSA X 100, NUMERADO: CORRELATIVAMENTE, GRABADO: NO, NUMERACION: CORRELATIVAMENTE	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD
139	2.9.3	REFLECTOR; POTENCIA: 200 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED	C/U	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	20,00 UNIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de Materiales Electricos, a cumplirse por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial, más en cabeza exclusiva de la entidad contratante / con un plazo de entrega de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de notificación de la Solicitud de Provisión de los bienes para los cuales se estiman serán de forma TRIMESTRAL, en un todo de acuerdo con las presentes Cláusulas Particulares y con los demás documentos que rigen la contratación.

LUGAR DE ENTREGA

Lugar: BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA – Servicio Abastecimiento
Domicilio: Ruta Nº 11 Km 1003 –Edificio Radar – Resistencia chaco.
Teléfono: (0362) 4418600 Int: 31342.
Horario: días hábiles y administrativos de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

RÉGIMEN JURÍDICO

La presente contratación se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por:

a) El "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto Delegado N°1023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios.
b) El "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y complementarios, y las disposiciones que se dicten en consecuencia.
c) El Manual de procedimiento para las contrataciones que se gestionen aplicando el Decreto Delegado N° 1023/01, aprobado por Disposición N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.
d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.
e) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
f) La orden de compra.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Asimismo, resultan de aplicación las siguientes leyes:

a) Ley de Protección integral de los discapacitados Nº 22.431 y su reglamentación Decreto Nº 312/10 y normas complementarias.
b) Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa N° 25.300.
c) Ley de Responsabilidad penal N° Ley 27.401.
d) Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins" N° 27.636 y su reglamentación Decreto N° 659/21.
e) Toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial y/o local que tenga injerencia en el presente procedimiento y/o en el/los contrato/s resultante/s, en virtud de los bienes a proveer y/o de los servicios que prestaran los proveedores que resulten adjudicados.

La normativa antes mencionada podrá consultarse en el sitio de Internet http://www.infoleg.gob.ar, sin perjuicio de la posibilidad de consulta a través del portal https://comprar.gob.ar/, o en el que en un futuro lo reemplace.

En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el orden de prelación establecido en el artículo 2° del anexo al Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios.

CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego, se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que deban realizarse entre la entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes, así como entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato, o bien en eventuales procedimientos sancionatorios, se considerarán válidamente efectuadas a través de la difusión en la plataforma COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.
El envío de mensajes automáticos a través de COMPR.AR constituye únicamente un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta enviados por el sistema COMPR.AR no justificará, ni se considerará causa suficiente para eximir a los proponentes de sus obligaciones y responsabilidades. Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica, en particular el "Escritorio del Proveedor", para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica, así como cualquier otra información relevante.
Toda diligencia de notificación que no pueda ser efectuada a través del medio electrónico previamente descrito se llevará a cabo válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.
Las notificaciones realizadas mediante correo electrónico se cursarán al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, siendo prueba suficiente la constancia generada por el correo electrónico para el emisor.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y condiciones Particulares deberán efectuarse a través de COMPR.AR. Para ello, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR. Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias y modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas, las cuales serán difundidas en el COMPR.AR, además de la publicidad establecida en la normativa general.
Las **circulares aclaratorias**, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las **circulares modificatorias** serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de las ofertas.
Las **circulares por las que únicamente se suspende o se prorrogue** la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en la hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original

con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.
No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección.
Las mismas deberán presentarse hasta el día y hora establecidos en la convocatoria, a través del portal COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello. Sin la aludida confirmación, la propuesta se tendrá por no presentada.
En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el PBCP.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura inclusive. El plazo de SESENTA (60) días corridos antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, sugiriéndose ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace. En caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, se considerará retirada por la totalidad de la oferta para el/los renglón/es en cuestión, incluyendo las alternativas y/o variantes si las hubiera. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, período durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad o sanción.

REQUISITOS DE LA OFERTA

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán ser redactadas en idioma nacional; si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad

con la normativa vigente en la materia. **Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados**: i) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; i) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

b) La cotización se deberá realizar de conformidad con lo estipulado en la Cláusula "Forma de cotizar" del presente pliego.

Requisitos Administrativos

a) De corresponder, deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, conforme lo establecido en la Cláusula "Garantía de mantenimiento de oferta" del presente pliego.

b) Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Cargo	Nombre y Apellido
Jefe de la Base Aérea Militar Resistencia	Com. D. Eduardo Roberto ADARO

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

c) **Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional.**

d) **Declaración Jurada de Elegibilidad.**

e) **Certificado PyME emitido por la autoridad correspondiente**. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO

(5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300). Para gozar de la citada preferencia deberán presentar el Certificado PyME emitido por el Ministerio correspondiente. Asimismo deberán denunciar el número de transacción otorgado al momento de tramitar el mismo. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet https://comprar.gob.ar/. A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

REQUISITOS PARA UNIÓN TRANSITORIA

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acredite sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
    - 2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicataria, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
    - 2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
    - 2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
    - 2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
    - 2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.
3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los pliegos de bases y condiciones particulares. En dichos pliegos se determinará si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

REQUISITOS PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS

Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1. - Las personas humanas:

1.1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

2. - Las personas jurídicas:

2.1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

2.2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

2.3. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

REQUISITO DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Para su cumplimiento, el oferente deberá:

a) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

b) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

c) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 se consultara el SIPRO.

d) No encontrarse sancionados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva a través del sitio en internet: portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

e) No poseer deudas líquidas y/o exigibles, tributarias y/o previsionales. A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva por medio de los sistemas implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) mediante la Resolución General Nº 4164/17. ("Web Service" denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gov.ar)

FORMA DE COTIZAR

El oferente debe cotizar completando el formulario de planilla de cotización generada por COMPR.AR, válida como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, y números, en la moneda de cotización fijada en el presente.
2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.
3. Deberá especificar claramente marca y/o datos que permitan la identificación del bien y/o servicio ofertado, a los efectos de permitir su evaluación y correcta comparación de calidades entre las distintas ofertas.
4. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cuál es la oferta base y cuáles las alternativas y/o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN RENGLÓN POR RENGLÓN

Los oferentes podrán cotizar todos, uno o varios renglones y la adjudicación podrá ser de la misma forma.

OFERTAS PARCIALES POR CANTIDAD DE CADA RENGLÓN

No se podrán efectuar cotizaciones parciales en ninguno de los renglones, debido a que, por las características específicas de lo requerido, resulta necesario que la totalidad sea proporcionada por un único proveedor, resultando operativamente inconveniente la adjudicación de un mismo renglón a distintos oferentes.

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ARGENTINOS ($). Con la finalidad de facilitar la comparación de las ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.
Con la finalidad de facilitar la comparación de las ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De corresponder la garantía deberá individualizarse utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema del sitio https://comprar.gob.ar deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas y deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA (C.U.I.T. Nº 33-62830272-9).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura en la UOC, sita en Ruta 11 KM 1003 – Edificio Radar – Resistencia Chaco – C.P. 3500 - UOC N° 40/9, caso contrario la oferta será desestimada.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma debiendo ser emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
En los casos en que correspondiera su presentación, será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
No será exigible la constitución de esta garantía cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000).

a) **Presentación de Garantías**
Las garantías constituidas deberán ser entregadas en los plazos establecidos precedentemente en la
DIVISIÓN ECONOMÍA de la BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA, sito en Ruta Nº 11 km 1003 – Edificio Radar - Resistencia – CHACO, horario de atención: 09:00 a 13:00.
Teléfono: 0362-4418600 Int. 31136.

b) **Devolución de Garantías**
Todo trámite de devolución de la garantía de mantenimiento de oferta y adjudicación será iniciado mediante nota dirigida a: la BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA – DIVISIÓN CONTADURIA, sito en Ruta Nº 11 km 1003 – Edificio Radar - Resistencia – CHACO, horario de atención: 09:00 a 13:00. Teléfono: 0362-4418600 Int. 31118.

OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES
Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar, discrecionalmente, una o más ofertas alternativas, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.
Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.
Se entiende por oferta variante aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. El Organismo Contratante sólo comparará la oferta base de los distintos proponentes y sólo considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.
Sin perjuicio de la facultad de los interesados de presentar, en cualquier caso, ofertas alternativas y/u ofertas variantes cuando estas últimas estén expresamente permitidas, en todos los casos deberá existir, ante todo, una oferta base.
OFERTAS ALTERNATIVAS
Son aceptadas las ofertas alternativas según Art. 56 del Decreto 1030/16

OFERTAS VARIANTES

Son aceptadas las ofertas variantes según Art. 57 del Decreto 1030/16.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego. La evaluación se realizará de conformidad con lo determinado por el art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente y admisible para el organismo conforme lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios. La oferta más conveniente y admisible será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad-precio. Lo que comprende no sólo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el período de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que representen deficiencias formales insustanciales o no esenciales, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

La subsanación de ofertas se ajustará a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

En caso subsanación de deficiencias, el responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace.

El impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá extenderse a nombre de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

La garantía deberá constituirse por el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones, en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, sobre los que recaiga la impugnación. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen, no aconsejara la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones, en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, sobre los que recaiga la impugnación.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPRAR, dentro del plazo de impugnación, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en la UOC, Ruta 11 KM 1003 – Edificio Radar – Resistencia Chaco – C.P. 3500.

En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). En consecuencia, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar debidamente registrado como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), administrado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Aquellos que no cuenten con un número de beneficiario, independientemente de su carácter, deberán tramitar el alta correspondiente. A tal efecto, deberán informar únicamente una cuenta bancaria, la cual deberá estar abierta en alguna de las entidades financieras adheridas al sistema y autorizadas a operar como agentes pagadores.

Para presentar los formularios necesarios para el alta de beneficiario, los interesados deberán dirigirse a la Base Aérea Militar Resistencia – División Contaduría, en el horario de 08:00 hs a 13:00 hs. Para consultas adicionales o asistencia, se puede contactar al teléfono (0362)-4418600, interno 31118, o al correo electrónico admyfin_cevyrcia@faa.mil.ar. Para consultas adicionales o asistencia, se puede contactar al teléfono (0362)-4418600, interno 31218.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, conforme lo previsto en la Cláusula "Notificaciones" del presente Pliego, y producirá el perfeccionamiento del contrato.

Como lo indica el Art. 75 del Decreto 1030/16 – NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA - del Reglamento del Régimen de Contrataciones, "La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato".

La orden de compra o de venta deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será autorizada por el funcionario competente que hubiere aprobado el procedimiento de selección de que se trate o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad, debiendo notificarse dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En los casos en que correspondiera su presentación, el cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. La misma deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, en la UOC, sita en Ruta 11 KM 1003 – Edificio Radar – Resistencia Chaco – C.P. 3500. Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPRAR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. La UOC verificará por sistema los datos de la misma.

En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

MONEDA DE LA GARANTÍA

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

FORMAS DE LA GARANTÍA

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En el caso de efectivizar las garantías mediante cheque certificado, los mismos deberán ser emitidos a la orden de F.A.A. – 4523/381 – CVA SIS - FONDO ROTATORIO.

b) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Base Aérea Militar Resistencia. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.

c) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo y deberán instrumentarse de la siguiente manera:

1) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

2) Deberá extenderse a favor de BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA - FUERZA AEREA ARGENTINA.
3) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completando además los datos que figuran en los formularios usuales.
4) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.
5) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.
6) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista".

DURACIÓN DE CONTRATO

DOCE (12) MESES a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

OPCIÓN A PRÓRROGA

Con opción a prórroga: podrá otorgarse una prórroga del plazo contractual a favor de la administración pública nacional por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial.

PLAZO DE ENTREGA

El Cocontratante deberá entregar los bienes contratados en un plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de notificación de la Solicitud de Provisión de los bienes para los cuales se estiman serán de forma trimestral.

SOLICITUDES DE PROVISIÓN

El Cocontratante estará obligado a proveer hasta el máximo de unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Administración Nacional y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los Cocontratantes.
Frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión: TRIMESTRAL

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Durante el lapso de vigencia del contrato, será de forma PARCIAL de la Orden de Compra Abierta. El Cocontratante deberá entregar el TOTAL de los bienes solicitados en las Solicitudes de Provisión posteriores. Los bienes deberán ser entregados en sus envases originales y en perfectas condiciones de conservación.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos, sin uso, de primera calidad reconocida.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de SEIS (6) meses los productos entregados al Organismo Contratante. Debiendo en caso de productos defectuosos o con vicio de fabricación, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de

cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detallan, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de la BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA. Las facturas electrónicas podrán ser enviadas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: uoccvasis@faa.mil.ar.

Domicilio: Ruta Nº 11 Km 1003 – Edificio Radar – Resistencia Chaco**.**

Horario: días hábiles y administrativos de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO, condición de venta CUENTA CORRIENTE.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.
El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.
El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos:

a) Tributos que correspondan.

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin;

d) Costo de entrega, despacho, fletes, acarreo y otros gastos que demande la entrega de los bienes recibidos y/o devolución de los bienes no recibidos de conformidad.

PENALIDADES

De conformidad a lo establecido en los Art. 102 al 105 del Decreto 1030/16.

SANCIONES

De conformidad a lo establecido en los Art. 106 al 110 del Decreto 1030/16.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y

Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.
La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: **www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar** o **www.infojus.gov.ar.**

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.
g) La oferta.
h) Las muestras que se hubieran acompañado.
i) La adjudicación.
j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE LLAMADO O CONTRATACIÓN

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

Apéndice 1: Especificaciones Técnicas.
Apéndice 2: Frecuencia de pedido Solicitud De Provisión
Apéndice 3: Anuncio de Convocatoria.
Apéndice 4: Nómina de Funcionarios Intervinientes - Com. General Nº 76-17 de la ONC
Apéndice 5: D.J Habilidad.
Apéndice 6: D.J Elegibilidad.
Apéndice 7- Requisitos beneficiario

TELÉFONOS ÚTILES			
ORGANISMO	NRO DE INTERNO	OFICINA	TIPO DE CONSULTAS
BAM SIS 03624418600	31218	UOC	PLIEGO COMPR.AR - OFERTA
BAM SIS 03624418600	31118	DIVISIÓN CONTADURÍA	ALTA DE BENEFICIARIO- FACTURACIÓN PAGOS RETENCIONES

BAM SIS 03624418600	31185	ESCUADRON TECNICO	CARACTERISTICAS DE LOS BIENES - FORMA DE ENTREGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIOS GENERALES

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMENTO DE LA BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA Y ERSUS DEPENDIENTES.

1. OBJETO

El objeto de la presente especificación técnica es determinar las condiciones para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento y reparación la Base Aérea Militar Resistencia, Escuadrón Posadas y Radares de Estaciones dependientes, con el objeto de asegurar su preservación y normal funcionamiento.

2. ALCANCE

La presente especificación técnica está referida a la adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del tablero e instalación defectuosa, luminarias en la Base Aérea Militar Resistencia, Escuadrón Posadas y Radares de Estaciones dependientes. La modalidad de contratación para cumplir con el objeto previsto será por la totalidad de los elementos requeridos que deberán ser nuevos, de primera calidad y con garantía.

3. ELEMENTOS REQUERIDOS:

RG 1 ARTEFACTO ESTANCO DE 120 CM PARA DOS TUBO LED



RG 2 ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL: ALUMINIO INYECTADO, CAJA PORTAEQUIPO ELECTRONICO, LAMPARA LED 150w, POTENCIA LAMPARA: 220 W






RG 3 BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTES 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220 V - USO P/ EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - REDONDO



RG 4 BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTES 20A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250 V - USO P/ EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO



RG 5 BASTIDORES; TIPO STANDARD - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A PRESION - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA



RG 6 BASTIDORES; TIPO EMBUSTIR - MODULO 2 PUNTO - 1 TOMA 10A - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA



RG 7 BASTIDORES; TIPO: EMBUTIR, MODULO: TOMACORRIENTE 10A, TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ



RG 8 BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; INTENSIDAD: 60 A, SECCION: 16, TIPO: ABRAZADERA P/BATERIA, CORRIENTE: 60 A



RG 9 BUSCAPOLOS; TIPO: DIGITAL, RANGO DE TENSION: 100 A 240 V, DETECTOR: LUMINICO



RG 10 BUSCAPOLO-TIPO CHEK-RANGO DE TENSION 220/380 V-DETECTOR SONORO Y LUMINICO



RG 11 CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: KALOP, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 18 X 21 mm, FORMATO: LINEAL, PRESENTACION: TIRA DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED



RG 12 CABLECANALES; TIPO DE PUNTA/MODELO: SIN VALOR, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 30 x 10 mm, PRESENTACION: TIRAS DE 2 M, CONDUCTO: 1, TIPO: P/PARED, FORMATO: LINEAL



RG 13 CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 15 A, TENSION NOMINAL: 220 V



RG 14 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 ATENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 4mm (ROLLO X 100 M).



RG 15 CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 24 A TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 6 mm² (ROLLO X 100 M)



RG 16 CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION: PVC, NUMERO DE CONDUCTORES: 2, SECCION: 2,5 mm², APLICACION: CONEXION ELECTRICA, CORRIENTE NOMINAL: 13 A, TENSION NOMINAL: 220 V (ROLLO X 100 M)



RG 17 CABLES SUBTERRANEOS; HILOS: 2, SECCION HILO: 4 mm², AISLACION: VAINA Y ANTIFLAMA, NUMERO DE HILOS: 2, SECCION: 4 mm²



RG 18 CAJAS P/ ELECTRICIDAD EXTERIOR



RG 19 CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: PVC, MEDIDA: 300 X 250 X 75 mm, Nº DE MODULOS: 12



RG 20 CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC



RG 21 CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, SCHEDULE: NO CORRESPONDE, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD



RG 22 CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: TERMOAISLANTE, ANCHO: 3/4 pulg, LONG.DE CUERPO: 20M



RG 23 CINTAS AISLADORAS; PVC, ANCHO: 15 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M, COLOR: NEGRO



RG 24 CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL AUTOVULCANIZANTE - ANCHO 19mm - LARGO 4 mts - ESPESOR 0,76mm



RG 25 CINTAS PASACABLE; MATERIAL: ACERO, LONG.DE CUERPO: 20 M



RG 26 CONECTORES; DIAMETRO: 25 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO



RG 27 CONECTORES; DIAMETRO: 20 mm, MATERIAL: PVC, TIPO: P/CAÑO ELECTRICO



RG 28 CONTACTOR TRIFASICO DE 25 AMPER



RG 29 CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO: 90, DIAMETRO: 20 mm, ESPESOR PARED: SEMIPESADO, LARGO: ESTANDAR, TRATAM SUPERFICIAL: IGNIFUGO, MATERIAL: PVC



RG 30 CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO: 90 º, DIAMETRO: 25 mm, ESPESOR PARED: SEMIPESADO, LARGO: ESTANDAR, TRATAM SUPERFICIAL: IGNIFUGO, MATERIAL: PVC



RG 31 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/ NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS



RG 32 FICHAS TOMA CORRIENTES MACHO; CANT. DE POLOS 2 CORRIENTE ADMISIBLE 20A - ELEMENTO MODULO - TENSION 220V - TIPO 3 PERNOS CHATOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD



RG 33 FICHAS TOMA CORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 10 A, ELEMENTO: HEMBRA, TENSION: 220 V, TIPO: 3 ORIFICIOS PLANAS



RG 34 FICHAS TOMACORRIENTE-10 A-220V-MACHO



RG 35 FOTOCONTROLES; USO: ILUMINACION EXTERIOR, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, TENSION: 220 V, POTENCIA: 1000 W, CORRIENTE: 10 A



RG 36 ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO: FOTOCELULA C/RELE 10 A, TIPO: FOTOCELULA



RG 37 FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 80 A, TAMAÑO: 00, CORRIENTE: 80 A



RG 38 FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 15, TAMAÑO: 000, CORRIENTE: 15



RG 39 FUSIBLES TIPO AMERICANO; INTENSIDAD NOM: 20 A, CORRIENTE: 20 A



RG 40 GUARDA MOTOR TRIFASICO 25 AMPER



RG 41 INTERRUPTORES ELECTRICOS;TIPO TERMOMAGNETICO- CORRIENTE 25 A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR



RG 42 INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 32 A - TENSION 220 V - POLARIDAD BIPOLAR



RG 43 INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION: 380 V, CORRIENTE: 40 A, ALIMENTACION: TETRAPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FRECUENCIA: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CORRIENTE DE CORTE: 1500 A



RG 44 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 32 A



RG 45 INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: BIPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA



RG 46 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, NORMA: DIN, CORRIENTE NOM: 20 A, CORRIENTE: 20 A



RG 47 LAMPARAS LED; CASQUILLO: T8, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 30000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 4000 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A



RG 48 LAMPARAS LED; CASQUILLO: E27, POTENCIA NOMINAL: 12 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: 2700 ºK, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A



RG 49 LAMPARA ELECTRONICA LED; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 11 W



RG 50 LAMPARA LED 85 WATTS ROSCA E40



RG 51 LAMPARA LED 65 WATTS ROSCA E27



RG 52 LAMPARAS LED; CASQUILLO: E40, POTENCIA NOMINAL: 80 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 35000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: CLASE A



RG 53 LINTERNA A LED-TIPO MINERA



RG 54 LINTERNA; POTENCIA LAMPARA: 6000 LM, CANT. DE PILAS: BATERIA, PILA TIPO: RECARGABLE



RG 55 LIMPIA CONTACTO; ENVASE: AEROSOL, PRESENTACION: 250 CM3



RG 56 LISTON DE CHAPA; USO: TUBO FLUORESCENTE 40 W, LONG.DE CUERPO: 1,20 M, MATERIAL: CHAPA



RG 57 LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LED (SICA)



RG 58 LLAVE CONMUTADORA; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 250 A, TENSION: 440 V



RG 59 MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD - SELLO DE SEGURIDAD



RG 60 PANTALLA DE ALUMINIO GALPONERA DE 40 CENTIMETROS



RG 61 PILA SECA; TIPO: CONVENCIONAL, MEDIDA: AA, TENSION: 1.5 V



RG 62 PILA SECA; MEDIDA: AAA, TENSION: 1.5 V, TIPO: CONVENCIONAL



RG 63 PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD



RG 64 REFLECTOR; POTENCIA: 250 W, TIPO: PLANO, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED



RG 65 REFLECTOR; POTENCIA: 200 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED



RG 66 REFLECTOR; POTENCIA: 50 W, TIPO: EXTERIOR, ALIMENTACION: 220 V, LAMPARA: LED



RG 67 PROLONGADOR; LONG.DE CUERPO: 3 M, INTERRUPTOR: SIN, TIPO DE TOMA: MULTIFICHA, FILTRO DE LINEA: CON, PROTECCION TERMICA: CON, POTENCIA MAXIMA: 800 W, TENSION DE SALIDA: 220 V, TOMAS: 4, ALIMENTACION: 220 V, TIPO: BIPOLAR, TOMACORRIENTE: 4, TENSION: 220 V



RG 68 PROYECTOR LED DE 50 WATTS TIPO REFLECTOR



RG 69 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 5 mm



RG 70 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 9 mm



RG 71 SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE, USO: P/CABLE DE 2,5 mm²



RG 72 LAMPARAS / TUBOS LED; CASQUILLO: G13, POTENCIA NOMINAL: 18 W, TENSION NOMINAL: 220 V, VIDA UTIL: 25000 H, TEMPERATURA DE COLOR: FRIA, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A



RG 73 SECCIONADOR FUSIBLE; INTENSIDAD NOMINAL: 250 A, CORRIENTE: 250 A




RG 74 FUSIBLES NH; TIPO: A CUCHILLA, CORRIENTE: 250 A, AMPER: 250 A, TENSION: 500 V, VOLT: 500 V



RG 75 CAPACITORES; TIPO: ARRANQUE , TENCION: 220V. CAPACIDAD:45 UF



RG 76 ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO: INTERIOR, MODELO: EMBUTIDO ANTIDESLUMBRANTE, MATERIAL: METAL Y POLICARBONATO, LAMPARA: LED, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD (Panel Plafon Led 60x60 Embutir Cuadrado Backlight)



RG 77 PORTALAMPARA ROSCA E27 DE PORCELANA CON CASQUILLO DE 5/8



4. ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO:

4.1 Los materiales eléctricos que se nombran en el punto Nº 3, serán entregados en la Base Aérea Militar Resistencia.

Resistencia, 13 de junio de 2026.

Suboficial Principal Edgardo David LAFUENTE
Encargado Servicio Generales

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TERMINAL AEREA DE CARGA

ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TERMINAL AEREA Y PLATAFORMA MILITAR PERTENECIENTE A LA BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA.

1. OBJETO

El objeto de la presente, es determinar las condiciones para la adquisición de insumos, con motivo de sostener y mantener la terminal aérea y plataforma militar; dentro de los estándares regulatorios referentes a la seguridad operacional en la actividad aérea de esta BASE AEREA MILITAR.

2. ALCANCE

La presente especificación técnica define las características de los insumos necesarios para el correcto sostenimiento y mantenimiento a realizarse en la terminal aérea y plataforma militar; Además, dicho alcance estará determinado por la presente especificación técnica, por la totalidad de los insumos requeridos, que deberán ser nuevos, mantener calidad y garantía.

3. MATERIALES:

RG: 78 TUBO FLUORESCENTE. TIPO T8. POTENCIA 18W. TENSION 220W. LONGITUD 1200 MM.



RG: 79 LAMPARA LED. POTENCIA 20W.



RG: 80 LAMPARA BIPIN. POTENCIA 50W. TENSION 12V. TIPO HALOGENA.



RG 81 LAMPARA LED. CASQUILLO E40. POTENCIA 100W. TENSION 220V.



RG: 82 PORTALAMPARA. ROSCA E40. TIPO GOLIATH.



RG: 139 REFLECTOR LED. POTENCIA 200W. TENSION 220V. TIPO EXTERIOR.



Resistencia, de junio de 2026

Suboficial Auxiliar Juan Pablo FORNERON
Auxiliar División Terminal Aérea

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUADRON TECNICO

MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMENTO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA Y ERSUS DEPENDIENTES.

1. OBJETO

El objeto de la presente especificación técnica es determinar las condiciones para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento y reparación del Tablero de Transferencia Automático del Escuadrón Técnico de la Base Aérea Militar Resistencia, Escuadrón Posadas y Radares de Estaciones dependientes, con el objeto de asegurar su preservación y normal funcionamiento.

2. ALCANCE

La presente especificación técnica está referida a la adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del Tablero de Transferencia Automático instalado en la Base Aérea Militar Resistencia, Escuadrón Posadas y Radares de Estaciones dependientes. La modalidad de contratación para cumplir con el objeto previsto será por la totalidad de los elementos requeridos que deberán ser nuevos, de primera calidad y con garantía.

3. ELEMENTOS REQUERIDOS:

RG 83 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 AMPERE SCHNEIDER ELECTRIC A9N18426.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE: A9N18426.
CORRIENTE NOMINAL: 125 A.
TENSION DE TRABAJO: 220 V.
CANTIDAD E POLOS: 3P.
SOPORTE E MONTAGE: RIELDIN.
ALTURA: 81 MM.
ANCHO: 81 MM.
PROFUNDIDAD: 81 MM.

RG 84 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 40 AMPER SCHNEIDER ELECTRIC A9S65440.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE: A9S65440.
CORRIENTE NOMINAL: 40 A.
TENSION DE TRABAJO: 220 V.
CANTIDAD DE POLOS: 4P.
SOPORTE DE MONTAGE: CARRIL DIN.
ALTO: 85 MM.
ANCHO: 72 MM.
PROFUNDIDAD: 73

RG 85 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 25 AMPERE SCHNEIDER ELECTRIC EZ9R36225.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE*:* A9R10225.
CORRIENTE NOMINAL: 25 A.
TENSION DE TRABAJO: 220 - 240 V.
CORRIENTE DE FUGA: 10 mA.
CANTIDAD DE POLOS: 2P.
SOPORTE DE MONTAGE: CARRIL DIN.
ALTO: 91 MM.
ANCHO: 36 MM.
PROFUNDIDAD: 73,5 MM.

RG 86 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4x630A.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE: NSX630F.
CORRIENTE NOMINAL: 630 A.
TENSION DE TRABAJO: 380 V.
CANTIDAD DE POLOS: 4P.
SOPORTE DE MONTAGE: AMURADO A CHASIS.
ALTURA: 185 MM.
ANCHO: 255 MM.
PROFUNDIDAD: 110 MM.

RG 87 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 63 AMPER.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE: 9S65463.
CORRIENTE NOMINAL: 63 A.
TENSION DE TRABAJO: 220-240 V.
CANTIDAD DE POLOS: 4P.
SOPORTE DE MONTAGE: CARRIL DIN.
ALTO: 85 MM.
ANCHO: 72 MM.
PROFUNDIDAD: 78,5 MM.

RG 88 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 32 AMPERE



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: IC60.
CODIGO FABRICANTE: A9F74432 CORRIENTE NOMINAL: 32 A. TENSION DE TRABAJO: 220-240 V.
CANTIDAD DE POLOS: 4P.
SOPORTE DE MONTAGE: CARRIL DIN.
ALTO: 85MM.
ANCHO: 72MM.
PROFUNDIDAD: 78,5 MM.

RG 89 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 AMPERE SCHNEIDER ELECTRIC A9N18365.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO DEL FABRICANTE: A9N18365.
CORRIENTE NOMINAL: 80 AMPERE.
TENSION DE TRABAJO: 220 VOLT.
CANTIDAD E POLOS: 3P.
SOPORTE E MONTAGE: RIELDIN.
ALTURA: 81 MM.
ANCHO: 81 MM.
PROFUNDIDAD: 81 MM.

RG 90 LLAVE TERMOMAGNETICA 630A.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: BH630NE305.
CORRIENTE NOMINAL: 630 A.
TENSION DE TRABAJO: 250 V.

RG 91 CABLE UNIPOLAR 2.5MM x 100M.






IMAGEN ILUSTRATIVA

CABLE UNIPOLAR.
SECCION DEL CONDUCTOR: 2,5 MM.
CANTIDAD DE CONDUCTORES: 1.

CODIGO DEL FABRICANTE: KL20040-41-42-43-44-45 (SEGÚN COLOR).
CANTIDAD POR CAJA: 100 M.

RG 92 CABLE TIPO TALLER 4X4MM x 100M.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CABLE TIPO TALLER.
SECCION DE CONDUCTOR: 4 MM.
CANTIDAD DE CONDUCTORES: 4.
CODIGO DE FABRICANTE: KL22570.
CANTIDAD POR CAJA: 100 MM.

RG 93 CONTACTOR TRIFASICO 24V-25A LC1D25B7 SCHNEIDER ELECTRIC



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO: LC1D25B7.
TENSION DE BOBINA: 24 V AC 50/60hz.
CORRIENTE DE TRABAJO: 25 A.
CANTIDAD DE POLOS: 3P.
MOTAJE: CARRIL DIN.

ALTO: 85 MM.
ANCHO: 45 MM.
PROFUNDIDAD: 92 MM.

RG 94 RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA 9-13A CLASE 10ª.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO: LRD16.
RANGO DE AJUSTE: 9 A 13 AMPERE.
CANTIDAD DE POLOS: 3P.
ALTO: 66 MM.
ANCHO: 45 MM.
PROFUNDIDAD: 70 MM.

RG 95 CONTACTOR TRIFASICO 220V-50A LC1D50AB7 SCHNEIDER ELECTRIC.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO: LC1D50AB7.
TENSION DE BOBINA: 24 V AC- 50/60 Hz.
CORRIENTE DE TRABAJO: 50 A.
CANTIDAD DE POLOS: 3P.
MOTAJE: CARRIL DIN.
ALTO: 122 MM.
ANCHO: 55 MM.
PROFUNDIDAD: 120 MM.

RG 96 CONTACTOR TRIFASICO 220V-40A LC1D40AM7 SCHNEIDER ELECTRIC.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CODIGO: LC1D40AM7.
TENSION DE BOBINA: 220 V AC- 50/60 Hz.
CORRIENTE DE TRABAJO: 40 A.
CANTIDAD DE POLOS: 3P .
MOTAJE: CARRIL DIN.
ALTO: 122 MM.
ANCHO: 55MM.
PROFUNDIDAD: 120 MM.

RG 97 GUARDAMOTOR TERMOMAGNÉTICO TESYS DECA 20-25A PULSADOR.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: DISYUNTOR DE MOTOR.
CODIGO: GV2ME22.
TENSION DE TRABAJO: 220 V.
CORRIENTE DE TRABAJO: 25 A.
CANTIDAD DE POLOS: 3P.
ALTO: 89 MM.
ANCHO: 45 MM.
PROFUNDIDAD: 78.5 MM.
MOTAGE: RIEL DIN.

RG 98 RELE FINDER 55.34.9.024.0040.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: 55.34.9.024.0040.
CONTACTOS: 4 CONTACTOS DE 7 A.
TENSION DE BOBINA: 24 V C.C.
TIPO: ENCHUFABLE EN ZÓCALO.
ALTURA: 37,2 MM.
TIPO: ENCHUFABLE EN ZÓCALO.
ALTURA: 37,2 MM.
ANCHO: 20,7 MM.
PROFUNDIDAD: 27,7 MM.

RG 99 RELE FINDER 55.34.8.230.0040.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: 55.34.8.230.0040.
CONTACTOS: 4 CONTACTOS DE 7 A 10 A.
TENSION DE BOBINA: 230 V AC.
TIPO: ENCHUFABLE EN ZÓCALO.
ALTURA: 37,2 MM.
ANCHO: 20,7 MM.
PROFUNDIDAD: 27,7 MM.

RG 100 RELE FINDER 55.34.8.110.0040.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: 55.34.8.110.0040.
CONTACTOS: 4 CONTACTOS DE 7 A.
TENSION DE BOBINA: 110 V AC 50/60 Hz
TIPO: ENCHUFABLE EN ZÓCALO.
ALTURA: 37,2 MM.
ANCHO: 20,7 MM
PROFUNDIDAD: 27,7 MM.

RG 101 MINI-RELE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO Y ENCHUFABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: 34.51.
CODIGO: 34.51.7.024.0010.
TENSION DE BOBINA: 24 VCC.
CORRIENTE DE TRABAJO: 6 A.
MOTAJE: ZOCALO SERIE 93.
MEDIDAS: 15 X 5 X 28 MM.

RG 102 MINI-RELÉ PARA CIRCUITO IMPRESO Y ENCHUFABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: 40.52.
CODIGO: 40.52.7.024.0000.
TENSION DE BOBINA: 24 VCC.
CORRIENTE DE TRABAJO: 8 A.
MOTAJE: ZOCALO SERIE 95.
MEDIDAS: 12.4 X 25 X 29 MM.

RG 103 FUENTE DE ALIMENTACION PARA PLC DE IZAJE QUINT-PS/1AC/24DC/5.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO:QUINT-PS/1AC/24DC/5.
NUMERO: 2866750.
TENSION ENTRADA: 220 V.
TENSION DE SALIDA: 5V - 56 V.
CORRIENTE: 5 A.
DIMENSIONES: ALTO: 130MM; ANCHO: 40MM; PROFUNIDAD: 125 MM.
MONTAGE: RIEL DIN.

RG 104 TERMINAL PALA MACHO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: TERMINAL MACHO.
MEDIDA: 4 MM.
SECCION: 2,5 A 4 MM².

AISLANTE: SIN AISLANTE.
CANTIDAD POR CAJA: 100 UNIDADES.
DIAMETRO INTERIOR: 4 MM.

RG 105 TERMINAL PALA HEMBRA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: TERMINAL HEMBRA.
MEDIDA: 4 MM.
SECCION: 2,5 A 4 MM².
AISLANTE: SIN AISLANTE.
CANTIDAD POR CAJA: 100 UNIDADES.
DIAMETRO INTERIOR: 4 MM.

RG 106 TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO
MEDIDA: 4 MM.
AISLAMIENTO: PREAISLADO.
SECCION: 1 MM².

CANTIDAD: ENVASE POR 100 UNIDADES.
DIAMETRO INTERIOR: 1,64 MM.

RG 107 TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO.
AISLAMIENTO: PREAISLADO.
SECCION: 2,5 MM².
CANTIDAD: ENVASE POR 100 UNIDADES.
DIAMETRO INTERIOR: 5 MM.

RG 108 TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: TERMINAL CONTACTO TIPO U PREAISLADO.
AISLAMIENTO: PREAISLADO.
SECCION: 4 MM².
CANTIDAD: ENVASE POR 100 UNIDADES.

DIAMETRO INTERIOR: 6,59 MM.

RG 109 PILA SECA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: ALCALINA.
RECARGABLE: NO.
MEDIDA: AA.
TENSON 1.5 V.
CANTIDAD: PAQUETE POR 4 UNIDADES.

RG 110 PILA SECA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: ALCALINA.
RECARGABLE: NO.
MEDIDA: AAA.
TENSION: 1,5 V.
CANTIDAD: PAQUETE POR 4 UNIDADES.

RG 111 PILA SECA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: ALCALINA.
MEDIDA: ESTÁNDAR.
TENSION: 9V.
CANTIDAD: PAQUETE POR 1 UNIDAD.

RG 112 CINTA MALLA DESOLDANTE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: DESOLDANTE PARA COMPONENTES ELECTRONICOS.
PRESENTACION: ROLLO DE 3 M DE 2,50 MM X 1.50 M.

RG 113 CINTA MALLA DESOLDANTE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: DESOLDANTE PARA COMPONENTES ELECTRONICOS.
PRESENTACION: ROLLO DE 3 M DE 3,55 MM X 1.50 M.

RG 114 SPAGGUETI PARA CABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: PARA CABLE.
MEDIDA: 1,5 MM².
MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE.

RG 115 SPAGGUETI PARA CABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: PARA CABLE
MEDIDA: 2,5 MM..
MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE.

RG 116 SPAGGUETI PARA CABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: PARA CABLE
MEDIDA: 4,5 MM².
MATERIAL: TERMOCONTRAIBLE.

RG 117 PROLONGADOR.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: CARRETEL CON CABLE.
COLOR: NEGRO.
TENSION: 220 V.
LARGO: 20 M.

RG 118 CINTA AISLADORA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MATERIAL: PVC.
ANCHO: 19 MM.
LONGITUD DEL CUERPO: 20 M.
COLOR: NEGRO.

RG 119 CINTA AUTOSOLDABLE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MATERIAL: CAUCHO.
ANCHO: 19 MM.
LONGITUD DEL CUERPO: 5M.
ESPESOR: 0,76 MM.
COLOR: NEGRO.

RG 120 BUSCAPOLO TIPO DETECTOR DE FASE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO DE DETECTOR: SONORO Y LUMINICO.
RANGO DEVOLTAJE: 24 V A 1000 V.
CON LINTERNA: SI.

RG 121 DESOLDADOR DE ESTAÑO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: DESOLDADOR REMOVEDOR DE ESTAÑO.
COLOR: PLATA AZUL.

RG 122 FUSIBLE CERAMICO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CORRIENTE: 2 AMPER.
MAXIMA TENSION DE TRBAJO: 500 V.
LARGO: 31,5 MM.
ANCHO: 8,5 MM.

RG 123 FUSIBLE DE VIDRIO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CORRIENTE: 2 AMPER.
MAXIMA TENSION DE TRBAJO: 500 V.
LARGO: 30 MM.
ANCHO: 5 MM.
CAJAS DE 10 UNIDADES

RG 124 FUSIBLE DE VIDRIO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CORRIENTE: 6 A.
MAXIMA TENSION DE TRBAJO: 500 V.
LARGO: 32 MM.
ANCHO: 5 MM.
CAJAS DE 10 UNIDADES

RG 125 FUSIBLE DE VIDRIO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CORRIENTE: 10 AMPER.
MAXIMA TENSION DE TRBAJO: 500 V.
LARGO: 30 MM.
ANCHO: 5 MM.
CAJAS DE 10 UNIDADES

RG 126 FUSIBLE DE VIDRIO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

CORRIENTE: 15 A.
MAXIMA TENSION DE TRBAJO: 500 V.
LARGO: 30 MM.
ANCHO: 5 MM.
CAJAS DE 10 UNIDADES

RG 127 PROTECTOR DE FASE TRIFASICO ABB CM-PFE.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: CM-PFE.
CODIGO: 4013614348044.

RANGO DE MEDICION L-L: 208 - 440 V AC.
DIMENSIONES: 22.5 MM; 78 MM;78.5 MM.
MONTAJE: RIEL DIN.

RG 128 FUSIBLE DE DESCARGA O SPACK-GAP SPD FINDER 7P.20.1.000.0020.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: 7P.20.1.000.0020.
TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN**:** 255 VAC.
MAXIMA PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE.
TIEMPO DE RESPUESTA: 100 µS.
ANCHO: 17,5 MM.
ALTURA: 45 MM.
PROFUNDIDAD: 48,3 MM.

RG 129 PROTECTOR GASEOSO SPD FINDER 7P.20.8.275.0020.



IMAGEN ILUSTRATIVA

MODELO: 7P.20.8.275.0020.
TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN**:** 275 VAC.
MAXIMA PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE: 160 A..
TIEMPO DE RESPUESTA: 25 µS

RG 130 ESTAÑOLIN PARA SOLDAR 60/40.



IMAGEN ILUSTRATIVA

DIAMETRO: 1 MM.
PESO:100 GR.
PROPORCION: 60 ESTAÑO/40 PLOMO.

RG 131 ESTAÑOLIN PARA SOLDAR 60/40.



IMAGEN ILUSTRATIVA

DIAMETRO: 2 MM.

PESO: 1 KG.
PROPORCION: 60 ESTAÑO/40 PLOMO.

RG 132 ESTAÑOLIN PARA SOLDAR 40/60



IMAGEN ILUSTRATIVA

DIAMETRO: 1.5 MM.
PESO: 500 GR.
PROPORCION: 40 ESTAÑO/60 PLOMO.

RG 133 PASTA TÉRMICA PARA SEMICONDUCTORES.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: GRASA DISIPADORA DE CALOR.
PRESENTACION: 100 GR.

RG 134 CINTA SELLADORA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: CINTAS SELLADORAS.
USO: UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS.
DESCRIPCION: CINTA DE TEFLON.
PRESENTACION: ROLLO X ¾.

RG 135 DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO DELTA.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO.
PRESENTACIÓN: ENVASE DE 5 CM3.

RG 136 FLUX PARA SOLDADURAS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS/ELECTRICOS.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: FLUX PARA SOLDADURAS EN CIRCUITOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS.
PRESENTACION: JERINGA 10CM3.

RG 137 PRECINTO ZUNCHOS METALICO.



IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: PRECINTO METALICO.
MARCA: SIN.
ANCHO: 7 MM.
LARGO: 500 MM.
COLOR: PLATEADO.
CANTIDAD: PAQUETE POR 100 UNIDAES.

RG 138 PRECINTOS PLASTICOS.




IMAGEN ILUSTRATIVA

TIPO: PRECINTO PLASTICO.
MARCA: SIN.
ANCHO: 7 MM.
LARGO: 300 MM.
COLOR: NEGRO.
CANTIDAD: PAQUETE POR 50 O 100 UNIDAES.
ANCHO: 17,5 MM.
ALTURA: 45 MM.
PROFUNDIDAD: 48,3 M.

4. ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO:

4.1 Los materiales eléctricos que se nombran en el punto Nº 3, serán entregados en la Base Aérea Militar Resistencia.

Resistencia, 18 de junio del 2026.



Suboficial Auxiliar Rodrigo CARI
Encargado Sección Deposito

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ESPECIFICACIONES TECNICAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 59 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 12:29:40 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 12:29:41 -03:00

FRECUENCIA DE PEDIDO SOLICITUD DE PROVISION:

RENGLON	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MAXIMA
1	30	C/U	30
2	20	C/U	20
3	60	C/U	60
4	50	C/U	50
5	60	C/U	60
6	60	C/U	60
7	60	C/U	60
8	12	C/U	12
9	10	C/U	10
10	10	C/U	10
11	60	C/U	60
12	60	C/U	60
13	8	C/U	8
14	6	C/U	6
15	6	C/U	6
16	6	C/U	6
17	250	C/U	250
18	20	C/U	20
19	20	C/U	20
20	30	C/U	30
21	40	C/U	40
22	40	C/U	40
23	40	C/U	40
24	60	C/U	60
25	9	C/U	9
26	150	C/U	150
27	150	C/U	150
28	10	C/U	10
29	80	C/U	80
30	100	C/U	100
31	50	C/U	50
32	70	C/U	70
33	50	C/U	50
34	60	C/U	60
35	30	C/U	30
36	20	C/U	20
37	15	C/U	15
38	3	C/U	3
39	3	C/U	3
40	8	C/U	8
41	25	C/U	25
42	25	C/U	25
43	15	C/U	15
44	15	C/U	15
45	30	C/U	30
46	25	C/U	25
47	180	C/U	180
48	130	C/U	130

49	12	C/U	12
50	35	C/U	35
51	65	C/U	65
52	15	C/U	15
53	10	C/U	10
54	10	C/U	10
55	10	C/U	10
56	40	C/U	40
57	90	C/U	90
58	6	C/U	6
59	46	C/U	46
60	10	C/U	10
61	110	C/U	110
62	110	C/U	110
63	30	C/U	30
64	40	C/U	40
65	30	C/U	30
66	25	C/U	25
67	10	C/U	10
68	20	C/U	20
69	40	C/U	40
70	40	C/U	40
71	60	C/U	60
72	35	C/U	35
73	2	C/U	2
74	8	C/U	8
75	10	C/U	10
76	12	C/U	12
77	30	C/U	30
78	25	C/U	25
79	60	C/U	60
80	40	C/U	40
81	10	C/U	10
82	5	C/U	5
83	5	C/U	5
84	5	C/U	5
85	5	C/U	5
86	5	C/U	5
87	5	C/U	5
88	5	C/U	5
89	5	C/U	5
90	5	C/U	5
91	100	C/U	100
92	100	C/U	100
93	6	C/U	6
94	6	C/U	6
95	6	C/U	6
96	6	C/U	6
97	6	C/U	6
98	10	C/U	10
99	10	C/U	10
100	10	C/U	10
101	10	C/U	10
102	10	C/U	10
103	4	C/U	4
104	5	C/U	5
105	5	C/U	5
106	5	C/U	5
107	5	C/U	5

108	5	C/U	5
109	5	C/U	5
110	5	C/U	5
111	20	C/U	20
112	50	C/U	50
113	50	C/U	50
114	50	C/U	50
115	50	C/U	50
116	50	C/U	50
117	10	C/U	10
118	100	C/U	100
119	100	C/U	100
120	10	C/U	10
121	10	C/U	10
122	10	C/U	10
123	100	C/U	100
124	100	C/U	100
125	100	C/U	100
126	100	C/U	100
127	5	C/U	5
128	1	C/U	1
129	3	C/U	3
130	20	C/U	20
131	20	C/U	20
132	20	C/U	20
133	20	C/U	20
134	200	C/U	200
135	10	C/U	10
136	20	C/U	20
137	20	C/U	20
138	20	C/U	20
139	20	C/U	20

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA (UOC 40/9)		
Domicilio: Ruta N° 11 km 1003 – Edificio Radar – Resistencia CHACO		
Correo Electrónico: uoccvasis@faa.mil.ar		
Teléfono: (0362) 4418600 Int: 31136 - **Fax:** (362) 4418618 Int: 31137		
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA	Nº 40/9-0151-LPU26	Ejercicio: 2026
Clase/Causal del Procedimiento: De etapa única Nacional		
Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
EXPEDIENTE Nº: EX-2026-84387544-APN-GIIIV#FAA		
Rubro:	ELECTRICIDAD Y TELEFONIA	
Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS, PARA MANTENER OPERATIVAS Y REPARAR LASINSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES DEL RADAR, DE LA TERMINALAÉREA DE CARGAS Y DEL EDIFICIO DE LA BASE AÉREA MILITAR RESISTENCIA	
COSTO DEL PLIEGO		
Importe ($): Sin Valor.		
ACTO DE APERTURA		
Lugar:	La apertura de oferta se efectuara por acto público a través de COMPR.AR, en forma electrónica y automáticas generará el acta de apertura de ofertas correspondientes	
Día:	De acuerdo a publicado para esta contratación en el sitio COMPR.AR.	
Hora:	De acuerdo a publicado para esta contratación en el sitio COMPR.AR.	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS		
Lugar:	A través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los Pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito que solo sea posible efectuar en forma material, como la presentación de documentos que por sus características deberán ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones.	
Plazo:	La recepción de las ofertas se realizará a través del COMPR.AR. Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito del que solo sea posible efectuar la entrega en forma material, la misma será en días hábiles y administrativos hasta el día y hora fijados para el acto de apertura.	
Horario:	Para el caso en que en los Pliegos se solicite algún requisito del que solo sea posible efectuar la entrega en forma material, la misma será en el horario de 08:30 a 13:00 horas.	
RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO		
Lugar:	A través del COMPR.AR.	
Plazo:	Hasta la fecha y hora del Acto de Apertura.	
CONSULTAS AL PIEGO		
Lugar:	Las consultas deberán efectuarse a través del COMPR.AR.	
Plazo:	Hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.	

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

NOMINA DE FUNCIONARIOS INTERVINIENTES COMUNICACIÓN NRO. 76/2017 ONC	
Cargo	**Nombre y Apellido**
Jefe BASE AEREA MILITAR RESISTENCIA	Comodoro D. Roberto Eduardo ADARO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso

b) del artículo 29 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación).

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL APROBADO POR EL DECRETO Nº 1030/2016 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea

por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ALTA / MODIFICACIÓN / REHABILITACIONES y REACTIVACIONES de entes beneficiarios de pagos del Estado Nacional

Documentación que deberá presentar para iniciar el trámite

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Libreta de enrolamiento o Libreta cívica en caso de tratarse de personas físicas.

b) Acta de designación de autoridades o poder que autorice a las firmas de las solicitudes o formularios en caso de personas jurídicas.

c) Certificación bancaria (Constancia CBU emitida y firmada por autoridad del banco).

d) Constancia de inscripción en la AFIP www.afip.gob.ar, (por la Circular 7/08 CGN).

e) Los anexos I.a o II.a llevaran la firma del beneficiario, aclaración y DNI; también se deberá informar un teléfono fijo del contacto.

f) El anexo IV llevara la certificación por autoridad del banco que la firma del beneficiario concuerda con la registrada en el mismo.

ANEXO I.a

Solicitud de Alta de Entes

(1) Para intervencion exclusiva del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.)

Entidad de proceso: | Estado:

Entidad emisora:

Id. Comprobante

Fecha Autorización: | Fecha Ult. Actualiz.:

(2) Para completar por el interesado

Clase: | Cliente: | Beneficiario: | Banco: | Nro. Ente:

Tipo:
- Personeria:
- Origen:
- Pais:

Identicador:
- Tipo:
- Código:
- Cuit de Rel.:

Documento:
- Tipo:
- Número:

Denominación:

Observaciones:

Caracteristicas: | Org. Oficial: | Empleador: | SAF: | Fdo. rotatorio:

Situación Impositiva:* | Monotributo:

Iva: | Ganancias: | Ingresos Brutos:

Contacto:*

Nombre:	Telefono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

Actividad:*

Sector:

Sub Sector:

Economia Primaria:

Economia Secundaria 1:

Economia Secundaria 2:

Domicilio

Tipo:	Calle:	Numero:	Piso:	Dto.:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Teléfono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

Cuenta Bancaria **:

Banco:	Suc.:	Cuenta Nº:	Tipo:	Moneda:

Ident.:	Nº Identitificaciòn:	Denominación:

(3) Exclusivo para agrupaciones de Empresas

Agrupación de Empresas:

Tipo [ ] % [ ]

Entes:

Nº Ente	CUIT Participante:	Denominación:	% Part.:	% Rem.:

(4) Información especifica para entes clase banco

Datos Bancos:

Identificación del Banco [ ] Agente CUT: [ ]

Cuenta Bancaria CUT:

Banco	Suc.:	Cuenta:	Tipo:	Moneda	Ident.:	Nº Identificador:	Denominación:

Datos Sucursales:

Sucursal:	C. Matriz:	Denominación:	Ident.:	Nº de Identificador:

Domicilio:

Tipo:	Calle:	Número:	Piso:	Dto.:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Telefono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

FIRMA DEL SOLICITANTE

ACLARACIÓN

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FECHA Y SELLO DE RECEPCION: ……/……/…….. FIRMA DEL RECEPTOR: …….. ACLARACION: ……

* Dato no obligatorio para los Entes que solo operan por Fondo Rotatorio

** Dato que no deberá ser informado por los Entes que solo operan por Fondo Rotatorio

Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes

(1) Para intervencion exclusiva del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.)

Entidad de proceso: | Estado:

Entidad emisora:

Id. Comprobante

Fecha Autorización: | Fecha Ult. Actualiz.:

(2) Para completar por el interesado

Clase: | Cliente: | Beneficiario: | Banco: | Nro. Ente:

Tipo:
Personeria:
Origen:
Pais:

Identicador:
Tipo:
Código:
Cuit de Rel.: …

Documento:
Tipo:
Número:

Denominación:
Observaciones:

Caracteristicas: | Org. Oficial: | Empleador: | Fondo Rotatorio | Deudor Incobrable

Situación Impositiva:* | Monotributo:

Iva: | Ganancias: | Ingresos Brutos:

Contacto:*

Nombre: | Telefono: | Celular: | Fax:

Mail: | Web: | Observaciones:

Actividad:*

Sector:

Sub Sector:

Economia Primaria:

Economia Secundaria 1:

Economia Secundaria 2:

Domicilio

Tipo:	Calle:	Numero:	Piso:	Dto.:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Teléfono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

Cuenta Bancaria **:

Banco:	Suc.:	Cuenta Nº:	Tipo:	Moneda:

Ident.:	Nº Identitificaciòn:	Denominación:

(3) Exclusivo para agrupaciones de Empresas

Agrupación de Empresas:

Tipo %

Entes:

Nº Ente	CUIT Participante:	Denominación:	% Part.:	% Rem.:

(4) Información especifica para entes clase banco

Datos Bancos:

Identificación del Banco Agente CUT:

Cuenta Bancaria CUT:

Banco	Suc.:	Cuenta:	Tipo:	Moneda	Ident.:	Nº Identificador:	Denominación:

Datos Sucursales:

Sucursal:	C. Matriz:	Denominación:	Ident.:	Nº de Identificador:

Domicilio:

Tipo:	Calle:	Número:	Piso:	Dto.:

País:	Provincia:	Ciudad:	Localidad:	CP:

Nombre:	Telefono:	Celular:	Fax:

Mail:	Web:	Observaciones:

FIRMA DEL SOLICITANTE

ACLARACIÓN

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FECHA Y SELLO DE RECEPCION: ……/……/…….. FIRMA DEL RECEPTOR: …….. ACLARACION: ……

ANEXO IV (Sec. De Hacienda)

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA

Localidad, (1)

SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL……(2)……..

El (los) que suscribe (n) ……..(3)…….en mi (nuestro) carácter de ……..(4)…… de ……5)……, CUIT/CUIL/CDI ……..…(6)……., autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla.

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	USO S.H.
NÚMERO DE CUENTA (7):	
TIPO: CORRIENTE/ DE AHORRO - CÓDIGO (8):	
CBU DE LA CUENTA:	
CUIT/CUIL/CDI CUENTA CORRIENTE/ DE AHORRO	
TITULARIDAD:	
DENOMINACIÓN:	
BANCO:	
SUCURSAL:	
DOMICILIO:	

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la **TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN** dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

---------- ---------- (9)

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1) Lugar y fecha de emisión// (2)Denominación del Organismo donde se presenta// (3)Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito // (4)Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc) // (5)Razón Social/ Denominación// (6)Número de CUIT o en su defecto CUIL o CDI// (7) Número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancarias que opera la entidad financiera// (8) Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el número que identifica al tipo de cuenta// (9)Firma y aclaración del beneficiario.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-87758785-APN-GIIIV#FAA

RESISTENCIA, CHACO
Miércoles 9 de Septiembre de 2026

Referencia: PByCP - 40/9-0151-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 103 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.09 15:51:02 -03:00

Roberto Eduardo Adaro
Comodoro Jefe
Grupo III Vyca
Fuerza Aérea Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.09 15:51:03 -03:00