Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Entidad Contratante:	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÒN
UOC:	84/89 – DGE
SAF	374 (Estado Mayor General Del Ejército)
Domicilio:	Puerta 4 y Ruta 8 – Campo de Mayo, Buenos Aires
Correo Electrónico:	***uoc8489@gmail.com / sccu2731@cge.mil.ar***

Nº de Proceso/número del procedimiento/trámite: 84/89-0668-LPU26
Tipo de procedimiento o trámite: Compra de bienes y servicios
Tipo: Licitación Pública
Clase: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin modalidad – LLAVE EN MANO

Expediente GDE Nº: EX-2026-90028625- -APN-DGE#EA
Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA, SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Nombre descriptivo del proceso: Contratación de mantenimiento y acondicionamiento de Instalaciones de la DEADIA
Objeto: Contratación de mantenimiento y acondicionamiento de Instalaciones de la DEADIA.
Plazo de duración de contrato: TREINTA (30) días corridos
Costo Del Pliego: SIN COSTO

PRESENTACION DE OFERTAS

Las Ofertas deberán ser presentadas a través del sitio https://comprar.gob.ar (**COMPR.AR),** utilizando el formulario electrónico que suministra dicho sitio Web.

ACTO DE APERTURA

La apertura de Ofertas se realizara por acto público a través del sitio https://comprar.gob.ar (**COMPR.AR**) en forma electrónica y automáticamente se generara el Acta de Apertura correspondiente.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE GARANTÍA QUE SOLO SEA POSIBLE EFECTUAR EN FORMA MATERIAL

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
Dirección General de Educación – DAF Sita en Puerta Nro 4 y Ruta 8 – CAMPO DE MAYO (Prov. Bs As). Tel: .-.	Deberá ser presentada dentro CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir del acto de apertura. De Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 HS

ARTÍCULO 1º – NORMAS LEGALES.

Art 1° RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS y Art 2° ORDEN DE PRELACIÓN del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Anexo I del Decreto N° 1.030/2016).Toda la legislación mencionada, ***podrá consultarse on-line*** desde el sitio de web www.comprar.gob.ar; o en www.infoleg.gov.ar.

ARTÍCULO 2º – ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES

Las consultas y/o aclaraciones al PByCP se formularán únicamente a través de COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65 – E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR, hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura.

En el caso de corresponder, se confeccionarán circulares aclaratorias y/o modificatorias al PBCP, en las formas citadas en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 3º – PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTOS FÍSICOS

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora fijados en el portal "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y acompañando la documentación que integre la misma en soporte electrónico y/o físico, la que deberá estar firmada, según lo que se especifique para cada caso.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado por el Anexo III de la Disposición N° 65-E/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta electrónica.

ARTÍCULO 4º – COMUNICACIONES Y DATOS DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO

Todas las notificaciones entre la DGE y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

Asimismo, las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrá efectuarse por correo electrónico, teniéndose por notificado el día que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo genera por el emisor, certificada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (artículo 7°, inciso f, del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016; artículo 2°, inciso d, del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62-E/2016; y artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

ARTÍCULO 5º – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener su oferta por el plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada.

ARTÍCULO 6º – VISTA DE LAS ACTUACIONES

La vista de las actuaciones se podrá efectuar conforme a lo estipulado en el Articulo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 62/2024 (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

La misma se hará en la sede administrativa de la UOC de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs en el SAF de la Dirección General de Educación sita en en Puerta Nro 4 y Ruta 8 – CAMPO DE MAYO (Prov. Bs As).

Asimismo, deberá traer dispositivo electrónico de almacenamiento portátil (pendrive) para que se pueda llevar los documentos GEDO del Expediente Electrónico.

ARTÍCULO 7º– REQUISITOS DE LAS OFERTAS

A. **REQUISITOS ECONÒMICOS Y FINANCIEROS.**

1) La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM (PUBCG).

2) Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Artículo 5 del Decreto Nº 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561 "De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario").

3) Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido, bajo el procedimiento establecido en el Artículo 10º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65 - E/2016.

   Asimismo, deberá adjuntar la imagen de la misma con su oferta como documentación electrónica.

4) Estructura de costos que respalde el precio de lo ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista.

B. **REQUISITOS TÉCNICOS.**

1) **Especificación Técnica**:

Renglón N°	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Observaciones/Especificaciones Técnicas	Número de SCO
1	SERVICIO	1	MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; DESCRIPCION: MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS	Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA	84/89-3514-SCO26
2	SERVICIO	1	SERV. DE AULA VIRTUAL; DESCRIPCION: SERVICIO DE AULAS VIRTUALES	Anexo 4-ET Nro.: 22.A.26_DEADIA	84/89-4754-SCO26

Los potenciales oferentes deberán cumplimentar la totalidad de los requisitos establecidos en la Memoria Descriptiva:

- **Renglón nro 1:** Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA
- **Renglón nro 2:** Anexo 4-ET Nro.: 22.A.26_DEADIA

Atento a lo referido se recuerda que ante discrepancias entre los documentos prevalece el orden de prelación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares sobre sus anexos.

El hecho de que se mencione una marca en particular en los pliegos es a solo efecto de señalar características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.

Las ofertas deben ajustarse a lo especificado en el formulario COMPR.AR y/o las respectivas especificaciones técnicas anexas al presente Pliego y lo estipulado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios. En el caso que no cumpla lo mencionado precedentemente, la oferta será considerada inadmisible conforme a lo a lo establecido en el inciso g) del artículo 66 del decreto 1030/2016.

2) Folletería técnica

Renglón 1 y 2: Deberán presentar folletería técnica descriptiva e ilustrativa de los materiales ofertados, a color, en donde se pueda visualizar perfectamente TODAS las características, dimensiones, accesorios y todo otro elemento que haga a la funcionalidad del servicio a prestar. El o los renglones que habiendo sido intimado a presentar la folletería descriptiva y no cumplieran en los términos del Artículo 67 del Decreto 1030/2016, no será considerada en la evaluación técnica, desestimándose sin más trámite en los términos del Artículo 66, inciso h. del Decreto 1030/2016, impidiendo la exacta comparación con las demás ofertas.

Cabe mencionar que debe indicar e individualizar lo requerido, de acuerdo al renglón ofertado.

3) **Visita de instalaciones**

Con el objeto de que los interesados cuenten con una adecuada apreciación de los trabajos solicitados y puedan formular su oferta con pleno conocimiento de las condiciones del lugar de ejecución, se realizara una visita a las instalaciones objeto del presente llamado, a fin de efectuar las consultas pertinentes y recabar la información necesaria respecto de los sectores comprendidos en la contratación.

Se considerará que cada Oferente al formular su Oferta, lo hace con perfecto conocimiento de causa y que ha constatado en el/los sitio/s donde se prestarán los servicios, respecto a los objetivos del proyecto y de los aspectos técnicos asociados, como así también, las condiciones y características del lugar, formas de acceso, condiciones de provisión de energía eléctrica, exigencias de orden nacional, provincial, municipal, etc., así como las Disposiciones de control vigentes, en particular las referentes a la aceptación de personal, su entrada y salida, movimientos y depósito de materiales, etc.

No se reconocerán mayores costos por falta de conocimiento de las tareas a efectuar, ya que se entiende que el oferente que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de las mismas, aunque ellas no estuvieran taxativamente indicadas en las Especificaciones Técnicas, pero que fueran necesarias para la satisfactoria realización de las tareas objeto de la presente.

La visita se efectuará en forma conjunta, en el día y hora estipulada, con todos los interesados, se firmará el respectivo anexo, no recibiendo a ninguno más fuera de ese término. Asimismo, recibirán una copia de dicho certificado.

Por último, se advierte que los interesados deberán prever su llegada con la debida anticipación y puntualidad, ya que el ingreso a los organismos requirentes puede presentar demoras derivadas del sistema de seguridad, control y registro de personas, para efectuar la visita teniendo en cuenta que la única oportunidad (lugar, fecha y hora) será:

- **Renglón 1: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (DEADIA)** – sita en Av. Cabildo Nº 65 – 2º Piso: el día 02 de octubre de 2026 a las 09:00 hs en la. A tales efectos, se proveerá de un Certificado de Visita, el que deberá ser presentado con la oferta, debidamente certificado por la autoridad competente. (Anexo 5 del presente PBCP).

- **Renglón nro 1: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (DEADIA) SANM**, (punto 10 del Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA)– sita Tte Grl Richeri s/n Ruta 8 km 26,5 – CAMPO DE MAYO: el día 02 de octubre de 2026 a las 11:30 hs. A tales efectos, se proveerá de un Certificado de Visita, el que deberá ser presentado con la oferta, debidamente certificado por la autoridad competente. (Anexo 5 del presente PBCP).
- **Renglón 2: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y APRENDIZAJE AUTÓNOMO (DEADIA)** – sita en Av. Cabildo Nº 65 – 2º Piso: el día 02 de octubre de 2026 a las 09:30 hs en la. A tales efectos, se proveerá de un Certificado de Visita, el que deberá ser presentado con la oferta, debidamente certificado por la autoridad competente. (Anexo 5 del presente PBCP).

Nota: "Todos los aspectos técnicos, podrán ser consultados en la oportunidad de la visita de instalaciones, conforme a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en donde se encontrará personal idóneo a tal fin"

C. **REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.**

1) Anexo 1 – Formulario de Declaraciones Juradas (Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional y DJ Elegibilidad)

2) **Declaración Jurada de Intereses (Decreto Nº 202/2017), la que debe presentarse en formato digital.**

Deberá completar la Declaración dependiendo del tipo de personería que corresponda, Jurídica o Física. Para ello debe tener en cuenta el detalle de las autoridades con competencia de autorización de convocatoria y aprobación y adjudicación.

Autoridades con rango inferior a ministro con capacidad para decidir y con competencia para Contratar y Aprobar Gastos para el presente Acto Contractual

1.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento
- Dejar sin efecto
- Declarar desierto

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Dirección General de Educación	General de Brigada	Gabriel Rolando SENMARTIN	DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN

2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Aprobar procedimiento y adjudicar

 Declarar fracasado

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
Dirección General de Educación	General de Brigada	Gabriel Rolando SENMARTIN	DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN

"Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

3) Anexo 2 – DJ - Sistema de protección integral de los discapacitados (Artículo 7º del Decreto 312/10)

4) **Declaración Jurada ART** en la que indique que todo el personal a emplear para realizar el servicio poseerá el respectivo seguro (Ley de Riesgos del Trabajo No 24.557 por Resolución No 24404/96 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Resolución No 103/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) en caso de resultar adjudicado**.**

5) **Declaración Jurada Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:** en la que indique que todo el personal a emplear para realizar el servicio poseerá el respectivo seguro (Decreto N° 1567/74) en caso de resultar adjudicado**.**

6) Los oferentes deberán demostrar con documentación fehaciente la correcta intervención y ejecución, en al menos TRES (3) trabajos de similares características, sobre los cuales deberá presentar datos específicos del nombre del comitente, ubicación y domicilio del lugar de la prestación del servicio, fecha, teléfonos de contacto y demás que el oferente considere necesario**.**

7) Plan de Trabajo: deberá presentarlo mediante gráfico tipo GANTT (planificación de las tareas y actividades del proyecto) el cual deberá ser agregado a su oferta como documentación electrónica

8) Toda documentación que revista el carácter de declaración jurada, deberá ser firmada previamente en firma ológrafa y posteriormente ser digitalizada e incorporada al momento de ingresar la oferta en el

Sistema COMPRAR junto con toda otra documentación que por la presente se requiera y que debiera ser adjuntada en formato digital**.**

ARTÍCULO 8º – OFERTAS VARIANTES Y OFERTAS ALTERNATIVAS.

a. OFERTAS VARIANTES: No se aceptarán Ofertas Variantes. (Artículo 57° del Decreto 1030/2016 y artículo 19° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

b. OFERTAS ALTERNATIVAS: Solo se aceptará la oferta base, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base (Artículo 56° del Decreto 1030/2016 y artículo 19° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTÍCULO 9º – MONEDA DE COTIZACIÓN.

Moneda nacional. (Artículo 21° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTÍCULO 10º – GARANTÍAS.

a. **Clases** (Artículo 78 del Decreto 1030/2016)

Todo oferente y/o adjudicatario ***deberá*** constituir garantía, a saber:

1) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta.

La garantía se deberá individualizar en el portal de COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Cuando la Garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberán ser presentados en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, sita en Puerta 4 y Ruta 8 – Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1300 horas, deberá ser presentada entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada.

2) De cumplimiento del contrato:

En el caso que importe total del contrato supere los 1000 módulos, el adjudicatario afianzará la contratación mediante la constitución de una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación. La misma deberá hacerse efectiva dentro de los CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra.

3) De impugnación al Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Deberá constituirse con carácter previo a la presentación de la impugnación contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas.

b. **Formas (Artículo 46 de la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM (PUBCG)**

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 46 de la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM (PUBCG):

1) Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta, a nombre de la CONTADURIA GENERAL DE EJERCITO, CUIT 30-54669051-9, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

2) Pólizas de seguros de caución: "***Solo se aceptarán Pólizas Electrónicas de Seguro de Caución"***, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN,** extendidas a favor del **EJÉRCITO ARGENTINO / DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN** CUIT 30-54669051-9, debiendo cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

a) La póliza electrónica de seguro de caución queda exceptuada de la presentación física del documento. Para ello, la UOC cotejará los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta electrónica y dará conformidad de su presentación según lo establece la Disposición ONC N° 109/2019, Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 03/2020.

b) Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la interpelación judicial previa

3) La DGE solicitará al adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

c. **Devoluciones de garantías** (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

1) Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición ONC N° 62 – E/2016.

2) Las devoluciones de las garantías constituidas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución se realizarán a través de la plataforma "Trámites a Distancia" y dentro de los plazos fijados aplicados según el procedimiento de selección correspondiente.

d. **Excepciones**: Cuando el monto de la oferta y/o Orden de Compra no supere la cantidad 1000 Módulos, los oferentes y/o adjudicatarios estarán exentos de conformar las garantías que correspondiesen.

e. **Valor del módulo**: UN (1) Módulo es equivalente a PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).

ARTÍCULO 11º – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, Decreto Nº 1030/2016 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director General de Educación, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el PBCP y la calidad del Oferente, a saber:

a. **Idoneidad del Oferente - SIPRO**: Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

   Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se halla inscripto, o bien, que posee la inscripción desactualizada, comunicar al oferente para que en el plazo de DOS (2) días realice las gestiones ante la ONC para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación. (Artículo 25 de la Disposición ONC 62 – E/2016)

   A tal efecto, se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente. También, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestras propias bases de datos.

   Asimismo, se consultará en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las Jurisdicciones Provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

b. **Obligaciones tributarias y/o previsionales**: El organismo contratante mediante el sitio web de la AFIP realizará la evaluación dispuesta en el Artículo 3° de la Resolución General AFIP N° 4164-E/17, a los fines de determinar la habilidad para contratar respecto de las obligaciones impositivas que correspondiesen.

   Cabe aclarar que, al momento de la evaluación de las ofertas, de existir deuda se procederá a intimar al oferente a subsanar dicha novedad en el plazo de TRES (3) días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016; si no lo hiciere el oferente se constituirá en inelegible, conforme lo establece el Artículo 28º, Inciso f. del Decreto 1023/2001.

c. **Evaluación técnica económica**:

Los oferentes que posean antecedentes negativos en la jurisdicción SAF 374 (ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO) y cuyas ofertas sean admisibles, se les otorgará el último orden de mérito en cada renglón ofertado, cuando, en el lapso de los DOS últimos años a contar desde el acto de apertura de la presente licitación, incurran en:

- Incumplimiento con la recepción del servicio de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 del Anexo 1 de la Disposición 62-E/2016 de la ONC.
- Solicitud de extensión de cumplimiento del contrato (con aplicación de penalidad) articulo 93 del Decreto 1030/2016.
- Penalidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Decreto 1030/2016.
- Rescisiones de contrato en lo estipulado en artículo 98 del Decreto 1030/2016

d. **Empate**:

De existir empate entre las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 35 de la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM (PUBCG).

ARTÍCULO 12º – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Las impugnaciones deberán presentarse a través del Sistema Electrónico "COMPR.AR." Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles administrativos de notificado, en el sitio https://comprar.gob.ar, integrando la garantía regulada en el Artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado dentro del plazo de impugnación, en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, sita en Puerta 4 y Ruta 8 – Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1300 horas.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en el sitio https://comprar.gob.ar mediante los datos que requiere el sistema, y no se presentará en forma física.

ARTÍCULO 13º – ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta admisible que obtenga el Orden de Mérito Nº 1, según surja de las verificaciones y evaluaciones detalladas en el presente pliego; y será notificada mediante difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

ARTÍCULO 14º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar.

La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato.

ARTÍCULO 15º – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN deberá cumplir lo prescripto en los artículos 45° al 48° de la Disposición ONC N° 62 – E/2016.

a. **Lugar de prestación del servicio**:

Las prestaciones de los servicios se efectuarán en las siguientes Unidades Requirentes:

Organismo	Dirección	Observaciones
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (DEADIA)	Avenida Cabildo Nº 65 – 2do piso - CABA	Renglón 1 y 2
	Tte Grl Richeri s/n Ruta 8 km 26,5 – CAMPO DE MAYO (SANM)	Punto 10 del Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA

.

b. **Inicio del contrato:**

Dentro de los QUINCE (15) días hábiles a partir del perfeccionamiento del contrato**.**

c. **Plazo de duración del contrato**:

TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de inicio de contrato.

d. **Conformidad de la recepción:**

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN, del respectivo organismo requirente, recibirá los efectos con carácter provisional y los remitos que se firmen al momento de la entrega de los mismos quedarán sujetos a la conformidad definitiva.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN conformará previamente la provisión con el presente Pliego y las especificaciones técnicas, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción del servicio del objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los efectos de la conformidad de la recepción, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1) CUMPLIMIENTO:

Verificada la finalización del servicio y habiendo cumplido con las condiciones establecidas en el PBCP y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, se le otorgará la conformidad de la recepción mediante la

emisión del "Acta de Recepción Definitiva", la que se notificará fehacientemente a través del correo electrónico oficial.

2) INCUMPLIMIENTO:

a) En el caso en que se verifiquen faltantes en el cumplimiento del servicio, se intimará al proveedor al cumplimiento del contrato, de modo fehaciente mediante correo electrónico oficial.

b) En el caso en que se verifique que los servicios no cumplen con lo solicitado en el PBCP y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, se intimará al proveedor, de modo fehaciente mediante correo electrónico oficial, a que realice las acciones que fueran necesarias para dar cumplimiento al contrato, dentro del plazo que le fije al efecto.

c) Si la entrega del servicio no cumplimentase la prestación conforme a PBCP, luego de la intimación, se realizará fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

e. **Extensión del plazo de cumplimiento:**

Tal como lo cita el artículo 45° de la Disposición ONC N° 63 – E/2016, la extensión del plazo de cumplimiento de contrato sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la Dirección admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN (que corresponda, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación del servicio y/o entrega del bien, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección al correo electrónico de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN. De resultar admisible, será aceptada por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

No obstante, a la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102° del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 16º – RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a) Está obligado a cumplir estrictamente todas las leyes laborales, tanto en lo concerniente al pago de salarios y cargas sociales establecidos por ley o convenio como así también los beneficios sociales, asignaciones familiares, enfermedades inculpables, seguro por accidente de trabajo, recargo de trabajo en horas suplementarias, vacaciones, indemnizaciones, etc. con el personal que contrate, como así también con respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Penal Tributaria 24.769.

b) Deberá dar cumplimiento a la Ley Nacional Nº 19.587 - Ley de higiene y seguridad en el trabajo, y sus Decretos Reglamentarios Nº 351/79 y 1338/96 y toda otra resolución que al respecto emita la autoridad competente.

c) Los empleados deberán contar con los Elementos de Protección Personal (EPP) que son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo a los términos y lineamientos detallados en la Resolución 18/2025

d) La Dirección General de Educación podrá solicitar la documentación acreditante de los cumplimientos exigidos por las leyes a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, como así también todo informe que estime corresponder en relación con los cumplimientos mencionados.

e) Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

f) Se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole – tanto nacionales, provinciales o municipales – que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. La DGE podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

g) En caso que la DGE tome conocimiento del incumplimiento de algunas de estas obligaciones, suspenderá de inmediato los pagos que deba efectuar hasta tanto verifique que se lo ha regularizado, pudiendo además rescindir el contrato sin trámite judicial o extrajudicial alguno, haciendo responsable al Adjudicatario de los eventuales daños y/o perjuicios ocasionados.

h) La DGE, queda expresamente liberada por los conceptos vinculados a los salarios, seguros y cargas sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. Queda entendido que la DGE no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal contratado por el, destinado a los fines de este contrato y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el controlar de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales impositivas que recaigan sobre el adjudicatario, quien además deberá acreditar ante la DGE el cumplimiento de todas las obligaciones legales relativas a las personas que emplee.

i) El organismo contratante queda eximido de toda responsabilidad penal y/o civil que surgiere de la prestación de los servicios requeridos en el presente PByCP.

j) El organismo contratante, no se responsabiliza por las roturas, pérdidas, robos y/o hurtos que pudiera sufrir la adjudicataria, en virtud de lo cual debiera, en su caso, contar con un seguro debidamente constituido.

ARTÍCULO 17º – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

a. Las facturas deberán ser presentadas en la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, del respectivo organismo requirente, una vez recibida la notificación fehaciente del Acta de Recepción Definitiva, conforme al Artículo 15 del presente PBCP. Asimismo, el adjudicatario deberá enviar la factura, por correo electrónico, a:

sccu2731@cge.mil.ar

uoc8489@gmail.com

b. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO / DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN, CUIT 30-54669051-9, además de reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP (Facturación Electrónica).

c. La COMISIÓN DE RECEPCIÓN elevará a la División Contabilidad del Departamento Administrativo Financiero de la DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Sita en Puerta Nro 4 y Ruta 8 – CAMPO DE MAYO (Prov Bs As), la totalidad de los documentos, para iniciar el trámite de pago dentro de los SIETE (7) días hábiles de la fecha de recepción definitiva de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

d. El plazo para el trámite de pago por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO se iniciará una vez recibida la siguiente documentación:

1) Facturas electrónicas del proveedor.

2) Acta de Recepción Definitiva.

e. El plazo para el pago de las facturas será realizado entre los TREINTA (30) días corridos – Artículo 47° de la Disposición ONC N° 63 – E/2016

f. **Impuesto al Valor Agregado**: la DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, revista el carácter de CONSUMIDOR FINAL, debiendo el adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

g. **Retenciones**: En cumplimento a lo determinado en las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/1997, 830/2000 y 1784/2005, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO A LAS GANANCIAS (IG) y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar las facturas, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

ARTÍCULO 18º – PENALIDADES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones, por las causas citadas en el Articulo 102 del Decreto 1030/2016, a saber:

a. Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

b. Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

c. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

d. Rescisión por su culpa.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. (Artículo 102, Inc c), Apartado 3 del Decreto 1030/16).

Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme lo establece el Artículo 102 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 19º – SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones, por las causas citadas en el Artículo 106 del Decreto 1030/2016, a saber:

a. Apercibimiento.

b. Suspensión.

c. Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16).

ARTÍCULO 20º – TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA

a. Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

b. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 21º: JURISDICCIÓN JUDICIAL.

La DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÓN y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

ARTÍCULO 22: ANEXOS:

- Anexo 1 – DJ - Formulario de Declaraciones Juradas.
- **Anexo 2 – DJ - Sistema de protección integral de los discapacitados** (Artículo 7º del Decreto 312/10)
- Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA.
- Anexo 4-ET Nro.: 22.A.26_DEADIA
- Anexo 5 – Certificado de visita de instalaciones – Renglón 1 y 2

ANEXO 1

DECLARACIONES JURADAS	
CUIT:	
Razón social	

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) al g) del Artículo 28 del citado cuerpo legal

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

Firma	
Aclaración	
Tipo y Nro de documento	
Lugar y fecha	

ANEXO 2 – DECLARACION JURADA	
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS - Decreto 312/2010	
CUIT:	
Razón social:	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se compromete a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado, conforme con lo establecido por el Artículo 7º del Decreto 312/10.	
Firma	
Aclaración	
Tipo y Nro de documento	
Lugar y fecha	

Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA (renglón nro 1)

EJÉRCITO ARGENTINO Dirección General de Educación	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Mantenimiento y reparación integral de instalaciones	DEADIA Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo
ET Nro.: 13/E/26	AÑO 2026	Página 1 de 33

1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requerimientos que deberá cumplir el servicio llave en mano para el mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones de la Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo.

2. SERVICIO A CONTRATAR

Renglón	Dependencia	SIBYS	CONCEPTO
1	Mantenimiento y reparación de las dependencias de la DEADIA	3.3.1 – 2970.1	MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; DESCRIPCIÓN: MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS

3. ALCANCES DEL SERVICIO

El servicio será llave en mano y comprende el acondicionamiento de las instalaciones detalladas en los apartados correspondientes de la presente Especificación. Los trabajos a efectuarse deberán incluir la mano de obra, dirección técnica y todo material, herramientas e insumos necesarios para realizar las tareas requeridas.

4. TESORERIA

a. Paredes:

1) Se deberá ejecutar la preparación y pintado de las paredes, en tonalidad blanco mate con pintura latex y base de primera marca, dejando la superficie lisa y lista para la colocación de accesorios.

2) Remoción de mampara existente y reemplazo por pared de durlock, espesor 9,5 mm, pintado con latex tonalidad blanco mate. Dimensión a cubrir, 7 mts x 2,6 mts.

3) Construcción de pared divisoria en durlock, espesor 9,5 mm, pintado con latex tonalidad blanco mate. Deberá contar con TRES (3) tomas dobles de cada lado de la pared.

b. Cielorrasos:


Preparación y pintado, latex (para cielorasso) color blanco mate.

c. Aberturas:

Preparación y pintado sintético mate en color blanco de las aberturas existentes. Provisión e instalación de una cortina del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación (2.10 x 1.80 mts).

1) Mobiliario:

a) DOS (2) escritorios de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color de la y/o barnices del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de haya y negro.





b) UNO (1) biblioteca alta con doble puerta, color haya y negro, de material de melanina, coincidente con el resto de muebles.



c) TRES (3) sillas giratorias con respaldo. Revestidas en ecocuero de color negro y costuras reforzadas, apoya brazos extraíbles, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de alta densidad, base de estrella plástica reforzada.



d) UNA (1) silla fija para reunión, tapizada en cuerina negra, estructura metalica.



e) UNO (1) mueble guardarropa con dos puertas, medidas 1,8 x 1,4 x 0,5 metros, barral para perchas y dos cajones en la parte inferior y de color "HAYA y NEGRO"



5. DIVISIÓN APOYO

a. **OFICINA SECCIÓN PLANES**

1) REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO:
El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas de una oficina de 2,5 x 7,6 metros y 3 m de altura, con una puerta 0,80 x 2,00 m y un ventanal de 1,80 x 2,00 m.
Provisión e instalación de UNA (1) cortina del tipo roller sunscreen de 1,80 x 2,00 m, de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro.

El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

- UN (1) escritorio en L de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color "NEGRO y HAYA".



Detalles del producto

- Largo: 140 cm
- Profundidad: 140 cm
- Ancho: 163 cm
- Altura: 75 cm
- Requiere ensamblado: No

- UN (1) sillones ergonómicos, reclinables [illegible] negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



- DOS (2) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, y las medidas que se especifican más abajo.



- UNA (1) biblioteca cerrada con dos puertas batientes y cuatro estantes regulables en altura, medidas 1,88 x 0,75 x 0,35 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



b. OFICINA DE MATERIALES Y PERSONAL:

El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas. El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a) Aberturas:

Provisión e instalación de DOS (2) cortinas del tipo roller sunscreen de 1,80 x 2,00 m, de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

b) Mobiliario:

Se deberá proveer de los siguientes elementos:

- DOS (2) escritorios en L de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color "NEGRO y HAYA".




Detalles del producto

- Largo: 140 cm
- Profundidad: 140 cm
- Ancho: 163 cm
- Altura: 75 cm
- Requiere ensamblado: No

- DOS (2) fichero de 4 cajones y cerradura color "NEGRO y HAYA", con las dimensiones que más abajo se detallan.





- DOS (2) sillones ergonómicos, reclinables y giratorios. Revestidos en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



- DOS (2) muebles biblioteca cerrada con dos puertas batientes y cuatro estantes regulables en altura, medidas 1,8 x 0,9 x 0,5 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



c. OFICINA DE MANTENIMIENTO

1) REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO:

El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas. El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a) Aberturas:
Provisión e instalación de DOS (2) cortinas tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro, 1,8m x 2m. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

b) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

- DOS (2) escritorios en L de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color "NEGRO y HAYA".





- DOS (2) sillones ergonómicos, con Respaldo de vestidos en eco cuero de color negro ajuste de altura variable, regulación leno de alta densidad, altura regulable, base de estrella plástico reforzado.






- DOS (2) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, y las medidas que se especifican más abajo.

ET Nro.: 13/B/26	Página 8 de 33

Medidas





- UNA (1) biblioteca cerrada con dos puertas batientes y cuatro estantes regula-bles en altura, medidas 1,8 x 0,9 x 0,5 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



- UN (1) mueble biblioteca baja, material melanina de 18mm de espesor, con dos puer-tas corredizas, dos estantes regulables en altura y cerradura, medidas 0,75 x 0,90 x 0,45 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



d. TALLER DE INFORMÁTICA

1) REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO:
El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas. El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a) Aberturas:
Reparación de ventana, presenta falla en el sistema de sostén, ya que al abrirla no queda fija y se cierra por su propio peso.
Provisión e instalación de una cortina del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro de 2,30 x 1,80m.

b) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

- UNO (1) escritorio en L de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color "NEGRO y HAYA".



- UNO (1) escritorio de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color de la y/o barnices del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y/o marrón. (Color Haya y negro)



- DOS (2) sillones ergonómicos, reclinables y giratorios. Revestido en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



- UNA (1) silla fija para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, y las medidas que se especifican más abajo.



- UN (1) mueble guardarropa con dos puertas, medidas 1,8 x 1,4 x 0,5 metros, barral para perchas y dos cajones en la parte inferior y de color "HAYA y NEGRO"



6. COCINA

Comprende el reacondicionamiento de cielorrasos, aberturas, instalación de termotanque eléctrico, cocina, purificador de aire, acondicionamiento, embutido y reemplazo de cañerías de gas (según normas IRAM) y de agua (caños termofusión), con sus respectivos artefactos como grifería, llave

de paso, flexibles, conexiones, toma y punto de electricidad, de una cocina de 4,20 x 2,50mts y 2,80mts de altura con una puerta y una ventana de 1,60 x 1,30mts.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones deben incluir la mano de obra, dirección técnica y provisión de electrodomésticos, mobiliario y todo el material, herramientas e insumos a utilizar para la realización de la obra, con remoción de escombros fuera del edificio, al finalizar la misma.

a. Cielorrasos y paredes

1) Cielorrasos
Pintado del cielorraso en color blanco, pintura y base de primera marca.

2) Paredes
Se deberá ejecutar el acondicionamiento. Embutido de las cañerías de agua y gas a cubrir con cerámica tipo Alberdi Bianca 1er calidad satinado blanco 30cmx 60cm. (cantidad y color a definir oportunamente), dejando la superficie lista para la colocación de accesorios.

b. .Aberturas

Acondicionamiento y pintado sintético mate (color a definir oportunamente) de las aberturas existentes. Provisión e instalación de cuatro vidrios de 69 cm ancho x 53,5 alto cm., templado, espesor 10mm.Cortinas de tela, tipo tropical mecánico (color a definir oportunamente) de 1,40cm de alto y 3m ancho, compuesta por dos piezas, con su respectivo barral.




c. Electrodomésticos

1) Termotanque eléctrico

Termotanque eléctrico p/colgar. Capacidad 55L.Entrada de agua inferior. Tanque inferior enlozado en polvo electroestático. Barra de protección anticorrosión. Aislación térmica íntegramente inyectado en espuma de poliuretano expandido. Montaje colgar, conexión inferior, alto 65cm, diámetro 43cm, peso 19kg





ET Nro.: 13/B/26	Página 12 de 33

2) Cocina

Cocina tipo Morelli Doppia 550 SKU: 152362 semi ndustrial, multigas de doble horno. Plancha de acero inoxidable. Rejillas superiores de fundición vitrificada, Cuatro hornallas. Gabinete de acero inoxidable. Encendido electrónico a una mano. Horno visor. Puerta de doble vidrio templado. Tapas de quemadores metálicas enlozadas. Calienta platos. Grill

Alto 98cm, profundidad 63cm, ancho 55cm, peso 55kg.



3) Purificador de aire

Purificador de aire tipo AD-PU918AI, color inoxidable. Potencia 100 W, tensión 220 V/ 50 HZ, modelo 918 A, capacidad de extracción 220 m3/h, filtros dos de aluminio, manta de carbón activado, iluminación 2 LED W, controles botón lateral derecho, instalación no requiere chimenea.






4) Grifería

Grifería de cocina tipo FV Arizona Cromo 406 /b1, acabado cromado, tipo de control de la canilla monocomando, altura máxima 13,2cm para instalación adaptable, material de metal resistente y anticorrosivo, consumo de agua optimizado con cierre cerámico, sistema flexible con giro de 360° para mayor comodidad aireador integrado que reduce salpicaduras y ahorra agua.





5) Ventilador retráctil

Ventilador de techo tipo Peabody PEvtrcd 410b 42 retráctil, cantidad de aspas cuatro, material acrílico, color transparente, estructura color blanca, diámetro 1,067m, seis velocidades, iluminación tres tonos, con control remoto.



6) Mobiliario

SEIS (6) Sillas tipo Tolix blanca natural wod COD c48 -2-TRA, silla escandinava de diseño Tolix,, apilables, cuerpo y estructura metálica en terminación en color blanco satinado brillante con asiento en madera natural terminación laqueada. Categorías muebles de hogar, subcategorías sillas del hogar



7) Cafetera expreso

MÁQUINA CAFE EXPRESSO CON MOLINILLO compuesta por tanque de agua y de leche, molinillo con perilla para regular la intensidad, de 20 bar de presion y 500 ml de capacidad del tanque de leche. Con válvula de seguridad, apta para tensión domiciliaria de

220V, 50-60 Hz y potencia de 1500 watts.



7. ESCUELA DE IDIOMAS

El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas. El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a. Aberturas:

Provisión e instalación de TRES (3) cortinas del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color natural (Gris). DOS (2) cortinas para ventana de 2,20 x 2.0 m y UNA (1) cortina para ventana fija de 2.50 m x 180 m.

d. Instalación Eléctrica:

1) Se reemplazarán los artefactos de iluminación por aparatos dobles de tubos LED tipo luz fría. Igual a la cantidad existentes en los locales.

2) Se reemplazarán las baquelitas de interruptores de luces de los locales, según la necesidad, dobles, simples o combinadas con tomas normalizadas.

e. Mobiliario:

1) Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) DOS (2) escritorios de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y el color de la y/o barnices del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y/o marrón. (Color Haya y negro)



Detalles del producto

Profundidad: 70 cm

Ancho: 150 cm

Altura: 75 cm

Requiere ensamblado: No

Tiempo de montaje: 0 m

b) DOS (2) sillones ergonómicos, reclinables y giratorios. Revestidos en ecocuero de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable, regulación de inclinación de respaldo, apoya brazos, asiento con relleno de alta densidad y altura regulable por sistema neumático. (Según foto ilustrativa)





c) DOS (2) muebles bibliotecas con dos puertas, medidas 1.80 x 0.90 x 0.45 metros, bisagras metálicas regulables, cerradura, tiradores metálicos, 4 estantes, 2 móviles y 2 fijos. Color Haya y Negro.



8. ESCUELA DE INFORMÁTICA

El servicio comprende la preparación para el pintado de las paredes, cielorrasos y aberturas. El presente renglón NO INCLUYE tareas de pintado, solamente preparación de las paredes, cielorrasos y aberturas y la provisión del mobiliario indicado a continuación.

a. **Oficina Coordinador Académico:**

1) Aberturas:

Provisión e instalación de una cortina de 2,46 metros de ancho x 1,90 metros de alto, del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo FPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

2) Instalación eléctrica:

Reemplazo de las luminarias actuales por iluminación LED.

Reemplazo de tomacorrientes e interruptores de luz.

3) Mobiliario:

Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) UN (1) escritorio en "L" de las medidas indicadas en el gráfico descriptivo. El material de base será melamina y el acabado final (incluyendo barnices) deberá ajustarse a la gama de colores negro y/o haya.




b) UNA (1) Silla de escritorio operativa giratoria, ergonómica y con apoyabrazos. Tapizado en cuerina o ecocuero de color negro. Sistema neumático de regulación de altura. Base: Estrella de cinco radios en nylon reforzado con ruedas dobles de alta rodadura.





c) DOS (2) sillas para reunión, tapizadas en cuerina negra, según medidas indicadas en la imagen descriptiva.





d) UNA (1) pizarra blanca magnética de 80 cm (ancho) x 60 cm (alto) con ganchos para colgar.



b. **Oficina Secretaría 2**:

1) Aberturas:
Provisión e instalación de una cortina de 2,46 metros de ancho x 1,90 metros de alto, del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo FPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

2) Instalación eléctrica:
Reemplazo de las luminarias actuales por iluminación LED.
Reemplazo de tomacorrientes e interruptores de luz.

3) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) DOS (2) escritorios simples de las medidas indicadas en el gráfico descriptivo. El material de base será melamina y el acabado final (incluyendo barnices) deberá ajustarse a la gama de colores negro y/o haya.



b) DOS (2) Sillas de escritorio operativa giratoria, ergonómica y con apoyabrazos. Tapizado en cuerina o ecocuero de color negro. Sistema neumático de regulación de altura. Base: Estrella de cinco radios en nylon reforzado con ruedas dobles de alta rodadura.





c) UNA (1) biblioteca cerrada con dos puertas batientes con cerradura y estantes internos regulables en altura. Medidas: 180 cm (alto), 90 cm (ancho) y 45 cm (profundidad). El material de base será melamina y el acabado final (incluyendo barnices) deberá ajustarse a la gama de colores negro y/o haya.



c. **Recepción**:

1) Aberturas:
Provisión e instalación de una cortina de 2,46 metros de ancho x 1,90 metros de alto, del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo FPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación. Reacondicionamiento y reparación del marco de la puerta de ingreso.

2) Instalación eléctrica:
Reemplazo de las luminarias actuales por iluminación LED.
Reemplazo de tomacorrientes e interruptores de luz.

3) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) UN (1) escritorio en "L" de las medidas indicadas en el gráfico descriptivo. El material de base será melamina y el acabado final (incluyendo barnices) deberá ajustarse a la gama de colores negro y/o haya.



b) UNA (1) Silla de escritorio operativa giratoria, ergonómica y con apoyabrazos. Tapizado en cuerina o ecocuero de color negro. Sistema neumático de regulación de altura. Base: Estrella de cinco radios en nylon reforzado con ruedas dobles de alta rodadura.



c) DOS (2) sillas para reunión, tapizadas en cuerina negra, según medidas indicadas en la imagen descriptiva.



d) Un juego de sillones compuesto por UN (1) sillón de dos cuerpos y DOS (2) sillones de un cuerpo, en eco cuero de color negro.



9. SEADE

a. **Oficina 1:**

Secretaria/recepción /coordinación:

1) Aberturas – ventanas:
Provisión e instalación de CUATRO (4) cortinas del tipo roller sunscreen, color gris claro de 1,8m de ancho por 2m de largo. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

a) CINCO (5) sillas giratorias, revestidos en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



b) CUATRO (4) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en cuerina de color negro y costuras reforzadas, con las medidas que se especifican más abajo.



c) UN (1) fichero de madera de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y de color "NEGRO y HAYA".



d) UN (1) mueble biblioteca baja, material melanina de 18mm de espesor, con dos puertas corredizas, dos estantes regulables en altura y cerradura, medidas 0,75 x 0,90 x 0,45 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



e) UN (1) mueble guardarropa con dos puertas, medidas 1,8 x 1,4 x 0,5 metros, barral para perchas y dos cajones en la parte inferior y de color "HAYA y NEGRO"



b. **Oficina 2:**
Coordinadora General:

1) Aberturas – ventanas:
Provisión e instalación de UNA (1) cortinas del tipo roller sunscreen, color gris claro de 1,8m de ancho por 2m de largo. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

2) Mobiliario:

Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) UNO (1) Escritorio en L de las medidas indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina y de color "NEGRO y HAYA".



b) UNA (1) silla giratoria, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



c) DOS (2) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en cuerina de color negro y costuras reforzadas, con las medidas que se especifican más abajo



d) UNA (1) muebles biblioteca cerrada con dos puertas batientes y cuatro estantes regulables en altura, medidas 1,8 x 0,9 x 0,5 metros. El color del mueble debe ser "NEGRO y HAYA" coincidente con el color del resto de los muebles provistos.



c. **Oficina COE:**

1) Aberturas – ventanas:

Provisión e instalación de UNA (1) cortinas del tipo roller sunscreen, color gris claro de 1,8m de ancho por 2m de largo. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

a) DOS (2) sillas giratorias, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado



b) DOS (2) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en cuerina de color negro y costuras reforzadas, con las medidas que se especifican más abajo.



d. **Oficina Jefe Depto SEADE:**

1) Aberturas – ventanas:
Provisión e instalación de DOS (2) cortinas del tipo roller sunscreen, color gris claro de 1,8m de ancho por 2m de largo. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

2) Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) DOS (2) sillas giratorias, revestida en tela de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable por sistema neumático, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de espuma de alta densidad, base de estrella de plástico reforzado.



b) DOS (2) sillas fijas para recepción, material caño negro, con relleno de espuma de la alta densidad, revestida en cuerina de color negro y costuras reforzadas, con las medidas que se especifican más abajo.



10. SANM

1) Aberturas - ventanas:
   a) Ventanas:
   Provisión e instalación de OCHO (8) cortinas del tipo roller sunscreen, color gris claro de 1,8m de ancho por 2m de largo. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

2) Ornamentación:
   Se proveerán dos macetas con porta maceta (para evitar derramar el agua del riego) y plantas aptas para interiores tipo palo de agua.




b. **Baño:**
Luego de los trabajos de deberá entregar el baño en perfecto estado de limpieza. Deberá realizar la remoción y traslado de los escombros fuera de las instalaciones del cuartel.

1) Cañerías
   El adjudicatario deberá sustituir la totalidad de las cañerías existentes (agua fría, agua caliente y desagües cloacales).
   Se utilizarán caños y accesorios de polipropileno para termofusion, las conexiones flexibles serán exclusivamente de acero inoxidable corrugado / anillado, los selladores serán cinta tipo FV teflón de alta densidad o selladores anaeróbico, en desagües los anillos de goma tipo o-ring se lubricarán únicamente con pasa siliconada.

   Se instalará un termotanque eléctrico capacidad 55L. Entrada de agua inferior. Tanque inferior enlozado en polvo electroestático. Barra de protección anticorrosión. Aislación térmica íntegramente inyectado en espuma de poliuretano expandido. Montaje colgar, conexión inferior, alto 65cm, diámetro 43cm, peso 19kg.





2) Puertas de madera de los retretes:
El adjudicatario deberá acondicionar la aberturas de los retretes, garantizando su coirrecto cierre en todo el perímetro del marco, como así también el reemplazo de las cerraduras .



3) Piso, cielorraso y paredes
Deberá proveer y realizar la colocación de baldosas CERAMICOS de alto transito antideslizante de 50x50 tipo Cañuelas Napoles Beige. Pegamento tipo Weber y Pastina tipo Sinteplast del mismo color que el cerámico seleccionado.
Las paredes y cielorraso deberán ser pintados con pintura latex blanca de primera calidad.

4) Grifería
Se deberá realizar la colocación de TRES (3) grifería doble comando a proveer por adjudicatario.

5) Cubículo de baño
Se deberá realizar la provisión y colocación de CINCO (5) inodoros con mochila (según modelo de imagen), tipo Roca Capea Italiana Largo Blanco y asientos tipo Baco anti bacterial blanco polipropileno, incluyendo todos los accesorios originales de fijación y conexiones hidráulicas.



11. TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA

a. Aberturas:
Provisión e instalación de TRES (3) cortinas 1,80 m por 2 m del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro. El sistema de soporte de cortinas deberá incluir cadena metálica para su manipulación.

b. Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

1) UN (1) escritorio en L de las siguientes medidas largo 140 cm, profundidad 140 cm, ancho 163 cm, el material deberá ser de melanina de un espesor no menor a 18mm y el color del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y haya.



2) UN (1) escritorio de la siguiente medidas ancho 150 cm, profundidad 70 cm , Altura 75 cm en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina de un espesor no menor a 18mm y el color del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y haya.



3) TRES (3) sillas giratorias para escritorio con apoya brazo. Revestidos en eco cuero de color negro, con mecanismo de ajuste de altura variable, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de alta densidad, altura regulable por sistema neumático, base de estrella plástico reforzada.



4) UN (1) biblioteca baja con dos estantes de las medidas de ancho 90 cm, alto75 cm profundidad 45cm indicadas en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina de un espesor no menor a 18mm y el color del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y haya.



5) UN (1) biblioteca con dos puertas de las siguientes medidas alto180 cm,ancho 90 cm,profundo,45cm en el grafico descriptivo, el material deberá ser de melanina de un espesor no menor a 18mm y el color del mobiliario a proveer deberá ser en tonalidades de negro y haya.



6) UN (1) mueble guardarropa con dos puertas, medidas 1,8 x 1,4 x 0,5 metros, barral para perchas y dos cajones en la parte inferior y de color "HAYA y NEGRO"



12. VESTUARIO FEMENINO

El servicio será llave en mano y comprende el acondicionamiento de las paredes, cielorrasos, aberturas, pisos y provisión de mobiliario e equipos según se detalla para cada renglón de la presente Especificación. Los trabajos a efectuarse deberán incluir la mano de obra, dirección técnica y todo material, herramientas e insumos necesarios para realizar el trabajo.

a. Paredes y cielorrasos:
   1) Paredes:
   Se deberá ejecutar la reparación integral y pintado de las paredes, en tonalidad blanco mate con pintura látex y base de primera marca dejando la superficie lisa y lista para la colocación de accesorios.
   2) Cielorrasos:
   Restauración y pintado del cielorraso en color blanco.

b. Aberturas:
Acondicionamiento y pintado sintético mate en color blanco de las aberturas existentes. Provisión e instalación de una cortina del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 PVC de color gris con cadena metálica para su manipulación, medidas 1,90 x 1,50 mts.




c. Grifería y accesorios para baño:
1) Ducha:
a) Set de ducha para 2 compartimentos individuales con sus respectivos accesorios de jabonera y barrales metálicos para toallas y rejillas metálicas para desagüe.



b) Cerramiento tipo mampara de acrílico y aluminio para 2 duchas en forma de L con puertas.





2) Baño:
Mantenimiento y reparación de 2 inodoros y depósitos de carga y descarga de agua. Restauración y acondicionamiento de cerraduras y trabas de los cubículos de los 2 baños y duchas.

d. Mobiliario:

1) Locker guardarropas personal metálico 8 puertas con ojal para candado negro, las medidas del locker 1,80 x 1,30x0, 45 mts, las medidas de los casilleros 80x23x45 cm con rejillas de ventilación.



2) Banco metálico negro 1 cuerpo medidas 1 x 0,40 x 0,40 mts.

3) Perchero metálico negro de pared organizador 4 ganchos.



4) Espejo medidas 1 x 0,90 mts para amurar en pared.

5) Extractor de aire para amurar en pared con su respectiva llave térmica. Diámetro del tubo:6". Carcasa plástica: Abs. Areas de aplicación: baños. Motor:2800rpm. Potencia:33W Caudal: 190 m3/h.



13. OFICINA PACE y CLOSER

a. Aberturas:

Provisión e instalación de DOS (2) cortinas del tipo roller sunscreen de 410 g/m2 de fibra de vidrio laminada en capas de PVC, factor de apertura 6% confeccionada por soldadura con tratamiento ignífugo NFPA 701 SST de color gris claro. Medidas aproximadas: 2.10 x 1.80 m.

b. Ornamentación y mobiliario:

1) Mobiliario:

Se deberá proveer los siguientes elementos:

a) SEIS (6) sillones ergonómicos, con soporte lumbar, reclinable y giratorio. Revestido en eco cuero de color negro y costuras reforzadas, con mecanismo de ajuste de altura variable, regulación de inclinación de respaldo, asiento con relleno de alta densidad, altura regulable por sistema neumático, base de estrella plástica reforzada.



b) DOS (2) Bibliotecas con dos puertas con candado, estantes regulables de color Haya y Negro. Altura 1,80 – Ancho 90cm – Profundidad 45cm.



c) DOS (2) Sillas fija para reunión, tapizado en cuerina negra.



d) UNA (1) Biblioteca baja, con dos estantes color Negro y Haya.



14. OFICINA DEL DIRECTOR

a. Aberturas:
Acondicionamiento y pintado de aberturas. Provisión e instalación de DOS (2) juegos de cortinas Voile y rieles invisibles de 2.25 x 3.25 m.



b. Mobiliario:
Se deberá proveer los siguientes elementos:

1) DOS (2) muebles guardarropa con dos puertas, medidas 1,8 x 1,4 x 0,5 metros, barral para perchas y dos cajones en la parte inferior y de color "HAYA y NEGRO"



2) UNA (1) mesa ratona "HAYA y NEGRO" auxiliar recta, fabricada en melamina de 25mm con terminaciones en ABS de 2.5mm. Medidas 70x45cm x 45cm de alto. Y UN (1) velador de mesa con pantalla color natural.





3) UNA (1) biblioteca baja, dos puertas corredizas con cerradura. Tabique central y un estante regulable de cada lado. Medidas 1.5 x 0.75 x 0.45 m



4) UN (1) Ventilador de techo tipo Peabody PEvtrcd 410b 42 retráctil, cantidad de aspas cuatro, material acrílico, color transparente, estructura color blanca, diámetro 1,067m, seis velocidades, iluminación tres tonos, con control remoto.



15. VISITA TÉCNICA

a. Tendrá por objeto, interiorizar a los OFERENTES respecto a los objetivos del proyecto y de los aspectos técnicos asociados.

b. Se realizará en la oportunidad y horarios a determinar en los pliegos correspondientes.

c. El ORGANISMO CONTRATANTE emitirá un certificado de visita que deberá adjuntar el OFERENTE a su oferta.

ET Nro.: 13/B/26	Página 33 de 33

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS OFERTAS

a. . Quedando a criterio del OFERENTE el agregado de toda otra documentación técnica que permita una mejor evaluación de la propuesta.

b. En caso de existir discrepancias en los criterios técnicos entre el ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO prevalecerán los del primero.

c. Todas las tareas y elementos detallados en la presente especificación deberán contar con 180 días de garantía. En caso de surgir algún vicio de obra relacionado con las reparaciones practicadas o elementos provistos, el ADJUDICATARIO dispondrá de no más de CINCO (5) días para dar respuesta al problema; quedando a su cargo los gastos de insumos, materiales, mano de obra o cualquier otro tipo de elemento o servicio que se disponga para su reparación.

17. PLAZOS Y CONTACTOS

a. El plazo de entrega del servicio deberá ser de SESENTA (60) días hábiles a partir de la fecha de la orden de compra respectiva.

b. Teléfono de contacto para el adjudicatario: 11-6537-1644.

CABA, 10 de julio de 2026.-

Coronel CLAUDIO ALEJANDRO MANSILLA
Director de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo

Anexo 4-ET Nro.: 22.A.26_DEADIA (renglón nro 2)

EJÉRCITO ARGENTINO Dirección General de Educación	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Servicio de modernización de los laboratorios de idioma – 1ra etapa	DEADIA Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo
ET Nro.: 22.A.26	AÑO 2026	Página 1 de 13

1. OBJETO

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer las condiciones técnicas mínimas obligatorias para un servicio de modernización ¨Llave en mano¨ de un laboratorio digital de idiomas, sito en la Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo. Avenida cabildo 65, 2do Piso, CABA.

2. SERVICIO A COTIZAR

Los oferentes deberán cotizar el siguiente renglón:

Renglón	SIBYS	ITEM
1	3.5.9-7872.1	SERV. DE AULA VIRTUAL; DESCRIPCION: SERVICIO DE AULAS VIRTUALES

3. EXIGENCIAS DEL SERVICIO

La solución deberá ser suministrada bajo modalidad "llave en mano", debiendo el adjudicatario proveer la totalidad del hardware, software, licencias, interfaces, accesorios, cableado, conectividad, elementos de distribución, materiales de instalación y servicios profesionales necesarios para entregar el sistema completamente operativo.

La omisión en la presente especificación de componentes menores, accesorios, adaptadores, patch cords, conectores, licencias, drivers, interfaces o elementos auxiliares que resulten técnicamente indispensables para el correcto funcionamiento del sistema no eximirá al adjudicatario de su provisión.

El sistema deberá estar dimensionado para:

a. VEINTE (20) puestos individuales de alumno.
b. UN (1) puesto de docente/administrador.
c. UN (1) servidor o estación central de almacenamiento y distribución de contenidos.
d. VEINTICUATRO (24) sistemas profesionales de auricular/micrófono USB.
e. UN (1) sistema central de switching Ethernet administrable.
f. Infraestructura completa de cableado estructurado.
g. Infraestructura de distribución eléctrica para los sistemas tecnológicos.
h. Plataforma de software de administración y gestión del laboratorio.
i. Licenciamiento necesario para la totalidad de los puestos.
j. Instalación, configuración e integración.
k. Pruebas funcionales.
l. Documentación técnica.

m. Capacitación para usuarios consistente en 10 clases de dos horas cada una a impartir en las oportunidades que disponga el organismo contratante.
n. Garantía y soporte técnico.
o. El sistema deberá permitir la utilización concurrente de los veinte puestos de alumno y el puesto docente sin degradaciones que imposibiliten las funciones pedagógicas previstas.

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura deberá estar basada en una infraestructura distribuida sobre red Ethernet, conformando una LAN dedicada o lógicamente segmentada para el laboratorio.
La topología mínima será:

ESTACIÓN DOCENTE / ADMINISTRACIÓN
↕
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
↕
INFRAESTRUCTURA ETHERNET ADMINISTRABLE
↕
SERVIDOR DE CONTENIDOS
↕
20 ESTACIONES DE ALUMNOS
↕
INTERFACES DE AUDIO USB / HEADSETS

La arquitectura deberá permitir tráfico bidireccional entre los diferentes componentes de acuerdo con las políticas y permisos definidos por el administrador del sistema.
El diseño deberá contemplar la transmisión simultánea de información correspondiente a:

a. Audio digital.
b. Voz.
c. Video.
d. Archivos.
e. Material multimedia.
f. Información de control.
g. Información de supervisión.
h. Mensajería.
i. Ejercicios.
j. Evaluaciones.
k. Grabaciones.
l. Resultados y trabajos realizados por alumnos.

5. COMPONENTES Y ASPECTOS TECNICOS DEL SISTEMA

a. **Estaciones de trabajo:**

Se deberán proveer VEINTIUN (21) estaciones de trabajo All-in-One:

- VEINTE (20) unidades para los alumnos.
- UNA (1) unidad para el docente.

Todos los equipos deberán ser nuevos, sin uso, pertenecientes a líneas comerciales vigentes y de disponibilidad comprobable al momento de la oferta.

Las estaciones deberán poseer arquitectura All-in-One, integrando como mínimo:

- Unidad de procesamiento.
- Pantalla.
- Controlador gráfico.
- Interfaz Ethernet.
- Interfaces USB.
- Subsistema de audio.
- Cámara, cuando corresponda.
- Sistema operativo.
- Teclado.
- Mouse.

No se admitirán soluciones armadas mediante gabinete de PC convencional independiente del monitor, cuando se indica expresamente configuración All-in-One.

b. **Procesador:**

Procesador de arquitectura x86-64 de generación vigente o tecnológicamente equivalente, destinado a aplicaciones profesionales o empresariales.

Deberá contar como mínimo con:

- 6 núcleos físicos.
- 12 hilos de procesamiento.
- Frecuencia dinámica/turbo no inferior a 4,0 GHz.
- Memoria caché de último nivel no inferior a 16 MB.
- Soporte de instrucciones de 64 bits.
- Soporte de virtualización por hardware.
- Controlador gráfico integrado o solución de rendimiento equivalente.

El oferente deberá indicar obligatoriamente fabricante, modelo exacto, generación y especificaciones técnicas del procesador ofrecido.

c. **Memoria:**

Cada estación deberá contar como mínimo con:

- 16 GB de memoria RAM.
- La tecnología deberá ser DDR4, DDR5 o superior.
- Deberá permitir ampliación futura de memoria sin reemplazo integral del equipo.

d. **Almacenamiento:**

Cada estación deberá contar con almacenamiento interno de estado sólido.

- Requerimiento mínimo 512 GB SSD.
- Tecnología NVMe PCIe o superior.

No se admitirán discos mecánicos como unidad primaria del sistema operativo.

e. **Pantalla:**

La pantalla integrada deberá poseer:

- Tecnología LED/LCD o superior.
- Resolución mínima Full HD 1920 × 1080 píxeles.
- Formato 16:9.
- Tamaño mínimo requerido: 23,8 pulgadas.
- Tratamiento antirreflejo.
- Brillo adecuado para ambientes educativos.
- Con ajuste de inclinación.

La solución deberá permitir operación prolongada en entornos educativos.

f. **Conectividad:**

Cada estación deberá incorporar como mínimo:

- Ethernet 10/100/1000 Mbps mediante conector RJ45.
- Cuatro (4) puertos USB como mínimo.
- Al menos dos puertos USB 3.x o superior.
- Interfaz de audio.
- Wi-Fi IEEE 802.11ac/ax o superior.
- Bluetooth.

La conexión primaria del laboratorio deberá realizarse mediante **Ethernet cableada**, independientemente de la disponibilidad de conectividad inalámbrica.

g. **Sistema Operativo:**

Los equipos deberán suministrarse con sistema operativo profesional de 64 bits, original, activado y debidamente licenciado.

Deberá proporcionar compatibilidad total con:

- Software de administración del laboratorio.
- Headsets USB.
- Aplicaciones multimedia.

- Navegadores actuales.
- Herramientas ofimáticas.
- Drivers de dispositivos.
- Infraestructura de red institucional.

Las licencias deberán ser genuinas y quedar asignadas en carácter de perpetuas al organismo contratante.

h. **Servidor de contenidos:**

Se deberá suministrar UNA (1) unidad destinada al almacenamiento y distribución centralizada de recursos educativos.

Deberá poseer como mínimo:

- Procesador x86-64 multinúcleo.
- 16 GB RAM.
- Capacidad de almacenamiento mínima de 1 TB.
- Interfaz Ethernet Gigabit.
- Interfaces USB 3.x.
- Sistema operativo compatible con la solución.
- Capacidad de operación continua durante la jornada educativa.

El servidor deberá permitir almacenar y administrar:

- Archivos de audio.
- Videos.
- Material multimedia.
- Documentos.
- Ejercicios.
- Evaluaciones.
- Grabaciones.
- Contenido generado por docentes.
- Contenido generado por alumnos.
- Material pedagógico.
- Backups de configuraciones y contenidos cuando la solución lo permita.

El acceso deberá realizarse mediante credenciales y permisos definidos por el administrador.

i. **Sistema de audio individual:**

- Se deberán suministrar VEINTICUATRO (24) headsets profesionales USB.

La cantidad contempla 21 unidades operativas y 3 unidades destinadas a reserva técnica.

j. **Características de los Headsets:**

Los dispositivos deberán estar específicamente diseñados para comunicaciones profesionales, educación, UC o aplicaciones equivalentes.

Cada unidad deberá incorporar:

- Dos auriculares.
- Micrófono tipo boom.
- Conexión USB.
- Conversión de audio digital integrada.
- Control de volumen.
- Función de mute o silenciamiento del micrófono.
- Construcción apta para utilización intensiva.

El sistema deberá ser reconocido por el sistema operativo como dispositivo de entrada y salida de audio sin requerir interfaces analógicas externas.

k. **Micrófono:**

El micrófono deberá poseer características adecuadas para captura inteligible de voz y práctica fonética.

Se requerirá:

- Micrófono electret o tecnología superior.
- Patrón optimizado para voz.
- Brazo ajustable.
- Sistema de reducción de ruido ambiente o tecnología equivalente.
- Respuesta optimizada para comunicaciones de voz.

La ubicación del micrófono deberá permitir mantener una distancia consistente respecto de la boca del usuario.

l. **Funciones del Subsistema de Audio:**

En conjunto con el software del laboratorio, la solución deberá permitir como mínimo:

- Escucha individual.
- Reproducción de contenidos educativos.
- Comprensión auditiva.
- Prácticas de pronunciación.
- Captura de voz.
- Grabación.
- Reproducción de grabaciones.
- Comunicación docente-alumno.
- Comunicación alumno-docente.

- Comunicación entre alumnos cuando sea habilitada.
- Actividades en parejas.
- Actividades grupales.
- Evaluaciones orales.
- Reproducción de recursos multimedia.

El sistema deberá permitir que las actividades individuales puedan desarrollarse sin interferencia acústica o lógica con los restantes puestos y de señales externas al sistema.

m. **Plataforma de software para laboratorios de idioma:**

- El oferente deberá suministrar una plataforma específicamente destinada a la administración, enseñanza y gestión digital de laboratorios de idiomas o aulas multimedia.
- No se considerará equivalente una aplicación destinada exclusivamente al control remoto de computadoras.
- El software deberá proporcionar una arquitectura docente/alumno y permitir administración centralizada desde la estación docente.

n. **Funciones del puesto docente:**

Desde una única interfaz gráfica, el docente deberá poder administrar los puestos de alumnos.

La plataforma deberá permitir, según configuración:

- Visualizar los puestos registrados.
- Identificar usuarios.
- Seleccionar un alumno.
- Seleccionar múltiples alumnos.
- Crear grupos.
- Establecer parejas.
- Iniciar actividades.
- Finalizar actividades.
- Distribuir contenidos.
- Supervisar actividades.
- Comunicarse con alumnos.
- Administrar recursos multimedia.
- Recibir trabajos.
- Organizar ejercicios.

La operación deberá realizarse mediante una interfaz gráfica adecuada para personal docente sin necesidad de conocimientos avanzados de administración informática.

o. **Funciones de comunicación docente-alumno:**

El sistema deberá soportar comunicación de audio bidireccional entre docente y alumnos.

Deberá permitir:

Docente → Alumno

El docente deberá poder establecer comunicación con un alumno determinado.

Alumno → Docente

El alumno deberá disponer de un mecanismo para solicitar comunicación o asistencia.

Docente → Grupo

El docente deberá poder comunicarse con un grupo seleccionado.

Docente → Clase

Deberá ser posible transmitir instrucciones o contenidos a la totalidad de los alumnos.

p. **Actividades en parejas y grupos:**

La plataforma deberá permitir conformar grupos de trabajo mediante software.

Los grupos deberán poder ser:

- Definidos manualmente.
- Seleccionados por el docente.
- Reconfigurados durante la clase.

Los alumnos pertenecientes a un grupo deberán poder comunicarse entre sí mediante los headsets cuando la actividad lo requiera.

q. **Grabación digital:**

El sistema deberá permitir grabar audio proveniente del micrófono de los puestos.

Las grabaciones deberán poder ser utilizadas para:

- Pronunciación.
- Comprensión.
- Evaluaciones.
- Conversación.
- Ejercicios individuales.
- Comparación de respuestas.

Cuando la plataforma lo permita, deberá posibilitarse la asociación de la grabación con el usuario o actividad correspondiente.

r. **Gestión Multimedia:**

La plataforma deberá soportar material educativo en formatos digitales de utilización habitual.

Deberá poder administrar:

- Audio.
- Video.
- Documentos.
- Imágenes.
- Archivos educativos.

El sistema deberá permitir la distribución de recursos desde el puesto docente y/o servidor hacia los alumnos.

s. **Dispositivos de red:**

Se deberá proveer un switch Ethernet administrable de categoría profesional.

El dimensionamiento deberá contemplar todos los dispositivos del laboratorio más una reserva mínima del 10 % de puertos disponibles para crecimiento.

Deberá contar con:

- Puertos 10/100/1000BASE-T.
- Operación full duplex.
- Administración Layer 2.
- IEEE 802.1Q VLAN.
- QoS.
- IEEE 802.1p.
- Spanning Tree.
- Rapid Spanning Tree.
- Link Aggregation.
- IGMP Snooping.
- SNMP.
- Administración mediante interfaz Web.
- Protección contra loops.
- Priorización de tráfico.
- Tabla MAC dimensionada para aplicaciones profesionales.

Cuando el modelo seleccionado incorpore PoE/PoE+, deberá cumplir IEEE 802.3af/802.3at según corresponda.

t. **Capacidad de red:**

La infraestructura deberá proporcionar como mínimo:

1 Gbps full duplex hasta cada puesto de trabajo.

La arquitectura deberá soportar simultáneamente:

- Comunicación docente/alumno.
- Acceso al servidor.
- Distribución de archivos.
- Audio.
- Video.
- Navegación.
- Control de puestos.

La solución deberá ser dimensionada evitando que un único enlace de capacidad insuficiente constituya un cuello de botella para las operaciones previstas.

u. **Cableado Estructurado:**

Se deberá realizar la provisión e instalación completa de cableado estructurado.

El sistema será como mínimo: Categoría 6 / Clase E o superior.

Todos los componentes del canal permanente deberán ser compatibles con la categoría especificada.

Comprenderá, cuando resulte aplicable:

- Cable UTP Cat.6.
- Patch panel.
- Jacks RJ45.
- Patch cords.
- Faceplates.
- Cajas.
- Organizadores.
- Canalizaciones.
- Elementos de fijación.
- Etiquetado.
- Rack o gabinete técnico.

No se admitirán empalmes intermedios en los enlaces horizontales.

v. **Certificación del Cableado:**

- La totalidad de los enlaces instalados deberá ser certificada utilizando instrumental específico para certificación de cableado estructurado.
- Como mínimo deberán verificarse los parámetros correspondientes a la categoría instalada.
- Los resultados deberán entregarse en formato electrónico formando parte de la documentación As-Built.
- Cada enlace deberá quedar individualmente identificado.

w. **Identificación:**

Todos los componentes deberán poseer identificación permanente y concordante entre:

- Puesto de usuario.
- Roseta.
- Cable horizontal.
- Patch panel.
- Puerto del switch.

La nomenclatura deberá quedar documentada en planos y planillas.

x. **Distribución Eléctrica:**

El adjudicatario deberá ejecutar la distribución eléctrica necesaria para los componentes tecnológicos comprendidos en el proyecto.

Se deberán contemplar circuitos para:

- 21 estaciones All-in-One.
- Servidor.
- Switch.
- Equipamiento auxiliar.

La instalación deberá incorporar las protecciones eléctricas correspondientes y ejecutarse de acuerdo con la normativa eléctrica aplicable.

Los circuitos de energía y telecomunicaciones deberán mantener separación física adecuada.

Los componentes metálicos, gabinetes y elementos que requieran conexión de protección deberán integrarse al sistema de puesta a tierra de la instalación conforme a las reglamentaciones vigentes.

No se admitirá utilizar conductores de telecomunicaciones como puesta a tierra funcional o de protección.

y. **Configuración de Red:**

El adjudicatario deberá realizar la configuración integral de la infraestructura.

Comprenderá como mínimo:

- Direccionamiento IP.
- Configuración del switch.
- Configuración de estaciones.
- Configuración del servidor.
- Identificación lógica.
- Configuración del software.
- Configuración de permisos.
- Configuración de servicios.
- Pruebas de conectividad.

La configuración final deberá quedar documentada.

z. **Seguridad Informática:**

La solución deberá permitir la implementación de políticas básicas de seguridad informática.

Deberán contemplarse:

- Usuarios diferenciados.
- Credenciales de acceso.
- Perfil docente.
- Perfil alumno.
- Perfil administrador.
- Protección de configuración.
- Control de acceso a contenidos.
- Actualización de sistema operativo.
- Actualización del software de aplicación.

Las credenciales administrativas finales deberán ser entregadas al responsable técnico designado por el organismo contratante.

aa. **Licenciamiento:**

El oferente deberá indicar expresamente:

- Fabricante del software.
- Nombre del producto.
- Versión.
- Cantidad de licencias.
- Modalidad de licenciamiento.
- Duración.

- Fecha de inicio.
- Condiciones de renovación.
- Actualizaciones incluidas.
- Soporte incluido.
- Requisitos de conectividad con Internet.
- Dependencia de servicios Cloud, si existiera.

No se admitirán licencias de demostración, académicas temporales no declaradas o modalidades cuya caducidad impida el funcionamiento normal del sistema sin haber sido expresamente informadas en la oferta.

bb. **Interoperabilidad:**

Todos los componentes deberán suministrarse como una solución integral.

Será responsabilidad del adjudicatario verificar previamente la compatibilidad del hardware/software.

6. GENERALIDADES

a. El ADJUDICATARIO colocará a disposición del ORGANISMO CONTRATANTE los datos telefónicos de la empresa, con el objeto de disponer de un canal de contacto entre las partes que permita recepcionar consultas, realizar coordinaciones, etc.

b. En caso de existir discrepancias en los criterios técnicos entre el ORGANISMO CONTRATANTE y el ADJUDICATARIO prevalecerán los del primero.

c. Teléfono de contacto de la Dirección de Educación a Distancia y Aprendizaje Autónomo: 11-6537-1644.

CABA, 10 de agosto de 2026.-

CT NICOLAS AMESTI
S4 - DEADIA

Teniente Coronel RUBEN OSCAR DIAZ
Jefe Departamento Escuela de Idiomas - DEADIA

Anexo 5 – Certificado de visita de instalaciones

Se deja constancia que el _____ _DNI nro_____ _____ en representación de la firma comercial_____, ha realizado la visita a las instalaciones, en el marco del Proceso Nº 84/89-0668-LPU26, a saber:

Renglón	Descripción del servicio	Dirección y oportunidad	Firma y aclaración de la autoridad del organismo
1	MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; DESCRIPCION: MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA	Avenida Cabildo Nº 65 – 2do piso - CABA 02/10/2026 – 09:00 HS Punto 10 del Anexo 3-ET Nro. 13-E-26_DEADIA Tte Grl Richeri s/n Ruta 8 km 26,5 – Canpo de Mayo **(SANM) Bs As** 02/10/2026 – 11:30 HS	
2	SERV. DE AULA VIRTUAL; DESCRIPCION: SERVICIO DE AULAS VIRTUALES Anexo 4-ET Nro.: 22.A.26_DEADIA	Avenida Cabildo Nº 65 – 2do piso – CABA 02/10/2026 – 09:30 HS	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-92389464-APN-DGE#EA

CAMPO DE MAYO, BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

Referencia: PByCP 84/89-0668-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 66 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 13:44:35 -03:00

CHRISTIAN GABRIEL CAPASSO
Teniente Coronel
Dirección General de Educación
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 13:44:36 -03:00