PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Entidad contratante: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Denominación: Departamento de Compras y Contrataciones – UOC Nº 101
Domicilio: Av. Paseo Colón Nº 717, 5º piso, oficina 511 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional	Nº 101-0006-LPU26	Ejercicio: 2026
Clase: De etapa única		
Modalidad: Sin modalidad		

Expediente Nº EX-2026-89882850- -APN-DGCA#INPI	Ejercicio: 2026
Rubro: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	
Objeto: Contratación de un servicio integral de mantenimiento, reparación, acondicionamiento e intervención edilicia, que comprenda la reparación, preparación y pintura de paredes, cielorrasos, puertas y zócalos; la provisión e instalación de artefactos de iluminación con tecnología LED; la ejecución y adecuación de instalaciones eléctricas destinadas a nuevos puestos de trabajo; así como la impermeabilización exterior, refacción y reparación de paramentos, tratamiento de fisuras y demás patologías edilicias, reparación de sectores deteriorados e instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas de anclaje para trabajos en altura.	
Costo del Pliego: Sin valor	

ANEXO DE CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO
Contratación de un servicio integral de mantenimiento, reparación, acondicionamiento e intervención edilicia, que comprenda la reparación, preparación y pintura de paredes, cielorrasos, puertas y zócalos; la provisión e instalación de artefactos de iluminación con tecnología LED; la ejecución y adecuación de instalaciones eléctricas destinadas a nuevos puestos de trabajo; así como la impermeabilización exterior, refacción y reparación de paramentos, tratamiento de fisuras y demás patologías edilicias, reparación de sectores deteriorados e instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas de anclaje para trabajos en altura.

ARTÍCULO 2º.- MARCO NORMATIVO
La presente contratación se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios, el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, el Manual de Procedimiento del ¨COMPR.AR¨ aprobado por la Disposición N° 65 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones y su modificatorio, el Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) aprobado por la Disposición N° 64 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Circulares con o sin consulta, las especificaciones técnicas, la oferta, la adjudicación y la orden de compra.

ARTÍCULO 3º.- MODALIDAD DE CONTRATACION
La contratación se regirá por lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.023/01 y sus modificatorios y por los artículos 13, 27, inciso c) y 28 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16, éstos dos últimos sustituidos por el artículo 3° del Decreto N° 963/18 y por el artículo 5º del Decreto N° 666/2024, respectivamente.

ARTÍCULO 4º.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Las notificaciones entre el Organismo y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de “COMPR.AR”, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en el futuro la reemplace. Se recomienda a los proveedores revisarlo periódicamente, en particular el Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.
La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el ¨COMPR.AR¨ no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades, según lo regulado por el artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Asimismo, se destaca que el domicilio físico y electrónico constituido en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO), o en el sistema que resulte vigente conforme la normativa aplicable, será válido a todos los efectos legales para las notificaciones que tuvieran lugar durante el procedimiento de selección, la ejecución contractual, el eventual procedimiento de penalidades y cualquier otro trámite que se realice en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El presente Pliego estará disponible en el sitio de internet HYPERLINK "https://comprar.gob.ar/" https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, sin que pueda alegarse su desconocimiento.
La dirección electrónica consignada por el interesado, será la dirección donde se cursarán y serán válidas todas las notificaciones
El interesado podrá consultar los anuncios de convocatorias en el sitio web del Organismo, HYPERLINK "http://www.inpi.gov.ar" www.inpi.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- CONDICIONES GENERALES
Los servicios ofertados deberán cumplir con los requerimientos indicados en la descripción que figura en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.
El Instituto no reconocerá cargo adicional alguno por tareas, materiales, insumos, equipos, medios auxiliares, medidas de seguridad, protecciones, permisos, ensayos, certificaciones, traslados, seguros,

terminaciones o cualquier otra prestación que, aun no estando expresamente consignada en la oferta, resulte necesaria para dar cumplimiento íntegro al objeto del presente Pliego, sus Anexos y Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 6º.- FORMA DE COTIZAR

La presente contratación deberá cotizarse en moneda nacional, indicando precio unitario y final por todo concepto-, en cumplimiento con lo prescripto por los artículos 20 y 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y conforme Planilla de Cotización que se encuentra en el portal "COMPR.AR": https://comprar.gob.ar, la que deberá completarse en su totalidad.

La cotización deberá comprender la totalidad de las prestaciones necesarias para la ejecución integral del servicio, incluyendo materiales, sistemas, insumos, mano de obra, herramientas, equipos, medios auxiliares, trabajos en altura, protecciones, vallados, permisos, seguros, ensayos, certificaciones, documentación técnica, limpieza, retiro y disposición de residuos, terminaciones, garantías y toda otra prestación necesaria para cumplir el objeto contractual.

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente la totalidad de los renglones que integran la presente contratación. No se admitirán ofertas parciales, ni ofertas variantes respecto del objeto de la contratación.

Atento al objeto integral del procedimiento, que comprende trabajos de impermeabilización exterior, refacción y reparación de fachadas, instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas de anclaje para trabajos en altura, reparación, preparación y pintura de superficies interiores y exteriores, provisión e instalación de artefactos de iluminación LED y ejecución de instalaciones eléctricas para nuevos puestos de trabajo, resulta técnica y operativamente conveniente que la totalidad de los renglones sean adjudicados y ejecutados por un único proveedor.

Ello obedece a la complementariedad e interdependencia de las prestaciones, la necesidad de planificación conjunta, la coordinación de accesos, medios auxiliares, seguridad, protección de instalaciones existentes, secuencia de tareas, compatibilidad de soluciones técnicas y responsabilidad integral respecto de la correcta ejecución, certificación, recepción, garantía y resultado final del servicio

ARTÍCULO 7º.- OBTENCIÓN DE PLIEGO, CONSULTAS, MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES

El Pliego y toda la documentación que integra las bases y condiciones de esta contratación podrán descargarse hasta la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas, en el portal "COMPR.AR": https://comprar.gob.ar, de acuerdo a lo dispuesto por el Anexo I de la Disposición N° 65/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

El Departamento de Compras y Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el portal ¨COMPR.AR¨ las circulares aclaratorias y/o las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por proveedores, en cuyo caso no será indicado el autor de la misma.

Las consultas podrán ser efectuadas como máximo hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

Si el Instituto de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias con DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – Art. 19 del Decreto 206/25).

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el portal "COMPR.AR" y en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Entre la fecha de publicación de la circular modificatoria y la nueva fecha de apertura, se cumplirán los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura original.

ARTÍCULO 8º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de las ofertas sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por el Instituto para dicho acto, sin excepción alguna, a través de COMPR.AR – https://comprar.gob.ar, según el artículo 9° del Anexo I de la Disposición ONC N° 65/16, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el Pliego y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en el mismo soporte electrónico.

La posibilidad de modificar la Oferta caducará con el vencimiento del plazo para presentarla, conforme el artículo 53 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 y artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el Administrador Legitimado, quien podrá realizar dicha confirmación únicamente a través de un usuario

habilitado para ello, conforme lo normado con el “procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los proveedores” que forma parte integrante de la Disposición ONC N° 65/2016, como Anexo III.
La Oferta deberá presentarse:

- Redactada en idioma nacional.
- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado conforme se define en el Anexo III de la Disposición ONC N° 65/16.

ARTÍCULO 9º.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
La Oferta deberá incluir lo siguiente:

A) Documentación administrativa:

1) OFERTA ECONÓMICA conforme la Planilla de Cotización que genera la plataforma COMPR.AR https://comprar.gob.ar en un todo de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego y en las Especificaciones Técnicas.
   GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En caso de que el monto total de la oferta no supere la suma equivalente a UN MIL MÓDULOS (M 1.000), actualmente PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00), no será exigible la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta.
   a. Los oferentes deberán en caso de corresponder, constituir la garantía a favor del Organismo en un todo de conformidad con los artículos 78 apartado a) y 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y los artículos 18 inciso i) apartado 1, 45 y 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
   b. El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el total de la oferta conforme los artículos 78 apartado a) y 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
   c. La integración de la garantía de mantenimiento de oferta deberá ser individualizada en la misma utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema¨COMPR.AR¨-
   d. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura en el Departamento de Compras y Contrataciones del INPI, sito en Av. Paseo Colón 717, 5to piso, oficina 511. Caso contrario la oferta será desestimada.
   e. **Excepciones** a la obligación de presentar garantías: según artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y artículo 47 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
2) Declaración Jurada de elegibilidad. (Anexo I).
3) Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de

aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento y aprobar y adjudicar el procedimiento: Presidente: Dr. Carlos María Gallo, D.N.I. Nº 18.541.272 y Director General de Coordinación Administrativa: Mg. Nicolás Iván Morenfeld, D.N.I. N° 30.368.055.
Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – Art. 19 del Decreto 206/25).
Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

4) Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la APN. (Anexo II)
5) La habilidad para contratar prevista los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto N° 1023/01 será constatada de oficio por este Instituto conforme el procedimiento de la Resolución AFIP N° 4164/17 y las Comunicaciones Generales ONC N° 90/17, 122/19 y 24/20; y la consulta en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
6) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:
   a) Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
   b) Declaración Jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:
      i. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
      ii. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
      iii. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
      iv. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
      v. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.
   c) En relación a lo indicado en el apartado 3 del Artículo 18, inciso j) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se deja constancia que los requisitos deberán ser cumplidos por cada uno de los integrantes de la UT.

B) **Documentación técnica:**
   A. Dada la envergadura del servicio de la refacción prevista, la exposición del edificio, los trabajos en

altura y la criticidad de los sistemas de anclaje por instalarse, se considera que los antecedentes exigidos en el procedimiento no se limiten a referencias comerciales generales, debiéndose incorporar los siguientes requisitos:
Acreditación de experiencia en al menos tres (3) servicios u obras de similar naturaleza durante los últimos cinco (5) años, realizados en edificios públicos o privados, vinculados con mantenimiento, reparación, acondicionamiento o intervención edilicia integral, impermeabilización exterior, reparación de fachadas, envolventes edilicias, cubiertas, trabajos en altura, sistemas de anclaje, pintura interior o exterior, provisión e instalación de luminarias y/o instalaciones eléctricas de baja tensión
Al menos uno (1) de los antecedentes deberá referir a trabajos en altura, fachadas, impermeabilización exterior o sistemas de anclaje, y al menos uno (1) deberá referir a trabajos de acondicionamiento interior, pintura, iluminación o instalaciones eléctricas.
Presentación de constancias de conformidad, certificados de recepción, o documentación equivalente que permita verificar la efectiva ejecución de los antecedentes invocados.
B. Designación de licenciado matriculado en Higiene y Seguridad.
C. Presentación de memoria técnica preliminar de ejecución, metodología de trabajo en altura, plan de protección de sectores, cronograma tentativo, equipos y medios auxiliares a utilizar. Dicha documentación será considerada a efectos de verificar la comprensión técnica del objeto, la factibilidad de ejecución, la compatibilidad con las Especificaciones Técnicas y las condiciones mínimas de seguridad, sin constituir un sistema de puntaje o ponderación comparativa.
D. Presentación de declaración jurada técnica con identificación de marcas, modelos, calidades, características principales y equivalencias ofrecidas respecto de productos impermeabilizantes, selladores, morteros, fijaciones, anclajes, carpinterías, cañerías y demás materiales relevantes, acompañada de fichas técnicas, catálogos o documentación técnica respaldatoria, cuando corresponda. La aceptación de equivalentes técnicos quedará sujeta a verificación de compatibilidad con las Especificaciones Técnicas
E. Declaración jurada de cumplimiento de normativa laboral, previsional, ART, seguros, higiene y seguridad, permisos y habilitaciones que resulten necesarios.
F. Garantía mínima por escrito de doce (12) meses sobre materiales, mano de obra, instalación, sellados, impermeabilización, carpinterías intervenidas, cañerías de descarga, reinstalación de equipos removidos, fijaciones y sistemas de anclaje, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por fabricantes o por el eventual adjudicatario, correspondientes a los Renglones N° 1 y 2. Durante dicho período, la adjudicataria deberá subsanar, sin costo adicional, cualquier defecto, falla, vicio de ejecución, desprendimiento, deterioro prematuro o mal funcionamiento atribuible a su intervención, dentro del plazo que determine la inspección según la naturaleza y urgencia del caso.
G. Garantía Renglones N° 3, 4 y 5: Los oferentes deberán presentar una declaración jurada mediante la cual garanticen la totalidad de los trabajos, materiales e instalaciones por un plazo mínimo de SEIS (6) meses contados desde la recepción definitiva. Durante dicho período, la adjudicataria deberá subsanar, sin costo adicional, cualquier defecto, falla, vicio de ejecución, desprendimiento, deterioro prematuro o mal funcionamiento atribuible a su intervención, dentro del plazo que determine la inspección según la naturaleza y urgencia del caso.

ARTÍCULO 10.- VERIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COCONTRATANTES Y PÓLIZAS ELECTRÓNICAS

Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes de efectuado el Acto de Apertura de la oferta, la Unidad Operativa de Contrataciones verificará en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – Art. 19 del Decreto 206/25), el estado en que se encuentra el oferente y, en su caso, comunicará que realice las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentre incorporado y con los datos actualizados al comienzo del período de evaluación de las ofertas.
En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – Art. 19 del Decreto 206/25), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la UT.
Asimismo, se realizará el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Dicho plazo se renovará en forma automática por el mismo lapso y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del acto de apertura.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, el Organismo la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.
Si en la nota por la cual el oferente manifestare que no mantendrá su oferta, indicare expresamente desde qué fecha la retira, esa será la fecha en la cual el Organismo la tendrá por retirada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.
El oferente que manifestare que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.
Si el oferente manifestare su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Por el contrario, si el oferente manifestare su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirare su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 12.- ACTO DE APERTURA
La apertura de ofertas se efectuará a través de la plataforma COMPR.AR, https://comprar.gob.ar, exhibiéndose las Ofertas en la fecha y hora establecida en la convocatoria. El Portal mencionado, generará el Acta correspondiente con las ofertas de los proveedores que hayan sido debidamente confirmadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
Los interesados que así lo requieren podrán tomar vista de las Ofertas conforme el artículo 60 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16

ARTÍCULO 13.- CRITERIO DE EVALUACIÓN
Para la Evaluación de las Ofertas, deberá darse cumplimiento de las exigencias del presente Pliego, sus anexos, los requisitos formales, legales, técnicos y la aplicación de las disposiciones contempladas en la normativa vigente.
La Comisión Evaluadora, al evaluar las ofertas verificará que el oferente se encuentre inscripto en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – Art. 19 del Decreto 206/25) y la documentación en el sistema ingresada. Asimismo, y en caso de considerarlo pertinente, podrá solicitar documentación relativa a la personería jurídica para el cotejo de información.
Dadas las características de la contratación, teniendo en cuenta la interdependencia técnica de los servicios a contratar, la adjudicación recaerá sobre la oferta global más conveniente.
Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
Asimismo, conforme surge del artículo 67 del mencionado Reglamento, modificado por el Decreto N° 811/2022 cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
En estos casos la Comisión Evaluadora a través de la Unidad Operativa de Contrataciones intimará al oferente a través de la plataforma COMPR.AR – https://comprar.gob.ar, a que subsane los errores u omisiones en el plazo de TRES (3) días hábiles posteriores a la notificación. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta, mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
Serán pautas para la inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el artículo 68 del Reglamento del Decreto Nº 1030/16 y en el artículo 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
El Dictamen de Evaluación de las ofertas, conforme el artículo 71 del Reglamento aprobado por el Decreto

N° 1030/16, se comunicará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio COMPR.AR - https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Disposición ONC Nº 65/16, sustituido por el artículo 3º de la Disposición N° 109/19 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
El Organismo podrá solicitar una mejora de oferta de acuerdo a los supuestos regulados en el artículo 36 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
En caso de producirse un empate de ofertas, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 70 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16, en el artículo 35 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el artículo 27 de la Disposición ONC N° 62/2016.

ARTÍCULO 14.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN
Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los TRES (3) días de su difusión y notificación en el sitio https://comprar.gob.ar, conforme lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1.030/16, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 78, inciso d) del mencionado Reglamento.
El monto de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas se calculará aplicando el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 15.867.900,00).
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 15.867.900,00).
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad, conforme el artículo 39 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado ante el Departamento de Compras y Contrataciones, sito en avenida Paseo Colon 717, 5º piso, oficina 511, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de TRES (3) días desde la difusión del Dictamen de Evaluación.
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.
En el caso de existir impugnaciones, la Comisión Evaluadora no volverá a emitir Dictamen de Evaluación, sino que producirá un informe con su opinión, pudiendo solicitar asesoramiento técnico o jurídico, en caso de así necesitarlo. Las referidas impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la finalización del proceso. La garantía de Impugnación será reintegrada al impugnante sólo en caso que la impugnación sea resuelta a su favor.

ARTÍCULO 15.- FACULTAD DE LA ADMINISTRACION
La Administración podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, conforme lo dispuesto por el artículo 20 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023/01 y el artículo 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN
El acto administrativo de finalización del procedimiento será comunicado a los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el Acto respectivo mediante la difusión en el sitio COMPR.AR – https://comprar.gob.ar, o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería generada en la plataforma mencionada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Disposición N° 65 de la Oficina Nacional de Contrataciones, sustituido por el artículo 5° de la Disposición ONC N° 109/19.

ARTÍCULO 17.- GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 77, siguientes y concordantes del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la

Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16, dentro del plazo de CINCO (5) días de perfeccionada la orden de compra.
Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, ante el Departamento de Compras y Contrataciones, sito en avenida Paseo Colon Nº 717, 5º piso, oficina 511, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.

ARTÍCULO 18.- PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN
El adjudicatario deberá presentar el plan de trabajo definitivo, la metodología de ejecución, la planificación de seguridad y la documentación técnica inicial dentro de los CINCO (5) días hábiles de perfeccionada la orden de compra.
La inspección de obra deberá expedirse sobre dicha planificación dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida la documentación completa. En caso de formular observaciones, el adjudicatario deberá subsanarlas dentro del plazo que indique la inspección de obra, el cual no podrá exceder del plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles desde la notificación de las observaciones, no pudiendo iniciar las tareas observadas hasta contar con la aprobación correspondiente.
Los trabajos referidos deberán ejecutarse en plazo de NOVENTA (90) días corridos desde la notificación de la aprobación de la planificación correspondiente.

ARTÍCULO 19 – ANTICIPO FINANCIERO
El oferente podrá solicitar en su cotización un anticipo financiero de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total adjudicado.
En caso de solicitarse el anticipo financiero, el adjudicatario deberá constituir previamente una contragarantía por el CIEN POR CIENTO (100%) del monto anticipado, conforme la normativa aplicable. La percepción del anticipo no eximirá al adjudicatario del cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales, técnicas, documentales, de seguridad y garantía
La contragarantía deberá cumplimentar los recaudos exigidos por los artículos 31 del Decreto Delegado N° 1023/01, y 78, inciso c) y 79 del Anexo al Decreto N° 1030/16. En todos los casos, la constitución de la Contragarantía deberá ajustarse a las previsiones del artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 20.- ACTA DE RECEPCIÓN
Se regirá conforme lo dispuesto por los artículos 88 y 89 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios, el artículo 47 de la Disposición ONC N° 62/2016 y el artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La recepción definitiva quedará condicionada a la corrección de observaciones pendientes y a la entrega de la documentación final exigida en las Especificaciones Técnicas.
Una vez emitida el acta correspondiente, la Comisión de Recepción notificará al adjudicatario por los medios previstos en el presente Pliego y en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 21.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
“La factura tipo B o C, emitida a nombre del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, deberá presentarse una vez emitida el Acta de Recepción correspondiente.

La factura deberá acompañarse indefectiblemente con copia de la Orden de Compra, el Acta de Recepción correspondiente y, cuando corresponda, el informe técnico de conformidad, remito, documentación final exigible y demás antecedentes que respalden la prestación facturada.
Número y fecha de la Orden de Compra;
Número del expediente;
Número y fecha del remito;
Importe total bruto de la factura;
Importe neto de la factura.
2) Dicha factura electrónica deberá remitirse al siguiente correo electrónico: facturacion@inpi.gob.ar con copia a: compras@inpi.gob.ar para generar el expediente por el que tramitará el pago de la misma. Una vez generado dicho expediente, se le informará al adjudicatario el número del mismo.
3) El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la presentación de la factura.

Para el seguimiento del trámite de pago se podrá comunicar con el Departamento de Tesorería (7090-5817).

ARTÍCULO 22.- PENALIDADES

El incumplimiento de las pautas establecidas en el presente pliego o la falta de resultados satisfactorios, dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme lo dispuesto en el artículo 29 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios; el artículo 62 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones sustituido por el artículo 1° de la Disposición N° 62 de fecha 30 de julio de 2024 de la Oficina Nacional de Contrataciones, así como también lo establecido por las Comunicaciones Generales de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 23.- DAÑOS Y PERJUICIOS

El adjudicatario será único y exclusivo responsable por todos los daños, perjuicios, deterioros, roturas, afectaciones o menoscabos que, con motivo o en ocasión de la ejecución de los trabajos contratados, pudieran producirse sobre bienes del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, personas, bienes muebles o inmuebles de terceros, linderos, frentistas, vecinos, vehículos, instalaciones, equipamiento urbano o cualquier otro bien o persona, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previsto en la normativa aplicable.

Dicha responsabilidad comprenderá, entre otros supuestos, los daños derivados de la ejecución de trabajos en altura, caída de materiales, herramientas, equipos, desprendimientos, partículas, residuos, elementos de fijación, componentes de andamios, silletas, bandejas, plataformas, sistemas de izaje, maniobras operativas, vibraciones, filtraciones, escurrimientos, intervenciones sobre fachadas, tareas de pintura, manipulación de materiales, instalaciones eléctricas, desmontaje, retiro, reinstalación o adecuación de artefactos, canalizaciones, luminarias, carpinterías, equipos o cualquier otro elemento vinculado directa o indirectamente con la prestación.

En caso de producirse daños sobre bienes del Organismo, vehículos estacionados, inmuebles linderos, fachadas vecinas, cubiertas, instalaciones, equipamiento urbano, bienes particulares o cualquier otro bien de terceros, el adjudicatario deberá proceder, a su exclusivo cargo y dentro del plazo que determine el INPI según la naturaleza y urgencia del caso, a la reparación integral de los daños ocasionados, restituyendo los bienes afectados a condiciones equivalentes o superiores a las existentes con anterioridad al hecho dañoso.

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas preventivas, de seguridad, protección colectiva, señalización, vallado, contención, cobertura, aislamiento, resguardo, limpieza y ordenamiento que resulten necesarias para evitar la producción de daños durante la ejecución de las tareas, siendo responsable por las consecuencias derivadas de acciones, omisiones, negligencia, impericia o incumplimientos propios o de su personal, subcontratistas, proveedores o terceros vinculados a la ejecución de la contratación.

Asimismo, el adjudicatario mantendrá indemne al INPI frente a cualquier reclamo administrativo, extrajudicial, judicial, civil, comercial, laboral, previsional, ambiental, de seguros o de cualquier otra naturaleza que pudiera promoverse como consecuencia de daños, hechos, actos u omisiones vinculados con la ejecución de los trabajos, debiendo asumir a su exclusivo cargo todos los costos, gastos, reparaciones, indemnizaciones, honorarios profesionales, pericias, tasas, costas y demás erogaciones que pudieran derivarse de tales circunstancias.

La existencia, vigencia, contratación, suficiencia o eventual aceptación de los seguros exigidos no limitará ni sustituirá la responsabilidad directa del adjudicatario por los daños ocasionados, ni eximirá al mismo de su obligación de reparación integral e indemnidad.

La responsabilidad prevista en el presente artículo subsistirá aun después de la recepción provisoria o definitiva de los trabajos respecto de los daños originados en hechos, actos, omisiones, vicios, defectos o circunstancias producidas durante la ejecución contractual o imputables a ella.

ARTÍCULO 24.- RESCISIÓN

Rige lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, en sus artículos 97 y 98.

ARTÍCULO 25.- PUBLICIDAD

Para el caso que el prestador quisiera efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, invocando el nombre del ORGANISMO o alguno de los Organismos comprendidos, deberá previamente solicitar la expresa autorización de su contenido al INPI.

ARTICULO 26.- CESION DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme surge de la especial naturaleza de los renglones que componen el presente llamado y de la responsabilidad técnica integral exigida para su ejecución, el adjudicatario no podrá vender, ceder, subcontratar en forma total o transferir de cualquier modo parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante sin contar con la autorización previa y por escrito del INPI.

PLIEGO-2026-95775484-APN-DNC#INPI

rescindido de pleno derecho con culpa del proveedor.

ARTICULO 27.-JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES
El adjudicatario constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, quedando expresamente estipulado que todas las cuestiones que se pudieren suscitar concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente contratación, serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, renunciando expresamente quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

Contratación de un servicio integral de mantenimiento, reparación, acondicionamiento e intervención edilicia, que comprenda la reparación, preparación y pintura de paredes, cielorrasos, puertas y zócalos; la provisión e instalación de artefactos de iluminación con tecnología LED; la ejecución y adecuación de instalaciones eléctricas destinadas a nuevos puestos de trabajo; así como la impermeabilización exterior, refacción y reparación de paramentos, tratamiento de fisuras y demás patologías edilicias, reparación de sectores deteriorados e instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas de anclaje para trabajos en altura.

La contratación incluirá la provisión de la totalidad de los materiales, sistemas, insumos, mano de obra, herramientas, equipos, medios auxiliares, elementos de protección y seguridad y todo otro recurso necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

Las intervenciones se llevarán a cabo en distintos sectores de los pisos 4° y 5°, en las arcadas de la vereda de Av. Paseo Colón, y en las fachadas identificadas como “Balcarce” y “Pasaje San Lorenzo”, correspondientes al edificio sede del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), sito en Av. Paseo Colón N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RENGLONES, CANTIDADES Y ESTIMACIÓN

Renglón	Descripción	Cantidad	Catálogo
1	Servicio de impermeabilización exterior y refacción de fachadas, según especificaciones técnicas.	1 (servicio)	3.3.1-3519.7
2	Provisión, instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas/puntos de anclaje para trabajos en altura, según especificaciones técnicas.	40(unidades)	3.3.1-6177.1
3	Servicio integral de preparación y pintura de superficies, puertas y zócalos, según Anexo.	2072 (m²)	3.3.1-4660.13
4	Provisión e instalación de paneles LED y adecuaciones asociadas, según Anexo.	83 (unidades)	3.3.1-2244.1
5	Instalación eléctrica para nuevos puestos de trabajo: bandeja, cableado, derivaciones, periscopios y tomacorrientes	1 (servicio)	3.3.1-2244.1

ADJUDICACIÓN INTEGRAL DE LOS RENGLONES

Atento al objeto integral de la contratación, que comprende la ejecución de trabajos de reparación, acondicionamiento y pintura de superficies interiores; provisión e instalación de artefactos de iluminación LED; adecuación de instalaciones eléctricas para nuevos puestos de trabajo; impermeabilización exterior, reparación y tratamiento de paramentos y fachadas; y la instalación, ensayo y certificación profesional de sistemas de anclaje destinados a tareas de mantenimiento y trabajo en altura, resulta técnica y operativamente conveniente que la totalidad de los renglones sea ejecutada por un único proveedor.

Ello obedece a la estrecha vinculación, complementariedad e interdependencia existente entre las distintas prestaciones requeridas. Los trabajos deberán desarrollarse de manera coordinada y conforme a una planificación integral, tanto respecto de la secuencia de ejecución como de las medidas de seguridad, los accesos, los medios auxiliares, la protección de las instalaciones existentes y la intervención sobre las distintas superficies y estructuras edilicias.

En particular, las tareas de impermeabilización exterior y reparación de las fachadas ubicadas sobre las calles Balcarce y Pasaje San Lorenzo guardan una relación directa con la instalación de los sistemas de anclaje, toda vez que ambas prestaciones requieren intervenir sobre las mismas estructuras, coordinar los

medios de acceso y trabajo en altura y adoptar soluciones técnicas compatibles con las características del edificio y las tareas futuras de mantenimiento.

Del mismo modo, las tareas correspondientes a la reparación, preparación y pintura de paredes, cielorrasos, puertas, zócalos y demás superficies interiores deberán ejecutarse en forma coordinada con el retiro, provisión, instalación y eventual reinstalación de luminarias, canalizaciones, conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La intervención de distintos contratistas en forma independiente podría generar interferencias, daños sobre trabajos ya ejecutados, diferencias en las terminaciones, demoras en la secuencia prevista y dificultades para determinar responsabilidades ante eventuales defectos o incumplimientos.

La adjudicación integral a un único oferente permitirá asegurar una adecuada coordinación entre las distintas especialidades involucradas, garantizar la compatibilidad de las soluciones y materiales empleados, evitar superposiciones e interferencias entre contratistas, optimizar los tiempos de ejecución y establecer una responsabilidad técnica, operativa y contractual única respecto de la correcta ejecución, funcionamiento, certificación, recepción y garantía de la totalidad de las prestaciones contratadas.

Asimismo, esta modalidad facilitará las tareas de supervisión e inspección por parte del Organismo, permitiendo evaluar el avance de los trabajos de manera integral y exigir a un único responsable la corrección de eventuales deficiencias, la reparación de daños ocasionados durante la ejecución y el cumplimiento de las condiciones de calidad y garantía establecidas.

En consecuencia, la totalidad de los renglones deberá adjudicarse a un único oferente, en atención a la complementariedad y simultaneidad de las tareas, la necesidad de asegurar una adecuada planificación y coordinación técnica y operativa, y la conveniencia de establecer una responsabilidad única e integral sobre el resultado final de la contratación.

Por lo expuesto, los oferentes deberán cotizar obligatoriamente la totalidad de los renglones que integran la presente contratación, no admitiéndose ofertas parciales que omitan uno o más de ellos. La falta de cotización de cualquiera de los renglones será considerada como incumplimiento de esta condición y la oferta respectiva no será considerada para su adjudicación.

RENGLONES N°1 Y N°2
ALCANCE GENERAL
a) Los trabajos se realizarán en los laterales exteriores del edificio, incluyendo los sectores identificados como Balcarce (contrafrente) y Pasaje San Lorenzo, dentro de las superficies, paños, sectores, encuentros, antepechos, balcones, cerramientos, desagües, carpinterías, equipos, puntos singulares y demás elementos comprendidos conforme relevamiento previo, inspección de obra y especificaciones técnicas.
b) El adjudicatario deberá contemplar trabajos en altura, medios auxiliares, andamios, silletas, sistemas de descenso, plataformas, bandejas, cerramientos, protecciones, vallados, señalización, permisos, autorizaciones, comunicaciones y/o habilitaciones que correspondan, así como todos los elementos de protección personal y colectiva exigibles para la ejecución segura de las tareas, dando cumplimiento a lo establecido en RESOL-2023-61-APN-SRT#MT.
c) Los materiales provistos deberán ser nuevos, de primera calidad, aptos para intemperie y compatibles con los sustratos existentes. Cuando se indiquen marcas o productos de referencia, deberán entenderse como tipo, calidad o prestación mínima, admitiéndose equivalentes técnicos debidamente acreditados.
d) La contratista será responsable por la protección de aberturas, equipos, instalaciones, sectores interiores, tránsito peatonal y bienes del Organismo durante todo el plazo de ejecución.

RENGLÓN N°1
Impermeabilización exterior y refacción de fachadas

1.1 Hidrolavado y preparación de superficies
a) Hidrolavado con agua caliente o sistema equivalente, con presión regulada según estado del soporte y bajo responsabilidad técnica del adjudicatario.
b) Protección hermética de aberturas, equipos de aire acondicionado, carpinterías, instalaciones y sectores vulnerables, evitando ingreso de agua o polvo al interior.
c) Inspección posterior para identificar material flojo, fisuras, desprendimientos, eflorescencias, sectores con riesgo de caída y otras patologías no visibles antes de la limpieza.

1.2 Remoción, demolición controlada y disposición de residuos

a) Retiro manual o mecánico de material suelto, mal adherido, deteriorado o con riesgo de desprendimiento.
b) Ejecución de las tareas sin afectar innecesariamente revoques impermeables, molduras, cornisas, frisos, dinteles, terminaciones y elementos arquitectónicos existentes.
c) Carga, retiro, transporte y disposición final de escombros y residuos por cuenta del adjudicatario, conforme normativa vigente.

1.3 Albañilería, reparación de revoques y tratamiento de fisuras
a) Reparación de revoques impermeables, revoques gruesos y terminaciones, respetando textura, nivel, aristas y composición arquitectónica existente.
b) Apertura de fisuras en “V” cuando corresponda, limpieza, sellado con productos elastoméricos aptos para exterior y aplicación según ficha técnica del fabricante.
c) En fisuras relevantes, ejecución de llaves o refuerzos metálicos anticorrosivos, previa evaluación técnica y aprobación de la inspección de obra.
d) Reparación de alféizares, encuentros, babetas, cornisas, frisos y dinteles deteriorados.

1.4 Reparación de sectores de hormigón armado
a) Descubrimiento de armaduras en sectores con fisuras, corrosión o desprendimientos.
b) Remoción de óxido, aplicación de inhibidor de corrosión/promotor de adherencia y morteros de reparación estructural o de recuperación volumétrica compatibles.
c) Cuando se constate pérdida significativa de sección, el adjudicatario deberá informar a la inspección de obra y presentar propuesta técnica de refuerzo o reemplazo, suscripta por profesional competente, antes de ejecutar la reparación.

1.5 Impermeabilización y pintura exterior
a) Imprimación de superficies con fijador o producto compatible para sellar y homogeneizar el soporte.
b) Aplicación de pintura acrílica impermeabilizante exterior, como mínimo dos manos, color a definir por el Organismo, respetando tiempos de secado, condiciones climáticas y recomendaciones del fabricante.
c) Sellado de encuentros, juntas, bordes, penetraciones y puntos singulares que puedan constituir vías de ingreso de agua.

1.6 Pruebas, controles y recepción técnica
a) Inspección visual de continuidad, adherencia, terminación, sellados y ausencia de fisuras abiertas o material flojo.
b) Prueba hidráulica o de estanqueidad en sectores donde resulte técnicamente procedente, sin comprometer instalaciones ni provocar ingreso de agua al edificio.
c) Corrección de observaciones a cargo del adjudicatario, sin costo adicional para el Organismo, antes de la conformidad final.

1.7 Tareas específicas sector Pasaje San Lorenzo
En este sector además de las tareas mencionadas anteriormente se deberá realizar las siguientes:

1.7.1 Retiro de carpinterías existentes e instalación de carpinterías nuevas
Existentes:
3°Piso: Ladrillos de vidrio con marco de hierro, cinco (5) unidades de 450mm. x 2000mm.
4°Piso: Ladrillos de vidrio con marco de hierro, siete (7) unidades de 450mm. x 2000mm.
6°Piso: Paños fijos de aluminio, una (1) unidad de 490mm. x 9200mm., una (1) unidad de 485mm. x 9250mm. y una (1) unidad de 500mm. x 1700mm.
Cerramientos a instalar:
Los cerramientos a instalar deberán ejecutarse con marco de aluminio color blanco, paño fijo único por abertura, vidrio laminado 3+3 opalino, sellados perimetrales aptos para intemperie y todos los accesorios, fijaciones, burletes y terminaciones necesarios para asegurar estanqueidad, estabilidad y correcta terminación.

1.7.2 Colocación de cañerías de descarga unidades exteriores de equipos de aire acondicionado
Las cañerías de descarga de las unidades exteriores de equipos de aire acondicionado se ubicarán en forma exterior y deberán ser provistas e instaladas por el adjudicatario. Serán de material plástico apto para intemperie, de cuatro pulgadas (4”) de diámetro, color negro, y deberán fijarse a la mampostería mediante grampas tipo media omega o sistema equivalente técnicamente adecuado, contemplando los ingresos necesarios para las descargas de los equipos.
Dicha descarga deberá confluir en pluvial de balcón de 6º piso sector Balcarce.

1.8 Tareas específicas sector BALCARCE

En este sector además de las tareas mencionadas anteriormente se deberá realizar las siguientes:

1.8.1 Parasoles
Retiro total de los mismos y sus estructuras de fijación.

1.8.2 Equipos de aire acondicionado
En el caso de que, para la correcta ejecución de las tareas previstas y en cumplimiento estricto con las reglas del arte y del oficio, resulte necesaria la remoción de los equipos de aire acondicionado, dicha labor —incluyendo tanto el retiro como su posterior reinstalación— será de responsabilidad exclusiva del adjudicatario.
El adjudicatario deberá proveer y contemplar todos los materiales, soportes, herramientas, equipos de seguridad, maquinarias, insumos y cualquier otro recurso indispensable para llevar a cabo estas tareas, asegurando la adecuada fijación de los equipos, la integridad de las instalaciones existentes y la seguridad de los operarios.
Asimismo, se establece que los trabajos realizados, los soportes provistos y la correcta reinstalación de los equipos deberán contar con una garantía mínima de doce (12) meses, en concordancia con la garantía general prevista para la contratación, período durante el cual el adjudicatario deberá responder por cualquier desperfecto, falla de funcionamiento, deficiencia de fijación, pérdida, filtración, vibración o daño atribuible a su intervención

1.8.3 Antepecho / poyete de ventana 3º y 4º piso
Se deberá retirar en su totalidad la membrana actual.
En los lugares donde se hayan producido roturas por el retiro de la membrana o por su estado de deterioro debido al paso del tiempo, se efectuarán las reparaciones en la carpeta con material hidrófugo, dejando una superficie pareja y uniforme.
Se procederá a la imprimación de la superficie, con el objeto de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello deberá aplicarse una emulsión asfáltica de base acuosa, apta para intemperie, compatible con el sustrato y con la membrana a colocar, de calidad reconocida y conforme ficha técnica del fabricante. Se aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie e incluyendo los elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, etc.), desagües y babetas.
Se aguardará por el secado de la imprimación y posteriormente corresponderá verificar que la superficie quede en perfecto estado de limpieza antes de continuar con la siguiente operación.
Se colocará membrana geotextil (según norma IRAM 12627) de 4 mm. de espesor provista por el Adjudicatario.
La instalación deberá realizarse de manera sucesiva, desde la parte más baja a la más alta de la superficie.
Se procurará comenzar por los desagües, en sentido perpendicular a la pendiente.
Para lograr una buena adhesión se calentará la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión.
Se tendrá en cuenta que el solapado de paños se realizará superponiéndolos 10 cm. en pendiente ascendente en sentido longitudinal.
Entre finales de rollos se solaparán 15cm.
A continuación, se realizará el embabetado en los muros perimetrales.
Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble membrana, de modo que la terminación en los mismos sea redondeada.
Una vez colocada la totalidad de la membrana y, como acabado de los trabajos, se deberán aplicar dos manos de un revestimiento acrílico de base acuosa e impermeable, resistente a la intemperie y a la transitabilidad, sobre la totalidad de la superficie trabajada. Este revestimiento se utilizará para incrementar su impermeabilización y lograr una alta resistencia al desgaste por el tránsito. Además, protegerá al revestimiento geotextil de los rayos solares.
Posteriormente se deberá realizar una Prueba Hidráulica de estanqueidad para verificar la correcta terminación de los trabajos mencionados en los puntos anteriores.
SE DEBERÁ INCLUIR EL RECAMBIO DE CAJAS PILETA DE PATIO.

1.8.4 Balcón 5º Piso
Se deberá retirar en su totalidad la membrana actual (de corresponder).
En los lugares donde se hayan producido roturas por el retiro de la membrana o por su estado de deterioro debido al paso del tiempo, se efectuarán las reparaciones en la carpeta con material hidrófugo, dejando una superficie pareja y uniforme.
Se cambiarán todas las cajas pileta de patio.
Se procederá a la imprimación de la superficie, con el objeto de mejorar la mordiente con el sustrato. Para ello deberá aplicarse una emulsión asfáltica de base acuosa, apta para intemperie, compatible con el sustrato y con la membrana a colocar, de calidad reconocida y conforme ficha técnica del fabricante. Se

aplicará el producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie e incluyendo los elementos sobresalientes (chimeneas, elementos de ventilación, etc.), desagües y babetas.
Se aguardará por el secado de la imprimación y posteriormente corresponderá verificar que la superficie quede en perfecto estado de limpieza antes de continuar con la siguiente operación.
Se colocará membrana geotextil de 4 mm. de espesor provista por el Adjudicatario.
La instalación deberá realizarse de manera sucesiva, desde la parte más baja a la más alta de la superficie. Se procurará comenzar por los desagües, en sentido perpendicular a la pendiente.
Para lograr una buena adhesión se calentará la superficie de la membrana a soldar con soplete, fundiendo totalmente el antiadherente y superficialmente el asfalto y se adherirá al sustrato ejerciendo una leve presión.
Se tendrá en cuenta que el solapado de paños se realizará superponiéndolos 10 cm. en pendiente ascendente en sentido longitudinal.
Entre finales de rollos se solaparán 15cm.
A continuación, se realizará el embabetado en los muros perimetrales.
Los encuentros entre piso y pared se resolverán con doble membrana, de modo que la terminación en los mismos sea redondeada.
Una vez colocada la totalidad de la membrana y, como acabado de los trabajos, se deberán aplicar dos manos de un revestimiento acrílico de base acuosa e impermeable, resistente a la intemperie y a la transitabilidad, sobre la totalidad de la superficie trabajada. Este revestimiento se utilizará para incrementar su impermeabilización y lograr una alta resistencia al desgaste por el tránsito. Además, protegerá al revestimiento geotextil de los rayos solares.
Posteriormente se deberá realizar una Prueba Hidráulica de estanqueidad para verificar la correcta terminación de los trabajos mencionados en los puntos anteriores.

RENGLÓN 2 - SISTEMAS DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURA
La instalación de anclajes deberá ser tratada como un sistema de seguridad permanente o semipermanente, según la solución propuesta, y no como una mera provisión de piezas. El adjudicatario deberá acreditar que cada punto instalado resulta apto para el uso previsto, compatible con la estructura existente y verificable mediante documentación técnica, ensayo y certificación.

2.1 Relevamiento y proyecto de instalación
a) Inspección técnica de cubiertas, losas, vigas, parapetos, muros, accesos, zonas de trabajo y estructura portante.
b) Definición del tipo de anclaje, método de fijación, ubicación, separación, cantidad, uso previsto, cantidad de usuarios admitidos por punto y condiciones de acceso seguro.
c) Presentación de memoria técnica, croquis/plano preliminar, criterio de selección del sistema, ubicación propuesta de cada punto de anclaje y método de fijación, todo ello suscripto por profesional competente y aprobado por la inspección de obra antes del inicio de la instalación.

2.2 Materiales y fijaciones
a) Anclajes certificados, nuevos y sin uso, aptos para intemperie, resistentes a corrosión y con trazabilidad de fabricante.
b) Bulonería, placas, resinas, selladores, arandelas, tuercas, fijaciones mecánicas o químicas y demás accesorios compatibles con el soporte.
c) Prohibición de instalar elementos sin ficha técnica, sin identificación, sin certificado de fabricación o sin compatibilidad acreditada con la carga y el uso previsto.

2.3 Instalación
a) Perforación, limpieza de orificios, colocación de fijaciones, torque, curado de resinas, sellado e impermeabilización de puntos intervenidos conforme instrucciones del fabricante.
b) Registro fotográfico de las etapas relevantes, las cuales deberán ser entregadas junto con la documentación a entregar mencionada en el apartado siguiente, incluyendo soporte antes de perforar, perforaciones, colocación, sellado y terminación.
c) Señalización y delimitación del área durante la ejecución, con protección de terceros y coordinación previa con la inspección de obra.

2.4 Ensayos de tracción, carga y resistencia
a) Cada anclaje instalado deberá ser verificado mediante ensayo de tracción o carga controlada in situ con equipo calibrado, salvo imposibilidad técnica fundada y aprobada por la inspección de obra.
b) El valor de ensayo deberá ser determinado por el profesional responsable en función del tipo de anclaje, ficha técnica, soporte, normativa aplicable y uso previsto. A modo de pauta mínima, para puntos destinados a sistemas anticaídas no deberá adoptarse un criterio inferior al exigido por la norma técnica aplicable o por el fabricante, debiendo dejarse expresado el valor aplicado en [illegible] el mismo de

sostenimiento, la deformación observada y el resultado final.
c) La prueba deberá ejecutarse sin utilización de personas como carga, con instrumental idóneo, dinamómetro o equipo equivalente calibrado, registrando número de serie del equipo, fecha de calibración, operador, ubicación del punto ensayado, carga alcanzada, duración y observaciones.
d) Deberán rechazarse o corregirse los anclajes que presenten desplazamiento no admisible, fisuración del soporte, aflojamiento, deformación permanente, filtración asociada, falla de sellado o cualquier comportamiento incompatible con el uso previsto.

2.5 Certificación profesional
a) La instalación y los ensayos deberán contar con informe técnico final suscripto por profesional competente, ingeniero civil, ingeniero estructural, o ingeniero en construcciones, con matrícula vigente.
b) El cumplimiento de condiciones de higiene y seguridad deberá contar, además, con intervención de licenciado en Higiene y Seguridad matriculado.
c) Certificación de cumplimiento de las normas técnicas aplicables al sistema de anclaje propuesto, tales como IRAM 3626, EN 795 o aquellas que resulten equivalentes y pertinentes según el tipo de dispositivo, método de fijación, uso previsto, cantidad de usuarios admitidos, soporte estructural y especificaciones del fabricante. El oferente deberá identificar expresamente la norma o estándar técnico utilizado y justificar su aplicabilidad al sistema propuesto
d) El informe deberá incluir plano conforme a obra, nómina de anclajes, ubicación exacta, tipo/modelo, lote o identificación, método de fijación, soporte, resultados de pruebas, restricciones de uso, vida útil estimada, mantenimiento e inspección periódica.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS RENGLONES N° 1 Y 2:
ANCLAJES:
a) Informe técnico final suscripto por profesional competente, con título habilitante, matrícula vigente e incumbencia suficiente.
b) Plano conforme a obra con ubicación exacta de cada punto de anclaje.
c) Nómina de anclajes instalados, indicando tipo, modelo, fabricante, lote o identificación, ubicación, soporte, método de fijación, cantidad de usuarios admitidos y restricciones de uso.
d) Resultados de ensayos de tracción, carga o resistencia, indicando equipo utilizado, número de serie, fecha de calibración, operador, valor aplicado, tiempo de sostenimiento, deformación observada, resultado final y observaciones.
e) Certificación profesional de aptitud de uso de los sistemas de anclaje instalados.
f) Registro fotográfico de etapas relevantes, incluyendo soporte previo, perforaciones, fijaciones, sellados, terminaciones y puntos instalados.
g) Instructivo de uso, mantenimiento e inspección periódica, con periodicidad recomendada, vida útil estimada, restricciones de uso, cantidad de usuarios admitidos por punto y supuestos de suspensión de uso hasta nueva verificación profesional

RENGLÓN N° 3 — SERVICIO INTEGRAL DE PINTURA
3.1. Ubicaciones y superficies a intervenir
5° piso
- Subdirección General de la Dirección General de Coordinación Administrativa.
- Secretaría Privada de la Subdirección General.
- Departamento de Compras y Contrataciones
- Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
- Departamento de Personal
- Área Técnicos Examinadores de la Administración Nacional de Patentes.
- Espacios office.
- Pasillos.

Superficies aproximadas: paredes, OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (800 m²); cielorrasos, SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (600 m²).

4° piso
- Pasillos.
- Espacios office.

Superficies aproximadas: paredes, TRESCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS (380 m²); cielorrasos, CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (155 m²).

Arcadas de la vereda de Av. Paseo Colón
- Paredes exteriores e interiores de las arcadas: SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (65 m²).

- Cielorrasos: SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (72 m²).

La superficie total estimada asciende a DOS MIL SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (2.072 m²), integrada por MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (1.245 m²) de paredes y OCHOCIENTOS VEINTISIETE METROS CUADRADOS (827 m²) de cielorrasos.

3.2. Tareas preliminares

Previo al inicio de los trabajos por ejecutarse, el proveedor deberá llevar a cabo las siguientes tareas:

- Retiro de los artefactos de iluminación existentes en los sectores indicados, incluyendo bandejas portacables, cablecanales, cañerías, soportes y todo otro elemento asociado que deba desmontarse para ejecutar correctamente los trabajos.
- Retiro de carteles, señalética, carteleras y elementos similares.
- Retiro o desplazamiento controlado de cualquier elemento que interfiera o dificulte la correcta ejecución de las tareas.
- Remoción de pintura suelta, descascarada, ampollada o deteriorada en paredes y cielorrasos.
- Retiro de zócalos cuando resulte necesario para su reparación, sustitución o para la correcta preparación de las superficies.
- Protección integral del mobiliario, equipamiento y pisos mediante nylon, cartón corrugado, film protector, mantas, cintas de enmascarar u otros elementos adecuados.
- Enmascarado y protección de carpinterías, vidrios, teclas, tomacorrientes, tableros eléctricos, equipos de aire acondicionado, detectores de humo y cualquier instalación que no forme parte de la intervención.
- Señalización y delimitación de los sectores de trabajo, manteniendo despejadas las circulaciones y salidas de emergencia.

Finalizadas las tareas preliminares, el Departamento de Mantenimiento y Suministros dependiente de la Dirección Operativa realizará una inspección. La continuidad de los trabajos quedará supeditada a su conformidad expresa.

3.3. Preparación de superficies

- Remoción total de pintura floja, ampollada, descascarada o deteriorada mediante espátulas, lijadoras u otros medios apropiados.
- Reparación de fisuras, grietas, juntas, perforaciones, vanos y demás imperfecciones existentes.
- Relleno y nivelación mediante yeso, enduido, mortero cementicio o materiales técnicamente adecuados según el tipo y estado de cada sustrato.
- Aplicación de enduido donde resulte necesario.
- Lijado integral hasta obtener superficies firmes, lisas, homogéneas, secas y libres de polvo o irregularidades.
- Tratamiento de manchas de humedad, hongos o eflorescencias, cuando se detecten, mediante productos compatibles y previa verificación de que no exista una causa activa que impida la terminación.

No se permitirá aplicar pintura sobre superficies que no hayan sido previamente verificadas y aprobadas por la inspección designada por la Dirección Operativa.

3.4. Pintura de paredes

- Aplicación de una mano de sellador fijador al agua.
- Aplicación de pintura látex interior lavable, antihongos, de primera calidad y color blanco.
- Aplicación de un mínimo de DOS (2) manos o de las necesarias para obtener una terminación uniforme, cubritiva, continua y libre de manchas, transparencias o diferencias de tonalidad.
- Respeto estricto de las recomendaciones del fabricante respecto de preparación, dilución, rendimiento, ventilación y tiempos de secado entre manos.

La marca y la ficha técnica de los productos deberán ser presentadas antes de su utilización y quedarán sujetas a aprobación de la Dirección Operativa.

3.5. Pintura de cielorrasos

- Aplicación de una mano de sellador fijador al agua.
- Aplicación de pintura látex para cielorrasos, lavable, antihongos, de primera calidad y color blanco.
- Aplicación de un mínimo de DOS (2) manos o de las necesarias para lograr cobertura homogénea y terminación uniforme y continua.
- Respeto de las recomendaciones del fabricante sobre preparación, dilución y tiempos de secado.

La marca y la ficha técnica de los productos deberán ser aprobadas previamente por la Dirección Operativa.

3.6. Zócalos

- Reparación de los zócalos existentes, cuando resulte técnicamente viable, mediante masilla compatible y lijado hasta obtener una superficie uniforme.
- Reemplazo de los elementos faltantes o que presenten deterioros irreparables, por unidades nuevas

de iguales características, dimensiones y diseño que las existentes.
- Aplicación de pintura sintética al agua color blanco, con un mínimo de DOS (2) manos o las necesarias para lograr una terminación uniforme.

La marca y especificación técnica de los productos a emplear deberán contar con aprobación previa de la Dirección Operativa.

3.7. Puertas y herrajes
- Retiro previo de picaportes, cerraduras, bocallaves y demás herrajes que interfieran con los trabajos.
- Reparación de las superficies, cuando corresponda, mediante masilla para madera o material compatible y posterior lijado.
- Aplicación de pintura sintética al agua color blanco, con un mínimo de DOS (2) manos o las necesarias para obtener una terminación uniforme.
- Reinstalación de todos los herrajes retirados y verificación del correcto funcionamiento de cerraduras, picaportes y sistemas de apertura y cierre.

Los productos a utilizar deberán ser previamente aprobados por la Dirección Operativa.

3.8. Limpieza final del renglón
Finalizados los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar una limpieza integral de los sectores intervenidos y retirar residuos, materiales sobrantes, protecciones temporales, envases, escombros y demás elementos utilizados. No se considerará concluido el renglón hasta que las áreas se encuentren limpias, ordenadas y habilitadas para su uso.

RENGLÓN N° 4 — PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
4.1. Características de los artefactos
El adjudicatario deberá proveer e instalar paneles LED nuevos, no reutilizados, con contorno de aluminio inyectado, potencia nominal de CUARENTA Y OCHO VATIOS (48 W), color blanco frío, temperatura de color de SEIS MIL KELVIN (6000 K), grado de protección IP20 y zócalo o marco compatible con el cielorraso y el sistema de fijación.
- CUARENTA Y CUATRO (44) unidades de 60 cm × 60 cm.
- TREINTA Y NUEVE (39) unidades de 120 cm × 30 cm.
- TOTAL: OCHENTA Y TRES (83) unidades.

4.2. Ubicación y distribución
5° piso
- Departamento de Personal: diez (10) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Despacho de Personal: tres (3) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Archivo del Departamento de Personal: dos (2) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Subdirección General de la Dirección General de Coordinación Administrativa: tres (3) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Secretaría Privada de la Subdirección General: tres (3) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Secretaría: dos (2) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Departamento de Contabilidad y Presupuesto: ocho (8) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Área Técnicos Examinadores de la Administración Nacional de Patentes: trece (13) unidades de 60 cm × 60 cm.
- Espacios Office: una (1) unidad de 120 cm × 30 cm.
- Pasillos: catorce (14) unidades de 120 cm × 30 cm.

4° piso
- Pasillos: veinte (20) unidades de 120 cm × 30 cm.
- Espacios Office: una (1) unidad de 120 cm × 30 cm.

Arcadas de la vereda de Av. Paseo Colón
- Cielorraso: tres (3) unidades de 120 cm × 30 cm.

4.3. Instalación
- Instalación de las luminarias en los mismos puntos y con la misma disposición preexistente a su retiro, salvo indicación técnica de la inspección.
- Fijación mediante zócalos o marcos compatibles, con elementos de anclaje de diámetro no inferior a SEIS MILÍMETROS (6 mm) y tarugos adecuados al sustrato, garantizando sujeción, alineación y estabilidad.
- Conexión a la red eléctrica existente y ejecución de los retornos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
- Reposición de canalizaciones retiradas por las tareas del Renglón N° 1 mediante cañería de PVC rígido color blanco, con codos, curvas, uniones, grampas y accesorios de dimensiones adecuadas.
- Verificación de continuidad, aislación, polaridad, puesta a tierra y funcionamiento de la totalidad de

los equipos instalados.

- Ejecución bajo supervisión y certificación de un técnico electricista habilitado, responsable del cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica y de las reglas del buen arte.

La marca, modelo, potencia real, flujo lumínico, garantía del fabricante y ficha técnica de los paneles propuestos deberán presentarse antes de su provisión y quedarán sujetos a aprobación técnica.

RENGLÓN N° 5 — INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA PUESTOS DE TRABAJO

En el 5° piso, en el sector correspondiente a los Departamentos de Compras y Contrataciones y de Contabilidad y Presupuesto, el adjudicatario deberá proveer e instalar un sistema de distribución eléctrica suspendido para abastecer dos islas de cuatro (4) escritorios cada una.

- Bandeja portacables lisa de acero galvanizado, de 200 mm de ancho por 100 mm de altura, suspendida desde la estructura resistente del cielorraso mediante cables de acero galvanizado, grampas, tensores, anclajes y accesorios adecuados.
- Recorrido aproximado de DIEZ METROS LINEALES (10 ml), desde la pared lindera al pasillo hasta el sector de las ventanas, con trazado recto, ordenado y sin interferir con instalaciones existentes.
- DOS (2) derivaciones verticales, una por cada isla de escritorios, mediante caño metálico flexible de 32 mm de diámetro, revestido exteriormente en PVC color negro, con conectores metálicos, prensacables, grampas y accesorios compatibles.
- DOS (2) periscopios triangulares modelo Cambre 6991 o equivalente de idénticas características técnicas y calidad, uno por cada isla. Cada periscopio deberá estar equipado con CUATRO (4) tomacorrientes bipolares con puesta a tierra, distribuidos a razón de DOS (2) por lateral. Total: OCHO (8) tomacorrientes.
- Cableado completo desde el punto de alimentación existente hasta cada tomacorriente, mediante conductores de cobre unipolares normalizados de 2,5 mm² de sección, con aislación apta para baja tensión y respetando el código de colores aplicable.
- Tendido continuo, sin empalmes intermedios dentro de las canalizaciones, con identificación de circuitos y conductores.
- Provisión de protecciones, conexiones, cajas, fijaciones, soportes y todo componente necesario para una instalación completa, segura y confiable.
- Ensayos de continuidad, aislación, polaridad, puesta a tierra y funcionamiento, con entrega de la instalación terminada, identificada y en perfecto estado de uso.

La ejecución deberá ajustarse a las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), a las normas de seguridad vigentes y a las reglas del buen arte, bajo supervisión y certificación de técnico electricista habilitado.

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS RENGLONES

1. REQUISITOS FORMALES. ANTECEDENTES

A. Dada la envergadura del servicio de la refacción prevista, la exposición del edificio, los trabajos en altura y la criticidad de los sistemas de anclaje por instalarse, se considera que los antecedentes exigidos en el procedimiento no se limiten a referencias comerciales generales, debiéndose incorporar los siguientes requisitos:

Acreditación de experiencia en al menos tres (3) servicios u obras de similar naturaleza durante los últimos cinco (5) años, vinculados con impermeabilización exterior, reparación de fachadas, envolventes edilicias, cubiertas, trabajos en altura y/o sistemas de anclaje, realizados en edificios públicos o privados.

Al menos uno (1) de los antecedentes deberá referir a trabajos en altura o sistemas de anclaje, y al menos uno (1) deberá referir a impermeabilización exterior, reparación de fachadas o envolventes edilicias.

Presentación de constancias de conformidad, certificados de recepción, o documentación equivalente que permita verificar la efectiva ejecución de los antecedentes invocados.

B. Responsable o encargado de obra

Antes del inicio de los trabajos, la adjudicataria deberá designar un responsable o Encargado de Obra que actuará como representante técnico y nexo operativo y administrativo permanente con el INPI. La comunicación deberá indicar:

- Nombre y apellido completo.
- Documento Nacional de Identidad.
- Cargo o función en la empresa.
- Teléfono celular de contacto directo.
- Dirección de correo electrónico.

El responsable deberá contar con facultades suficientes para recibir instrucciones, coordinar tareas, resolver cuestiones operativas y adoptar medidas para garantizar el desarrollo normal de los trabajos. A través de dicho representante se coordinarán el cronograma, los accesos, días y horarios de trabajo, interferencias con la actividad institucional, inspecciones, observaciones, contingencias y recepciones parciales o finales.

PLIEG-2026-95775484-APN-DGCA#INPI

La adjudicataria también deberá informar un número telefónico institucional y una casilla de correo electrónico oficial, que permanecerán habilitados durante toda la ejecución. La sustitución del responsable deberá comunicarse con una antelación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, salvo fuerza mayor debidamente acreditada.

C. Designación de licenciado matriculado en Higiene y Seguridad.

D. Presentación de memoria técnica preliminar de ejecución, metodología de trabajo en altura, plan de protección de sectores, cronograma tentativo, equipos y medios auxiliares a utilizar. Dicha documentación será considerada a efectos de verificar la comprensión técnica del objeto, la factibilidad de ejecución, la compatibilidad con las Especificaciones Técnicas y las condiciones mínimas de seguridad, sin constituir un sistema de puntaje o ponderación comparativa.

E. Presentación de declaración jurada técnica con identificación de marcas, modelos, calidades, características principales y equivalencias ofrecidas respecto de productos impermeabilizantes, selladores, morteros, fijaciones, anclajes, carpinterías, cañerías y demás materiales relevantes, acompañada de fichas técnicas, catálogos o documentación técnica respaldatoria, cuando corresponda. La aceptación de equivalentes técnicos quedará sujeta a verificación de compatibilidad con las Especificaciones Técnicas.

F. Declaración jurada de cumplimiento de normativa laboral, previsional, ART, seguros, higiene y seguridad, permisos y habilitaciones que resulten necesarios.

G. RENGLONES N° 1 y 2: Garantía mínima por escrito de doce (12) meses sobre materiales, mano de obra, instalación, sellados, impermeabilización, carpinterías intervenidas, cañerías de descarga, reinstalación de equipos removidos, fijaciones y sistemas de anclaje, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por fabricantes o por el eventual adjudicatario. Durante dicho período, la adjudicataria deberá subsanar, sin costo adicional, cualquier defecto, falla, vicio de ejecución, desprendimiento, deterioro prematuro o mal funcionamiento atribuible a su intervención, dentro del plazo que determine la inspección según la naturaleza y urgencia del caso.

H. RENGLONES N° 3, ,4 y 5: Los oferentes deberán presentar una declaración jurada mediante la cual garanticen la totalidad de los trabajos, materiales e instalaciones por un plazo mínimo de SEIS (6) meses contados desde la recepción definitiva. Durante dicho período, la adjudicataria deberá subsanar, sin costo adicional, cualquier defecto, falla, vicio de ejecución, desprendimiento, deterioro prematuro o mal funcionamiento atribuible a su intervención, dentro del plazo que determine la inspección según la naturaleza y urgencia del caso.

2. SEGURIDAD, HIGIENE, SEGUROS Y DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO A SER PRESENTADOS POR EL ADJUDICATARIO.

La adjudicataria será responsable del cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de proveer, exigir y controlar el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.

- Guantes de protección adecuados a la tarea.
- Protección ocular contra partículas y salpicaduras.
- Protección respiratoria para lijado, pintura o manipulación de productos que generen polvo, vapores o aerosoles.
- Protección auditiva cuando corresponda.
- Ropa de trabajo apropiada.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Casco de seguridad y protección contra caídas cuando las condiciones o altura de trabajo lo exijan.
- Todo otro elemento requerido por la normativa o por la evaluación de riesgos.

La adjudicataria deberá designar a una persona responsable de supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad y actuar como interlocutor ante el Área de Higiene y Seguridad Laboral del INPI.

El INPI podrá realizar inspecciones en cualquier momento. Ante falta de cobertura de ART, ausencia de EPP, trabajo inseguro o cualquier riesgo para personas, instalaciones o terceros, podrá disponerse la suspensión inmediata de las tareas hasta la subsanación. La suspensión imputable al contratista no dará lugar a ampliación de plazo, mayores costos, compensaciones ni reclamos.

a) ART del personal afectado, nómina de personal, cláusula de no repetición a favor del INPI y comprobantes de vigencia.

b) Seguro de responsabilidad civil comprensivo, con cobertura suficiente por daños a terceros, bienes del Organismo, inmuebles linderos, vehículos estacionados, caída de objetos, trabajos en altura, uso de andamios, silletas, plataformas, sistemas de izaje, herramientas, materiales, tareas de pintura, instalaciones eléctricas y demás riesgos derivados de la ejecución.

La suma asegurada no podrá ser inferior al monto total adjudicado y la póliza deberá mantenerse vigente durante todo el período de ejecución de los trabajos, debiendo acompañarse póliza vigente, comprobante de pago y cláusula de indemnidad a favor del INPI cuando corresponda.

c) Programa de Seguridad, Legajo Técnico, análisis de riesgos por etapa, plan de rescate para trabajos en altura, capacitación del personal y constancias de entrega de EPP.
d) Permisos, autorizaciones o comunicaciones ante organismos competentes cuando correspondan por ocupación de vía pública, andamios, vallados, bandejas, grúas, medios de elevación o interferencias con el entorno.
e) Plan de trabajo aprobado por la inspección de obra antes del inicio efectivo de tareas.

3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS
Sin perjuicio de lo establecido en el ARTÍCULO 23 del presente Pliego, el adjudicatario deberá ejecutar los trabajos contemplando las medidas técnicas y operativas necesarias para prevenir daños sobre personas, bienes del Organismo, terceros, linderos, vehículos, instalaciones, equipamiento urbano, sectores interiores, fachadas, cubiertas, carpinterías, mobiliario, documentación, sistemas eléctricos, luminarias y demás elementos existentes.
A tales fines, deberá extremar los recaudos vinculados con trabajos en altura, uso de andamios, silletas, plataformas, bandejas, vallados, sistemas de izaje, herramientas, materiales, tareas de hidrolavado, remoción de revoques, reparación de fachadas, impermeabilización, instalación y ensayo de anclajes, pintura, desmontaje y reinstalación de luminarias, canalizaciones, instalaciones eléctricas, traslado de materiales, retiro de residuos, protección de superficies y circulación de personas.
El adjudicatario deberá implementar protecciones físicas, señalización, delimitación de áreas, coberturas, resguardos, limpieza, ordenamiento, control de caída de objetos, contención de partículas, protección de instalaciones y toda otra medida preventiva que resulte necesaria según la naturaleza de las tareas, el sector intervenido y las indicaciones de la inspección designada por el INPI.
La presente cláusula tiene carácter técnico complementario y no limita, sustituye ni restringe el régimen de responsabilidad, reparación integral e indemnidad previsto en el ARTÍCULO 23 del presente Pliego.

4. MATERIALES, MUESTRAS Y EQUIVALENCIAS
Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y aptos para su destino. Cuando se admita un producto equivalente, el oferente o adjudicatario deberá demostrar, mediante ficha técnica y documentación respaldatoria, que posee características y prestaciones iguales o superiores a las indicadas. La aprobación de marcas, modelos, muestras o equivalencias corresponderá a la Dirección Operativa y no eximirá al contratista de la responsabilidad por su calidad y desempeño.

5. INSPECCIÓN Y CONTROL
La inspección del servicio estará a cargo de la Dirección Operativa, por intermedio del Departamento de Mantenimiento y Suministros y con la participación de las áreas técnicas que correspondan. La inspección podrá formular observaciones, requerir correcciones, ordenar la suspensión de trabajos defectuosos o inseguros y exigir la reposición de materiales que no cumplan las especificaciones.

6. RECEPCIÓN
La recepción de los trabajos quedará sujeta a la verificación de su ejecución completa, la calidad de las terminaciones, el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, la limpieza final, la entrega de certificaciones técnicas y el cumplimiento de todas las especificaciones. Las actas de recepción deberán documentar prestaciones efectivamente ejecutadas y verificadas.

7. PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN
El adjudicatario deberá presentar el plan de trabajo definitivo, la metodología de ejecución, la planificación de seguridad y la documentación técnica inicial dentro de los CINCO (5) días hábiles de perfeccionada la orden de compra.
La inspección de obra deberá expedirse sobre dicha planificación dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida la documentación completa. En caso de formular observaciones, el adjudicatario deberá subsanarlas dentro del plazo que indique la inspección de obra, el cual no podrá exceder del plazo máximo de VEINTE (20) días hábiles desde la notificación de las observaciones, no pudiendo iniciar las tareas observadas hasta contar con la aprobación correspondiente.
Los trabajos referidos deberán ejecutarse en plazo de NOVENTA (90) días corridos desde la notificación de la aprobación de la planificación correspondiente.
Los trabajos se realizarán en la sede del INPI, sita en Av. Paseo Colón N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo los sectores de los pisos 4° y 5°, las arcadas de la vereda de Av. Paseo Colón y las fachadas identificadas como Balcarce y Pasaje San Lorenzo.

8. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

A fin de que los oferentes tomen debido conocimiento de los sectores a intervenir, las condiciones reales de ejecución, accesos, alturas, interferencias, estado de los paramentos, ubicación de equipos, desagües, carpinterías, riesgos operativos, medios auxiliares necesarios y demás particularidades que puedan incidir en la formulación de sus ofertas, se establece la obligatoriedad de realizar visita técnica de obra e inspección de las instalaciones.

En dicha visita los interesados verificarán:

Las condiciones del lugar físico, en los que se ejecuten los trabajos objeto del llamado a contratación.

Los accesos, alturas, interferencias, instalaciones existentes, equipos, desagües, carpinterías, superficies, riesgos y medios auxiliares necesarios.

Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

Todo aspecto técnico, operativo, logístico o económico que pudiera incidir en la formulación de la oferta

Asimismo, el Organismo facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que la firma que resulte Adjudicataria no podrá alegar ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán los trabajos.

A tales efectos, cada interesado deberá coordinar la visita con el Departamento de Suministros del INPI, comunicándose al teléfono 7090-5867 o los correos electrónicos wgomez@inpi.gov.ar y dgonzalez@inpi.gov.ar. El Organismo facilitará las visitas e inspecciones que resulten necesarias dentro de los días y horarios que se indiquen, y entregará a cada interesado un Certificado de Visita Técnica, que deberá ser acompañado junto con la oferta a través del sistema COMPR.AR.

La falta de realización de la visita técnica obligatoria dentro del plazo establecido constituirá incumplimiento de un requisito esencial del presente Pliego y dará lugar a la desestimación de la oferta, por no encontrarse cumplida una condición necesaria para su evaluación técnica. Cuando el oferente hubiera realizado la visita en tiempo y forma, pero omitiera acompañar el Certificado de Visita Técnica, el INPI podrá requerir su subsanación documental, siempre que la realización efectiva de la visita surja en forma fehaciente de los registros del Organismo.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

C.U.I.T.: _____

Razón Social o Nombre Completo: _____

El que suscribe_____ D.N.I. N° _____, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - DECRETO Nº 1.030/16 ANEXO

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del

Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA	ACLARACIÓN	LUGAR Y FECHA

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos b), d), e), g) del artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

FIRMA	ACLARACIÓN	LUGAR Y FECHA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-95775484-APN-DGCA#INPI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Octubre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 11:09:59 -03:00

Paula Casanova
Jefe de Departamento
Dirección General de Coordinación Administrativa
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.01 11:09:59 -03:00