PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Jurisdicción o entidad contratante:	**POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA**
Denominación de la UOC:	Departamento de Compras (279/00)
Domicilio:	Calle José Hernández 33, entre Guido Spano y Jorge Castellano, Barrio Uno – Localidad de EZEIZA (1804) – Provincia de BUENOS AIRES.
Correo electrónico:	compras@psa.gob.ar
Teléfono:	5193-0200 Internos 99953 / 99943 / 99947

Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA	**Nº**	**Ejercicio:** 2026
Clase/ causal del procedimiento: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

N.º de Expediente: EX-2026-26938259-APN-DGSAP#PSA
Rubro comercial: EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD / INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES
Objeto de la contratación: Adquisición de correajes completos de cintura de uso policial y tonfas para los Oficiales de la “Promoción XXXIV”

Costo del pliego: Sin Costo.

Notificaciones: Difusión a través del sitio https://comprar.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	**Plazo y Horario**
Sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR)	de de 2026 a las hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar	**Día y Hora**
Sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR)	de de 2026 a las hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nº de Renglón	Nº Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	2.4.2-2892.11	CORREAJES DE CINTURA PARA USO POLICIAL	**UNIDAD**	400
2	4.4.0-2887.7	TONFA DE USO POLICIAL	**UNIDAD**	400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

OBJETO

Adquisición de correajes completos de cintura de uso policial y tonfas para los Oficiales de la “Promoción XXXIV”.

RENGLÓN N° 1: CORREAJES DE CINTURA PARA USO POLICIAL

1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Los correajes de cintura deberán poseer los siguientes elementos constitutivos:

a) UN (1) Cinturón policial porta equipo.

b) UNA (1) Funda de POLÍMERO para pistola del tipo BERSA, modelo TPR 9, calibre NUEVE POR DIECINUEVE (9x19) milímetros.

c) UNA (1) Funda POLÍMERO porta cargador (doble).

d) UNA (1) Funda moldeada porta esposas.

e) UNA (1) Funda moldeada porta handie.

f) CUATRO (4) Presillas sujeta cinturón.

g) UNA (1) Presilla porta tonfa de anilla.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1. Materiales del correaje: Se deberá usar en todas las partes necesarias, tejido de poliamida, CIEN POR CIENTO (100%) NYLON CORDURA UN MIL (1000) Tipo DuPont (en cinta o en tela), de alta tenacidad, de color negro mate y con tratamiento de repelencia de manchas. Este tipo de material deberá permitir:

- Mayor resistencia al desgarro por tracción, principalmente en las costuras.
- Mayor resistencia al desgaste por fricción o abrasión.
- Mejor fijación de los colores.
- Mejor recepción y aceptación a los tratamientos (ej: repelencia de manchas).

2.2. Exterior: tejido tafetán UNO – UNO (1-1), de poliamida CIEN (100) NYLON tipo CORDURA UN MIL (1.000), de alta tenacidad, de color negro mate.

2.3. Ribete: cinta de poliamida, tejido de urdimbre UNO (1) a UNO (1), de VEINTE (20) milímetros.

2.4. Cuerpo interno del cinturón: etil vinil acetato, de color negro al tono, microespumado de CUATRO (4) milímetros de espesor, con lámina de polietileno termoftalato glycol transparente de CERO COMA SETENTA Y CINCO (0,75) milímetros de espesor.

2.5. Hebilla del cinturón: de triple cierre de seguridad en Poliamida SEIS (6) de color negro, “virgen”, terminación opaca.

2.6. Pasador del cinturón: resina de polipropileno, de color negro.

2.7. Forro interno del cinturón: felpa de poliamida, de color negro, CIEN POR CIENTO

(100%) multifilamento “lazo”.

2.8. Puntera interior del cinturón: felpa de poliamida, de color negro, CIEN POR CIENTO (100%) monofilamento “gancho”.

2.9. Broches de presión: tipo CUATRO (4) piezas, de hierro con baño electrolítico, pavonados, diámetro cabeza de QUINCE (15) milímetros.

2.10. Forro interior de tapas: tejido jersey de poliamida, de color negro, con soporte de espuma de poliuretano al tono.

2.11. Cuerpo interior de piezas moldeadas: lámina de termoplástico, de media fusión, CIENTO TREINTA / CIENTO CINCUENTA (130º/150º) grados, de UNO (1) a DOS (2) milímetros de espesor según la pieza.

2.12. Pasacinto extendido: cuerpo formante en termoplástico, de color negro, de TRES (3) milímetros de espesor, conformado por una sola pieza construida en plástico resistente y reforzado de CINCO (5) milímetros de espesor.

2.13. Sistema de saque rápido: confeccionado por matriz de inyección, material Poliamida SEIS (6) “Virgen”.

2.14. Remaches de DOS (2) piezas (10/10): pie / cabeza, de hierro acabado, pavonado, de color negro mate.

2.15. Remaches de DOS (2) piezas (12/12): pie / cabeza, de hierro acabado, pavonado, de color negro mate.

2.16. Hilos de costura: poliamida título CUARENTA (40) (Nº 3).

2.17. Hilos de costura: poliamida título SESENTA (60) (Nº 2).

2.18. Mosquetón de apertura lateral de zamac.

2.19. Cordón elástico forrado.

2.20. Pasacinto de cinta: de VEINTICINCO (25) milímetros.

2.21. Pasacinto inyectado para uso horizontal vertical: confeccionado por matriz de inyección, material PVC.

2.22. Cinta refuerzo interior: de VEINTE (20) milímetros.

2.23. Puntera de refuerzo porta radio (handie/HT): confeccionada por matriz de inyección, material PVC.

2.24. Color: el correaje de cintura deberá ser de color negro mate, manteniendo las tonalidades de todos los elementos que lo integran y de cada uno de los materiales que lo componen.

2.25. Peso total del conjunto de CINCO (5) elementos: no superior a los UN MIL CIEN (1.100) gramos.
Tolerancia: en relación a los pesos y medidas parciales de cada componente del correaje, los establecidos servirán como referencia para ser tenidos en cuenta en su fabricación, aceptándose una tolerancia en MÁS MENOS CINCO POR CIENTO (+/-5%).

3. COMPONENTES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DIMENSIONES Y COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES DEL CORREAJE DE CINTURA.

3.1. Cinturón policial porta equipo (Anexo Gráfico N° 1).

3.1.1. Construcción y estructura: Deberá estar construido sobre un cuerpo interno de etil vinil acetato espumado, de CUATRO (4) milímetros de espesor y una lámina de polietileno termoftalato glycol transparente de CERO CON SETENTA Y CINCO (0,75) milímetros de espesor por CINCUENTA Y CINCO / CINCUENTA Y SIETE (55/57) milímetros de ancho y un largo total de la lonja de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1.285) milímetros, forrado en su parte exterior con un tejido tafetán de poliamida de alta tenacidad de color negro mate, fijado al cuerpo interior con cemento de contacto flexible. En su parte interior deberá estar forrado con felpa de color negra, de poliamida CIEN POR CIENTO (100%) multifilamento “lazo”, también aplicada con cemento de contacto, en las punteras internas deberá llevar sendos apliques de SESENTA Y CINCO (65) milímetros por CINCUENTA Y CINCO / CINCUENTA Y SIETE (55/57) milímetros de ancho en felpa de color negra, de poliamida CIEN POR CIENTO (100%) monofilamento “gancho”, todo el contorno de la lonja deberá estar cerrado con UNA (1) cinta ribete de color negro, de poliamida de alta tenacidad, tejido recto de VEINTE (20) milímetros de ancho, cocida en caballete, deberá tener DOS (2) costuras centrales en hilo de poliamida, de esta forma se sujeta y se formará la lonja, los extremos regulables deberán trabajar sobre el interior de los pasadores de la hebilla.
La hebilla deberá poseer TRES (3) cierres de seguridad en poliamida SEIS (6) “virgen”, de color negro a ambos lados, sobre la regulación deberá llevar sendos pasadores, de color negro, de presión, fabricados en resina de polipropileno.

3.2. Materiales del cinturón policial:

3.2.1. Características:

- Exterior, tejido tafetán de poliamida de alta tenacidad, de color negro mate.
- Lonja de CUATRO (4) milímetros de espesor, de etil vinil acetato micro espumado, de color negro con lámina de polietileno termoftalato glycol transparente de CERO COMA SETENTA Y CINCO (0,75) milímetros de espesor.
- Felpa de poliamida CIEN POR CIENTO (100%) multifilamento “lazo”, de color negro, de alta adherencia CINCO MIL (5.000) ciclos.

- Felpa de poliamida CIEN POR CIENTO (100%) monofilamento “gancho”, de color negro, de alta adherencia CINCO MIL (5.000) ciclos.
- Ribete, cinta tejido recto, de VEINTE (20) milímetros, en poliamida de alta tenacidad, de color negro.
- Hebilla, de color negro, con TRES (3) cierres de seguridad en poliamida SEIS (6) “virgen”.
- Pasadores, de resina de polipropileno, de color negro.
- Hilos de costura, de poliamida título CUARENTA (40) (Nº 3) y título SESENTA (60) (Nº 2).

3.2.2. Dimensiones del cinturón policial:

- Largo total de la lonja extendida: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1.285) milímetros.
- Ancho total de la lonja: CINCUENTA Y CINCO / CINCUENTA Y SIETE (55/57) milímetros.
- Espesor en el filo con el ribete cocido: CINCO/ SEIS (5/6) milímetros, espesor en el interior: CINCO COMA CINCO (5,5) milímetros.
- Hebilla de cierre: alto: máximo SETENTA (70) milímetros, ancho: máximo OCHENTA Y NUEVE (89) milímetros, espesor: DIECISÉIS COMA CINCO (16,5) milímetros.
- Pasadores de presión: alto: SESENTA Y UNO COMA CINCO (61,5) milímetros, ancho: DOCE COMA CINCO (12,5) milímetros, espesor mayor: DIECISÉIS (16) milímetros, espesor menor: DIEZ (10) milímetros.
- Peso total del cinturón armado: no superior a los DOSCIENTOS TREINTA (230) gramos.

3.3. Porta esposas (Anexo Gráfico Nº 2).

3.3.1. Construcción y estructura: Deberá ser del tipo moldeado sobre una estructura termoplástica, guardando las formas y dimensiones de una esposa de acero, deberá tener UNA (1) tapa con broche de seguridad a presión que ajuste la esposa, el material exterior deberá ser tejido tafetán de poliamida de alta densidad, sobre un cuerpo termoformado en un material termoplástico de UNO COMA OCHO / DOS (1,8/2) milímetros, el espaldón y la tapa deberán tener un interior de etil vinil acetato de TRES (3) milímetros al tono, su tapa deberá estar forrada en jersey de poliamida de color negro mate, con un soporte en espuma de poliuretano al tono, todo el contorno deberá estar cerrado con UNA (1) cinta ribete de color negra, de poliamida de alta tenacidad, tejido recto de VEINTE (20) milímetros de ancho, cosida en caballete, el pasacinto deberá ser rígido, con dimensiones que aseguren el cómodo paso del cinturón porta equipo.

3.3.2. Materiales del porta esposas:

- Material exterior, tejido tafetán UNO – UNO (1-1), de poliamida, de alta tenacidad, de color negro mate.
- Forro interior, tejido en jersey de poliamida de color negro, con soporte de espuma de poliuretano al tono.

- Cuerpo interior, lámina de termoplástico de media fusión CIENTO TREINTA / CIENTO CINCUENTA (130º/150º) grados, de UNO COMA OCHO / DOS (1,8/2) milímetros de espesor.
- Ribete, cinta de poliamida tejida de VEINTE (20) milímetros.
- Pasacinto rígido.
- Broches de presión, metálicos con baño electrolítico, pavonados, cabeza de QUINCE (15) milímetros, de color negro.
- Hilos de costura, de poliamida, título CUARENTA (40) (Nº 3) y título SESENTA (60) (Nº 2).
- Etil vinil acetato, de color negro al tono, microespumado, de TRES (3) milímetros de espesor.

3.3.3. Dimensiones del porta esposas:

- Alto total cerrado: CIENTO TREINTA Y CUATRO COMA CINCO (134,5) milímetros.
- Ancho: CIENTO DIEZ (110) milímetros.
- Espesor en filo con el ribete cosido: CINCO / SEIS (5/6) milímetros.
- Alto del pasacinto: NOVENTA Y SIETE (97) milímetros.
- Ancho del pasacinto: CINCUENTA Y CINCO (55) milímetros.
- Peso total del porta esposas: OCHENTA Y CINCO (85) gramos.

3.4. Porta radio (handie/HT) - (Anexo Gráfico Nº 3).

3.4.1. Construcción y estructura: Deberá ser del tipo moldeado sobre una estructura termoplástica, guardando las formas y dimensiones de un equipo de radio handie, el modelo deberá permitir acceder a los comandos de la radio (handie/HT) modelos: “Mototurbo” y “P25” en forma directa, el equipo se deberá ajustar en su lugar mediante un cierre de presilla de sujeción elástica, con un broche de seguridad para evitar la caída de la radio, el material exterior deberá ser tejido tafetán de poliamida de alta densidad, sobre un espaldón de soporte de material termoplástico de UNO COMA CINCO (1,5) milímetros, la envoltura contenedora, la base y el pasacinto deberán ser termoformados en material termoplástico de UN (1) milímetro, deberá estar forrada en tejido tafetán de poliamida de color negro mate. El contorno deberá estar cerrado con una cinta ribete, de color negro, de poliamida de alta tenacidad, tejido recto de VEINTE (20) milímetros de ancho, cosida en caballete, el pasacinto deberá ser rígido, con dimensiones que aseguren el cómodo paso del cinturón porta equipo.

3.4.2. Materiales del porta radio (handie/HT):

- Material exterior, tejido tafetán UNO-UNO (1-1), de poliamida, de alta tenacidad, de color negro mate.
- Cuerpo interior, lámina de termoplástico de media fusión CIENTO TREINTA / CIENTO CINCUENTA (130º/150º) grados, de UNO / UNO COMA CINCO (1/1,5) milímetros de espesor.
- Ribete, cinta de poliamida tejida de VEINTE (20) milímetros.
- Cierre superior, cordón elástico forrado.

- Pasacinto rígido.
- Broches de presión, metálicos con baño electrolítico, pavonados, cabeza de QUINCE (15) milímetros, de color negro.
- Hilos de costura, de poliamida, título CUARENTA (40) (Nº 3) y título SESENTA (60) (Nº 2).
- Remaches de DOS (2) piezas DOCE / DOCE (12/12), de hierro con acabado pavonado, de color negro mate.
- Puntera de refuerzo, confeccionada por matriz de inyección, material PVC. (Anexo Gráfico N° 4).

3.4.3. Dimensiones del porta radio (HT):

- Alto total cerrado: CIENTO SESENTA Y CINCO (165) milímetros.
- Ancho: SETENTA Y SIETE (77) milímetros.
- Altura de alojamiento: CINCUENTA COMA CINCO (50,5) milímetros.
- Profundidad de alojamiento: OCHENTA Y CUATRO (84) milímetros.
- Banda elástica: de TRES (3) milímetros de diámetro.
- Espesor en filo con el ribete cosido: CINCO/ SEIS (5/6) milímetros.
- Alto del pasacinto: NOVENTA Y SIETE (97) milímetros.
- Ancho del pasacinto: SESENTA Y DOS (62) milímetros.
- Peso total del porta radio (HT): CIENTO CUARENTA (140) gramos.

3.5. Presillas sujeta cinturón (Anexo Gráfico Nº 5*).*

3.5.1. Construcción y estructura: Deberá permitir sujetar el cinturón porta equipo al cinto del pantalón del uniforme, deberá poseer DOS (2) broches de seguridad a presión a fin de facilitar el acople de ambos cinturones, el material exterior deberá ser tejido tafetán de poliamida de alta densidad, sobre un material termoplástico de UNO COMA CINCO (1,5) milímetros. Deberá estar forrado en jersey de poliamida de color negro, con un soporte en espuma de poliuretano al tono, todo el contorno deberá estar cerrado con UNA (1) cinta ribete de color negro de poliamida de alta tenacidad, tejido recto de VEINTE (20) milímetros de ancho, cosida en caballete.

- CANTIDADES: CUATRO (4) unidades.

3.5.2. Materiales de las presillas sujeta cinturón:

- Material exterior, tejido tafetán UNO – UNO (1-1), de poliamida, de alta tenacidad, de color negro mate.
- Forro interior, tejido en jersey de poliamida de color negro, con soporte de espuma de poliuretano al tono.
- Cuerpo Interior, lámina de termoplástico de media fusión CIENTO TREINTA / CIENTO CINCUENTA (130º/150º) grados, de UNO COMA CINCO (1,5) milímetros de espesor.
- Ribete, cinta de poliamida tejida de VEINTE (20) milímetros.
- Broches de presión, metálicos con baño electrolítico, pavonados, cabeza de QUINCE (15) milímetros de color negro.
- Hilos de costura, de poliamida, título CUARENTA (40) (Nº 3) y título SESENTA (60) (Nº

2).

3.5.3. Dimensiones de la presilla sujeta cinturón:

- Alto cerrado: SETENTA Y TRES (73) milímetros.
- Ancho: TREINTA Y TRES (33) milímetros.
- Broche de presión: QUINCE (15) milímetros.
- Espesor en filo con el ribete cosido: CINCO / SEIS (5/6) milímetros.
- Peso total de la presilla sujeta pantalón: VEINTICINCO (25) gramos.

3.6. Pistolera:

3.6.1. Construcción y estructura: será inyectada en Nylon SEIS (6) con Sistema de Retención Nivel II, zafe rápido. La misma contará y guardará las formas, y dimensiones de la pistola marca “BERSA”, modelo “TPR 9”, calibre NUEVE POR DIECINUEVE (9x19) milímetros. Quedará firme y sujeta en su interior, tendrá en su lateral interno botón de zafe rápido, el mismo colocado de una manera que no permita su extracción por arrebato. La misma cuenta con un sistema de engranaje para distintas posiciones según el uso del usuario. (Imagen referencial en Anexo Gráfico Nº 6).

3.6.2. Pasacinto: En Nylon SEIS (6) inyectado, con sistema de engranaje para distintas posiciones según el uso del usuario.

3.7. Porta-Cargador Doble:

3.7.1. Construcción y estructura: Sera inyectado en Nylon SEIS (6) tendrá DOS (2) compartimientos para cargadores, sistema de modificación de ángulos, y otro sistema de seguridad compuesto por DOS (2) tiras (inyectadas en PVC flexible) en cada extremo con un broche a presión zafe rápido. A fin de proteger la caída de los cargadores, el mismo deberá ser realizado en una sola pieza inyectada, lo cual irá colocada en el porta-cargador, y removible de acuerdo con la necesidad de uso del usuario. (Imagen referencial en Anexo Gráfico Nº 7).

3.8 Presilla porta tonfa de anilla (Anexo Gráfico Nº 8).

3.8.1 Construcción y estructura:

Deberá permitir portar una tonfa de defensa mediante UNA (1) anilla inserta en un cuerpo pasador que deberá llevar DOS (2) botones de presión metálicos, de acero pavonado, de QUINCE (15) milímetros, para regular al cinturón porta equipo, el material exterior deberá ser tejido tafetán de poliamida de alta densidad, sobre un cuerpo termoformado en un material termoplástico de UNO COMA CINCO (1,5) milímetros, deberá estar forrado en jersey de poliamida de color negro mate, con un soporte de espuma de poliuretano al tono, todo el contorno deberá estar cerrado con UNA (1) cinta ribete de color negro, de poliamida de alta tenacidad, tejido de VEINTE (20) milímetros de ancho, cosida en caballete.

3.8.2 Materiales del porta tonfa de anilla:

- Material exterior, tejido tafetán UNO-UNO (1-1), de poliamida, de alta tenacidad, de color

negro mate.

- Forro interior, tejido en jersey de poliamida de color negro, con soporte de espuma de poliuretano al tono.
- Cuerpo interior, lámina de termoplástico de media fusión CIENTO TREINTA A CIENTO CINCUENTA GRADOS (130º/150º), de UNO COMA CINCO (1,5) milímetros de espesor.
- Ribete, cinta de poliamida tejida de VEINTE (20) milímetros.
- Remache metálico de DIEZ (10) milímetros de color negro, pavonado.
- Broches de presión, metálicos con baño electrolítico, pavonados, cabeza de QUINCE (15) milímetros, de color negro.
- Anilla de polipropileno, de TREINTA Y TRES (33) milímetros de diámetro.
- Hilos de costura, de poliamida, título CUARENTA (40) (Nº 3) y título SESENTA (60) (Nº 2).

3.8.3 Dimensiones del porta tonfa de anilla:

- Alto total abierto: sin anilla, CIENTO SETENTA (170) milímetros.
- Ancho: TREINTA Y TRES COMA CINCO (33,5) milímetros.
- Diámetro de la anilla: TREINTA Y TRES (33) milímetros.
- Espesor en filo con ribete cosido: CINCO A SEIS (5/6) milímetros.
- Peso total del porta tonfa: TREINTA Y CINCO (35) gramos.

TOLERANCIAS: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de MÁS / MENOS (+/-) CINCO POR CIENTO (5 %).

RENGLÓN N° 2: TONFA DE USO POLICIAL

1.TIPO DE USO:

Defensa personal.

1.1. GENERALIDADES:

Será nuevo, sin uso, original de fábrica, deberá encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de conservación con los sellos y/o logotipos correspondientes al fabricante original. No se admitirán equipos con logotipos, monogramas, nombres de fantasía o de personas jurídicas, con excepción de los originales de fábrica que indiquen la marca y modelo del equipo. Cualquier signo de adulteración o anomalía motivará el rechazo del producto.

1.2. CONSTRUCCIÓN:

Construcción: Será confeccionado en una sola pieza en policarbonato inyectado, con empuñadura rígida.

Partes componentes: Cuerpo corto, cuerpo largo y empuñadura, la cual estará terminada en una defensa.

Dimensiones y gráficos:

Largo total: SEISCIENTOS (600) milímetros.

Diámetro del cuerpo: TREINTA Y DOS (32) milímetros.

Largo de la empuñadura: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) milímetros.
Peso: SEISCIENTOS CINCUENTA (650) gramos como máximo.



1.3. TOLERANCIA:

Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de MÁS MENOS (+/-) CINCO POR CIENTO (5 %).

GENERALIDADES PARA TODOS LOS RENGLONES

1. CALIDAD: Los elementos requeridos deberán ser nuevos, sin uso.

2. MUESTRAS:

2.1. Los Oferentes deberán presentar UNA (1) muestra de todos los renglones. Las muestras deberán ser presentadas en la Unidad Coordinadora Logística, dependiente de la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, ubicada en la Escuela de Suboficiales Ezeiza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA (Ex IFE) – Edificio PSA, Oficina N° 204, sito en la Autopista Ricchieri km 25,5 Localidad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, hasta DOS (2) días hábiles antes de producirse la apertura de ofertas, en el horario de 10 a 16. Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo.

2.2. Las muestras deben ser nuevas, sin manchas ni decoloraciones, realizadas en el mismo material requerido y cuya confección y color será en un todo acorde a las características técnicas enunciadas.

2.3. Las muestras deberán ser presentadas, deberán estar debidamente rotuladas, embaladas, identificadas con una etiqueta que exponga los datos del procedimiento de selección, número de los renglones a los que correspondan, y fecha y hora del acto de apertura de ofertas establecido en el cronograma de la convocatoria. Asimismo, en el interior del sobre o paquete que las contenga, el oferente deberá consignar su Nombre y Apellido o Razón Social. En ningún caso la/s muestra/s presentada/s podrán formar parte de las unidades que deban ser entregadas por el contratante, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Disposición N° 63 del 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y sus modificatorias.

2.4. Las muestras correspondientes a los renglones adjudicados quedarán en poder de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a efectos de ser cotejadas con los bienes que entregue oportunamente el cocontratante. Cumplido el contrato, dichas muestras quedarán a disposición del cocontratante para su retiro por el plazo de DOS (2) meses, contados a partir de la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro del plazo establecido, las muestras pasarán a ser propiedad de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, sin

cargo.
Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para su retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. De no procederse a su retiro dentro del plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, sin cargo.
En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, sin cargo, ésta quedará facultada para resolver sobre el destino de las mismas.
Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente, deberá hacerlo constar expresamente en su oferta, manifestando que las mismas son sin cargo. En tales casos, las muestras pasarán a ser propiedad de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, sin necesidad de que se cumplan los plazos establecidos en el presente artículo.

2.5. En caso que la Unidad Coordinadora Logística lo considere necesario, las muestras podrán ser remitidas a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, tales como Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización (IRAM), Laboratorio de Análisis y Pruebas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

3. GARANTÍA DE LOS BIENES:

El Cocontratante deberá presentar una garantía técnica integral de todos los bienes no inferior a DOCE (12) meses, contados a partir de la conformidad de la recepción definitiva otorgada por la Comisión de Recepción designada por esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, aplicable a toda falla, vicio oculto y/o defecto de fabricación de los bienes o de los materiales que los componen.
A tales fines, el cocontratante informará un domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico donde solicitar el pedido de reemplazo correspondiente de los bienes observados o defectuosos.
Los gastos ocasionados a efectos del reemplazo tales como fletes, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación consecuente para el cumplimiento de la garantía, estarán a cargo del cocontratante.
Para los casos en que surjan fallas como vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes, se requerirá el remplazo del elemento observado o defectuoso por otro bien nuevo y de idénticas características a las establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, el cual deberá ser entregado dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la notificación por parte de esta POLICÍA DE SEGRURIDAD AEROPORTUARIA.

4. EMBALAJES:

Los bienes deberán ser nuevos y sin uso, entregados en embalaje original de fábrica, debidamente rotulados a fin de identificar correctamente el contenido, adicionándole protección para su traslado contra golpes, manipuleo y agentes climáticos.
Todo daño que se produzca como consecuencia del embalaje defectuoso será responsabilidad


DI-2026-84993480-APN-PSA#MSG

del Cocontratante.


5. FLETE, DESCARGA Y ESTIBA:

Correrán por cuenta del cocontratante, por lo que los oferentes deberán incluir en su oferta el costo del traslado, descarga y estiba en el lugar de entrega.


ANEXO GRAFICO N° 1




ANEXO GRAFICO Nº 2




ANEXO GRAFICO Nº 3



ANEXO GRAFICO N°4



ANEXO GRAFICO N° 5




ANEXO GRÁFICO N° 6 - Funda para pistola



ANEXO GRÁFICO N° 7 - Funda porta cargador (doble)



ANEXO GRAFICO N° 8



CLÁUSULAS PARTICULARES

1. RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1.023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios; por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado como Anexo al Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y complementarios; por las disposiciones que se dicten en consecuencia; y por los pliegos de bases y condiciones, y por la orden de compra, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones, en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Decreto N° 1.075 del 24 de agosto de 2001.

En materia recursiva será de aplicación directa el Reglamento de Procedimientos Administrativos – Decreto N° 1.759 del 3 de abril de 1972 – (T.O. 2017) o el que en un futuro lo reemplace.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios y complementarios.

c) Normas que se dicten en consecuencia del citado Reglamento.

d) Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62 del 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) y sus modificatorias, o las normas que la Oficina dicte en su carácter de órgano rector del citado régimen.

e) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG), aprobado por la Disposición ONC N° 63 del 27 de septiembre de 2016, y modificado por la Disposición ONC N° 62 del 30 de julio de 2024.

f) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La Orden de Compra.

2. PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN EN SIPRO.

A los fines de la presentación de ofertas a través del Portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR), los oferentes deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) accediendo al sitio de internet https://comprar.gob.ar, donde completarán la información requerida en los formularios de preinscripción, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64 del 27 de

septiembre de 2016 y sus modificatorias y complementarias.

Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR.

Para completar la inscripción, el Administrador Legitimado del proveedor deberá acceder a la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) accediendo al sitio de internet https://tramitesadistancia.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace, con su Clave Fiscal, e ingresar en formato digital toda la documentación que corresponda y todo lo referente a la Declaración Jurada de Intereses del Decreto N° 202 del 21 de marzo de 2017, con sujeción a lo normado en el Anexo a la Disposición ONC N° 64/16 “Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO”, en el Anexo III a la Disposición ONC 65 del 27 de septiembre de 2016 “Procedimiento de Registro y Autenticación de los Usuarios de los Proveedores” y la Comunicación General N° 24 del 19 de septiembre de 2024 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y sus modificatorios y complementarios.

Los instructivos y manuales de apoyo a los proveedores están disponibles en el sitio de internet https://comprar.gob.ar.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados al momento de la emisión del Dictamen de Evaluación de ofertas.

3. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las consultas se atenderán únicamente a través del portal https://comprar.gob.ar, hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha del acto de apertura. A tal fin, los interesados deberán haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR.

Si a criterio del Organismo la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, se elaborará una Circular Aclaratoria y será comunicada con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas a todas las personas o empresas que hubiesen descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la Circular.

Las Circulares Modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que se difundió, publicó y comunicó el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas, y será comunicada a todas las personas o empresas que hubiesen descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular.

Las Circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego y difundidas en COMPR.AR.

4. CONSULTA Y DESCARGA DE LOS PLIEGOS.

La consulta y descarga de los Pliegos deberá realizarse través del portal https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

5. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre el Organismo y los interesados, oferentes, adjudicatarios y

DI-2026-84993480-APN-PSA#MSG

cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través de COMPR.AR, se realizará válidamente por cualquiera de los medios enumerados en el artículo 7º del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

En el caso concreto del correo electrónico, se tendrá por notificado el día en que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, firmada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones.

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar a través del COMPRAR, utilizando los formularios electrónicos que suministre el sistema, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecido en el cronograma previsto en el COMPRAR, para el presente procedimiento.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello (con carácter de Administrador Legitimado), conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en COMPR.AR.

Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que el oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR.

Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del Administrador Legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

Sólo aquella oferta CONFIRMADA quedará registrada en el acto de apertura de ofertas. En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del “COMPR.AR” para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando aquél obligado a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en el “COMPR.AR” en los plazos perentorios establecidos en el presente pliego.

La confirmación significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.

7. OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar una o más ofertas alternativas. Se entiende por ofertas alternativas aquellas que cumpliendo en un todo las especificaciones

DI-2026-84993480-APN-PSA#MSG

técnicas previstas en el presente pliego, ofrezcan distintas soluciones técnicas que hagan que pueda haber distintos precios para el mismo producto.

No se admitirán ofertas variantes.

8. COMPRE MIPYME (LEY N° 25.300 y Decreto Nº 1.075/01).

La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificado vigente.

9. OFERTAS PARCIALES.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 podrán presentar ofertas parciales estipulándose como módulo mínimo un VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

10. MONEDA DE COTIZACIÓN.

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta y, dado el caso, serán automáticamente desestimadas.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del IVA y todo otro impuesto, arancel o tasa que corresponda abonar para la comercialización. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dichos valores se hallan incluidos en la misma.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio, todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

11. GARANTÍAS.

11.1. Formas de garantía:

11.1.1. Las garantías deberán constituirse en las formas estipuladas en el artículo 46 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, aprobado por la Disposición ONC N° 63/16, modificado por la Disposición ONC N° 62/24 y sus modificatorias.

11.1.2. Las Pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

11.1.3. Para el caso de optar por integrar la garantía mediante cheque certificado, el mismo deberá estar confeccionado a la orden de PSA 4107/382 CUT PAGADORA.

11.1.4. Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta Institucional: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N° 92100020126708 (DENOMINACION: PSA 4107/382

DI-2026-84002480-APN-PSA#MSG

CUT PAGADORA.

11.1.5. La integración en pagaré a la vista será válida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260) y deberá ceñirse a las siguientes pautas.

11.1.5.1. El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

11.1.5.2. Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales.

11.1.5.3. En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

11.1.5.4. Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

11.1.5.5. No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”.

11.1.5.6. Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el artículo 46 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, aprobado por la Disposición ONC N° 63/16, modificado por la Disposición ONC N° 62/24 y sus modificatorias.

11.2. Garantía de mantenimiento de oferta:

11.2.1. Conforme a lo establecido en el artículo 78, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios y complementarios y el artículo 10 del Manual de Procedimiento del COMPR.AR, aprobado por la Disposición ONC N° 65/16. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80, inciso c) del Anexo al citado Decreto y sus modificatorios y complementarios, cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) no será necesario presentar garantías.

11.2.2. La garantía, en caso de corresponder presentarla, se deberá individualizar en el portal https://comprar.gob.ar, utilizando el formulario electrónico suministrado por el sistema a tales efectos.

11.2.3. Cuando no fuera electrónica el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser presentado en el Departamento de Compras, sito en la calle José Hernández 33, Barrio Uno, Localidad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, en el horario de 10 a 16, dentro del plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada.

11.2.4. En todos los casos, deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

11.3. Garantía de impugnación:

11.3.1. Deberá constituirse dentro del plazo de impugnación contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Cuando la garantía no fuera electrónica deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente deberá ser presentado dentro del plazo de impugnación, en el Departamento de Compras, sito en la calle José Hernández 33, Barrio Uno, Localidad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, en el

DI-2026-84993480-APN-PSA#MSG

horario de 10 a 16.

11.3.2. Los porcentajes o montos correspondientes a la garantía de impugnación deberán integrarse conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, aprobado por la Disposición ONC N° 63/16 modificado por su similar N° 62/24 y sus modificatorias.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o renglones en discusión y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($6.972.000,00).
- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($6.972.000,00).

11.3.3. Las garantías de impugnación serán reintegradas conforme a lo dispuesto por el artículo 49 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, aprobado por la Disposición ONC N° 63/16, modificado por la Disposición ONC N° 62/24 y sus modificatorias.

11.4. Garantía de cumplimiento de contrato:

11.4.1. En caso de corresponder, el cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, aprobado por la Disposición ONC N° 63/16, modificado por la Disposición ONC N° 62/24 y sus modificatorias.

11.4.2. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser presentado, dentro de dicho plazo, en el Departamento de Compras, sito en la calle José Hernández 33, Barrio Uno, Localidad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES, en el horario de 10 a 16.

11.5. Datos del organismo.

11.5.1. Las garantías deberán constituirse, en caso de corresponder, a nombre de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, CUIT N°: 30-70989538-5, con domicilio en la calle José Hernández 33, Barrio Uno – Localidad de EZEIZA (1804) – Provincia de BUENOS AIRES.

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS.

En primer término, se evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios y complementarios.

Luego, en relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente

referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el Pliego de Cláusulas Particulares, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN). Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito.

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta que, ajustándose en un todo a lo citado precedentemente en esta cláusula, resulte la más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, el valor por dinero y demás condiciones de la misma.

La adjudicación se realizará por renglón.

13. ALTA PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

Para resultar adjudicatarios los oferentes deberán estar dados de alta como beneficiarios de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia (v. Disposición Conjunta de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN N° 9/15 y de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/15 o la que en el futuro la reemplace), a la fecha de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas.

En caso de no encontrarse dados de alta, los oferentes no podrán ser adjudicados.

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente, para ello deberán comunicarse con la Dirección de Contabilidad y Finanzas de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, al teléfono 5193-0200, internos 97306 / 97214 / 97215.

14. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA.

El plazo de entrega será de TREINTA (30) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la respectiva Orden de Compra.

El lugar de entrega será en el depósito del Departamento de Logística Policial Aeroportuaria del Centro de Análisis Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria (CEAC), sito en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Autopista Tte. Gral. Ricchieri Km 33,5, Localidad de EZEIZA, Provincia de BUENOS AIRES.

Las entregas deberán coordinarse con una antelación de TRES (3) días hábiles administrativos, con la Unidad Coordinadora Logística al teléfono 5193-0200, internos 99724 / 99936 o a la dirección de correo electrónico: preventiva@psa.gov.ar, quien oficiará de nexo entre el cocontratante y el CEAC.

La forma será de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

La entrega será única y por el total de los bienes.

15. FACTURACIÓN, PLAZO Y PAGO.

Las facturas deberán emitirse en PESOS ARGENTINOS ($) a nombre de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, mencionando el importe neto de la factura y el número y

ejercicio de la Orden de Compra respectiva, detalle de los bienes entregados, y todo otro dato que pueda facilitar su tramitación, y confeccionadas conforme a la normativa vigente en la materia, teniendo en cuenta en todos los casos los recaudos exigidos por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

Deberán ser presentadas luego de operada la conformidad de la recepción definitiva otorgada por la Comisión de Recepción designada a tal fin, en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Organismo en el horario de 8:30 a 14 y/o vía correo electrónico a comisiondefinitiva@psa.gob.ar.

Bajo ningún concepto se aceptarán facturas que no cumplan con lo mencionado o que no sean acompañadas por la documentación indicada.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio, la que será debidamente notificada, no siendo responsabilidad de esta Institución las demoras acontecidas en los pagos de facturas que no se adecuen a lo estipulado en el presente Pliego.

La presentación de las facturas, en la forma y en el lugar indicados, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el cual se realizará en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA (Pesos) por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), a los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de su entrega. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación presentada, la que se tramite internamente y los documentos expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

16. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

El plazo será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento. Este plazo se renovará automáticamente por igual período, sucesivamente, salvo que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento.

Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. Sólo podrá retirarse válidamente la oferta sin penalidad al finalizar un período, nunca en el medio de un ciclo en curso, siempre y cuando se respete el plazo mínimo de DIEZ (10) días corridos de antelación al vencimiento del período que se encuentre en curso, y se utilice la expresión “no renuevo” o “no prorrogo” mi oferta para el siguiente período.

La manifestación del oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I a la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella qué en el futuro la reemplace.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

17. JURISDICCIÓN APLICABLE.

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Localidad de LOMAS DE ZAMORA, Provincia de BUENOS AIRES.

18. ELEGIBILIDAD.

Para verificar que los Oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f) y h) del artículo 68 del Reglamento, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, los oferentes deberán completar y presentar junto con la oferta la Declaración Jurada de Elegibilidad del **Anexo I** al presente Pliego. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, la misma deberá hallarse presentada y actualizada en el SIPRO.

Respecto de la causal prevista en el inciso g) del citado artículo, se considera inelegible a todo oferente que registre DIEZ (10) o más sanciones publicadas en el SIPRO, en los últimos DOCE (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento, para cuya constatación se consultará el SIPRO.

La causal contemplada en el artículo 68, inciso i) del citado Reglamento, según sustitución efectuada por el artículo 1° del Decreto N° 5 del 5 de enero de 2026, y lo comunicado por la Comunicación General ONC N° 1 del 15 de enero de 2026, será verificada a través del ingreso a los sitios web del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y del BANCO MUNDIAL (BM), a fin de constatar si los oferentes se encuentran o no incluidos en las listas de inhabilitados, en cuyo caso, se considerará a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible, dejando constancia en el expediente mediante la incorporación de las consultas respectivas de las que surja la fecha y su resultado.

19. HABILIDAD PARA CONTRATAR.

La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Régimen de Contrataciones y se resume en los siguientes requisitos:

1. Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del presente procedimiento de selección. Si se trata de una persona humana, además de la capacidad general para contraer obligaciones válidas, su categorización de Actividades Económicas ante la ARCA se deberá corresponder o resultar afín con el objeto de la contratación.

En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en el SIPRO.

2. Encontrarse inscripta en el SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación.

3. No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Régimen de Contrataciones o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Régimen de Contrataciones se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Régimen de Contrataciones se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución ex AFIP N° 4.164 del 29 de noviembre de 2017 ("Web Service" denominado WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gob.ar).

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Régimen de Contrataciones se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Régimen de Contrataciones bastará, en principio, con la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar del **Anexo II** al presente Pliego, que los oferentes deberán completar y presentar junto con la oferta. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, la misma deberá hallarse presentada y actualizada en el SIPRO.

20. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El cocontratante al momento de producirse el perfeccionamiento del contrato, deberá completar y suscribir un "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN", bajo los términos establecidos en el **Anexo III**, en resguardo, reserva y secreto de la información a la que se acceda con motivo de la ejecución del contrato, la cual no podrá utilizar con otros fines, difundir, ceder a terceras personas, ni conservar, una vez finalizada la respectiva Orden de Compra.

A tales fines, la persona que concurra en representación del cocontratante con capacidad para obligarse deberá presentar al momento de la rúbrica, la documentación vigente que acredite el carácter invocado.

21. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

De acuerdo con lo establecido por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, mediante Resolución Nº 11 del 19 de mayo de 2017 de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, los oferentes deberán dar cumplimiento con la presentación de la "Declaración Jurada de Intereses" para personas humanas y/o personas jurídicas.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), en su carácter de Órgano Rector mediante la Comunicación General ONC N° 21 del 14 de agosto de 2024 informó que a través de la Comunicación General ONC N° 7 del 8 de marzo de 2024, estableció los "Lineamientos para la presentación de la Declaración Jurada de Intereses del Decreto N° 202/17".

En la referida comunicación hizo especial hincapié en que la Declaración Jurada de Intereses (DJI) deberá presentarse junto con la OFERTA y en SIPRO.

Asimismo, mediante la Comunicación General ONC N° 21/24 sugirió a los organismos la incorporación en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de una cláusula modelo, que luego fue reformulada a través de la Comunicación General ONC N° 24/24 por la siguiente:

"Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/17, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite:



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2 del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionario con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento, adjudicar y declarar fracasado: Director Nacional de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Dr. Carlos Alberto TONELLI BANFI.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". Para ello deben seleccionar los siguientes trámites de la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la Declaración Jurada de Intereses que se completa en estos DOS (2) últimos trámites no sirven para presentar junto con la oferta.

Por último, se informa que cualquier defecto en la presentación de la declaración jurada de intereses junto con la oferta -- incluso la omisión de presentarla --, será considerado como un defecto subsanable en los términos del artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° 279-…… -LPU26	
TIPO:	LICITACIÓN PÚBLICA
CLASE:	DE ETAPA ÚNICA NACIONAL
MODALIDAD:	SIN MODALIDAD
EJERCICIO:	2026

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios y complementarios.

Lugar y Fecha: ……

Firma: ……. Aclaración: ……..

Carácter: ……..

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° 279-……-LPU26	
TIPO:	LICITACIÓN PÚBLICA
CLASE:	DE ETAPA ÚNICA NACIONAL
MODALIDAD:	SIN MODALIDAD
EJERCICIO:	2026

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1.023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

Lugar y Fecha: ……

Firma: …… **Aclaración: ……**

Carácter: ……

ANEXO III

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

A SER COMPLETADO Y SUSCRIPTO POR EL COCONTRATANTE

TIPO:	LICITACIÓN PÚBLICA
CLASE:	DE ETAPA ÚNICA NACIONAL
MODALIDAD:	SIN MODALIDAD
ORDEN DE COMPRA N°:	279-……
EJERCICIO:	2026

El que suscribe ([i]) ……..……..……, con D.N.I. N°..……..…..……, domiciliado en ……..……, en mi carácter de ([ii]) ……..…….. que acredito con la documentación vigente que se acompaña al presente, asume y así se compromete en nombre y representación de ([iii]) ……. que no podrá comunicar, ceder ni difundir a persona alguna, ni utilizar para otros fines, la información de la que se tome conocimiento con motivo de la ejecución del contrato que la une con la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, salvo autorización previa y por escrito otorgada por la autoridad competente.

La obligación de confidencialidad que se asume, subsistirá aun después del cumplimiento del contrato o de su resolución, haciéndose responsable el COCONTRATANTE por los daños y perjuicios que pudiera irrogar su incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondieren.

El deber de sigilo comprometido, concierne a la totalidad de los aspectos de las tareas desempeñadas en cumplimiento del contrato, tanto técnicos como operativos y de cualquier otro orden, que importen la difusión a terceros de las cuestiones de cualquier índole o naturaleza vinculadas con aquellas y/o con terceros vinculados a los servicios prestados por la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

El compromiso asumido comprende sin excepción a los representantes legales, directivos, empleados, personal afectado al cumplimiento del contrato y a toda persona por la cual el COCONTRATANTE resulte responsable, que hayan tomado conocimiento de la información de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, debiendo notificar a los mismos dicho deber y las penalidades que implica su violación, y adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso a la información por personal no autorizado.

Lugar y Fecha: ……

Firma: …….. **Aclaración: ……**

[i] Nombres y Apellidos
[ii] Carácter en que concurre
[iii] Razón social de la Cocontratante

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo Disposición

Número: DI-2026-84993480-APN-PSA#MSG

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Septiembre de 2026

Referencia: EX-2026-26938259-APN-DGSAP#PSA - Pliego - Adquisición de correajes completos de cintura de uso policial y tonfas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 13:00:51 -03:00

Carlos Alberto Tonelli Banfi
Director Nacional
Policía de Seguridad Aeroportuaria

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 13:00:52 -03:00