PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Clausula I.-	**DATOS GENERALES**

Nombre del Organismo Contratante	**MINISTERIO DE JUSTICIA**
DIRECCION DE COMPRAS	Sarmiento 329, Piso 1 – Contra frente (CABA) e-mail: contrata@jus.gov.ar

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	**LICITACIÓN PÚBLICA**	**Número:** 32-0004-LPU26	**Ejercicio:2026**
Clase:	**ETAPA ÚNICA NACIONAL - MERCOSUR**		
Modalidad:	**SIN MODALIDAD**		

Expediente N° EX-2026-82856049- -APN-DPYS#MJ
Rubro Comercial: Electricidad
Objeto de la Contratación: Adquisición de insumos de electricidad
Costo del Pliego: Pliego sin valor

Clausula II.-	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	2.9.3-3722.69	Cable Unipolar de 2,5 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Celeste, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	60
2	2.9.3-3722.69	Cable Unipolar de 2,5 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Marrón, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	30
3	2.9.3-3722.69	Cable Unipolar de 2,5 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Negro, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	30
4	2.9.3-3722.69	Cable Unipolar de 2,5 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Verde Amarillo, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	60

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
5	2.9.3-3722.65	Cable Unipolar de 4 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislacion de PVC Antillama color Celeste, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	10
6	2.9.3-3722.65	Cable Unipolar de 4 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Marron, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	10
7	2.9.3-3722.65	Cable Unipolar de 4 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Negro, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	10
8	2.9.3-3722.65	Cable Unipolar de 4 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Rojo, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	10
9	2.9.3-3722.65	Cable Unipolar de 4 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Verde Amarillo, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	10
10	2.9.3-3722.76	Cable Unipolar de 6 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Celeste, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	4
11	2.9.3-3722.76	Cable Unipolar de 6 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Marrón, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	4
12	2.9.3-3722.76	Cable Unipolar de 6 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Negro, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	4
13	2.9.3-3722.76	Cable Unipolar de 6 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Rojo, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	4
14	2.9.3-3722.76	Cable Unipolar de 6 mm de cobre ecológico extraflexible fabricado bajo normas IRAM NM 247/3 con aislación de PVC Antillama color Verde Amarillo, marca Pirastic Ecoplus de Pirelli o similar calidad. (Rollos de 100 mts.)	Rollo	4
15	2.9.3-1803.3	Cable Subterráneo SINTENAX Conductor: cobre electrolítico según normas IRAM, aislación de PVC sección: 4x10 mm, rollo de 100 mtrs	Rollo	2
16	2.9.3-	CABLE TIPO TALLER DE 3X1,5MM2 VAINA COLOR	Rollo	15

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	2285.101	NEGRO DE PVC EN ROLLOS DE 100 MTS.		
17	2.9.3-2285.106	CABLE TIPO TALLER DE 3X2,5MM2 VAINA COLOR NEGRO DE PVC, EN ROLLOS DE 100 MTS.	Rollo	15
18	2.9.3-1563.27	CABLE UTP; TIPO 4 PARES UTP- CATEGORIAS NIVEL 5E A.M.P- NORMA 23AWG IMP.100 OHMS-PVC. ROLLO DE 305m	Rollo	50
19	2.9.3-1451.60	CABLECANAL CON TAPA DE PVC RIGIDO DE 30 X 27MM COLOR GRIS EN TIRAS DE 2 MTS TIPO STECK S-601 O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	100
20	2.9.3-1451.114	CABLECANAL DE PVC DE 100 X 50MM tipo HELLERMANN O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	150
21	2.9.3-1451.197	CABLECANAL DE PVC DE 20 X 10 MM AUTOADHESIVO	Unidad	50
22	2.9.3-1451.129	CABLECANAL DE PVC DE 40 X 16 MM tipo ZOLODA O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	50
23	2.9.3-1568.107	CAJA EXTERIOR DE PVC DE 2 MODULOS TIPO CAMBRE, LINEA SIGLO XXI CODIGO 4151	Unidad	50
24	2.9.3-1568.75	CAJA PARA PORTABASTIDOR RECTANGULAR DE PVC EXTERIOR 10X5CMS. PVC	Unidad	200
25	2.9.3-1205.33	Interruptor diferencial 2x40AMP. Tensión nominal 500 VA, a prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 part 1. Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante (tipo A), VDE. Marca SCHNEIDER modelo VIGI C60-40 A- 2 P-130-230 V - 30 MA o similar calidad.	Unidad	20
26	2.9.3-1205.21	Interruptor diferencial 4x40AMP. Tensión nominal 500 VA, a prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 part 1. Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante (tipo A), VDE. Marca SCHNEIDER modelo VIGI C60-40 A - 2 P-130-230 V 30 MA o similar calidad.	Unidad	20
27	2.9.3-1205.37	Interruptor diferencial 2X16 AMP. Tensión nominal 500 VA, a prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 part 1. Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante (tipo A), VDE. Marca SCHNEIDER modelo VIGI C60-40 A - 2 P-130-230 V - 30 MA o similar calidad.	Unidad	40
28	2.9.3-1205.25	Interruptor diferencial 4X25 AMP. Tensión nominal 500 VA, a prueba de descargas según norma DIN VDE 0664 part 1. Para corrientes de fuga alterna y continua pulsante (tipo A), VDE. Marca SCHNEIDER modelo VIGI C60-40 A - 2 P-130-230 V - 30 MA o similar calidad.	Unidad	10

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
29	2.9.3-658.133	Interruptor termomagnetico de 4x100 AMP. Curva tipo C. Capacidad de ruptura nominal 10.000a de acuerdo con la norma IEC 60 898. Con fijación para riel DIN. Marca SCHNEIDER o similar calidad	Unidad	5
30	2.9.3-658.198	Interruptor automático de 4x16 AMP. Curva tipo C. Capacidad de ruptura nominal 10.000a de acuerdo con la norma IEC 60 898. Con fijación para riel DIN. Marca SCHNEIDER o similar calidad	Unidad	10
31	2.9.3-658.207	Interruptor automático de 4x25 AMP. Curva tipo C. Capacidad de ruptura nominal 10.000a de acuerdo con la norma IEC 60 898. Con fijación para riel DIN. Marca SCHNEIDER o similar calidad	Unidad	20
32	2.9.3-658.195	Interruptor automático de 4x32 AMP. Curva tipo C. Capacidad de ruptura nominal 10.000a de acuerdo con la norma IEC 60 898. Con fijación para riel DIN. Marca SCHNEIDER o similar calidad	Unidad	20
33	2.9.3-3430.89	Lámpara Led Foco 15w bulbo A60 y su zócalo E27 Luz Fría. Caja x 10 unidades (Deben cotizar 500 cajas de 10 unidades)	Caja	500
34	2.9.3-3430.80	Lámpara 9w Led E27 Luz Blanco FRÍA - Caja x 10 unidades. (Deben cotizar 100 cajas de 10 unidades)	Caja	100
35	2.9.3-1204.33	LUMINARIAS DE EMERGENCIAS Con sus 60 luces LED de alta eficiencia x 20 w Atomlux 2020 o similiar calidad	Unidad	300
36	2.9.3-1878.27	DICROICAS LED 11 W zócalo GU10	Unidad	1000
37	2.9.3-6568.144	PLAFON 120 cm. 2x18W Led con acrílico. De aplicar	Unidad	100
38	2.9.3-6568.148	Panel Plafón Redondo 18w Macroled Aplicar Blanco Neutro	Unidad	200
39	2.9.3-9785.83	TUBOS LED 18 W LUZ DIA ALIMENTACION DE 1 SOLO EXTREMO	Unidad	4000
40	2.9.3-1579.67	ZOCALOS SIMPLES PARA TUBOS LED	Unidad	300
41	2.9.3-9785.38	Tubo T8 Led 9w Frío 60cm	Unidad	100
42	2.9.3-360.189	TOMACORRIENTE MACHO PARA ALARGUE 10 A	Unidad	200
43	2.9.3-360.191	TOMACORRIENTE HEMBRA PARA ALARGUE 10 A	Unidad	200

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
44	2.9.3-6736.7	MODULO TOMACORRIENTE LINEA CAMBRE 2P+T de 10A COLOR BLANCO	Unidad	1000
45	2.9.3-6736.7	MODULO TOMACORRIENTE LINEA CAMBRE 2P+T de 10A COLOR ROJO	Unidad	500
46	2.9.3-6736.5	MODULO TOMACORRIENTE LINEA CAMBRE 2PY+T de 20A	Unidad	100
47	2.9.3-6736.8	MODULO TOMACORRIENTE DOBLE LINEA CAMBRE 2P+T de 10A COLOR BLANCO	Unidad	500
48	2.9.3-2291.2	MODULO CIEGO LINEA CAMBRE	Unidad	500
49	2.9.3-4775.4	MODULO PORTA RJ45 LINEA CAMBRE	Unidad	200
50	2.9.3-1455.104	TAPA PARA BASTIDOR, 4 MODULOS TIPO CAMBRE COLOR BLANCO	Unidad	1000
51	2.9.3-657.249	MODULO TECLA 1 P.LINEA CAMBRE	Unidad	100
52	2.9.3-2291.1	MODULO TAPON CIEGO LINEA SICA	Unidad	300
53	2.9.3-6736.7	MODULOS TOMACORRIENTES 10A SIMPLES CON T/T DE TRES PERNOS CHATOS LINEA SICA	Unidad	600
54	2.9.3-1553.27	Periscopio Triangular Cambre Para Piso Pared 8 MODULOS	Unidad	100
55	2.9.3-1033.24	CINTA AISLADORA DE PVC ANCHO 19MM-LARGO ROLLO 20MTS.	Unidad	500
56	2.5.8-723.157	PRECINTOS PLASTICOS DE 100MM LARGO X 2.5MM ANCHO-ENVASE POR 100 UNIDADES	ENVASE	50
57	2.5.8-723.171	PRECINTOS PLASTICOS DE 200MM LARGO X 3,4MM ANCHO-ENVASE POR 100 UNIDADES	ENVASE	200
58	2.9.3-1554.17	RJ45 conector Macho primera calidad. Caja x 100 unid	CAJA	50
59	2.9.3-1554.15	Jack Rj45 Cat 5e Conector Hembra Amp de primera calidad.	Unidad	100
60	2.9.3-354.45	Caño corrugado blanco de 3/4" x rollo de 25mts	Rollo	20
61	2.9.3-1454.49	BASTIDOR CAMBRE	Unidad	500

Renglón	Código Sybis	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
62	2.9.3-6568.310	PLAFON LED 60 X 60	Unidad	200
63	2.9.3-2285.177	CABLE TIPO TALLER DE 5X2.5MM2 VAINA COLOR NEGRO DE PVC, EN ROLLOS DE 25 MTS.	Rollo	12
64	2.9.3-2285.107	CABLE TIPO TALLER DE 5X1,5MM2 VAINA COLOR NEGRO DE PVC, EN ROLLOS DE 100 MTS.	Rollo	10

De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR, corresponde señalar que la mención a marcas, modelos o líneas comerciales específicas posee un carácter orientativo e indicativo del nivel de calidad, rendimiento y prestaciones requeridas. En consecuencia, se admitirá la presentación de ofertas de bienes de marcas y/o líneas comerciales equivalentes o de similar/superior calidad, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, certificaciones de seguridad y normas de calidad.

En ese sentido, cuando las presentes especificaciones técnicas hagan referencia a normas IRAM, se aceptarán normas equivalentes del MERCOSUR o normas nacionales de los demás Estados Parte, siempre que el oferente acredite mediante certificación de organismo competente de su país de origen que garantizan un nivel de calidad, seguridad y desempeño equivalente al exigido, en los términos del Artículo 10 del Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR.

2. CALIDAD EXIGIDA:

a) Calidad requerida: de primera calidad.

b) Origen del Producto: Deberá indicarse el origen del producto.

c) Los elementos solicitados deberán ser nuevos, sin uso y deberán encontrarse en perfecto estado al momento de la entrega, siendo causal de rechazo la rotura o mal estado de los mismos.

d) Los gastos por acarreo o flete correrán por cuenta de la firma adjudicada, sin gasto a cargo del Ministerio de Justicia.

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OBJETO DE CONTRATACIÓN:

RENGLÓN 1, 2, 3 y 4: Cable unipolar DESCRIPCION: CABLES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS CON PVC. Instalaciones fijas domiciliarias y comerciales. Apto para instalarse en cañerías metálicas o plásticas. Cable no propagador de Incendio y fabricado bajo normas IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Amperaje: 2.5 mm Tipo de Producto: Cable Unipolar Color: Celeste, marrón, negro y verde – amarillo Voltaje: 750 V Largo: 100m Material aislante: PVC

RENGLÓN 5, 6, 7, 8 y 9: Cable unipolar DESCRIPCION: CABLES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS CON PVC. Instalaciones fijas domiciliarias y comerciales. Apto para instalarse en cañerías metálicas o plásticas. Cable

no propagador de Incendio y fabricado bajo normas IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Amperaje: 4 mm Tipo de Producto: Cable Unipolar Color: Celeste, marrón, negro, verde – amarillo y rojo Voltaje: 750 V Largo: 100m Material aislante: PVC

RENGLÓN 10, 11, 12, 13 y 14: Cable unipolar DESCRIPCION: CABLES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS CON PVC. Instalaciones fijas domiciliarias y comerciales. Apto para instalarse en cañerías metálicas o plásticas. Cable no propagador de Incendio y fabricado bajo normas IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Amperaje: 6 mm Tipo de Producto: Cable Unipolar Color: Celeste, marrón, negro, verde – amarillo y rojo Voltaje: 750 V Largo: 100m Material aislante: PVC

RENGLÓN 15: Cable Subterráneo DESCRIPCION: Cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280, Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF Apto para sistemas fijos a la intemperie, sobre bandejas portacables, subterráneos dispuestos en ductos o directamente enterrados. Fabricados bajo Norma IRAM 2178-1 / IEC 60502-1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo: Cables subterráneos Material conductor eléctrico: Cobre Material Aislante: PVC de alta resistencia. Largo del cable: 100 m Calibre cable: 10 mm2 Cantidad de Conductores: 4

RENGLÓN 16: Cable tipo Taller DESCRIPCION: Cable formado por cuerdas extra flexibles de alambres de cobre. Recocido clase 5 según IRAM NM 280, aislados por una capa de PVC especial contra llama CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de cable: TPR Tamaño de la sección: 1,5 cm² Largo del cable: 100 m Tipo de envase: Rollo Cantidad de conductores: 3 Color De La Cubierta: Negro Material de la cubierta: PVC Materiales del conductor: cobre No inflamable Normas aplicables: IEC

RENGLÓN 17: Cable tipo Taller DESCRIPCION: Cable formado por cuerdas extra flexibles de alambres de cobre. Recocido clase 5 según IRAM NM 280, aislados por una capa de PVC especial contra llama CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de cable: TPR Tamaño de la sección: 2,5 cm² Largo del cable: 100 m Tipo de envase: Rollo Cantidad de conductores: 3 Color De La Cubierta: Negro Material de la cubierta: PVC Materiales del conductor: cobre No inflamable Normas aplicables: IEC

RENGLÓN 18: Cable UTP DESCRIPCION: Cable UTP Cat. 5E para interior/exterior, Tipo de aislamiento: HDPE. Tipo de ensamble: 4 pares. Tipo de cubierta: Simple vaina con tratamiento UV CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CATEGORIA 5e 100% COBRE PARA USO EN INTERIOR VAINA GRIS. PARA USO DE REDES DE DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO ROLLO DE 305m PARES: 4

RENGLÓN 19: Cablecanal 30x27mm DESCRIPCION: El Cablecanal Superficie 30 x 27 mm de fabricado con material aislante de alta calidad, antiflama, lo que garantiza la seguridad de tus cables, tipo Datacanal. Tiras de 2 metros con tapa sin autoadhesivo. CARACTERÍSTICAS TECNICAS: Primera calidad (tipo Datacanal) Medida 27x30mm / Tira x 2 Metros producidos en PVC antiflama Material: Cloruro de polivinilo (PVC)

RENGLÓN 20: Cablecanal 100x50mm DESCRIPCION: UNICANAL™ FDC 100x50mm, Cablecanales producidos en PVC antiflama. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Color: blanco Material: Cloruro de polivinilo (PVC) Altura: 48,5 mm Ancho: 100 mm Long.: 2000 mm

RENGLÓN 21 Cablecanal 20x10mm DESCRIPCION: El Cablecanal Superficie 20 x 10 mm de fabricado con material aislante de alta calidad, lo que garantiza la seguridad de los cables CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Medida: 20x10 mm Formato tiras de 2 Metros Color: Blanco Con autoadhesivo: Si

RENGLÓN 22 Cablecanal 40x16mm DESCRIPCION: El Cablecanal Superficie 40 x 16 mm de fabricado con material aislante de alta calidad, lo que garantiza la seguridad de los cables CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Medida: 40x16 mm Formato tiras de 2 Metros Color: Blanco Con autoadhesivo: no

RENGLÓN 23: Caja exterior Cambre DESCRIPCION: Caja exterior de PVC de 2 módulos tipo Cambre, línea siglo XXI código 4151 tipo capuchón. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Caja Cambre Exterior Siglo XXII, modelo 4151 Fabricada con material PVC de alta calidad, capacidad de 2 módulos.

RENGLÓN 24: Caja PVC exterior DESCRIPCION: CAJA EXTERIOR PVC SOBREPONER P/BASTIDOR 5X10 GRIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Largo x Ancho x Profundidad: 10 cm x 5 cm x 5 cm Tipo de producto: Caja estanca Grado de protección: IP20 Material: Plástico Forma: Rectangular

RENGLÓN 25: Interruptor diferencial 2x40AMP DESCRIPCION: Disyuntor bipolar, certificado por IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de Producto: Interruptor Diferencial Material: PVC Amperaje: 40 A Frecuencia: 50-60 Hz Uso: Para cualquier instalación eléctrica. Voltaje: 220-400 V

RENGLÓN 26: Interruptor diferencial 4x40AMP DESCRIPCION: Disyuntor tetrapolar, certificado por IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de Producto: Interruptor Diferencial Material: PVC Amperaje: 40 A Frecuencia: 50-60 Hz Uso: Para cualquier instalación eléctrica. Voltaje: 220-400 V

RENGLÓN 27: Interruptor diferencial 2x16AMP DESCRIPCION: Disyuntor bipolar, certificado por IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de Producto: Interruptor Diferencial Material: PVC Amperaje: 16 A Frecuencia: 50-60 Hz Uso: Para cualquier instalación eléctrica. Voltaje: 220-400 V

RENGLÓN 28: Interruptor diferencial 4x25AMP DESCRIPCION: Disyuntor bipolar, certificado por IRAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de Producto: Interruptor Diferencial Material: PVC Amperaje: 25 A Frecuencia: 50-60 Hz Uso: Para cualquier instalación eléctrica. Voltaje: 220-400 V

RENGLÓN 29: Interruptor automático de 4x100 AMP DESCRIPCION: Llave Termomagnética Térmica tetrapolar CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Número de polos: 4 Corriente nominal In: 100 A Tensión nominal de aislamiento máxima Ue: 400V Tensión de empleo mínima AC/DC 24 V Tensión de empleo máxima AC 250-440 V / DC 60 V Normas EN 60898-1 Curva característica de disparo: C Capacidad de ruptura 4,5 kA según norma IEC-60947-2 Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Almacenamiento: °C -40 +75 Temperatura de trabajo: °C -25 +55 Grado de protección IP20, con los conductores conectados Tipo de producto: Automático Tipo de unidad de control: Termomagnético

RENGLÓN 30: Interruptor automático de 4x16 AMP DESCRIPCION: Interruptor Termomagnético tetrapolar. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Cantidad de polos 4 Corriente Nominal 16 A Tensión de empleo mínima AC/DC 24 V Tensión de empleo máxima AC 250-440 V / DC 60 V Normas EN 60898-1 Curva característica de disparo C Capacidad de ruptura 4,5 kA según norma IEC-60947-2 Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Almacenamiento:

°C -40 +75 Temperatura de trabajo: °C -25 +55 Grado de protección IP20, con los conductores conectados Tipo de producto: Automático Tipo de unidad de control: Termomagnético

RENGLÓN 31: Interruptor automático de 4x25 AMP DESCRIPCION: Interruptor Termomagnético tetrapolar. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Cantidad de polos 4 Corriente Nominal 25 A Tensión de empleo mínima AC/DC 24 V Tensión de empleo máxima AC 250-440 V / DC 60 V Normas EN 60898-1 Curva característica de disparo C Capacidad de ruptura 4,5 kA según norma IEC-60947-2 Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Almacenamiento: °C -40 +75 Temperatura de trabajo: °C -25 +55 Grado de protección IP20, con los conductores conectados Tipo de producto: Automático Tipo de unidad de control: Termomagnético

RENGLÓN 32: Interruptor automático de 4x32 AMP DESCRIPCION: Interruptor Termomagnético tetrapolar. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Cantidad de polos 4 Corriente Nominal 32 A Tensión de empleo mínima AC/DC 24 V Tensión de empleo máxima AC 250-440 V / DC 60 V Normas EN 60898-1 Curva característica de disparo C Capacidad de ruptura 4,5 kA según norma IEC-60947-2 Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Almacenamiento: °C -40 +75 Temperatura de trabajo: °C -25 +55 Grado de protección IP20, con los conductores conectados Tipo de producto: Automático Tipo de unidad de control: Termomagnético

RENGLÓN 33: Lámpara Led Foco 15w DESCRIPCION: La lámpara LED bulbo de 15W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potencia: 15W Vida útil: 15000Hs Voltaje: 220-240V Frecuencia: 50-60Hz Rosca: E27 (común) Protección: IP20 Corriente: 60 mA Tipo de Luz: FRIA

RENGLÓN 34: Lámpara 9w Led DESCRIPCION: La lámpara LED bulbo de 9W CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potencia: 9W Vida útil: 15000Hs Voltaje: 220-240V Frecuencia: 50-60Hz Rosca: E27 (común) Protección: IP20 Corriente: 60 Ma Color de luz: Luz fría

RENGLÓN 35: Luminarias de emergencia 60 luces Led - Luz cálida DESCRIPCION: LUMINARIAS DE EMERGENCIAS Luminaria autónoma No-Permanente con Encendido automático ante un corte de energía. Pulsador "TEST" para prueba de encendido. Batería recargable libre de mantenimiento. Cargador interno autorregulado. Mantiene la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas. Sistema de corte por fin de autonomía. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Dimensiones: 550 x 78 x 49mm de profundidad 1ra Luz de Emergencia a LEDS INDUSTRIA ARGENTINA. 12 HS DE AUTONOMIA. Luminaria autónoma No-Permanente. Pulsador "TEST" para prueba de encendido. LED Rojo indicador de Carga. Protege la batería de sobre descarga. Orificios para colgar a la pared o amurar.

RENGLÓN 36: DICROICAS LED 11 W DESCRIPCION: Dicroica LED GU10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo: Dicroicas LED Color de luz: Luz Fría Consumo: 11 W Tipo de rosca: GU10 Certificado N°DC-E-A185-007.3 Certificadora: IRAM

RENGLÓN 37: Plafón Led 2x18 DESCRIPCION: Plafón Con Tubos Led 2x18 120cm Con Acrílico Multiusos, adosar a todo tipo de techos. Con zócalos incluidos. Listo para instalar y usar. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Voltaje: 220V Color de la luz: Luz fría Temperatura de color: 6.500 K Formato de la lámpara: TUBO Forma: rectangular (120 cm de largo) Eficiencia energética: A Potencia: 36 W Materiales: Chapa Y Acrílico Tipos de fuentes de luz: LED Capacidad de focos: 2 tubos (cada uno de 18w)

RENGLÓN 38: Panel Plafón Redondo DESCRIPCION: Plafón Led Base Redonda 15w CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Alimentación: 170-250V 50Hz Potencia: 15 W Reemplaza: 100 W Lúmenes: 1080 Luz Fría 6500K Corriente: 90Ma Diámetro: 20.5 cm

RENGLÓN 39: TUBOS LED 18 W DESCRIPCION: Tubos led de vidrio con conector a un solo lado CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potencia: 18W Modelo: TL-T8120 Tensión: AC185-265V Reemplazo: Tubo Fluorescente 36W Conector: G13 Protección IP: IP20 Protección IK: IK00 Material del Cuerpo: Vidrio Material del Lente: Vidrio Tamaño de Lámpara: ø28 x 1200 mm Tipo de Blanco: Frío 6500k

RENGLÓN 40: ZOCALOS SIMPLES PARA TUBOS LED DESCRIPCION: Zócalo Para Tubo T8 G13 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Casquillo: G13 Uso: Para lámpara tubo led Material: Plástico

RENGLÓN 41: Tubo T8 Led 8w DESCRIPCION: Tubo Led Luz Fría 8w 45cm T8 220V CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potencia: 8W Medida: 45cm Temperatura de Luz: 6500k Tensión: 220v Zócalo: G13

RENGLÓN 42: TOMACORRIENTE MACHO DESCRIPCION: Ficha Macho Toma Corriente, para el armado de alargues o extensiones CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Material: Plástico Cantidad de tomas: 1 Cantidad de polos: 3 Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal: 220V Bajo NORMAS TÉCNICAS: IRAM 2073

RENGLÓN 43: TOMACORRIENTE HEMBRA DESCRIPCION: Ficha Hembra Toma Corriente, para el armado de alargues o extensiones CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Material: Plástico Cantidad de tomas: 1 Cantidad de polos: 3 Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal: 220V Bajo NORMAS TÉCNICAS: IRAM 2073

RENGLÓN 44: MODULO TOMACORRIENTE 10A DESCRIPCION: Modulo Toma C/ Tierra Simple 10a CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Marca: Cambre Línea: siglo XXI, Bauhaus, Siglo XXII Material: PVC Corriente nominal: 10 A Nombre: MÓDULO TOMA CON POLO A TIERRA Categoría: Tomacorrientes Características eléctricas: 250 V ~ 10 A Características: 2P+T / IRAM 2071 Color: BLANCO Modelo: T10AR Certificado DC-E-C5-027.2

RENGLÓN 45: MODULO TOMACORRIENTE 10A DESCRIPCION: Modulo Toma C/ Tierra Simple 10a CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Marca: Cambre Línea: siglo XXI,Bauhaus,Siglo XXII Material: PVC Corriente nominal: 10 A Nombre: MÓDULO TOMA CON POLO A TIERRA Categoría: Tomacorrientes Características eléctricas: 250 V ~ 10 A Características: 2P+T / IRAM 2071 Color: ROJO Modelo: T10AR Certificado DC-E-C5-027.2

RENGLÓN 46: MODULO TOMACORRIENTE 20A DESCRIPCION: MÓDULO TOMA CON TIERRA 20A BLANCO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre: MÓDULO TOMA CON POLO A TIERRA 20A Categoría: Tomacorrientes Características eléctricas: 250 V ~ 20 A Características: 2P+T / IRAM 2071 Color: BLANCO Modelo: X915 Certificado DC-E-C5-029.1 (C3)

RENGLÓN 47: MODULO TOMACORRIENTE DOBLE 10A DESCRIPCION: MÓDULO DOBLE TOMA CON TIERRA 10A BLANCO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre: MÓDULO TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 10A Categoría: Tomacorrientes Características eléctricas: 2x 10 A 250 V~ Características: 2x 2P+T / IRAM 2071 Color: BLANCO Modelo: Fácil ajuste Certificado DC-E-C5-027.3

RENGLÓN 48: MODULO CIEGO DESCRIPCION: Tapa Modulo Ciego 4004 Cambre CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Marca: Cambre Línea: XXII Modelo: SIGLO XXII Color: Blanco Tipo de interruptor: Tapa Material: Plástico Cantidad de módulos: 1

RENGLÓN 49: MODULO RJ45 DESCRIPCION: MÓDULO TOMA PARA INTERCONEXIÓN RJ45 BLANCO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre: MOD. TOMA P/INTERCONEXION RJ45 SIMPLE BLANCO Subcategoría: Interconexión de redes Color: BLANCO RENGLÓN 50: TAPA PARA BASTIDOR DESCRIPCION: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre: TAPA Y DISTANCIADOR BAUHAUS BLANCA SIN RIBETE Categoría: Línea Bauhaus Subcategoría: Tapas en policarbonato Color: BLANCO Acabado: MATE Certificado 1: DC-E-C5-008.3

RENGLÓN 51: MODULO TECLA DESCRIPCION: MODULO 1 PUNTO TECLA SIMPLE BAUHAUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre MODULO 1 PUNTO TECLA SIMPLE BAUHAUS Categoría: Línea Bauhaus Subcategoría: Interruptores Características eléctricas: 250V~ 10AX Color: BLANCO: Certificado DC-E-C5-025.4

RENGLÓN 52: MODULO TAPON CIEGO DESCRIPCION: Modulo Tapón Ciego Blanco Puro Línea Life Sica CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RENGLÓN 53: MODULOS TOMACORRIENTES 10A DESCRIPCION: Modulo Tomacorriente SICA Life 10A Blanco Puro CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Marca: Sica Color: Blanco Cantidad de tomas: 1 Corriente nominal: 10 A Voltaje nominal: 250V RENGLÓN 54: Periscopio Triangular Cambre DESCRIPCION: PERISCOPIO TRIANGULAR PARA PISO 8 Módulos Pvc Blanco CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Categoría: Montaje externo Subcategoría: Periscopios Color: BLANCO Certificado 1: DC-E-C5-035.1 Módulos.: 8 Fabricado en PVC de primera calidad

RENGLÓN 55: CINTA AISLADORA DESCRIPCION: INTA AISLADORA DE PVC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Largo: 20 m. Ancho: 1,9 cm. Espesor: 0,15 mm. Flexible, elongable, resiliente, con buena adhesión al cable Fácil de cortar y autoextinguible según normas de seguridad

RENGLÓN 56: PRECINTOS PLASTICOS DESCRIPCION: Precintos Negros Nylon 100x2.5mm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Color: Negro Material: Nailon Unidades por envase: 100 Largo x Ancho: 10 cm x 2.5 mm

RENGLÓN 57: PRECINTOS PLASTICOS DESCRIPCION: Precintos Negros Nylon 200x3.4mm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Color: Negro Material: Nailon Unidades por envase: 100 Largo x Ancho: 20 cm x 3.4 mm

RENGLÓN 58: Jack Rj45 Macho DESCRIPCION: Conector Ficha Rj45 Macho Cat 5e CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de ficha: RJ45 Tipo de conexión: Red Cables compatibles: Utp Cantidad de pines: 8

RENGLÓN 59: Jack RJ45 Hembra DESCRIPCION: Jack Rj45 Cat 5e Conector Hembra CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Modelo: 568A/B Tipo de ficha: JACK RJ45 HEMBRA Tipo de conexión: Red Cables compatibles: UTP

RENGLÓN 60: Caño corrugado DESCRIPCION: Caño Corrugado Ø20mm (3/4") X 25mts CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Autorrecuperable: recupera el 90% de su forma Autoextinguible: no propaga la llama Tipo: Semipesado,

normalizado con todos los sellos Color blanco - Clasificación 2322 (liviano) Material: PVC Usos recomendados: Instalaciones eléctricas Diámetro: 19 mm Largo: 25 m

RENGLÓN 61: BASTIDOR CAMBRE DESCRIPCION: Bastidor De Lujo Cambre 6970 Tapa De Luz Siglo 21 22 Negro CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Marca: Cambre Modelo: 6970 Color: Negro Material: Policarbonato Cantidad de módulos: 4

RENGLÓN 62: PLAFON LED 60 X 60 DESCRIPCION: Plafón Panel Led Cuadrado 60x60 Cm 48w Embutible Estructura Blanco frío Dimensiones Largo: 60 cm Ancho: 60 cm Altura: 4 cm Potencia: 48 W Lugares de montaje: Techo Materiales: Aluminio Tipos de fuentes de luz: LED Tipo de rosca del foco: Bornera Forma: Cuadrada Eficiencia energética: A+ Dirección de la luz: Unidireccional

RENGLÓN 63: Cable tipo Taller DESCRIPCION: Cable formado por cuerdas extra flexibles de alambres de cobre. Recocido clase 5 según IRAM NM 280, aislados por una capa de PVC especial contra llama CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de cable: TPR Tamaño de la sección: 2,5 cm² Largo del cable: 25 m Tipo de envase: Rollo Cantidad de conductores: 5 Color De La Cubierta: Negro Material de la cubierta: PVC Materiales del conductor: cobre 100% No inflamable Normas aplicables: IEC

RENGLÓN 64: Cable tipo Taller DESCRIPCION: Cable formado por cuerdas extra flexibles de alambres de cobre. Recocido clase 5 según IRAM NM 280, aislados por una capa de PVC especial contra llama CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tipo de cable: TPR Tamaño de la sección: 1,5 cm² Largo del cable: 100 m Tipo de envase: Rollo Cantidad de conductores: 5 Color De La Cubierta: Negro Material de la cubierta: PVC Materiales del conductor: cobre No inflamable Normas aplicables: IEC

Clausula III.- CONDICIONES PARTICULARES

1. NORMATIVA APLICABLE:

El presente procedimiento de selección se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024, el Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO aprobado por la Disposición ONC N° 64-E/16 y sus modificatorias, el Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por la Disposición ONC N° 65-E/16 y sus modificatorias, por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Circulares que pudieran formar parte del mismo. Resulta de aplicación el Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 37/17), aprobado por Ley N° 27.767 y promulgado por Decreto N° 914/24, en vigor para la República Argentina desde el 10 de enero de 2026

2. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos podrán efectuarse a través del portal “COMPR.AR”, hasta CINCO (5) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica

3. CIRCULARES

El Ministerio de Justicia podrá emitir circulares aclaratorias, que suspendan o prorroguen la fecha de apertura o modificatorias del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por interesados, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 y sus modificatorios, bajo los criterios interpretativos plasmados en la Comunicación General ONC N° 23, del 29 de septiembre de 2021 o aquella que en el futuro la reemplace.
Cuando las circulares aclaratorias o modificatorias se emitan como respuesta a consultas, no se individualizará al autor de la consulta.
No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido. (artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024).

4. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS:

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.
El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

NOTA:
El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.
Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios. (Art. 9° del Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM que constituye el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62 de fecha 30 de julio de 2024, DI-2024-62-APN-ONC#JGM); y último párrafo del artículo 2º del Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos

Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712523-APN-ONC#MM, que constituye el “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 y sus modificatorias).

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas se deberán presentar a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecidos en el cronograma previsto en COMPR.AR., https://comprar.gob.ar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR, ingresando al procedimiento de selección que corresponda y acompañando la documentación que integre la misma en soporte electrónico.

Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.
La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate.
Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

6. REQUISITOS MINIMOS DE LA OFERTA:

Requisitos económicos y financieros:

i) Se cotizará en PESOS, no aceptándose cotizaciones en moneda extranjera.

ii) No se aceptarán ofertas parciales por renglón.

iii) El precio cotizado será el precio final por todo concepto.

iv) La adjudicación se efectuará por renglón.

v) En caso de ofertar más de una marca por renglón, cada marca deberá presentarse como OFERTA ALTERNATIVA del mismo.

NOTA: Se deja constancia que quedará a cargo de este MINISTERIO verificar si los oferentes han cumplido con sus obligaciones previsionales y tributarias, en los términos del artículo 27 del “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 y sus modificatorias, de la Resolución AFIP N° 4164-E de fecha 29 de noviembre de 2017, de la Comunicación General ONC N° 90 de fecha 15 de diciembre de 2017 y de los artículos 66 y 67 del Anexo al Dto. 1030/16 y sus modificatorios. Los oferentes de los Estados Parte del MERCOSUR, respecto de los cuales el Protocolo de Contrataciones Públicas se encuentre vigente, quedan habilitados para participar en el presente procedimiento, aunque carezcan de domicilio, sede principal de sus negocios o sucursal registrada en la República Argentina, de conformidad con el principio de trato nacional establecido en el artículo 6° del citado Protocolo y con los lineamientos de la Comunicación General ONC N° 3/2026.

En consecuencia, dichos oferentes se encuentran exceptuados de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y de la verificación en los registros ARCA y REPSAL, conforme lo dispuesto en el artículo 25 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC N° 62-E/16.

Deberán cumplir, en lo que resulte aplicable, con la documentación prevista en el artículo 18, inciso k) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 62/2024 para oferentes extranjeros.

Requisitos técnicos:

i) Se deberá presentar marca y modelo o folletería de cada renglón cotizado.

Requisitos administrativos:

i) “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.
Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto, declarar desierto el procedimiento y aprobar y

adjudicar el procedimiento: Dr. Jesús Emanuel ROMAGNOLI (D.N.I. N° 39.491.601), Director General de Administración y Dr. Patricio Quinto José GILLIGAN (D.N.I. N° 27.092.941), Subsecretario de Gestión Administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

ii) Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad que como Anexos I y II se incorporan al presente pliego. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

iii) Garantía de mantenimiento de oferta, conforme lo indicado en el punto 9.1.- del presente Pliego. En caso de corresponder, deberá ingresar los datos de la misma a través del sistema COMPR.AR.

iv) A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la Resolución 121/2023 de la entonces Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

v) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la documentación establecida en el artículo 18, inciso j) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024.

vi) Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la documentación establecida en el artículo 18, inciso k) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024. (Anexo III)

TODA DOCUMENTACION QUE REVISTA EL CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, DEBERA SER FIRMADA PREVIAMENTE EN FORMA OLOGRAFICA Y POSTERIORMENTE SER DIGITALIZADA E INCORPORADA AL MOMENTO DE INGRESAR LA OFERTA EN EL SISTEMA COMPRAR JUNTO CON TODA OTRA DOCUMENTACION QUE POR EL PRESENTE SE REQUIERA.

7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Conforme lo previsto en el artículo 17 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024 - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

8. APERTURA DE OFERTAS:

La apertura de ofertas se efectuará a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el portal https://comprar.gob.ar. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

En los casos en que la fecha de apertura prevista recaiga en un día inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica.

9. GARANTÍAS

9.1 Garantía de mantenimiento de oferta: Conforme lo establecido en los artículos 18, inciso i) apartado 1. del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024 y artículo 10 del MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL COMPR.AR, aprobado por Disposición ONC N° 65-E/2016 y sus modificatorias y la Comunicación General ONC N° 3/2020.

En la oferta presentada a través del “COMPR.AR”, el oferente individualizará la garantía de mantenimiento de la oferta mediante los datos que requiera el sistema.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentada entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en la DIRECCIÓN DE COMPRAS de este Ministerio, sita en calle Sarmiento N° 329, Piso 1°, contra frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con el instructivo indicado en las Comunicaciones Generales ONC N° 139/2019 y 3/2020.

9.2 Garantía de impugnación: Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los SIETE (7) días corridos subsiguientes al día de su notificación. Deberá constituirse con carácter previo a la presentación de la impugnación contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentada en la calle Sarmiento 329 (CABA) piso 2 – Frente, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el organismo procederá de conformidad con el instructivo indicado en las Comunicaciones Generales ONC N° 139/2019 y 3/2020.

Los porcentajes o montos correspondientes a la garantía de impugnación deberán integrarse conforme lo dispuesto por el artículo 39 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024).

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a la suma de PESOS OCHO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 8.007.502,05).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a la suma de PESOS OCHO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 8.007.502,05).

Nota: Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante solo en los casos señalados los párrafos 5to. y 6to. del art. 49 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024.

9.3 Garantía de Cumplimiento de Contrato: En caso de corresponder el cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra (conf. art. 44 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024).

Cuando la garantía no fuera electrónica el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser presentado dentro del plazo señalado en la DIRECCIÓN DE COMPRAS de este Ministerio, sita en calle Sarmiento N° 329, Piso 1°, contra frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPR.AR, dentro del plazo antes aludido, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el COMPR.AR el organismo procederá de conformidad con el instructivo indicado en las Comunicaciones Generales ONC N° 139/2019 y 3/2020.

9.4 Formas de garantía:

Las garantías deberán constituirse en las formas estipuladas en el Artículo 46 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024 se evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Luego, en relación a las ofertas que hubieran cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda. PLIEG-2026-84911701-APN-DPYS#MJ

De las ofertas consideradas admisibles, se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza seleccionándose la de menor precio para cada renglón y/o grupo de renglones.

En los casos que corresponda, se otorgarán las preferencias establecidas en la Ley Nº 25.300 de Fomento a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa y su decreto reglamentario, en la Ley Nº 22.431 del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y su decreto reglamentario N° 312/10 y en la Ley 27.636 y su decreto reglamentario N° 659/21.

A fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, mediante la presentación de la documentación que demuestre el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud.

11. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido.

A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a este por notificado.

12. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

Las impugnaciones deberán presentarse a través del Sistema Electrónico “COMPR.AR.”

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro del plazo de SIETE (7) días corridos a partir del día siguiente al de su notificación, conforme lo establecido en el artículo 23.4.a) del Protocolo de Contrataciones Públicas del MERCOSUR, en el sitio https://comprar.gob.ar previa integración de la garantía regulada en los artículos 39 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024 y 78 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016. (Art. 13 del Manual de procedimiento del COMPR.AR aprobado por Disposición ONC N° 65 E/16 modificado por la Disposición ONC N° 109/2019).

13. ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio COMPR.AR (conf. art. 41 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024).

14. DEL ADJUDICATARIO

14.1 INFORMACIÓN DE CUENTA BANCARIA:

A los efectos de percibir el pago por los bienes entregados o servicios prestados el/los adjudicatarios deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
BANCO SANTANDER RIO S.A.
BANCO PATAGONIA S.A.
BANCO SAN JUAN S.A.
BANCO MACRO S.A.
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
BANCO SUPERVIELLE
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
BANCO HIPOTECARIO S.A.
CITIBANK N.A.
BANCO DEL TUCUMÁN S.A
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
BANCO DE VALORES S.A.
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.
BANCO DEL CHUBUT S.A.
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
BANCO DE CÓRDOBA S.A.
BANCO DE FORMOSA S.A.
BANCO DE CORRIENTES S.A.
BANCO DE LA PAMPA SEM
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
BANCO COMAFI S.A.
BANCO COINAG S.A.
BANCO DE COMERCIO S.A.
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.

14.2 ALTA PADRON UNICO DE ENTES

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el PADRON UNICO DE ENTES del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA, del MINISTERIO DE ECONOMIA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. (conf. art. 40 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024).

Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a obtenerlo al Departamento de Contabilidad de este Ministerio, sito en Sarmiento 327/29 1º piso frente – Capital Federal de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.

15. DEL CONTRATO

15.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. (conforme el artículo 43 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024)

15.2 LUGAR DE ENTREGA:

DEPOSITO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS
Todos los productos deberán entregarse en el depósito de este Ministerio, situado en Campichuelo 553 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, teléfono 5300-4000 internos 76019 o 76784.

15.3 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de hasta QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil de la notificación de la orden de compra.

La recepción definitiva se otorgará al finalizar la entrega de la totalidad de lo contratado.

16. FACTURACIÓN:

La factura deberá ser presentada en la siguiente dirección electrónica facturaciones@jus.gob.ar dentro del plazo de DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción definitiva.
Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde.
Remitos: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.
El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se establece:
a) De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: letra “B”
b) De tratarse de un proveedor que sea responsable no inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.
Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido por la ex AFIP, actualmente ARCA o el organismo que en el futuro lo reemplace.

El carácter del Ministerio de Justicia es exento frente al IVA y Ganancias, por lo tanto, no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación (artículo 39 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones).

Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2854/10 y 830/00, en las facturaciones que se emitan y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención.

17. PAGO:

Los pagos se efectuarán en pesos en el plazo establecido por el artículo 57 del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por la Disposición ONC N° 62/2024.

18. JURISDICCIÓN:

El organismo contratante, los oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES NACIONALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓNO NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, seencuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la AdministraciónNacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación).

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contrala Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

_____	_____	_____
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO II

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓNO NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
APROBADO POR EL DECRETO Nº 1030/2016

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción,salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de

competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertaro coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS(OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

_____	_____	_____
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA HUMANA

Identificación de la persona humana interesada en el procedimiento

Nombres	
Apellidos	
NIT	

Organismo o entidad donde se presenta la Declaración Jurada de Intereses
(Complete con los datos del procedimiento donde va a presentar esta declaración jurada)

Organismo o entidad	
Número de procedimiento	

Declaración de vínculo
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
Complete los campos "Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo" y "Tipo de vínculo". **En caso de que hubiere más vínculos con los funcionarios enunciados en los artículos 1° y 2° del Decreto 202/17 debe completar tantos formularios como vínculos hubiere**		La opción elegida implica la declaración expresa de la inexistencia de vinculaciones en los términos del Decreto n° 202/17. No se exige más información. Firme al pie del formulario la Declaración Jurada de Intereses	

Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado "Ministro", "Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional" o "Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir" complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT"
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		En información adicional detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente		En información adicional detalle "carátula", "n° de

		expediente", "fuero", "jurisdicción", "juzgado" y "secretaría".
Ser deudor		En información adicional detalle "motivo de deuda" y "monto".
Ser acreedor		En información adicional detalle "motivo de acreencia" y "monto".
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		En información adicional detalle "tipo de beneficio" y "monto estimado".
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

Declaro bajo juramento que:

● Estoy en conocimiento de que la falsedad en la información consignada en este formulario será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

● Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios/as mencionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17, implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.

● Todos los datos consignados son verdaderos y cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para constatar su veracidad.

_____	_____	_____
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA JURIDICA

Identificación de la persona jurídica interesada en el procedimiento

Nombre/Razón Social	
NIT	

Organismo o entidad donde se presenta la Declaración Jurada de Intereses
(Complete con los datos del procedimiento donde va a presentar esta declaración jurada)

Organismo o entidad	
Número de procedimiento	

Declaración de vínculo
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
Complete los campos “Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo” y “Tipo de vínculo”. **En caso de que hubiere más vínculos con los funcionarios enunciados en los artículos 1° y 2° del Decreto 202/17 debe completar tantos formularios como vínculos hubiere**		La opción elegida implica la declaración expresa de la inexistencia de vinculaciones en los términos del Decreto n° 202/17. No se exige más información. Firme al pie del formulario la Declaración Jurada de Intereses	

Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado “Ministro”, “Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional” o “Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir” complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
Cargo	
Jurisdicción	

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona Jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional

Representante legal		En información adicional detalle “nombres y apellidos” y “CUIT/NIT”.
Sociedad controlante		En información adicional detalle “Razón Social” y “CUIT/NIT”.
Sociedad controlada		En información adicional detalle “Razón Social” y “CUIT/NIT”.
Sociedad con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		En información adicional detalle “Razón Social” y “CUIT/NIT”.
Director		En información adicional detalle “nombres y apellidos” y “CUIT/NIT”.
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		En información adicional detalle “nombres y apellidos” y “CUIT/NIT”.
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		En información adicional detalle “nombres y apellidos” y “CUIT/NIT”.

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		En información adicional detalle “Razón Social” y “CUIT”
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		En información adicional detalle qué parentesco existe concretamente
Pleito pendiente		En información adicional detalle “carátula”, “nº de expediente”, “fuero”, “jurisdicción”, “juzgado” y “secretaría”.
Ser deudor		En información adicional detalle “motivo de deuda” y “monto”.
Ser acreedor		En información adicional detalle “motivo de acreencia” y “monto”.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		En información adicional detalle “tipo de beneficio” y “monto estimado”.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

Declaro bajo juramento que:

● Estoy en conocimiento de que la falsedad en la información consignada en este formulario será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

● Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios/as mencionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17, implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.

● Todos los datos consignados son verdaderos y cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para constatar su veracidad.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-84911701-APN-DPYS#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Septiembre de 2026

Referencia: Proyecto de pliego - EX-2026-82856049- -APN-DPYS#MJ

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 11:31:58 -03:00

Camila Saccone
Asesora Administrativa
Dirección de Patrimonio y Suministros
Ministerio de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.02 11:31:59 -03:00