Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Jurisdicción del Organismo Contratante:	LICEO MILITAR "GENERAL PAZ"
C. U. I. T.	30-54669051-9 (CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO)
Unidad Operativa de Contrataciones:	UOC 84/30
Correo Electrónico:	liceopazu2288@gmail.com
Tel/ Fax	0351 492-4142

Tipo de Procedimiento: Licitación Publica	**Ejercicio:** 2026
Nro de Proceso: EX-2026-89823422- -APN-LMGP#EA	
Clase: De etapa única nacional	
Modalidad: Orden de Compra Abierta	

Expediente Nº: 84/30-0665-LPU26
Rubro comercial: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Objeto de la contratación: CONTRATAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - LMGP
COSTO DEL PLIEGO: Sin costo

PUBLICACIÓN DE LA OFERTAS

Lugar / Dirección
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https//comprar.gob.ar

VISITA TECNICA

LUGAR	**DIA Y HORARIO**
LICEO MILITAR GENERAL PAZ – CORDOBA CAPITAL	**26 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 10:00 HORAS**

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https://comprar.gob.ar

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO / SERVICIO	
La designación, características y detalle de los servicios a contratar por este Instituto, se encuentran especificados en el ítem *Detalle de productos o servicios* del sistema COMPR.AR.	
Calidad: Los efectos deben ser nuevos, no se aceptarán productos reciclados, recargados o re-manufacturados, y sin uso, en perfectas condiciones de envasado, cerrados en un blíster, caja, paquete etc de origen. De primera calidad, marca reconocida en el rubro y con las certificaciones que correspondan.	
ANEXAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA	
Folletos:	No Requiere
Muestras:	No Requiere
Anexo 1 "Declaración Jurada de Oferta Nacional":	Si Requiere.

Anexo 2 "Declaración Jurada de Intereses":	Si Requiere.
Anexo 3 "Datos para la Recepción de Bienes y Servicios":	Si Requiere.
Anexo 4 "Especificaciones Técnicas":	Si Requiere.
Requisitos Económicos:	Si Requiere
Requisitos Técnicos:	Si Requiere
Requisitos Administrativos:	Si Requiere.
Tolerancia:	No posee.
Prorroga	No Requiere

ARTÍCULO 1°- NORMATIVA APLICABLE

El presente procedimiento de selección se efectúa en un todo de acuerdo a lo normado en:

- Decreto Delegado N° 1023/2001"Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional".
- Decreto 1030/2016 Reglamentación del Decreto 1023/2001.
- Disposición ONC N° 62 – E/2016 "Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional".
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – Anexo 1 de la Disposición ONC N° 63 E/2016.
- Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO – Anexo de la Disposición ONC N° 64 E-2016.
- Manual de Procedimiento del COMPR.AR – Anexo 1 de la Disposición ONC N° 65 E-2016.
- Ley 25.300 Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- Ley 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.
- Normativa relacionada con las Compras Públicas Sustentables.
- Toda otra norma vigente que sea de aplicación en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta en la página de Internet www.infoleg.gov.ar
- Ley N° 27.767, promulgada por Dto. 914/24 (B.O. 18/10/24).
- CGEOR-2026-3-APN-ONC-#JGM – "PROTOCOLO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR"

La sola presentación de la oferta, deja de manifiesto en forma fehaciente que el oferente conoce y acepta la totalidad de los preceptos contenidos en las Resoluciones, Disposiciones, Circulares, Comunicaciones etc, que fueren provenidas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, como así también de la evaluación de todas las circunstancias, previsiones y las consecuencias de estas.

ARTÍCULO 2°- ACLARACIONES, CONSULTAS Y CIRCULARES AL PRESENTE PLIEGO

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado el presente pliego, no obstante, quien no lo hubiese descargado, no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Las consultas al presente pliego deberán efectuarse ***únicamente*** a través del sistema COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7° - CONSULTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016, con una antelación mínima de TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura, para lo cual el interesado deberá haber cumplimentado previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR., conforme lo normado en la Disposición anteriormente citada.

No se aceptarán consultas telefónicas o por mail y no serán contestadas aquéllas, que a través del sistema COMPRAR, se presenten fuera de término.

En caso de corresponder, se difundirán en el sistema COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en las formas y plazos establecidos en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

Que de acuerdo a lo establecido en CGEOR-2026-3-APN-ONC-#JGM – "PROTOCOLO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR", la difusión de la convocatoria tendrá un plazo mínimo de antelación de DIEZ (10) días corridos hasta el límite de previsto para la presentación ofertas.

ARTÍCULO 3°- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada.

ARTÍCULO 4°- ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS OFERTAS

a. PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS

I. Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

II. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores – Artículo 9° - OFERTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

III. La presentación de la oferta significará, por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el Presente Procedimiento de Selección, **por lo que no será necesario adjuntar el pliego firmado junto con la oferta electrónica.**

IMPORTANTE: La oferta debe ajustarse en un todo a las descripciones requerida en cada renglón, esta se considerará "oferta base", las alternativas podrán ser ofertadas sólo cumplida la oferta base. Asimismo, y a los efectos de una correcta adquisición de los efectos solicitados, las ofertas con variantes podrán no ser tenidas en cuenta para el orden de mérito, considerándose con errores esenciales.

b. REQUISITOS Y FORMALIDADES

I. Requisitos Económicos y Financieros

- La oferta deberá cumplir como mínimo, con todos los requisitos previstos en el Artículo 13 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG).

- El precio ofrecido por el oferente será considerado único y será el importe final que se le debe abonar por todo tipo de conceptos. Por ello, el oferente debe considerar e incluir en su cotización el Impuesto al Valor agregado (I.V.A.) sin discriminar, impuestos vigentes, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros, administrativos y todo tipo de gastos y costos indirectos o generales que puedan incidir en el valor final del producto. Dicho precio será fijo e invariable y se mantendrá durante todo el plazo de vigencia de la contratación hasta la cancelación de la facturación total, no siendo susceptible de ningún tipo de actualización o ajuste, ello en concordancia con lo normado en el Artículo 5 del Decreto N° 214/2002, reglamentario de la LEY N° 25.561 *"Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario".*

- Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda Nacional.

- Este instituto no está habilitado administrativamente a recibir fondos de terceros que no sean los debidamente autorizados por la Contaduría General del Ejército, por tal motivo la empresa aseguradora deberá contratar o adquirir los bienes y/o servicios que se encuentren bajo la cobertura de la póliza correspondiente.
- En el presente Acto Licitario resulta inviable la cotización en forma parcial de cada uno de los renglones para el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Dicha imposibilidad se fundamenta por resultar indivisible la determinación de las responsabilidades técnicas en la prestación del servicio de acuerdo a los porcentajes conferido en el Artículo 16 inciso 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

II. <u>Requisitos Técnicos</u>

- Según las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo establecido en los anexos nro(s) 04, 05 y 06 del correspondiente pliego de bases y condiciones particulares.
- CONSTANCIA DE VISITA:
- Considerándose importante que los interesados, con el objeto de evacuar consultas y recabar toda la información relacionada con el servicio, podrán realizar la visita técnica el día 26 de Octubre de 2026 a las 10:00 HORAS, para lo cual los interesados deberán dirigirse personalmente a la División Materiales, a fin de realizar la citada actividad y posteriormente hacer firmar la respectiva Constancia de Visita.
- Dicha Constancia de Visita se deberá subir como documento electrónico junto con la Oferta. El presente documento se constituirá en un elemento importante al momento de la evaluación de las ofertas presentadas ya que materializará el conocimiento cabal por parte de los oferentes de las tareas a efectuar.
- Frente al incumplimiento de efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la contratación

- Antecedentes de trabajos similares: los mismos serán considerados por la Comisión Evaluadora para determinar la idoneidad y experiencia laboral en el rubro objeto del contrato. Teniendo en cuenta el Factor Nº 2 (Antecedentes de similares características) de la Matriz de Evaluación Técnico / Económica del Artículo 8º del presente Pliego.
- Programa Tentativo de Ejecución de Obras: el mismo pondrá de manifiesto como desarrollará las tareas, teniendo en cuenta además el plazo de ejecución, dentro de los horarios y días habilitados para realizarlas.
- Deberá presentar Estructura de Costos. El mismo será un factor determinante para considerar si la oferta será cumplida de forma debida, de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente (Articulo 69 del Decreto 1030/2016), además de los materiales utilizados y calidad ofrecida, que servirán de parámetros para coadyuvar en el desarrollo del programa tentativo de ejecución de obras, requerido en el párrafo anterior.
- Garantía: Se deberá presentar garantía por UN (01) año de los trabajos a realizar en caso de resultar Adjudicatarios.

III. Requisitos Administrativos

- Se deberán cargar los anexos del pliego en su totalidad completos y firmados juntos con la oferta.
- Formulario de Declaraciones Juradas deben presentarse en formato digital.
- La garantía de mantenimiento de oferta, en caso de corresponder, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta o la constancia de haberla constituido, la cual se deberá individualizar utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada en la Oficina de Compras y Contrataciones del Servicio Administrativo Financiero del Liceo Militar General Paz, sita en Avenida Juan B. Justo 5858 – Córdoba, y dentro del plazo de 24 HS contados a partir de la Apertura. Caso contrario la oferta será desestimada, conforme lo expresa el Artículo 10° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016. Asimismo, y conforme lo normado en el Artículo 39 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG), la misma podrá constituirse de las siguientes formas:

  ✓ Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

  ✓ Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, CUIT: 30-54669051-9. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido. (Inciso sustituido por art. 1° de la Disposición N° 96/2019 de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 2/10/2019. Vigencia: a partir del día 21 de octubre de 2019 y resultará de aplicación a los procedimientos de selección que a partir de entonces se autoricen o a los que a partir de esa fecha se convoquen cuando no se requiera autorización previa.)

  ✓ Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

- La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.
- Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Cuando el monto de la oferta, de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente MIL MÓDULOS (1.000 M) no será necesaria la presentación de la garantía.

- ***Declaración jurada de Oferta Nacional***, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. ***Se aclara que, se deberá presentar indefectiblemente, el modelo de declaración jurada que se agrega al presente pliego como ANEXO 1***

- ***Declaración Jurada de Intereses***, mediante el cual, declaran si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1° y 2° del Decreto 202/2017, l cumpliendo lo establecido por la Comunicación General Nro 76 del año 2017 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y COMUNICACIÓN GENERAL CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM.

- ***Se aclara que, se deberá presentar indefectiblemente, el modelo de declaración jurada que se agrega al presente pliego como ANEXO 2, para el tipo de persona que corresponda.***

- ***Se deberá presentar la Declaración Jurada de Intereses junto con la oferta y en SIPRO, deberán cumplir con ambas por separado aunque sendos tramites se lleven a cabo a través de la plataforma "Trámites a Distancia" (TAD).***

ANEXO 3, Datos para la Recepción de Bienes Y Servicios.

- *Las personas que se presenten constituyéndose en una* ***Unión Transitoria (UT):*** Se regirán por lo normado en el Artículo 1°, Inciso j) de la Disposición 6-E/2018 de la ONC.

- *Los* ***oferentes extranjeros:*** Se regirán por lo normado en el Artículo 1°, Inciso j) de la Disposición 6-E/2018 de la ONC.

- ***SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)*****:** Se regirá por lo normado en el Artículo 112 del Decreto 1030/2016 y por el Anexo a la Disposición 64 - E/2016 "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL SIPRO".

  Se recuerda que, para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación, los oferentes deberán encontrarse ***Incorporados*** *al* ***SIPRO*** *y con los* ***Datos Actualizados*** *(Comunicación General N° 63 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES).*

  Cabe destacar, que los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado, conforme lo normado en el Artículo 6 del Anexo a la Disposición ONC N° 64/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

  En razón de ello, y a fin de evitar inconvenientes, será responsabilidad del oferente realizar las gestiones necesarias ante la Mesa de Ayuda, o donde corresponda, del sistema COMPR.AR., para cumplir con dicho requisito en el momento de la evaluación de la oferta.

IMPORTANTE: Se aclara que, para una mejor evaluación de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora, cada documento y/o anexo digitalizado deberá ser agregado en el requisito que corresponda, los cuales se enumeran en el Punto b. de este Artículo.

ARTÍCULO 5°- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá a la desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 6°- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, **sin posibilidad de subsanación**, en los siguientes supuestos:

a. Cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

b. Cuando fuera formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a la prescripto en el art 28del decreto nro 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f) que se regirá de acuerdo al articulo siguiente.

c. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del decreto delegado nro 1023/01 y 68 del reglamento aprobado por DecretoNº1030/16.

d. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado. serio.

e. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no

f. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g. Si contuviera condicionamientos.

h. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

i. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

j. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

k. Por incurrir en las conductas descriptas en el art 10 del decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios

Todas las causales de desestimación antes enumeradas, serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, en oportunidad de recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

ARTÍCULO 7°- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a. Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f. Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g. Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h. Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i. Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 8°- CRITERIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se considerará para la evaluación:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y Especificaciones Técnicas.
b. Obligaciones tributarias y/o previsionales.

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta presentada como admisible y formar parte del orden de mérito, las firmas participantes no deberán registrar sanciones en el REPSAL, ni poseer deuda ante la AFIP. Dichas contrataciones serán efectuadas a través del Sistema COMPR.AR, por la Comisión Evaluadora.

c. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
d. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta. Tendrán prioridad en la adjudicación las marcas de primera calidad reconocidas en el rubro y que se encuentren registradas.
e. No se aceptarán ofertas variantes.
f. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

Además de los aspectos descriptos anteriormente, y en virtud de la relevancia de los trabajos solicitados para cada renglón, los mismos incluirán la siguiente Evaluación TÉCNICO / ECONÓMICA.

Las ofertas admisibles serán evaluadas respecto de la conveniencia técnico / económica, es decir, precio cotizado, certificaciones del personal, antecedentes, capacidad financiera y operativo, y experiencia en el rubro. Para ello se asignará un orden de mérito en la Matriz de Evaluación, confeccionada por la Comisión Evaluadora en base a los siguientes factores:

Factor	Descripción de los factores a evaluar	Asignación de coeficiente
1	Propuesta económica	Hasta 50 puntos
2	Capacidad económica / financiera	Hasta 20 Puntos
3	Antecedentes de servicios de similares características en la APN , durante los últimos 12 meses (que guarden relación con el objeto)	Hasta 15 puntos
4	Certificación del Personal especializado en la tarea (matriculas o títulos habilitantes)	Hasta 15 puntos
Máximo puntaje a asignar		**100 puntos**

Factor Nº 1 (propuesta económica): Se otorgará un coeficiente de CINCUENTA (50) puntos a la oferta (admisible) que proponga el menor precio del servicio. Dicho importe se constituirá en el "Común Numerador".

Para la asignación de coeficientes a las demás ofertas, se procederá a multiplicar el Común Numerador por el coeficiente asignado a este factor (50 puntos) y posteriormente será dividido por el importe ofrecido por la firma:

Coeficiente obtenido: Común Numerador (menor precio mensual) X 50 (coeficiente asignado a este factor)

IMPORTE OFRECIDO POR LA FIRMA

EJEMPLO:

OFERENTE "A" $ 5.000.000,00 OFERENTE "B"
OFERTA: $ 5.300.000,00

COEFICIENTE DEL OFERENTE "A": 50 Puntos
COEFICIENTE DEL OFERENTE "B": 47.16 Puntos

CO: $\frac{5.000.000,00 \times 50}{5.300.000,00}$

Factor Nº 2 (capacidad económica financiera):

Se otorgará un coeficiente de hasta VEINTE (20) puntos, como máximo, resultantes de los datos obtenidos del último balance de cierre de ejercicios económicos / financieros teniendo en cuenta los siguientes parámetros para la obtención del puntaje:

	PUNTUACIÓN
GIRO COMERCIAL: NIVEL DE FACTURACIÓN TOTAL ANUAL	
De 250.000.000 a 450.000.000	UNO (1) punto
De 451.000.001 a 650.000.000	CINCO (5) puntos
De 651.000.001 a 850.000.000	DIEZ (10) puntos
De 851.000.001 a 1.000.000.000	QUINCE (15) puntos
Más de 1.000.000.001	VEINTE (20) puntos

Factor Nº 3 (Antecedentes de similares características): Se otorgará un coeficiente de hasta QUINCE (15) puntos a la firma que presente antecedentes de servicios que guarden similares caracteristicas con lo requerido en los renglones. La firma que resulte con la cantidad de DIEZ (10) trabajos o más, certificados y cumplidos en el último año obtendrá el mayor puntaje. Este requisito no será pasible de subsanación en los términos del Artículo 67 del Decreto 1030/16, tomándose únicamente los antecedentes presentados en la oferta al momento de la Apertura del presente proceso de contratación.

Antecedentes	**PUNTUACIÓN**
10 trabajos o más	QUINCE (15) puntos
7 a 9 trabajos	DIEZ (10) puntos
4 a 6 trabajos	SIETE (07) puntos
1 a 3 trabajos	CINCO (5) puntos

Factor Nº 4 (Certificación del Personal especializado): Se otorgará un coeficiente de hasta QUINCE (15) puntos según la siguiente tabla (Para éste factor se deberá presentar nómina con el total de empleados a cargo, especificando títulos, cursos y especialidades en cada caso de corresponder y formulario 931 (AFIP):

DOTACIÓN DE PERSONAL	**PUNTUACIÓN**
De 1 a 5 empleados	OCHO (8) puntos
De 6 a 10 empleados	DIEZ (10) puntos
De 11 a 15 empleados	TRECE (13) puntos
Más de 16 empleados	QUINCE (15) puntos

ACLARACIÓN: El puntaje máximo que puede obtener un oferente será de CIEN (100) puntos. En caso de igual puntaje, se otorgará el orden de mérito conforme a la mejor oferta económica. A las ofertas consideradas admisibles y que se ajusten técnicamente a lo solicitado, la Comisión Evaluadora le otorgara el orden de mérito, considerando la ecuación precio/calidad.

En caso de empate, se procederá según lo establecido en el Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

El puntaje mínimo total obtenido de la matriz de evaluación para considerar admisible la oferta, será de SESENTA (60) puntos, no considerándose ofertas admisibles por debajo de dicha puntuación

ARTÍCULO 9°- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación según lo establecido en CGEOR-2026-3-APN-ONC-#JGM – "PROTOCOLO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL MERCOSUR, establece que el plazo de impugnación en ningún caso será menor a SIETE (07) días corridos.

La garantía de impugnación deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas para cada caso, en el Artículo 32 inciso a) del PUBCG, ingresadas exclusivamente mediante el sistema COMPR.AR.

Para el caso en que el impugnante fuera alguien que no revisten la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o bien cuando lo que se impugnare no fuera uno o más renglones específicos, sino sobre cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación, en ambos casos, será el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si se recibieran impugnaciones al Dictamen de Evaluación de las Ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá

Verificar si se constituyó la pertinente garantía. Si la misma no se hubiese constituido, o no lo estuviera en la forma debida, cualquiera fuera la omisión o defecto, deberá intimar al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

ARTÍCULO 10°- COMUNICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Artículo 7 del Decreto 1030/2016, Artículo 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículo 6 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG) y Artículo 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

La notificación electrónica se realizará a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

"El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones" ***(párrafo agregado por el Artículo 7° de la Disposición 6-E/2018 de la ONC).***

ARTÍCULO 11°- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

El Estado Nacional canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única de Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen - Artículo 33 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG)

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el Alta de Beneficiario pertinente, através de la Oficina de Contabilidad del Servicio Administrativo Financiero del Liceo Militar "General Paz", sita en Avenida Juan B. Justo 5858 – Córdoba en días hábiles de 0830 a 1300 hs.

IMPORTANTE: El proveedor deberá iniciar los trámites de Alta o Actualización con la antelación pertinente a los efectos de encontrase dado de alta y con todos los datos actualizados en el período de Evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 12°- ADJUDICACIÓN

La adjudicación, recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, de corresponder, y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

La adjudicación será notificada a/los adjudicado/s y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el Acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar – como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato – el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 13° -PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra, Venta o del respectivo Contrato al Adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el Perfeccionamiento del Contrato.

ARTÍCULO 14° -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No se exigirá garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la disposición 62-E/16

ARTÍCULO 15° - PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

a. **Lugar de prestación de servicio: LICEO MILITAR "GENERAL PAZ" – Avenida Juan B. Justo 5858 – CÓRDOBA.**

   Contacto: COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS Y/O SERVICIOS:

   TITULAR: CT FRANCO BUSTAMANTE

   MAIL: crelmgp@liceopaz.edu.ar – Lunes a Viernes de 0800hs a 1330hs.

b. **Plazo de Entrega: De acuerdo a lo determinado para cada renglón y Especificaciones Técnicas, será, contados a partir de la Comunicación de la Orden de Compra Abierta.**

c. Dado que para la presente contratación los oferentes no necesariamente deberían realizar importaciones específicas, el cumplimiento de la prestación, objeto de la presente convocatoria, deberá realizarse en tiempo, forma y en los plazos establecidos en el presente Pliego, sin perjuicio de los plazos necesarios para el cumplimiento de las normas aduaneras, impositivas o de cualquier otra índole, en pos de resguardar el pie de igualdad, considerando las necesidades del Organismo Contratante y los principios de economía, eficiencia y eficacia.

d. Consecuentemente, el oferente deberá prever el cumplimiento de las normas antes referidas, a los efectos de cumplimentar en tiempo y forma el objeto de la presente convocatoria.

ARTÍCULO 16°- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La Comisión de Recepción, procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 del Decreto 1030/2016.

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de los bienes o servicios, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto 1030/2016.

Las pautas para la recepción de los bienes o servicios, son las que se encuentran normadas en el Artículo 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

ARTÍCULO 17°- FACTURACIÓN Y PAGO

La facturación se regirá por lo normado en los Artículos 90 del Decreto 1030/2016 y 46, 47 y 48 del PUBCG.

La forma de pago será por intermedio de la Cuenta Única del Tesoro y en moneda nacional, el plazo será dentro de los SESENTA (60) días hábiles administrativos de acuerdo al Artículo 91 del Decreto 1030/2016.

En la facturación se deberá tener en cuenta lo inserto en la resolución de la AFIP del 02Set02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.
La factura electrónica, tipo "B" o "C", se deberá enviar al correo electrónico liceopazu2288@gmail.com, a nombre de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO, CUIT: 30-54669051-9, Dirección: PIEDRAS 141 - C.A.B.A., condición
EXENTO y una vez que conforme la recepción de entrega de los efectos, iniciará el proceso de pago.

Respecto al IVA: reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación y a las Resoluciones Generales AFIP Nro (s) 100/98 y 1.415/03.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro (s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo, al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Oficina de Contabilidad del Servicio Administrativo Financiero - LMGP, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

IMPORTANTE: Las consultas sobre forma de facturación y todo lo relacionado al pago, se deberán realizar al Mail: liceopazu2288@gmail.com, Oficina de Contabilidad del Servicio Administrativo Financiero – LMGP.

ARTÍCULO 18° - TRANSFERENCIA DE ÓRDENES DE COMPRA

Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su Orden de Compra deberá presentar ante la Oficina de Contrataciones del Servicio Administrativo Financiero, sita en Avenida Juan B. Justo 5858 - Córdoba, la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La misma, evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y, en caso favorable, elevará las actuaciones para su Aprobación a la autoridad competente**.** El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 19° - RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

El personal utilizado por la firma adjudicataria, para realizar el efecto y/o prestaciones, no adquiere por este acto contractual ningún tipo o forma de relación de dependencia con el EJÉRCITO ARGENTINO, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Queda, bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

Será responsable, por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

La firma Adjudicataria se obliga a cumplimentar, exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste efecto a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

ARTÍCULO 20°- PENALIDADES Y SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Artículo 29 del Decreto delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en los Artículos 102 y 106 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 21°- COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Córdoba, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

ARTÍCULO 22°- FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN

La Autoridad competente, podrá:

a. Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior al perfeccionamiento de contrato, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

b. Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto delegado Nro. 1023/01.

c. En los casos en que resulte imprescindible, para el Organismo contratante, que el aumento o la disminución exceda el VEINTE POR CIENTO (20%), se deberá requerir la conformidad del cocontratante, y si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o

d. sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

e. De acuerdo a lo establecido en el Articulo 100, Inciso b) del Decreto delegado Nro. 1030/16 (PRÓRROGA)

El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el Acto de Adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

ARTÍCULO 23°- DOCUMENTACIÓN.

Toda documentación que sea presentada mediante fotocopia podrá ser certificada por la Autoridad Militar de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a 12:00 hs y hasta 24hs antes del Acto de Apertura, contraprestación del documento original. En caso de la documentación que fuera presentada mediante fotocopia simple, el Organismo contratante proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 24°- CESIONES DE CRÉDITOS

Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación para esta figura (Art 1614, subsiguientes y concordantes), deberán notificar tal circunstancia al Servicio Administrativo Financiero del Liceo Militar "General Paz" dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada ante Escribano Público, bajo apercibimiento o nulidad.

El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario, sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

ARTÍCULO 25°- ANTICORRUPCIÓN.

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

ARTÍCULO 26°- ORDEN DE PRELACIÓN.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
c) El Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.
f) Las Especificaciones Técnicas y Memorias Descriptivas.
g) La oferta.
h) La adjudicación.
i) La orden de compra.

ANEXOS

- ANEXO 1 - Declaración Jurada de Oferta Nacional.
- ANEXO 2 - Declaración Jurada de Intereses.
- ANEXO 3 - Datos para la Recepción de Bienes Y Servicios.
- ANEXO 4 - declaración jurada del sistema de protección integral de las personas con discapacidad
- ANEXO 5 – Especificación técnica.
- ANEXO 6 – Especificación técnica.
- ANEXO 7 – Especificación técnica.

ANEXO 1 – DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

CUIT:		
Razón Social o Nombre Completo:		
DOMICILIO:		**Nº:**
PISO:	**DPTO:**	**TELEFONO:**
LOCALIDAD:	**PROVINCIA:**	**CÓDIGO POSTAL:**

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada nacional en los términos de lo dispuesto en el Artículo 13, Inciso i) Apartado 3.- del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

FIRMA	
ACLARACIÓN	
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO	
LUGAR Y FECHA	

ANEXO 2 – DECLARACION JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los Artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		**NO**	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.	

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Autoridades con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir y con competencia para Contratar y Aprobar Gastos para el presente Acto Contractual

1.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento
- Dejar sin efecto
- Declarar desierto

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
LMGP	CR	OVIDIO CARLOS NOCEDA	Director – LMGP
DGE	GB	GABRIEL ROLANDO SENMARTIN	Director DGE

2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Aprobar procedimiento y adjudicar
- Declarar fracasado

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
LMGP	CR	OVIDIO CARLOS NOCEDA	Director - LMGP
DGE	GB	GABRIEL ROLANDO SENMARTIN	Director DGE

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de Importancia de parte del funcio- nario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se mani- fieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	
CUIT/NIT	

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los Artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		**NO**	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.	

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas		Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		Detalle Razón Social y CUIT
Director		Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo	
Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacionalo Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Autoridades con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir y con competencia para Contratar y Aprobar Gastos para el Presente Acto Contractual

1.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento
- Dejar sin efecto
- Declarar desierto

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
LMGP	CR	OVIDIO CARLOS NOCEDA	Director – LMGP
DGE	GB	GABRIEL ROLANDO SENMARTIN	Director DGE

2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

- Aprobar procedimiento y adjudicar
- Declarar fracasado

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
LMGP	CR	OVIDIO CARLOS NOCEDA	Director – LMGP
DGE	GB	GABRIEL ROLANDO SENMARTIN	Director DGE

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretarías intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaración del Declarante Carácter en el que firma **Fecha**

ANEXO 3 – DATOS PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE RECEPCION
LMGP	AV JUAN B. JUSTO 5858 – CBA CAPITAL – CP X5019HTQ (5000) CT FRANCO BUSTAMANTE MAIL: crelmgp2023@gmail.com HORARIO: Días Hábiles de 08:00 a 13:00 hs

Facturación: Contaduría General del Ejercito
Cuit: 30-54669051-9
Mail: liceopazu2288@gmail.com

Firma Oferente	**Aclaración**	**Fecha y lugar**

ANEXO 4 – DECLARACIÓN JURADA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DECLARACION JURADA	
Razon Social	
CUIT	
DECLARACION JURADA (punto 4 del inciso i) del anexo 1de la Disposición 63-E/2016 de la ONC)	
El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.	

Firma	
Aclaración	
Lugar y fecha	

ANEXO 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EJERCITO ARGENTINO *LICEO MILITAR GENERAL PAZ*	**MEMORIA DESCRIPTIVA**	
MD NRO: 0010/26	**REPARACION, REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE TRECE AULAS DEL NIVEL PRIMARIO**	

1. OBJETO DEL PROYECTO

La presente memoria tiene por objeto describir de forma detallada los trabajos necesarios para la **puesta en valor integral de las aulas del ciclo PRIMARIO del Liceo Militar General Paz**, con el propósito de mejorar sus condiciones **estructurales, funcionales, lumínicas y estéticas**, garantizando un entorno educativo seguro, confortable y adecuado para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

La contratación comprenderá la **ejecución total de las tareas de reparación, reacondicionamiento y terminación**, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, seguros y todo otro elemento necesario para la correcta finalización de la obra.

El plazo de ejecución y las condiciones técnicas serán las establecidas en el pliego y supervisadas por la autoridad competente.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de **recuperar las condiciones edilicias de las aulas**, las cuales presentan **desgaste natural por uso intensivo, deterioro en pintura, aberturas, luminarias y sistemas eléctricos**.

Estas deficiencias afectan directamente la **seguridad y el confort térmico y lumínico** del alumnado y del personal docente.

La intervención permitirá:

a. Mejorar la **calidad visual y estética** del ambiente educativo.

b. Asegurar **niveles óptimos de iluminación (≥ 300 lux)** conforme a las normas IRAM aplicables a locales de enseñanza.

c. Incrementar la **durabilidad y seguridad** mediante la utilización de materiales de primera calidad.

d. Cumplir con las exigencias de **higiene, seguridad y funcionalidad** establecidas por las normativas de infraestructura escolar vigentes.

e. La obra tiene, además, un fin preventivo, al evitar el deterioro progresivo de elementos estructurales y mobiliarios.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a ejecutar comprenderán, en ambos bloques sanitarios (masculino y femenino), las siguientes tareas principales:

EJERCITO ARGENTINO LICEO MILITAR GENERAL PAZ	ESPECIFICACION TECNICA	
MD NRO: 0011/26	REPARACION, REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE TRECE AULAS DEL NIVEL PRIMARIO	

a. Trabajos a realizar

La presente obra comprende la reparación y reacondicionamiento integral de **TRECE (13) aulas** pertenecientes al Nivel Primario del Liceo Militar General Paz.

Las tareas se ejecutarán en **grupos de dos (2) aulas por etapa**, de manera secuencial, con el objeto de garantizar la continuidad de las actividades académicas y optimizar los recursos humanos y técnicos.

El plazo de ejecución estimado para cada grupo de dos aulas será de **treinta (30) días corridos**, previendo el avance simultáneo de cuadrillas diferenciadas para pintura, electricidad y terminaciones.

El plazo total de la obra estará sujeto a la disponibilidad de espacios, condiciones climáticas y planificación general del establecimiento, manteniendo la continuidad operativa del ciclo lectivo.

b. Trabajos Generales Comunes

1) Preparación y pintura

a) Limpieza de muros, eliminación de polvo, hongos y desprendimientos.

b) Reparación de fisuras menores con enduido plástico.

c) Aplicación de **una mano de sellador acrílico** y **dos manos de pintura látex interior blanca mate de primera marca tipo ALBA**, lavable y de terminación uniforme.

2) **Pintura de aberturas**

a) Limpieza, lijado y reparación de marcos, hojas y molduras.

b) Aplicación de **una mano de antióxido** y **dos manos de esmalte sintético blanco satinado**.

3) **Sustitución de persianas**

a) Retiro de las existentes y provisión de **persianas de enrollar de PVC color blanco**, con guías, cintas y mecanismos nuevos.

b) Especificación: Persianas de enrollar de PVC (lamas dobles) color blanco, anchura a medida, con guías laterales, cinta o cinta extractora, eje y mecanismo en acero galvanizado. 4.3.2 Calidad: Lamas con resistencia UV, garantía mínima 36 meses contra defectos de fábrica.

EJERCITO ARGENTINO *LICEO MILITAR GENERAL PAZ*	**ESPECIFICACION TECNICA**	
MD NRO: 0011/26	**REPARACION, REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE TRECE AULAS DEL NIVEL PRIMARIO**	

c) Montaje: Colocación, ajuste de guías y prueba de funcionamiento; sellado perimetral y terminación. 4.3.4 Control: Funcionamiento suave sin saltos, medición de estanqueidad si aplica.

4) **Reemplazo de iluminación**

a) Desmonte de luminarias antiguas.

b) Instalación de **luminarias LED cuadradas 40x40 cm, de 24 W de embutir**, distribuidas de manera uniforme (aprox. 12 unidades por aula).

c) Garantizar una **iluminancia media mínima de 300 lux**.

d) Revisión integral del cableado, interruptores y protecciones.

5) **Recambio de tomas y llaves**

Sustitución de todos los tomacorrientes y llaves de luz por **unidades modulares nuevas** con puesta a tierra.

6) **Tratamiento de pisos**

Pulido con máquina rotativa y aplicación de **tres manos de cera acrílica autobrillante**.

7) **Limpieza final**

Retiro y disposición final de escombros, materiales sobrantes y protección temporal de mobiliario y pizarrones.

4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

a. Los trabajos deberán desarrollarse **sin afectar el normal funcionamiento de las actividades escolares**, coordinando previamente cada etapa con el JEFE DE LA DIVISION MATERIALES.

b. Todos los materiales deberán ser **de primera calidad**, de **marcas reconocidas y aprobadas por la Dirección de Obra**.

c. La empresa deberá asegurar una **ejecución ordenada, limpia y segura**, conforme a las normas de seguridad e higiene laboral (Ley N° 19.587 y sus Decretos reglamentarios).

d. Deberán adoptarse **medidas de protección de mobiliario, instalaciones y circulación interna**, evitando daños a terceros o bienes del establecimiento.

e. Los escombros, materiales en desuso y residuos de obra deberán ser **retirados diariamente y dispuestos en lugares autorizados** por la autoridad municipal.

f. La empresa contratista será responsable de la **reposición inmediata de cualquier elemento dañado** durante la ejecución.

5. PLAZOS DE EJECUCION

El **plazo total de ejecución** de la obra no podrá exceder los NUEVE (9) MESES ejecutándose **grupos de dos (2) aulas por etapa,** cuyo plazo de ejecución estimado para cada grupo de dos aulas será de treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de firma del inicio.

El oferente deberá presentar un **cronograma físico-financiero detallado**, donde se especifiquen las etapas de demolición, instalación sanitaria, eléctrica, terminaciones y limpieza final.

En caso de demoras por causas ajenas al contratista, deberá solicitarse **prórroga debidamente justificada**.

6. RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

a. **Calidad de los trabajos:**

Garantizar que todos los materiales y procedimientos empleados cumplan con las normas IRAM y otros estándares de calidad reconocidos, asegurando la durabilidad y funcionalidad de la obra.

b. **Seguridad e Higiene:**

1) Implementar medidas de seguridad e higiene en el trabajo, conforme a la Ley Nacional N° 19.587 y sus decretos reglamentarios, para proteger al personal y a terceros durante la ejecución de la obra.

2) Proveer al personal de los equipos de protección personal (EPP) necesarios y asegurar su uso adecuado.

c. **Seguros y Garantías:**

1) Contratar y mantener vigentes seguros que cubran riesgos laborales, daños a terceros y cualquier otro que sea pertinente, conforme a la normativa vigente.

2) Ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre los trabajos realizados, contados a partir de la recepción definitiva de la obra.

7. EXIGENCIAS AL OFERENTE:

EJERCITO ARGENTINO LICEO MILITAR GENERAL PAZ	ESPECIFICACION TECNICA	
MD NRO: 0011/26	REPARACION, REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE TRECE AULAS DEL NIVEL PRIMARIO	

a. Capacidad Técnica y Financiera:

1) Acreditar experiencia comprobable en obras de similar envergadura y características, presentando certificados de obras anteriores y referencias que avalen su desempeño.

2) Demostrar solvencia financiera para afrontar los compromisos derivados de la ejecución de la obra, mediante la presentación de estados contables actualizados y certificados bancarios.

b. Oferta Económica:

1) Presentar una propuesta económica detallada y coherente con los precios de mercado, que contempla todos los costos asociados a la ejecución de la obra, incluyendo:

   a) Costos directos: materiales, mano de obra, equipos y herramientas.

   b) Costos indirectos: gastos generales, seguros, impuestos y otros.

2) Evitar ofertas con precios artificialmente bajos que puedan afectar la calidad o la viabilidad del proyecto.

c. Cumplimiento de Plazos:


Comprometerse a ejecutar y finalizar la obra dentro del plazo establecido, implementando las medidas necesarias para cumplir con este compromiso.

8. RESPONSABILIDADES Y ROLES

a. Responsable técnico (Arquitecto/Ing.): Dirección técnica, supervisión y firma de planos y actas de recepción.
b. Contratista: Ejecución de obra, cumplimiento de normativas, seguridad y entrega de documentación.
c. División Materiales (LMGP): Control administrativo y verificación en obra, control diario.

EJERCITO ARGENTINO *LICEO MILITAR GENERAL PAZ*	**ESPECIFICACION TECNICA**	
MD NRO: 0011/26	**REPARACION, REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE TRECE AULAS DEL NIVEL PRIMARIO**	

AULA ACTUAL



AULA RENOVADA



ANEXO 6 - ESPECIFICACION TECNICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Remodelación del Sector de Elaboración de Comidas
Cocina de Cadetes – LMGP

1. DATOS GENERALES

Organismo:	Liceo Militar General Paz (LMGP)
Sector de intervención:	Cocina de Cadetes – Área de Elaboración de Comidas

2. OBJETO DE LA OBRA

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto detallar los trabajos de remodelación integral del sector de elaboración de comidas de la Cocina de Cadetes del Liceo Militar General Paz.

La intervención comprende la renovación completa de las instalaciones existentes mediante la ejecución de trabajos de demolición, revestimiento, instalaciones eléctricas e hidráulicas, provisión e instalación de equipamiento de cocina industrial, adecuación de sistemas de extracción y ventilación, y reacondicionamiento de desagües y rejillas, con el fin de dotar al sector de condiciones óptimas de higiene, seguridad, funcionalidad y eficiencia operativa.

La obra se enmarca en la necesidad de modernizar las instalaciones existentes, que presentan un nivel de deterioro y obsolescencia incompatible con los requerimientos operativos actuales del establecimiento, el cual produce diariamente aproximadamente 1.800 raciones de comida para la totalidad de la comunidad educativa y personal del Liceo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

El Liceo Militar General Paz constituye un establecimiento de educación secundaria con régimen de internado, cuya cocina institucional debe garantizar la preparación y distribución de aproximadamente 1.800 raciones diarias destinadas a cadetes, personal de oficiales y suboficiales. Esta carga operativa sostenida durante los 365 días del año implica un uso intensivo de las instalaciones, superior en frecuencia e intensidad al de establecimientos de hostelería convencional.

La magnitud de la producción diaria exige contar con equipamiento de alto rendimiento, instalaciones eléctricas, pisos resistentes y antideslizantes que garanticen la seguridad del personal, y sistemas de ventilación y extracción que aseguren condiciones ambientales adecuadas en la zona de trabajo.

a. Estado actual de las instalaciones

El sector de elaboración de comidas presenta un conjunto de deficiencias estructurales y de equipamiento que comprometen tanto la seguridad de los operarios como la inocuidad de los alimentos producidos, a saber:

1) Los pisos existentes presentan desgaste superficial avanzado, con fisuras y pérdida de adherencia que generan riesgo de caídas del personal y acumulación de suciedad de difícil remoción.
2) Las mesadas de trabajo no reúnen las condiciones de higiene requeridas por la normativa vigente en materia de manipulación de alimentos a escala institucional.
3) El sistema de agua fría y caliente (AF/AC) presenta deficiencias en presión y temperatura, afectando la operatividad del lavado de equipos y utensilios.
4) La caldera existente resulta insuficiente para abastecer la demanda de agua caliente requerida por una producción de 1.800 raciones diarias, generando interrupciones operativas reiteradas.
5) Los extractores de aire se encuentran deteriorados o fuera de servicio, lo que provoca acumulación de vapores, grasas y humedad en el ambiente de trabajo.
6) Las rejillas de piso y los desagües presentan obsolescencia, obstrucciones frecuentes y corrosión avanzada, constituyendo focos potenciales de contaminación biológica y riesgo sanitario.
7) El mobiliario de bajo mesada existente no cumple con las condiciones de hermeticidad e higiene exigibles para locales de elaboración de alimentos a escala institucional.

b. Marco normativo y sanitario

La intervención se justifica, además, en el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a locales de elaboración de alimentos en establecimientos públicos e institucionales, entre la que se destaca el Código Alimentario Argentino (CAA), las disposiciones del SENASA en materia de habilitaciones sanitarias, y las reglamentaciones del Ejército Argentino referidas a instalaciones de servicio de alimentación en unidades militares. El incumplimiento de dichos estándares expone al establecimiento a sanciones administrativas, además de constituir un riesgo sanitario para la población usuaria.

c. Impacto sobre el bienestar del personal y los cadetes

El acceso a una alimentación adecuada, preparada en condiciones seguras e higiénicas, forma parte integral del bienestar físico y el rendimiento académico y físico de los cadetes. Una cocina obsoleta e insalubre incide negativamente en la calidad de las preparaciones, en los tiempos de producción y en las condiciones laborales del personal de cocina, generando un impacto directo y cotidiano sobre la comunidad del Liceo.

La remodelación proyectada permitirá optimizar los flujos de trabajo, reducir los tiempos de producción, minimizar los riesgos de contaminación cruzada y garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras para el personal afectado.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

a. Demolición de pisos

Se ejecutará la demolición y retiro de los pisos existentes en el sector de elaboración de comidas, sobre una superficie total de 49 m². Los trabajos incluyen la remoción del revestimiento de piso actual, retiro de escombros y

preparación de la superficie de base para la posterior colocación del nuevo solado. El trabajo se realizará con medios mecánicos y manuales, garantizando la correcta disposición de los residuos generados.

b. Instalación eléctrica

Se realizará la renovación completa del tendido eléctrico del sector, adecuando la instalación a los requerimientos de potencia del nuevo equipamiento a incorporar. La intervención comprende el reemplazo del tablero seccional, el tendido de circuitos diferenciados para equipamiento de cocina (caldera, equipos de frío, extractores), la colocación de tomacorrientes industriales de tipo estanco y la instalación de iluminación LED adecuada al uso del local. Todos los trabajos se ejecutarán conforme a la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA 90364).

c. Provisión e instalación de caldera de 1.500 litros

Se proveerá e instalará una caldera de acumulación de agua caliente con capacidad de 1.500 litros, apta para uso industrial intensivo, dimensionada para abastecer la demanda de agua caliente generada por la elaboración de 1.800 raciones diarias. El equipo contará con sistemas de seguridad termostática, válvula de alivio de presión y dispositivo de corte automático. La instalación incluirá la conexión a la red de gas, el tendido de cañerías de distribución y el aislamiento térmico de las mismas.

d. Instalación de agua fría y caliente (AF/AC)

Se renovará completamente la instalación de distribución de agua fría y caliente en el sector, mediante la sustitución de las cañerías existentes por nuevas tuberías de polipropileno o acero inoxidable, adecuadas para uso alimentario. Se incluye la provisión e instalación de griferías de tipo institucional, con sistema de cierre temporizado o pedal para favorecer la higiene y el ahorro de agua.

e. Mesadas de acero inoxidable

Se proveerán e instalarán 3 mesadas de acero inoxidable AISI 304, de uso gastronómico industrial, con acabado sanitario y bordes redondeados para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de residuos. Las mesadas serán de dimensiones acordes a las necesidades operativas del sector, incluyendo los refuerzos estructurales necesarios para soportar las cargas de uso previstas.

f. Colocación de pisos antideslizantes

Sobre los 49 m² del sector se colocarán cerámicos o porcellanatos antideslizantes de tipo industrial, con coeficiente de rozamiento adecuado para locales de elaboración de alimentos (clase R11 o superior), resistentes a agentes químicos de limpieza y de fácil mantenimiento. La colocación se realizará con adhesivo cementicio y sellado de juntas con material epóxico para garantizar la impermeabilidad del conjunto.

g. Provisión y colocación de extractores de aire

Se proveerán e instalarán 2 unidades de extractores de aire de tipo industrial, dimensionados para los caudales de ventilación requeridos por el volumen de

cocción del sector. Los equipos contarán con filtros de grasa de acero inoxidable de fácil extracción y limpieza, motor de bajo consumo y protección IP adecuada para ambiente húmedo. La instalación incluirá los conductos de ventilación y la conexión eléctrica correspondiente.

h. Readecuación de rejillas de piso

Se ejecutará la readecuación de 2 rejillas de piso del sector, mediante la remoción de las existentes y la instalación de nuevas rejillas de acero inoxidable con marco embutido, compatibles con el nuevo solado a colocar. Las rejillas serán de tipo desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento de los desagües.

i. Readecuación de desagües

Se realizará la readecuación de la red de desagüe pluvial y cloacal del sector (2 unidades), mediante la limpieza, desobstrucción y eventual sustitución de los tramos de cañería que presenten deterioro avanzado. Se garantizará la correcta pendiente de los desagües y la colocación de sifones y taparroscas que impidan el ingreso de olores y plagas desde la red de desagüe.

j. Colocación de puertas de bajo mesada

Se proveerán e instalarán puertas de bajo mesada (1 módulo compuesto por múltiples hojas) en acero inoxidable o material lavable equivalente, con sistema de cierre magnético y bisagras de acero inoxidable. Las puertas tendrán dimensiones y distribución acordes al mobiliario de mesadas a instalar, garantizando el acceso ordenado a los espacios de almacenamiento inferior.

k. Mano de obra

La totalidad de los trabajos descritos será ejecutada por personal especializado provisto por la empresa contratista, incluyendo oficiales y ayudantes de los distintos gremios intervinientes (electricistas, plomeros, albañiles, colocadores, gasistas matriculados). La mano de obra incluye la coordinación técnica de obra, el replanteo de instalaciones, y la limpieza y retiro de escombros al finalizar cada etapa de trabajo.

5. PLAZO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los trabajos se llevarán a cabo minimizando la interrupción del servicio de alimentación del establecimiento. La ejecución se organizará en etapas secuenciales que permitan mantener operativas las áreas no intervenidas. La empresa contratista deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, un plan de trabajo detallado con la secuencia de actividades, los recursos humanos y materiales afectados y los plazos parciales de cada tarea.

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa deberá garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene aplicables a obras en establecimientos educativos con internado activo, tomando todas las medidas necesarias para evitar riesgos para los cadetes, el personal docente y el personal de apoyo del Liceo.

El **plazo total de ejecución** de la obra no podrá exceder los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos.

El oferente deberá presentar un **cronograma físico-financiero detallado**, donde se especifiquen las etapas de demolición, instalación sanitaria, eléctrica, terminaciones y limpieza final.

En caso de demoras por causas ajenas al contratista, deberá solicitarse **prórroga debidamente justificada**.

6. RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE

a. **Calidad de los trabajos:**

Garantizar que todos los materiales y procedimientos empleados cumplan con las normas IRAM y otros estándares de calidad reconocidos, asegurando la durabilidad y funcionalidad de la obra.

b. **Seguridad e Higiene:**

1) Implementar medidas de seguridad e higiene en el trabajo, conforme a la Ley Nacional N° 19.587 y sus decretos reglamentarios, para proteger al personal y a terceros durante la ejecución de la obra.

2) Proveer al personal de los equipos de protección personal (EPP) necesarios y asegurar su uso adecuado.

c. **Seguros y Garantías:**

1) Contratar y mantener vigentes seguros que cubran riesgos laborales, daños a terceros y cualquier otro que sea pertinente, conforme a la normativa vigente.

2) Ofrecer una garantía mínima de 12 meses sobre los trabajos realizados, contados a partir de la recepción definitiva de la obra.

7. EXIGENCIAS AL OFERENTE:

a. Capacidad Técnica y Financiera:

1) Acreditar experiencia comprobable en obras de similar envergadura y características, presentando certificados de obras anteriores y referencias que avalen su desempeño.

2) Demostrar solvencia financiera para afrontar los compromisos derivados de la ejecución de la obra, mediante la presentación de estados contables actualizados y certificados bancarios.

b. Oferta Económica:

1) Presentar una propuesta económica detallada y coherente con los precios de mercado, que contempla todos los costos asociados a la ejecución de la obra, incluyendo:

   a) Costos directos: materiales, mano de obra, equipos y herramientas.

   b) Costos indirectos: gastos generales, seguros, impuestos y otros.

2) Evitar ofertas con precios artificialmente bajos que puedan afectar la calidad o la viabilidad del proyecto.

c. Cumplimiento de Plazos:

Comprometerse a ejecutar y finalizar la obra dentro del plazo establecido, implementando las medidas necesarias para cumplir con este compromiso.

8. RESPONSABILIDADES Y ROLES

a. Responsable técnico (Arquitecto/Ing.): Dirección técnica, supervisión y firma de planos y actas de recepción.
b.
c. Contratista: Ejecución de obra, cumplimiento de normativas, seguridad y entrega de documentación.
d. División Materiales (LMGP): Control administrativo y verificación en obra, control diario.

9. CONSIDERACIONES FINALES

La remodelación del sector de elaboración de comidas de la Cocina de Cadetes del Liceo Militar General Paz constituye una inversión imprescindible para garantizar la continuidad operativa del servicio de alimentación en condiciones de seguridad, higiene y eficiencia compatibles con las exigencias actuales y la magnitud de la producción diaria (1.800 raciones).

Los trabajos proyectados permitirán extender la vida útil de las instalaciones, mejorar las condiciones laborales del personal de cocina, asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y elevar la calidad del servicio de alimentación en beneficio directo de los cadetes y del conjunto de la comunidad del Liceo.









ANEXO 7 – ESPECIFICACION TECNICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Carpeta de Hormigón y Colocación de Baldosas de Caucho

Plaza de Juegos — Nivel Inicial LICEO MILITAR GENERAL PAZ

Denominación de la obra	Ejecución de Carpeta de Hormigón y Colocación de Baldosas de Caucho para Plaza de Juegos
Destino	Nivel Inicial
Fecha de confección	26 de marzo de 2026

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto exponer de manera detallada y sistematizada las características técnicas, constructivas y funcionales correspondientes a la ejecución de una carpeta de hormigón de SETECIENTOS OCHENTA (780) m2, sobre la que se procederá a la colocación de baldosas de caucho reciclado en el área destinada a plaza de juegos del Nivel Inicial del LICEO MILITAR GENERAL PAZ.

La obra comprende la totalidad de los trabajos necesarios para dotar al patio de juegos del establecimiento educativo de una superficie de circulación y permanencia segura, amortiguante ante caídas y resistente a las condiciones climáticas, cumpliendo con los estándares normativos vigentes en materia de seguridad infantil y accesibilidad.

Las tareas a ejecutar incluyen, en términos generales, los siguientes rubros de trabajo:

1) Preparación y limpieza del terreno existente.
2) Conformación y compactación de la subbase de suelo seleccionado.
3) Ejecución de contrapiso de hormigón pobre como base de nivelación.
4) Ejecución de carpeta de hormigón armado con malla de acero.
5) Ejecución de juntas de dilatación y contracción.
6) Colocación de baldosas de caucho reciclado de alta densidad, con adhesivo de poliuretano bicomponente.
7) Sellado de juntas entre baldosas.
8) Limpieza final y entrega de obra.

El alcance de la presente memoria comprende la descripción de los materiales, procedimientos constructivos, criterios de diseño y disposiciones técnicas que deberán observarse durante la

ejecución de los trabajos, constituyendo un documento de referencia para la dirección de obra, la empresa contratista y los organismos de control correspondientes.

2. FUNDAMENTACION DE LA OBRA

a. Fundamentación Pedagógica y Funcional

El juego en espacios al aire libre constituye un elemento central en el desarrollo integral de los niños y niñas en edad de Nivel Inicial (3 a 5 años). La disponibilidad de superficies adecuadas para el movimiento, la exploración y la actividad física es una condición indispensable para garantizar el pleno ejercicio del derecho al juego consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República Argentina mediante Ley N° 23.849.

La ausencia de una superficie apropiada en las plazas de juegos de los establecimientos educativos de nivel inicial representa un riesgo concreto para la integridad física de los niños y niñas usuarios del espacio. Las superficies de tierra compactada, asfalto deteriorado o suelo natural sin tratamiento incrementan significativamente la severidad de las lesiones producidas por caídas, que constituyen el principal tipo de accidente en los patios escolares.

La intervención propuesta responde a la necesidad de adecuar el patio de juegos del establecimiento a los estándares mínimos de seguridad, accesibilidad y confort, contribuyendo así a la generación de un ambiente educativo de calidad que favorezca el desarrollo psicomotriz, social y afectivo de los alumnos.

b. Fundamentación Técnica

Desde el punto de vista técnico, la solución adoptada —carpeta de hormigón como base estructural más baldosa de caucho como revestimiento final— responde a los siguientes criterios de diseño:

1) Estabilidad estructural de la base

La carpeta de hormigón proporciona una base rígida, nivelada e impermeable que distribuye adecuadamente las cargas dinámicas producidas por el movimiento de los usuarios, evita los asentamientos diferenciales que pudieran generar irregularidades en la superficie y garantiza la adherencia uniforme del revestimiento de caucho. El hormigón elaborado con las especificaciones técnicas indicadas en el presente documento garantiza una resistencia característica mínima que asegura la integridad de la obra durante toda su vida útil.

2) **Seguridad ante caídas — Amortiguación de impactos**
Las baldosas de caucho reciclado poseen propiedades de absorción de energía de impacto (HIC — Head Injury Criterion) que reducen significativamente el riesgo de lesiones graves ante caídas desde los equipamientos de juego. La selección del espesor adecuado de las baldosas en función de la altura de caída libre de cada sector es la variable técnica determinante para garantizar la seguridad del usuario final.

3) **Durabilidad y mantenimiento**
La combinación de una base de hormigón con revestimiento de caucho presenta una vida útil estimada superior a los 15 años bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. El caucho reciclado es resistente a la degradación por radiación ultravioleta, a los agentes climáticos (lluvia, heladas, calor), a los agentes químicos presentes en suelos y a los esfuerzos mecánicos repetidos propios del uso intensivo en espacios educativos.

4) **Accesibilidad universal**
La superficie de baldosas de caucho colocada sobre carpeta de hormigón permite la circulación de personas con movilidad reducida, cochecitos y sillas de ruedas, contribuyendo a la accesibilidad universal del espacio de juego en línea con lo dispuesto por la Ley N° 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida) y sus reglamentaciones.

5) **Sostenibilidad ambiental**
La utilización de baldosas fabricadas con caucho reciclado, proveniente principalmente de neumáticos fuera de uso (NFU), constituye una solución ambientalmente responsable que colabora con la reducción de residuos sólidos y promueve la economía circular, en consonancia con los principios de la educación ambiental que la propia institución tiene por mandato transmitir a los alumnos.

c. Fundamentación Normativa

La presente obra se encuadra en el marco normativo vigente a nivel nacional, provincial y municipal, que a continuación se detalla:

1) Ley N° 26.206 — Ley de Educación Nacional: establece las condiciones de infraestructura que deben garantizar los establecimientos educativos.
2) Ley N° 24.314 y Dec. Reg. N° 914/97 — Accesibilidad al medio físico para personas con movilidad reducida.
3) Ley N° 23.849 — Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU).

4) IRAM 3663:2007 — Superficies absorbentes de impacto en áreas de juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
5) EN 1176 (adoptada como referencia) — Equipamiento para áreas de juego y superficies.
6) CIRSOC 201 — Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. Especificaciones para dosificación y ejecución de hormigones.
7) Reglamentos municipales y provinciales de edificación y uso del suelo aplicables al partido/municipio donde se emplaza el establecimiento.

3. DESCRIPCION TECNICA

a. Trabajos Previos y Demolición

Previo al inicio de los trabajos de construcción se procederá a la limpieza general del área de intervención, retiro de vegetación existente, extracción de raíces y remoción del material de suelo suelto o contaminado que pudiera afectar la capacidad portante de la subrasante. Se retirarán asimismo todos los materiales sobrantes, escombros o elementos que obstaculicen la correcta ejecución de las tareas.

b. Movimiento de Suelos y Compactación

Una vez efectuados los trabajos de limpieza, se procederá al replanteo de los niveles de proyecto. Se efectuará el perfilado y compactación de la subrasante hasta obtener una densidad mínima del 95% del ensayo Proctor Estándar (ASTM D-698). En caso de ser necesario, se realizará la incorporación de material seleccionado (tosca o suelo granular sin material orgánico ni expansivo) para conformar un relleno estructural adecuado.

El espesor del relleno compactado se determinará de acuerdo con los niveles de proyecto, garantizando una pendiente mínima del 1% hacia los desagotes previstos a efectos de evitar la acumulación de agua en superficie.

c. Ejecución del Contrapiso de Hormigón Pobre

Sobre la subrasante compactada y aprobada por la Dirección de Obra, se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre (H-8, resistencia característica f'c = 8 MPa), de 0,08 m de espesor mínimo, destinado a regularizar la superficie y proveer una base de trabajo nivelada para la carpeta de hormigón. La dosificación mínima será de 150 kg de cemento Portland normal por m³ de hormigón.

d. Ejecución de la Carpeta de Hormigón

Características del hormigón

La carpeta de hormigón tendrá las siguientes características técnicas mínimas:

1) Superficie a intervenir 780m2
2) Resistencia característica a compresión: f'c = 21 MPa (H-21) a los 28 días.
3) Tipo de cemento: Portland Normal CPN 40 o superior, conforme IRAM 50000.
4) Relación agua/cemento máxima: 0,55.
5) Tamaño máximo nominal del agregado grueso: 20 mm.
6) Espesor de ejecución: 0,10 m mínimo.
7) Asentamiento (Slump): 8 cm ± 2 cm (consistencia blanda).

e. Armadura de la carpeta

La carpeta llevará una malla de acero electrosoldada IRAM tipo ME Ø5,5 mm c/ 15 cm x 15 cm (malla 15x15x5,5), colocada en la parte central del espesor de la losa con un recubrimiento mínimo de 2,5 cm en todos sus lados. La malla se colocará sobre soportes o 'tacos' de hormigón para garantizar el correcto posicionamiento durante el colado.

f. Juntas de dilatación y contracción

Se ejecutarán juntas de contracción (corte con disco diamantado) a una separación máxima de 3,00 m x 3,00 m, conformando paños de no más de 9 m². Las juntas de dilatación se ejecutarán en los encuentros con estructura existente (muros, columnas, umbrales), utilizando poliestireno expandido de 10 mm de espesor. Todas las juntas serán selladas con sellador poliuretánico flexible previa limpieza y aplicación de imprimación.

g. Terminación superficial

La terminación superficial de la carpeta será fratachada al cemento, con una rugosidad superficial que garantice la adherencia de las baldosas de caucho a instalar. No se admitirá una terminación lisa o pulida. La planimetría de la superficie terminada no deberá superar una flecha máxima de 4 mm bajo regla de 3 m.

El curado de la carpeta de hormigón se realizará mediante riego continuo o aplicación de membrana de curado química durante un período mínimo de 7 días, preservando la superficie del sol y el viento. Queda expresamente prohibido el tránsito sobre la carpeta durante las primeras 48 horas y el inicio de los trabajos de colocación de baldosas antes de los 21 días de ejecutada la carpeta.

h. Colocación de Baldosas de Caucho Reciclado

Descripción del material

Las baldosas de caucho serán fabricadas con granulado de caucho reciclado (proveniente de NFU — Neumáticos Fuera de Uso) aglomerado con ligante de poliuretano, con las siguientes características mínimas:

a. Formato: 50 cm x 50 cm (medida nominal).
b. Espesor: según zona de aplicación, conforme tabla de la sección 2.2.b (25 mm, 40 mm o 50 mm).
c. Densidad: mínimo 900 kg/m³.
d. Color: a definir por las autoridades del Nivel Inicial. Se admitirá combinación de colores para demarcar zonas o figuras lúdicas.
e. Resistencia a la tracción: mínimo 0,40 MPa (ASTM D-624).
f. Elongación a la rotura: mínimo 50% (ASTM D-412).
g. Comportamiento frente a UV: estabilizado, sin decoloración relevante en ensayo de envejecimiento acelerado.
h. Contenido máximo de metales pesados: conforme norma EN 71-3 (Seguridad de los juguetes — Migración de ciertos elementos).

El fabricante o proveedor deberá presentar certificados de ensayo actualizados (no mayor a 2 años) que avalen el cumplimiento de las propiedades indicadas, emitidos por laboratorio acreditado.

i. Adhesivo y sistema de fijación

La fijación de las baldosas a la carpeta de hormigón se realizará mediante adhesivo de poliuretano bicomponente específico para caucho, aplicado en la totalidad de la cara inferior de cada baldosa en forma de cordón perimetral y puntos interiores. No se admitirá fijación mecánica como sistema único. Se utilizará estrictamente el adhesivo recomendado por el fabricante de la baldosa, respetando los tiempos de trabajo, relaciones de mezcla y condiciones ambientales de aplicación (temperatura ambiente entre 10°C y 35°C, humedad relativa máxima 80%).

j. Procedimiento de colocación

Previo a la colocación, la superficie de la carpeta de hormigón deberá estar completamente seca, limpia de polvo, grasas y elementos sueltos. Se aplicará una mano de imprimación de poliuretano sobre toda la superficie a revestir, dejando secar el tiempo indicado por el fabricante.

El replanteo de las baldosas se realizará a partir del centro geométrico del área, verificando la perpendicularidad de las filas mediante escuadra y nivel. Las juntas entre

baldosas serán de 2 mm a 3 mm, logrando una superficie continua y uniforme. Se verificará la alineación y nivel de cada fila colocada antes de proseguir con la siguiente.

En los bordes perimetrales se colocarán piezas de remate (medias baldosas o piezas de corte) a efectos de lograr un encuentro prolijo con muros, cordones o límites de la superficie. El corte de las baldosas se realizará con cutter o amoladora, garantizando cortes rectilíneos y limpios.

k. Sellado de juntas

Una vez completada la colocación y transcurrido el tiempo de curado del adhesivo (mínimo 24 horas), se procederá al sellado de todas las juntas entre baldosas con sellador de poliuretano flexible compatible con caucho, aplicado con pistola calafateadora, previa colocación de guía de foam (fondo de junta) para controlar la profundidad del sellante. El sellador se terminará al ras de la superficie de la baldosa.

l. Remates y Terminaciones

Se ejecutarán todos los remates necesarios para lograr una terminación prolija y funcional de la obra. Se incluye la ejecución de cordones o sardineles de hormigón perimetrales (donde no existan ya) para contener la carpeta y las baldosas, los encuentros con umbrales de puertas, rampas de acceso para garantizar la accesibilidad y cualquier otro elemento de terminación que requiera la obra.

4. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Material	Especificación Técnica	Norma de Referencia
Cemento Portland	CPN 40 — Tipo I/II	IRAM 50000
Árido fino (arena)	Limpia, sin arcilla ni materia orgánica	IRAM 1512
Árido grueso (piedra partida)	TM 20 mm, limpia y durable	IRAM 1532
Agua de amasado	Potable, libre de sulfatos y cloruros en exceso	CIRSOC 201
Acero p/malla electrosoldada	ADN 500 — ME Ø5,5 mm 15x15 cm	IRAM 1304
Hormigón de carpeta	H-21 — f'c = 21 MPa a 28 días	CIRSOC 201
Hormigón de contrapiso	H-8 — f'c = 8 MPa a 28 días	CIRSOC 201
Baldosas de caucho	Granulado reciclado + ligante PU, 50x50 cm	IRAM 3663 / EN 1177
Adhesivo para caucho	Poliuretano bicomponente — para exterior	Especificación del fabricante

Sellador de juntas	Poliuretano flexible — compatible con caucho	ASTM C-920
Imprimación	Poliuretano monocomponente — para hormigón	Especificación del fabricante

5. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

La presente obra deberá contar con Dirección Técnica de un profesional matriculado con incumbencia en obras civiles (Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto), quien será responsable de controlar la correcta ejecución de los trabajos, aprobar los materiales a utilizar, verificar los ensayos de control de calidad y dar conformidad a cada etapa constructiva antes de avanzar a la siguiente.

a. Control de Calidad

Se llevarán a cabo los siguientes controles mínimos durante la ejecución de la obra:

1) Compactación de subrasante: ensayo de densidad in situ (cono de arena o nuclear) cada 50 m² o fracción.
2) Hormigón de carpeta: muestreo, elaboración y ensayo de probetas cilíndricas (mínimo 2 probetas cada 10 m³ o fracción), con rotura a los 7 y 28 días.
3) Planimetría de la carpeta terminada: verificación con regla de 3 m en dos direcciones ortogonales.
4) Control de espesores de baldosas: verificación con calibre, mínimo 5 mediciones por lote de 100 unidades.
5) Adherencia de baldosas: prueba de arranque a las 48 horas de colocadas, mínimo 3 pruebas por sector.

Todos los resultados de los ensayos serán documentados en el Libro de Obra y comunicados a la Inspección de Obra. Los materiales que no cumplan con las especificaciones serán rechazados y repuestos por cuenta del Contratista.

b. Seguridad e Higiene en el Trabajo

La Contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene laboral vigentes (Ley N° 19.587 y Dec. Reg. N° 351/79, Ley N° 24.557 y normas complementarias). Deberá designar un responsable de seguridad en obra, proveer a los operarios de todos los elementos de protección personal (EPP) necesarios y señalizar adecuadamente el área de obra.

Dado que la obra se desarrolla en el predio de un establecimiento educativo en actividad, la Contratista deberá adoptar medidas especiales para garantizar la seguridad de los niños y docentes durante la ejecución de los trabajos, incluyendo el vallado perimetral del área de obra, la señalización de peligro y la coordinación con las autoridades de la institución respecto a los horarios de trabajo.

c. Plazo de Ejecución

El plazo total de ejecución de la obra se estima en función de la superficie a intervenir. Como referencia orientativa, para superficies de hasta 300 m² se prevé un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos, contados desde la comunicación de la SPR, contemplando los tiempos de curado del hormigón. La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo detallado con diagrama de barras (Gantt) dentro de los cinco (5) días de adjudicada la obra.

d. Garantía de Obra

La Contratista otorgará una garantía mínima de doce (12) meses sobre la totalidad de los trabajos ejecutados, contados desde la fecha de Recepción Definitiva de la Obra. Durante dicho período, cualquier defecto constructivo, falla de materiales o desprendimiento de baldosas será subsanado por cuenta del Contratista dentro de los cinco (5) días de notificado.

La baldosa de caucho deberá contar con garantía del fabricante de al menos cinco (5) años contra defectos de fabricación, decoloración excesiva y pérdida de propiedades amortiguantes, la que deberá ser transferida al comitente.

6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La presente Memoria Descriptiva forma parte del conjunto de documentos técnicos de la obra, que se integra con los siguientes documentos:

a. Planos de Obra: Planta de replanteo, plano de juntas, detalles constructivos de encuentros, bordes y rampas.
b. Planilla de Cómputo y Presupuesto: Detalle de ítems, cómputo métrico y valores unitarios.
c. Plan de Trabajos y Curva de Inversión.
d. Certificados de aptitud técnica de baldosas de caucho (emitidos por fabricante y/o laboratorio acreditado).

En caso de contradicción entre los documentos que integran el proyecto, prevalecerá el orden de prioridad establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, o en su defecto, el criterio de la Dirección de Obra.

7. CONCLUSIÓN

La solución técnica adoptada en la presente obra — carpeta de hormigón armado de 10 cm de espesor como base estructural, revestida con baldosas de caucho reciclado de alta densidad como capa de uso — constituye la respuesta más adecuada, durable y segura para dotar al patio de juegos del establecimiento de Nivel Inicial de una superficie que cumpla simultáneamente con las exigencias de seguridad ante caídas, accesibilidad universal, resistencia climática, bajo mantenimiento y sustentabilidad ambiental.

La intervención propuesta mejorará de manera sustancial la calidad del ambiente educativo, reducirá el riesgo de accidentes entre los alumnos y posibilitará el pleno aprovechamiento del espacio al aire libre como recurso pedagógico, en un marco de respeto por los derechos de niños y niñas consagrados en la legislación vigente.

8. AREA A TRATAR

ANTES





DESPUES





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-97414261-APN-LMGP#EA

CORDOBA, CORDOBA
Martes 6 de Octubre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - 84/30-0665-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 12:36:17 -03:00

EMANUEL GUTIERREZ BONANNO
Teniente Coronel
Liceo Militar General Paz
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.06 12:36:20 -03:00