PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASES DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	
Denominación de la UOC:	**UOC 84 – Int 006**
Domicilio: 15 de noviembre de 1889 Nro. 1932 – Edificio Nro. 1 – 1er Piso	
Correo Electrónico: safdgs@ejercito.mil.ar sccu3488@gmail.com	
Fax: 011- 4305-5873	

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA	**Proceso Nro. 84/6-0618-LPU26**	**Ejercicio: 2026**
Clase / Causal del Procedimiento: Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad		
Número de Expediente Nro: EX-2026-80809319- -APN-DGS#EA		**Ejercicio: 2026**
Rubro: MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA		
Objeto: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DGS – 2026.		
Plazo de Duración del Contrato: SEGÚN ET 84/6-3213-SCO26.		

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR.: **https://comprar.gob.ar**	Hasta el día y hora determinados en el cronograma delsistema COMPR.AR

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	DÍA Y HORA
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR.: **https://comprar.gob.ar**	Hasta el día y hora determinados en el cronograma delsistema COMPR.AR.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. ORDEN DE PRELACIÓN.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Decreto 1030/2016.

c. Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto 1030/2016 citado en b.

d. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, dictado por la Oficina Nacional de Contrataciones (Disposición ONC Nro. 62 E/2016).

e. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM de la Disposición ONC 63 - E/2016).
f. El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.
g. La visita.
h. La oferta.
i. La adjudicación.
j. La orden de compra.

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001, sus modificaciones y complementarios, su Decreto Reglamentario Nro. 1030/2016 y Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, Disposición 62-E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y actualización de Datos en el SIPRO), Disposición 6-E/2018 (Modificaciones), Ley 25.300 (Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), Resolución 91/2018, Decreto 963/2018 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), y en cuanto fuera pertinente la Ley 19.549 (Procedimientos Administrativos) y su Decreto Reglamentario Nro 1759/72, y toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar e www.infoleg.gov.ar.

2. CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se estipule en días corridos.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

3. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la Dirección General de Salud y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, solo constituye un medio de aviso. Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el COMPR.AR – en particular el Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos

electrónicos de alerta que envía el COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Artículo 7 del Decreto 1030/2016, Artículo 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículo 6 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG) y Artículo 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

4. DOMICILIOS ESPECIALES.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.

Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios.

5. CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES (Decreto 1030/2016- Art 49).

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado el presente pliego, no obstante, quien no lo hubiese descargado, no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Las consultas al presente pliego deberán efectuarse únicamente a través del sistema COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 11 - CONSULTAS ATINENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM, con una antelación mínima de TRES días previos a la fecha fijada para la apertura, para lo cual el interesado deberá haber cumplimentado previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR., conforme lo normado en la Disposición anteriormente citada.

No se aceptarán consultas telefónicas ni las qué fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

En caso de corresponder, se difundirán en el sistema COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en las formas y plazos establecidos en el **Artículo 50 del Decreto 1030/2016.**

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (Decreto 1030/2016 Artículo 51 y Artículo 13 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema

COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se encontrarán disponibles en el portal https://comprar.gob.ar.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

No se admitirán OFERTAS VARIANTES, y en el caso de presentarse una oferta variante se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 57 del Decreto 1030/2016 y sus modificatorios.

OFERTAS ALTERNATIVAS las mismas deberán ser debidamente identificada y distinguidas de la oferta base. (Decreto 1030/2016 – Art 56).

La cotización deberá ser de conformidad con lo estipulado en el Artículo 20 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

Deberán ser expresadas en moneda nacional en PESOS, incluyendo IVA sin discriminar, en atención a que el EJÉRCITO ARGENTINO reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de "IVA EXENTO". (Resol 18 AFIP). (**CUIT 30-54669051-9**). Se deberá colocar dos decimales (Ejemplo $ 2,88), para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán "SOLAMENTE" los dos primeros dígitos sin redondeo. En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos indirectos, gastos generales, seguros y todo otro gasto o impuesto que resulte de las condiciones que se establecen en la documentación del llamado y que puedan incidir en el valor final de los efectos.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente (Decreto 1030/2016 Art 52).

7. REQUISITOS DE LA OFERTA (Artículo 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM**)**

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

• Deberán ser redactadas en idioma nacional.

• Los renglones cotizados, deberán cumplimentar lo especificado en la solicitud de contratación Nro. 84/6-3213-SCO26, sin excepción.

b) REQUISITOS TÉCNICOS:

• Según Especificación Técnica NRO 84/6-3213-SCO26.
• Según punto 5. de la ET NRO 84/6-3213-SCO26.
• Visitas, se deberá realizar la visita técnica de los edificios, previa coordinación y horario vía telefónica (TC Rodrigo OLGUÍN 221-5039198). El día establecido para la visita será TRES días hábiles previos a la fecha del acto de apertura. Los datos de contacto y coordinación, se detallan en la

Especificación técnica, Según Nro 84/6-3213-SCO26, Punto 13 “VISITA Y CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA”.

c) <u>REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:</u>

Deberá adjuntar en forma electrónica en el sistema COMPR.AR:

• ANEXO 1 - Planilla de datos del oferente que declara bajo juramento.

• “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso **deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “Oficina Anticorrupción – OA.** El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. ***Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.***

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Nro 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

• **GB GUSTAVO ALEJANDRO MOLINARI, DIRECTOR GENERAL DE SALUD**.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones:

- Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.”

Asimismo, deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b. La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

c. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cuales las alternativas.

d. La garantía de mantenimiento de la oferta, en el caso que corresponda.

e. La restante información y documentación requeridas en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

f. Las personas que se presenten constituyéndose en una Unión Transitoria (UT): Se regirán por lo normado en los Artículo 4 y 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

g. Los oferentes extranjeros: Se regirán por lo normado en los Artículo 4° y 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Si se presentará documentación en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Decreto 1030/2016 Articulo 54).

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada.

9. GARANTÍAS: CLASES.

a. Garantía de mantenimiento de oferta: en caso de corresponder, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta o la constancia de haberla constituido, la cual se deberá individualizar utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR a tales efectos.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Salud sita en calle 15 de noviembre de 1889, Nro. 1932 – C.A.B.A. entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada conforme lo expresa el Artículo 18 i) 1. del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante procederá de conformidad con la Comunicación General ONC N° 3/2020.

b. De cumplimiento de contrato: No se exigirá al adjudicatario la garantía de cumplimiento de contrato (Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional dictado por la Oficina Nacional de Contrataciones (Disposición ONC Nro. 62 E/2016 – Art 113).

c. De impugnación: La garantía de impugnación se constituirá de la forma establecida en el Artículo Nro. 39 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM. Al respecto se deberá tener en cuenta:

• De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

• Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

• Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación deberá ser por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL

DOSCIENTOS CUARENTA CON 25/100 ($2.711.240,25).

• Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación deberá ser por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 12/100 ($1.355.620,12).

• Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

10. MONEDA Y FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. (Artículos 45 y 46 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Las garantías se constituirán de las siguientes formas o combinaciones:

a) Mediante certificado de depósito en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD; Número de Cuenta: 0005986549 y sucursal bancaria: 0014 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, o giro postal o bancario, acompañando la boleta pertinente.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la Dirección General de Salud. La Dirección General de Salud deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la Dirección General de Salud, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Dirección General de Salud y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Dirección General de Salud solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la

fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 MÓDULOS), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

11. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos previstos en el Artículo 80 del Decreto 1030/2016 y sus modificatorios:

a) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($,40.000,00).

b) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).

c) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

d) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8 de la Ley Nro 24.156 y sus modificaciones.

e) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, lo dispuesto a los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente pliego, a requerimiento de la Dirección General de Salud, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

12. RENUNCIA TÁCITA.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional deberá:

a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita tal ingreso.

b) Destruir aquellas garantías que hubiesen sido integradas mediante pagarés o aquellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las pólizas de seguro de caución, el aval bancario u otra fianza.

13. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: (Disposición 62-E/2016 ONC Artículo 113)

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación.

Al adjudicatario se le devolverá dicha garantía, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción de los efectos producto de la presente contratación, una vez completado la entrega de forma íntegra de la Orden de Compra, o en su defecto, vencido el período de vigencia del contrato se le devolverá el total de la garantía presentada.

14. APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

15. VISTA DE LAS OFERTAS

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 del Decreto 1030/2016. Las vistas de las ofertas podrán realizarse a través del portal "COMPR.AR".

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego. La COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

El orden de mérito recaerá en la oferta que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en el presente pliego y en la normativa vigente resulte más conveniente para la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD, teniendo en cuenta el precio, la calidad y demás condiciones de las mismas.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS OFERTAS:

Se considerará para la evaluación:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
b. Obligaciones tributarias y/o previsionales.
c. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
d. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta. Tendrán prioridad en la adjudicación las marcas de primera calidad reconocidas en el rubro y que se encuentren registradas.

e. No se aceptarán ofertas variantes.

f. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016.

17. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES (Decreto 1030/2016 - Artículo 66).

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los casos previstos en el Artículo 66 del Decreto Nro 1030/2016 y sus complementarias y modificatorias.

18. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES (Decreto 1030/2016 - Articulo 67).

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá a la desestimación de la oferta. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a esta Dirección General de Salud la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

19. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

20. IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía estipulada en el apartado 9. c. del presente Pliego.

En caso de que la impugnación sea desestimada, el oferente impugnante perderá la garantía constituida a tal efecto, disponiéndose su ejecución e ingreso a favor del Estado Nacional. Asimismo, la autoridad competente procederá a notificar al impugnante e intimar a depositar en la Cuenta del Tesoro de la Nación Argentina, Banco de la Nación Argentina, Nro 11-85-2510/46, a través del sistema e-Recauda https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/, o el que en el futuro lo reemplace.

Una vez efectuado el depósito o transferencia, deberá informar y adjuntar el comprobante del pago dentro de los 10 hábiles de ser notificado, al correo sccu3488@gmail.com .

21. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD (Decreto 1030/2016 - Articulo 68).

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre

otros, alguno de los supuestos estipulados en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016.

22. TRIBUTACIÓN IMPOSITIVA:

Se procederá de acuerdo a lo establecido en la Resolución General del AFIP Nro. 6164-E/2017, Comunicaciones Generales ONC Nro 90/17, 96/18 y Disposición ONC Nro 6-E/2018.

23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (Decreto 1030/2016 Artículo 94).

Las penalidades establecidas en la normativa vigente no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por esta Dirección General o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de esta Dirección General de Salud dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

24. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Decreto Nro 1030/2016- Artículos 75 y 76).

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La notificación de Orden de Compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

26. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los días serán contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la Orden de Compra mediante el sitio https://comprar.gob.ar, o en el que en futuro lo reemplace.

Lugar de entrega: Dirección General de Salud - 15 de noviembre de 1889 Nro. 1932 (ET NRO 84/6-3213-SCO26) del PByCP.

Plazo de entrega: Según punto 14 “PLAZO PARA TERMINAR LA OBRA” de la ET NRO 84/6-3213-SCO26 del PByCP.

27. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN (Decreto 1030/2016 Art 93).

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la Dirección General de Salud admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 102, Inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nro 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente punto el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y esta Dirección General de Salud acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

28. RECEPCIÓN (Decreto Nro 1030/2016- Artículo 88).

La recepción será por parte del Departamento Materiales y unidades dependientes, quienes auditaran y controlaran los equipos, de acuerdo con las solicitudes de contratación y las especificaciones técnicas del PByCP, teniendo en cuenta el plazo para realizar el servicio según ET 84/6-3213-SCO26.

La Comisión Receptora de Efectos (CRE) tendrá la responsabilidad de verificar si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato.

La Comisión Receptora de Efectos (CRE) recibirá los recibos o remitos que se firmen y quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto esta Dirección General de Salud. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes / o servicios prestados hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

En el caso en que la Comisión Receptora de Efectos (CRE) verificara:

a) **que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rigieron el presente acto contractual, así como en los que integran el contrato:** procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

b) **la existencia de cantidades o servicios faltantes**: deberá intimar al proveedor para que proceda a la entrega en el plazo que fije al efecto.

c) **que los servicios prestados no cumplen con lo solicitado**: se deberá rechazar e intimar al proveedor a reemplazarlos por otros que cumplan con el pliego de bases y condiciones particulares, dentro del plazo que fije al efecto.

La Comisión deberá realizar en forma obligatoria las intimaciones previstas en los incisos b) y c) si el

cumplimiento de la prestación, a pesar de dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo fijado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la Comisión también deberá realizar las intimaciones previstas en los incisos b) y c), salvo cuando las necesidades de la Administración no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación. En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado al efecto, la Comisión deberá rechazar las prestaciones e informar los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o servicios faltantes o el cumplimiento de la prestación conforme a pliego, luego de la intimación, se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

En el caso en que los elementos fueran rechazados y el cocontratante no hubiera integrado la garantía de cumplimiento, se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 80, inciso f) del Decreto 1030/2016.

Corresponderá a la Comisión Receptora de Efectos (CRE), remitir al Departamento Administrativo Financiero, la conformidad de la recepción correspondiente.

Asimismo, deberá remitir a la Unidad Operativa de Contrataciones todo lo actuado durante la recepción a los fines de su incorporación en el expediente.

29. PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN (Decreto Nro 1030/2016- Articulo 89)

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días. Dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de recepción o del vencimiento establecido.

Para consultas o gestiones ante la Comisión Receptora de Efectos, se encuentran habilitados el correo electrónico **dptocre@gmail.com** y la línea telefónica **11 4346-6400** (Interno: **04 1111**).

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la Dirección General de Salud no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los efectos se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos que no eran conformes al pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

30. PENALIDADES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Decreto 1030/16- Artículos 102-103-104-105-106-107-108-109 y 110 y Artículo 62 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

CLASES DE PENALIDADES:

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato sin autorización de la Dirección General de Salud.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. d) Rescisión por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato sin autorización de la Dirección General de Salud.

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por esta Dirección General de Salud, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

AFECTACIÓN DE PENALIDADES: Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la Dirección General de Salud.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta Dirección General de Salud, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

c) En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la correspondiente garantía.

RESARCIMIENTO INTEGRAL: La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

CLASES DE SANCIONES: Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la Dirección General de Salud el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

2.2.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la falsedad o adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de prescripción establecido en este reglamento para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de inelegibilidad establecidas en el presente reglamento.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso b) del artículo 66 del Decreto 1030/2016.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c) Inhabilitación:

1.- Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a h) del Artículo 28 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

APLICACIÓN DE SANCIONES: Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y se fijarán dentro de los límites de tiempo establecidos en el Artículo 106 del Decreto 1030/16 y de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso. A

tales fines se podrá tener en cuenta, entre otras, la extensión del daño causado, los antecedentes previos del proveedor y los motivos que determinaron el incumplimiento.

CONSECUENCIAS: Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

31. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE RETENCIONES Presentación de facturas:

Sólo se aceptarán facturas electrónicas "B" ó "C" emitidas a favor del CUIT 30-54669051-9, correspondiente a la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO, las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la ARCA y serán presentadas por original y duplicado en la División Contabilidad, del Servicio Administrativo Financiero de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD - 15 de noviembre de 1889 Nro. 1932 – 1er Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 09:00 a 12:00 hs.

Con el objeto dar cumplimiento a la Resolución General Nro. 1784 de la AFIP y Directiva Técnica 06/07 de la Contaduría General del Ejército, a partir del 23 de octubre de 2007, los proveedores que tengan la condición de empleadores y el carácter de Responsables Inscriptos en el IVA, cualquiera sea la forma jurídica adoptada, y realicen contrataciones con la Fuerza, serán pasibles de retención del Régimen de Retenciones de Ingresos de contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), independientemente de las retenciones de IVA y Ganancias que pudieran corresponderles.

A fin de no proceder a realizar las retenciones correspondientes deberá elevar conjuntamente con la facturación, copia de la documentación que acredite la exención de IVA o ganancias que revista ante el ARCA.

El monto a retener será equivalente al 1% del importe a abonar, descontando el IVA correspondiente.

32. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PERCEPCIÓN DE LOS PAGOS:

A los efectos de percibir el pago por los bienes entregados o servicios prestados deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.

Alta de Beneficiario: los proveedores que no posean el alta beneficiario, deberán tramitarlo ante el Servicio Administrativo Financiero de la Dirección General de Salud, sito en la calle 15 de noviembre de 1889 Nº 1932 – 1er piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – C.P. 1261- de 09:00 a 12:00 horas.

IMPORTANTE: Es condición indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente esté dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

33. PLAZO Y MONEDA DE PAGO (Decreto 1030/2016- Artículo 91 y 92).

El pago se efectuará de acuerdo a la normativa en vigencia, a través de la Tesorería General de la Nación, Cuenta Única del Tesoro, conforme las disposiciones de la Resolución Nro 262/95, de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN, y el plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

34. CESIÓN DE CRÉDITO O SUBCONTRATACIÓN (Decreto 1030/2016- Artículo 101).

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación.

El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

35. SIPRO – INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO - (Artículos 112 al 114 del Decreto 1030/2016, DISPOSICIÓN 64-E/2016 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO".

Se regirá por lo normado en el Artículo 112 del Decreto 1030/2016 y por el Anexo a la Disposición 64 - E/2016 "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO".

36. OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Autoridad competente, podrá:

Dejar sin efecto el presente el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

Aumentar o disminuir: unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro. 1023/2001 y Articulo 100 Disposición 62-E/2016.

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución

podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del coco tratante.

El aumento o la disminución: de la prestación podrán tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

37. CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

Ante divergencias en la interpretación o aplicación del acto licitario tras agotar la vía administrativa, el adjudicatario se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, como así también a recusar sin causa al magistrado interviniente.

AGREGADOS

1. ANEXO 1: Planilla de datos del oferente que declara bajo juramento.
2. ANEXO 2: Certificado de Visita.
3. Especificaciones Técnicas Nro. 84/6-3213-SCO26.
   Anexo 1: Plano Edificio Nro 1
   Anexo 2: Plano Edificio Nro 10

ANEXO 1 – PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

RAZÓN SOCIAL	
CUIT	
DOMICILIO LEGAL	
DOMICILIO COMERCIAL	
TEL TELEFAX	
E-MAIL	
HORARIO COMERCIAL DEATENCIÓN	MAÑANA: Desde: _ _: _ _ Hasta: _ _: _ _ TARDE: Desde: _ _: _ _ Hasta: _ _: _ _
APODERADO	
PERSONAS AUTORIZADAS (1)	
PERSONAS AUTORIZADAS (1)	

NOTA: Los usuarios descriptos se encuentran habilitados para garantizar la validez de la oferta cargada, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores – Artículo 9 - OFERTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

ANEXO 2 – CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Certifico que la razón social ……..…. ha realizado en el día de la fecha la visita de obra, según Punto 13 "VISITA Y CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA" de la ET Nro 84/6-3213-SCO26 correspondiente al Proceso de Compra 84/6-0618-LPU26, para la ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DGS – 2026:

…….....

……...

……...

.....

.....

Habiéndose realizado las aclaraciones pertinentes y satisfechas los interrogantes planteados, se entrega en mano una copia original del presente Certificado para ser adjuntado a la documentación respectiva y exigida.

C.A.B.A.,……de……..de 2026

.....

FIRMA Y ACLARACIÓN

Ejército Argentino Dirección General de Salud	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Fojas 1 - 16

Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios – Dirección General de Salud – año 2026
Numero de solicitud de contratación: 84/6-3213-SCO26

ET Nro: 001/Mant/2026	Fecha: 19 de Junio de 2026
NNE: ---	INE: ---

Documento Agregados: Plano de los Edificio – Escala 1:50

1. OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad sobre materiales y mano de obra, para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento y reparación de edificios de la Dirección General de Salud.

2. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas tienen como finalidad dar lineamientos generales a la contratación para la ejecución de las tareas para cada renglón específico, a realizarse motivo de la presente licitación y que se completaran con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerirse de la Inspección Técnica para su correcta ejecución.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta económica y posterior ejecución de las tareas, por lo que no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

3. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

La provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisiones y/o trabajos que, sin estar detallados en estas Especificaciones Técnicas que integran la presente documentación, sean necesarios para la terminación de las tareas.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado (matriculado) para la ejecución de la obra (Arquitecto/ Ingeniero / Maestro Mayor de Obras) en forma permanente mientras se encuentre personal del adjudicatario ejecutando tareas.

Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, como así también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. El Adjudicatario asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes a la documentación o a la naturaleza de la tarea de reparación, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

El Adjudicatario deberá confeccionar las memorias de cálculos, planos y/o detalles ejecutivos de todos los trabajos a realizar, de acuerdo a los requerimientos de la Inspección técnica.

Estarán a cargo del Adjudicatario la provisión, mantenimiento y transporte, incluidos combustible, lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento, de todo el equipo, instrumental y maquinaria, sea este de cualquier tipo y calidad que se le requiera, para la ejecución de las tareas encomendadas.

El Adjudicatario durante el período de trabajo será responsable de la higiene y el orden de todas las zonas del edificio afectadas por las tareas que se ejecuten. Arbitrará los medios necesarios a fin de garantizar la seguridad de terceros que trabajen en el edificio o estén en tránsito, en todo lo relacionado con las tareas a su cargo.

El adjudicatario y su personal, cualquiera sea su función y categoría, deberán cumplir estrictamente durante el desarrollo de las actividades contratadas las leyes, disposiciones, ordenanzas y reglamentos nacionales, como así también los propios de la EJERCITO ARGENTINO.

El adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos, con la inclusión de todos los rubros que componen la obra. Si la Inspección de Obra considerara que, durante el transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes de cualquier índole que pudieran comprometer el plazo previsto, se exigirá al adjudicatario la inmediata readecuación de las tareas.

El Plan de Trabajos presentado deberá ser cumplido siguiendo los plazos estipulados para cada tarea.

4. POSIBILIDAD DE SELECCIÓN POR TOTALIDAD DE OBRAS

La Dirección General de Salud podrá por razones estrictas de interés y organización adjudicar los renglones en su conjunto a un oferente de acuerdo al análisis realizado. Siendo la adjudicación a aquel oferente que presenta la oferta más conveniente para el Organismo.

5. EDIFICIOS A REPARAR

NRO	DESCRIPCIÓN
01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO (IMPERMEABILIZACION) - EDIFICIO NRO 01.
02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO (CAMBIO DE CHAPAS Y ZINGUERIA) - EDIFICIO 10.
03	REMODELACION Y REPARACIÓN DEL BAÑO (COMPLETO) - EDIFICIO 10 - LOCAL 12.

6. MEMORIA DESCRIPTIVA RENGLON NRO 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO (IMPERMEABILIZACIÓN) - EDIFICIO NRO 01


a. Albañilerías y afines:

1) Remoción total de membrana aluminizada existente en toda la superficie del techo y cargas perimetrales.
2) Remoción del material suelto en techo, producto de humedad y filtraciones.
3) Remoción de revoques sueltos de cargas perimetrales correspondientes a los muros de la azoteas, que se encuentren en mal estado, desprendidos y/o afectado por fisuras y humedad.
4) Se demolerá la carpeta y/o contra piso para la rectificación de las pendientes de desagües en caso de ser necesario.
5) Se realizarán las reparaciones necesarias (revoques de pisos, muros fisuras) para dejar la superficie de la azotea en condiciones de recibir la impermeabilización.
6) Estas reparaciones se realizarán con especificaciones de dosificaciones establecidas por las reglas del arte, siendo el personal de Inspección de obra el encargado de aprobar tanto estos parámetros como los alcances de los trabajos sobre pendientes y asentamientos.
7) A solo juicio de personal de la Inspección de obra se podrá solicitar la realización de cualquier tarea que permita una perfecta terminación tanto del contrapiso como la carpeta.
8) Antes de la construcción del nuevo contrapiso o carpeta se deberá realizar un tratamiento de anclaje tipo emulsión química en toda la superficie tratada. Para lo cual se deberá utilizar emulsión a base de resinas sintéticas, que agregada al agua de empastado de lechadas de cemento, les aporte alta capacidad de adherencia entre diferentes etapas de construcción. Además, incorporado al agua de empastado de morteros, les mejorará la calidad logrando cohesión entre las partículas, aumentando su adherencia, mejorando su flexibilidad y disminuyendo la capacidad de absorber agua.
9) En los muros de contención y muros exteriores del sector, que hayan sido afectados por las tareas realizadas como así también donde se encuentre deteriorados, rotos o desprendidos, será ejecutado reparación de revoque grueso con terminación fratazado y fieltrado dosificación 1/2:1:3 (cemento, cal y arena), serán limpiados correctamente, se desprenderán las partes no adheridas y se abrevará el paramento con agua, una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos cualesquiera. Los revoques ejecutados de acuerdo a estas especificaciones tendrán aristas rectas exentas de depresiones o bombeos; las aristas de intersección serán vivas y rectilíneas. Previa a la ejecución del revoque grueso se realizará un alisado de concreto con hidrófugo bajo revoque grueso, dosificación. 1:2 (1 cemento, 2 arena) como así también la parte donde se colocaron los desagües auxiliares, incluyendo huecos o fisuras que pudieran encontrarse.
10) Ejecución en azotea la rotura de un sector de muro de contención, y membrana para permitir la colocación de desagües auxiliares de cañerías 110mm awaduct intemperie para las bajadas existentes, estos serán los caños pasantes con codo en su parte exterior a la carga lateral. Ejecutar las roturas en losa de piso y

sectores de losas dimensiones aproximadas 0,60m x 1,10 de largo, para permitir el paso de las cañerías de descargas pluviales 110mm awaduct intemperie.

VISTA AEREA DE DESCARGA LATERAL

ILUSTRACION INDICATIVA



11) El personal de la Inspección de Obra podrá solicitar la realización de nuevos tareas de encauce a las terminales de las cañerías de los imbornales que existieran en el solado.
12) La totalidad de la superficie debe estar perfectamente lisa, sin fisuras ni salientes a fin de lograr un perfecto efecto de escurrimiento. Personal de la Inspección de Obra podrá someter la superficie a supervisión mediante la utilización de las reglas y los elementos de medición que crea conveniente.
13) La Inspección de Obra a su solo juicio y análisis aprobará esta etapa y habilitará al Adjudicatario a continuar con las tareas de impermeabilización.

b. <u>Impermeabilización del techo:</u>

1) El adjudicatario en comienzo de esta etapa deberá realizar una correcta limpieza de la totalidad de la superficie mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Para lo cual se exige la utilización de compresores de aire adecuados para la correcta preparación de la superficie a tratar.
2) Personal de Inspección podrá solicitar la utilización de sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico monocomponente, de alta elasticidad, que cura con la exposición a la humedad atmosférica, formando un elastómero durable de forma tal de sellar las grietas, fisuras o sectores que el personal indique. El sellado final podrá ser exigido que sea realizado mediante la utilización de pistola mecánica y terminación espatuleada.
3) Una vez sellada la superficie se procederá al emulsionado de la totalidad de la superficie, solado y cargas laterales, con 3 manos de Pintura Asfáltica especial de secado rápido base solvente, antihumedad, impermeabilizante y anticorrosivo. La pintura asfáltica deberá contener las siguientes características: viscosidad (25ºC) 700 - 900 (cps) Densidad (25ºC) 0,86 - 0,90 (g/cm3), porcentaje de sólidos (%) 45 +/- 5 %, aplicación Buena Rendimiento (por mano aplicada) 10 - 12 m2/lt., tiempo de secado (bajo condiciones normales de Humedad y temperatura: 60% HRA; 25ºC) 60 minuto.
4) Solo la inspección de obra aprobará la realización de cada mano de obra realizada sobre la superficie y solo con esa aprobación se podrá avanzar en la próxima, siempre respetando los tiempos de secado exigidos por el fabricante del producto.

5) El adjudicatario deberá proceder a la colocación en toda la superficie de una membrana tipo geotextil transitable pintable de 48 kg de peso por cada rollo. Deberá ser con las siguientes características: espesor 4 mm +/- 1%, alma central PEAD 12 µ, terminación superior IRAM 1577 Geotextil 150 g/m2, terminación inferior IRAM 1577 PEAD 12 µ, Ancho del rollo IRAM 6693 1 m +/- 3 cm, largo del rollo IRAM 6693 10 m +/- 10 cm, área del rollo IRAM 6693 Mín. 10 m2
6) Esta membrana deberá ser colocada solapando una sobre otra en sentido de escurrimiento a 10 cm. Mínimo, realizando el pegado de acuerdo a lo solicitado por el fabricante.
7) En las cargas se deberá colocar la membrana siguiendo el escurrimiento desde la parte superior y solapando por sobre la colocada en el solado.
8) En todos los dado de hormigón existentes de apoyo de cañerías y maquinaria se deberá realizar el retiro de la membrana existente se procederá a sellar esa superficie con el mismo utilizado en todo el resto de la losa y luego de realizado el mismo procedimiento se procederá a la colocación de la membrana aluminizada geotextil con las mismas características que se detalló en el punto 5.Se colocará en las fisuras venda (tela geo textil) y membrana de forma tal de sellar la grieta u otra técnica que garantice el sellado de la fisura.

c. Pintura y afines:

Una vez aprobada la colocación de la membrana aluminizada geotextil se procederá a la aplicación de dos manos de pintura aluminizada en las uniones o montura entre rollos de membranas pegados.

En la unión se pintara para darle terminación a la colocación. Esta pintura deberá poseer las siguientes características Macá Al, pintura asfáltica aluminizada reflectante, liberación Densidad (25ºC) Mínimo 0,85 (g/cm3) Color IRAM 1109, aluminio rendimiento (utilizando pincel) 8 a 10 m2 por litro/mano.

Aplicación de dos manos de pintura en muros laterales y toda construcción sobre el techo de mampostería, con pintura impermeable.

d. Lucarnas Centraales:

En el iluminador central y lateral (lucernarios Laterales de Azotea), se procederá al desarmado integral de todos los gajos de vidrios existentes. Se procederá a la limpieza de la perfilería T, ángulos y planchuelas de la estructura portante eliminando todo vestigio de corrosión.

El personal de Inspección podrá solicitar el recambio de la parte de la estructura existente al evaluar que posee un amplio estado de corrosión.

Una vez realizadas las reparaciones pertinentes se procederá al pintado de toda la estructura con 3 manos de esmalte+convertidor+antioxido color y acabado a determinar durante la obra. Una seca las superficies se procederá al rearmado de las estructura colocando los vidrios retirado que estén en perfecto estado y proveyendo a su costa, por parte del adjudicatario, los que estén rotos.

Para este armado se deberá colocar selladores interiores y exteriores tipo neutro con masilla para vidriero quedando las superficies perfectamente segura para esos vidrios nuevos colocados. Los vidrios a colocar deberán ser tipo armados de 5 mm con los cortes pertinentes para ser colocados en la lucarna.

El Adjudicatario deberá tomar las medidas técnicas para que los vidrios nuevos colocados y la estructura total de la lucarna cuenten con toda la seguridad pertinente, eso será exigido por la Inspección de Obra.

El Adjudicatario deberá realizar las reparaciones necesarias en la estructura lateral de la lucarna, reparando las celosías aireadoras y sus soportes de sujeción, estando obligados a reemplazar las deterioradas o proveer y colocar nuevas que estén faltando. Se deberá amolar toda la estructura lateral y se preparara para luego pintar con esmalte+convertidor+antioxido color y acabado a determinar durante la obra por personal de la Inspección.
Aplicación de dos manos de pintura en muros laterales y toda construcción sobre el techo de mampostería, con pintura impermeable.

e. Techo de habitación superior (Edificio 1, local 67), se deberá realizar el mismo tratamiento que a la azotea.

7. MEMORIA DESCRIPTIVA RENGLON NRO 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO (CAMBIO DE CHAPAS Y ZINGUERIA) - EDIFICIO 10

a. Albañilerías y afines:

1) Remoción total del techo de chapa.
2) Remoción de revoques sueltos de cargas perimetrales correspondientes al muro trasero, que se encuentren en mal estado, desprendidos y/o afectado por fisuras y humedad.
3) Se realizarán las reparaciones necesarias (revoques de muros y fisuras) para dejar la superficie en condiciones para colocar la cubierta del techo (chapa)

b. Carpintería y afines:

1) Retiro de tirantes y maderas dañadas del techo, de corresponder.
2) Reparación o recambio de tirantearía de madera del techo, en caso de ser necesario o indicado por personal de inspección de obra. Esta deberá ser de las mismas medidas que las existentes.
3) Reparación o recambio del entablonado de madera del techo, en caso de ser necesario o indicado por personal de inspección de obra. Esté deberá ser de las mismas medidas y características que las existentes.
4) El adjudicatario deberá presentar muestra de los tirantes y entablonados a colocar a fin de evaluar el estacionamiento de dichas maderas, en cualquier caso el personal de inspección podrá solicitar el tipo de madera con el asentamiento y dureza adecuado para formar parte de la estructura existente.
5) La Inspección de Obra determinará el alcance de los elementos a recambiar, pero el Adjudicatario deberá considerar la totalidad de los tirantes y de los cabios que deben ser reemplazados como así también el entablonado necesario.

6) Esta tirantería nueva a colocar será de pino Brasil/Paraná seleccionada y las medidas similares a las existentes y serán afirmadas entre ambos con tornillería y clavos acerados acordes a las dimensiones necesarias.
7) Todas estas nuevas componentes deberán estar protegidos con 2 manos a pincel de Preservador Curador Insecticida para Madera.
8) Toda la estructura deberá contar con una perfecta nivelación y pendiente para la correcta colocación de la cubierta de chapa logrando un perfecto escurrimiento de la estructura.
9) La nueva tirantería deberá ser amurada sobre las paredes utilizando anclajes de metálicos para las medidas de tiranterías correspondientes.
10) El adjudicatario deberá construir por delante de mampostería delantera un alero a continuación de la estructura que viene desde el interior de los locales. Este deberá tener un vuelo mínimo de 1,25 metros de desplazamiento de la pared. Se deberá contar con estructura de madera que quedará a la vista y el entablonado en este sector deberá ser de machimbre de pino encastrado y clavado sobre la estructura, curado con protector contra plagas y pintado con protectores e impregnantes para madera que evita que se ampolle, cuartee o descascare, que penetre profundamente en la fibra dejando una película microporosa que repela el agua y resista los rayos UV sin tapar las vetas. Se darán como mínimo 2 manos de cada producto, respetando en cada caso los tiempos de secado determinados por el fabricante.
11) En la parte delantera y uniendo los tirantes se deberá colocar una cenefa de tablón del ancho de los cortes de los tirantes.

c. <u>Instalación de cubierta de techo</u>

1) Provisión y colocación de chapa sinusoidal prepintada color negro cal 25, o evaluada por la inspección. Las chapas deberán ser de la medida longitudinal apta para no tener cortes ni montante, teniendo en cuenta la fabricación del nuevo alero frontal que deberán construir.
2) Para afirmar la cubierta de chapa se utilizará tornillería autoperforante hexagonal rosca punta aguja 14 x 2 ½. Además cada tornillo deberá contar con las arandelas metálicas y de goma para conseguir el correcto sellado e imposibilitar en ingreso de agua.
3) Se deberá trazar y fabricar babetas metálicas de chapa color negra que deberán cubrir la carga trasera y las laterales. Estas deberán ser amuradas correctamente a la mampostería existente. Esta deberá acometer por sobre las chapas negras de la cubierta partiendo desde de cada carga. Se deberán colocar las 3 babetas (una posterior, una derecha y otra izquierda) con medidas lo más extensas posibles para minimizar las uniones y con encuentros en los ángulos con montada a 90 grados.
4) El adjudicatario deberá fabricar y colocar una canaleta frontal de chapa prepintada color negra, con 4 descargas 2 laterales y 2 centrales. El desarrollo de la canaleta deberá ser de al menos 60 centímetros y tendrá un largo de toda la cubierta nueva colocada por delante del nuevo alera construido. La nueva canaleta deberá tener tramos de 6 metros de largo evitando uniones menores a ese valor, solo las mínimas posibles. El solapamiento entre los tramos tendrán suficiente apoyo para evitar filtraciones. Se deberá realizar el trazado con dibujos

de refuerzo frontal que será aprobado por personal de inspección de obra. La canaleta

5) Esta canaleta deberá tener afirmación a la cubierta mediante la utilización de un zuncho metálico y tornillería autoperforante sobre la parte superior de cada parte superior de la sinusoide. Todo este material deberá ser pintado para formar parte de la estructura sin desentonar, con esmalte tipo 3 en 1 color negro brillante, similar a la cubierta.
6) La canaleta colocada deberá tener las bajadas tipo boquetas de 3 x 4 pulgadas y estas estarán unidas a curvas y contracurvas para cometer a las cañerías de las mismas medidas que se desarrollarán hasta el nivel del solado terminando con la colocación de codos de desagote. Estas bajadas deberán estar afirmadas a la mampostería con zunchos de sujeción.
7) Todos estos componentes deberán ser de chapa prepintada negra calibre 25.
8) El adjudicatario deberá fabricar en la canaleta desagotes de rebalse a fin de evitar filtraciones por inundación estos estarán serán frontales y estarán colocados por sobre las bajadas a la mitad de la canaleta.

d. Pintura y afines:

1) Preparado de las cargas recuadrando las mismas y utilizando restaurados para superficie exteriores tipo Miksa, en finas capas superpuestas.
2) Aplicación de dos manos de pintura Acrílico impermeabilizante para muros teniendo que ser un recubrimiento formulado con polímeros acrílicos elastoméricos que acompañen los movimientos estructurales propios de los materiales de construcción, evitando el copiado de grietas y fisuras superficiales en la película. Deberá ser de color blanca acabado mate. Las cargas deberán estar perfectamente pintadas con este impermeabilizante.

8. MEMORIA DESCRIPTIVA RENGLON NRO 3 REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DEL BAÑO (COMPLETO) - EDIFICIO 10 - LOCAL 12.

a. Albañilerías y afines:

1) Remoción total de revestimientos, revoques, pisos y de ser necesario contrapisos.

2) Retiro de puerta existente y recuadrado de mampostería mocheteando con material de concreto en dosificación 1:3:3.

3) Colocación de 1 puerta de entrada al local, puerta placa de 1 hoja. Medidas 0.80 m. x 2.00 m. Apertura derecha. 4 bisagras a munición. Sin vidrios. Lisa. Con cerradura.

4) Ejecución de revoques gruesos fratasados, en toda la superficie del local para recibir revestimientos cerámicos.

5) Ejecución de contrapisos (de ser necesario) de 0.12 m de espesor y carpeta de concreto de 0.03 m de espesor, en toda la superficie del interior del local.

6) Colocación de revestimiento cerámico (color y tamaño a determinar), en todas los muros, con altura total hasta cielorraso (2.50 mts aprox), incluyendo pastinado y limpieza de todas las superficies.

7) Colocación de pisos cerámicos (color y medida a determinar), incluyendo pastinado y limpieza general, en toda la superficie del local.

8) La Inspección podrá solicitar la colocación de zócalos cerámicos, similares al piso, de 0.08 m de altura.

9) Se deberá realizar la colocación teniendo en cuenta las medidas y ubicaciones de todos los artefactos existentes y los nuevos y recolocados.

b. Cielorrasos:

Reparación de cielorrasos en todo el local, mediante la aplicación de revoque, enduido plástico al agua y/o yeso.

c. Instalación Eléctrica:

1) Montaje integral de nuevo circuito eléctrico en todo el baño. Este deberá incluir:

a) La colocación de 2 bocas para iluminación general del local en cielorraso, colocando 2 artefactos compactos tipo plafón de 1 lámpara tipo leed; Voltaje: 220V, cantidad de luces: 1 cada una, potencia de 24W para una iluminación eficiente, dimensiones aprox. 30x30 cm, apertura de 120º para una mejor distribución de luz, material de plástico que garantiza resistencia y durabilidad. Ahorro de energía de hasta el 80% gracias a la tecnología LED.

b) Colocación de artefacto de iluminación a la altura superior del espejo en forma frontal. Deberá ser tipo leed con 1 tulipa metálica y la lámpara

c) El Montaje de circuito de iluminación para el accionamiento de los artefactos colocados deberá ser con llaves individuales de accionamiento colocadas en 2 cajas metálicas rectangulares. Este circuito deberá poseer las cajas de comando en el sector de entrada del local para la iluminación del cielorraso y lateral al espejo para encendido de artefacto frontal. La caja de entrada deberá tener 2 llaves de accionamiento y la del espejo solo una. El resto de la caja deberá estar completado con tapones ciegos. Las cajas deberán poseer tapas exteriores color blanco a fin de tapas las cajas.

d) Instalación de 2 cajas rectangulares metálicas para alimentación colocando en 1 caja con 2 tomas de 10 amperes y en la otra 1 toma 10 amperes, completando las cajas con tapas ciegas.

e) Deberá utilizarse tomas, puntos, tapones ciegos y tapas (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Jeluz, modelo Verona blanco forma alfa).

f) Montaje y colocación de un extractor lateral de vapores en la pared lateral al receptáculo de la ducha, para lo cual deberán realizarse las roturas de mampostería necesarias y pasajes encamisado. Este extractor deberá acometer para su encendido a la caja de accionamiento de iluminación de la entrada al baño. El artefacto a colocar deberá ser de 5 pulgadas de diámetro, con rejillas blancas motor sellado y paletas de pvc.

g) Toda la instalación eléctrica deberá cumplir con normas vigentes de tendidos para este tipo de recintos.

h) La instalación se efectuara colocando cables de 2,5 mm para las líneas de alimentación y de 1,5 mm para la iluminación y retorno. Estos deberán ser homologados y autorizados, únicamente se aceptarán con filamentos de cobre virgen.

i) Toda la instalación nueva deberá contar con la puesta tierra reglamentaria debiendo prever la colocación de una jabalina con su respectiva caja de protección y morseto de agarre. La ubicación de esta se determinará durante la obra.

2) Se deberá proveer y montar un tablero de corte sectorial, amurado de por lo menos 16 bocas en lugar a determinar en obra. A este tablero deberán acometer todos los circuitos nuevos montados, contando en el mismo con una llave térmica bipolar, de 16 amp. para el circuito de iluminación, una llave térmica de 25 amp. para el circuito de alimentación y una llave térmica de 25 amp. para el circuito de tomas especiales, en este caso el extractor. El tablero deberá además contar, conectada a estas térmicas, con un disyuntor bipolar de 25/32 amp. según el cálculo realizado. Todos estas protecciones será de calidad ABB, no se aceptarán elementos que no estén bajo normas IRAM vigente.

3) Se utilizaran caños plásticos doblado en frio, ignífugos de secciones acordes a los unifilares que deben acometer en cada circuito, cajas metálicas, (rectangulares y octogonales), conectores metálicos. Todos los circuitos deberán estar amurados en las paredes del baño.

4) Reposición de la instalación incluyendo, colocación de 2 bocas de iluminación general del local en cielorraso (2 artefactos de 1 lámpara tipo "leed"); instalación de 2 tomacorriente; instalación de dos llaves de comando de iluminación, (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Sica), de 1 punto.

   La instalación se efectuara colocando cables de 2,5 mm para las líneas de alimentación y de 1,5 mm para la iluminación y retorno.

5) Instalación de tablero de corte sectorial, empotrado, con una llave térmica bipolar, de 10 amp., (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Sica). Ubicación a determinar en obra.

6) Se utilizaran caños plásticos corrugados ignífugos de 0.019 m empotrados, cajas metálicas, (rectangulares y octogonales), conectores de aluminio, llaves de comando (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Sica) color blanco.

d. Instalación de Agua - Artefactos - Griferías - Accesorios - Varios

1) Instalación de cañería de acometida al baño desde el sector contiguo fuera del edificio debiendo pasar por el sector de la carga lateral izquierda y continuar por la carga trasera hasta la altura del baños ingresando la parte superior del mismo pasando por atrás de la babeta del techo nueva. Esta nueva cañería deberá ser de una sección de 1 pulgada y deberá ser (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Saladillo modelo H3 para agua fría y caliente).

2) En el interior del baño se colocará una llave de paso general de 1 pulgada de diámetro derivando luego a los circuitos nuevos a montar. 1 circuito para termotanque, un circuito para alimentación de agua fría de inodoro y bidet y un circuito de agua fría para bacha/lavatorio, canilla de ducha y canilla de limpieza.

3) Instalación de cañería de agua caliente desde la salida del termotanque hasta la canilla de la ducha y la canilla del lavatorio. Estas deberán continuar con el diámetro de salida del termotanque.

4) Toda la instalación de agua deberá ser realizada con tecnología de termofusión, todo amurado en las paredes.

5) Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de los siguientes artefactos, en local:
   a) 1 inodoros con mochila, completos con tapa o asiento de madera reforzada. (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Ferrum).
   b) 1 bidet (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Ferrum), con grifería (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento FV, cierre cerámico).
   c) 1 bacha de mano con pie (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Ferrum), con grifería (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento FV, cierre cerámico).
   d) Instalación de ducha, con grifería (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento FV), cierre cerámico.
   e) Instalación de un termo tanque eléctrico de 80lts de alta recuperación carga superior.
   f) Todos los artefactos deberán estar perfectamente alimentados y conexionados con flexibles mallados de alta prestación (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento FV).

6) Instalación de los siguientes accesorios de loza cerámica pegados, (equivalente a nivel de calidad, presentación y rendimiento Ferrum): 2 jabonera, 1 portarrollos, 1 percha, 1 toallero junto a bacha de mano.

7) Instalación de un espejo sin marco del tamaño de la bacha por una medida de 0,75 mts por lado, dejando un espacio entre la bacha y el espejo para colocar las jaboneras.

e. Instalación de desagües cloacales:

1) Instalación de cañerías de desagüe línea tipo Awaduct o calidad similar, para acometida de, ducha, bidet y bacha.

a) Se deberán acometer todos los artefactos a piletas de piso sectorizadas, y de ahí se deberá conexionar a la cloaca existente que posee un caño de 110.
b) Para conexionado con la cloaca las piletas de piso deberán poseer los correspondientes sifones de inmersión.
c) Se deberán realizar la totalidad de las conexiones del inodoro a la cloaca exterior, acometiendo contra un ramal existente o cámara exterior.
d) El adjudicatario deberá considerar la realización de las reparaciones necesarias sobre el circuito de evacuación de la cloaca exterior a fin de garantizar el normal flujo de los fluidos de los artefactos colocados.

f. Pintura y afines:

1) Preparación de cielorraso y aplicación de dos manos de pintura látex acrílico ultralavable para cielorraso deberá ser tipo anti hongos y algas
2) Preparación y pintado de puerta y marco con pintura esmalte o cetol de acuerdo a lo solicitado por la inspección al momento de la obra.

9. NOTAS

a. Plano del edificio: Los trabajos enunciados se efectuaran de acuerdo al plano que se adjunta a la presente planilla de Especificaciones Técnicas.

b. Consultas técnicas: Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecución de los trabajos, se efectuaran en el Departamento Material de la Dirección General de Salud.

c. Ejecución: Se contemplará la provisión de mano de obra, herramientas, equipos y elementos de protección personal necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos.

d. Materiales: Se contemplará la provisión de todos los materiales a utilizarse, debiendo ser aprobados antes de su colocación por el Departamento Material de la Dirección General de Salud. Antes de la utilización de cada material el mismo deberá ser presentado ante las autoridades contratantes quienes procederán a la aprobación del mismo, solo con esta autorización se podrán utilizar los mismo en la obra.

e. Adicionales de obra: Al momento de la presentación de la oferta económica se deberán considerar la totalidad de las tareas que se deban desarrollar para la conclusión integral de la obra. Por consiguiente no se aceptarán ningún tipo de adicional al monto presupuestado al momento de la apertura de ofertas, estando obligado el adjudicatario al cumplimiento cabal y total de todas las tareas objeto de la presente contratación.

f. Cerco perimetral de zona de reparación y protecciones: El Adjudicatario deberá realizar los cercos perimetrales, las defensas, protecciones y cerramientos provisorios para la ejecución de la tarea de reparación, indicados en la reglamentación vigente y lo expresado por la Inspección técnica. La cerca deberá tener una altura mínima de 2 metros con parte móvil para acceso a los lugares de trabajo. Este se colocará por fuera de los edificios a intervenir sobre a una altura que se indicará. No se admitirá el comienzo de las tareas con anterioridad al montaje de los cerramientos y la aprobación por parte de la Inspección de Obra del mismo.

g. Volquete metálico de retiro de elementos: El adjudicatario deberá de disponer en todo momento y en lugar a determinar un volquete metálico. Los materiales en desuso que se retiren serán depositados permanentemente por la Empresa en un volquete metálico. La totalidad de los elementos remanentes deberán ser retirados por la empresa. El Adjudicatario proveerá los medios necesarios mecánicos/eléctricos para la elevación de materiales en obra en el interior del volquete metálico.

   En todo momento el Adjudicatario será responsable de la disposición final de los materiales y de ser requerido presentará los certificados correspondientes al destino de todos esos elementos retirado.

h. Elementos que deberán quedar en el Organismo: El Organismo aprobará el retiro, por parte del Adjudicatario, de los elementos que crea convenientes o podrá solicitar al mismo la remisión de los que puedan tener interés al Organismos a las dependencias en las que el mismo pueda acopiar dicho material.

i. Obrador: El adjudicatario deberá disponer en todo momento de un OBRADOR, ubicado en lugar a designar, con dimensiones necesarias para albergar al personal destacado por la empresa para el desarrollo de las tareas. El mismo deberá tener las dependencias necesarias para permitir el desarrollo de las tareas de cambiado y rancho durante las tareas. Además este deberá contener la totalidad de los materiales a utilizar, no se permitirá el acopio de materiales fuera de dicho contenedor.

j. Servicio de sanitarios: El adjudicatario deberá contar durante la obra con un servicio de baño químico, y su correspondiente higiene semanal, para uso exclusivo del personal destacado por el mismo para el desarrollo de la obra. Deberá informarse al personal de la Inspección cada vez que se desarrollen las tareas de sanitización del baño químico.

k. Servicio eléctrico: El adjudicatario deberá contar con un servicio de alimentación eléctrica autónomo (generador) para las máquinas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas. Además deberá contar con un tablero seccional de control de estabilidad y fugas a fin de otorgar los mayores resguardos eléctricos para el personal. Se deberá contar con este servicio dado que no se podrá comprometer el servicio eléctrico de las instalaciones de la Intendencia.

l. Imprevistos: En el caso que se produzcan daños en cañerías, mampostería, instalación de agua, cloacas, electricidad, gas, etc. del edificio, el Adjudicatario deberá proceder a su reparación inmediata. La ejecución de estos trabajos será exclusivamente por cuenta y cargo del Adjudicatario.

10. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA OFERTA PARA CADA RENGLÓN EN PARTICULAR

Al momento de presentar la Oferta deberá adjuntar la siguiente documentación a efectos de que la Comisión Evaluadora de Ofertas pueda tener un cabal idea del contenido de cada oferta. La no presentación de estos documentos al momento de la Apertura de Ofertas determinará la desestimación inmediata de dicha Oferta:

- **Plan de Trabajos y Metodología:** Propuesta técnica detallada que incluya el cronograma físico de la obra y la estrategia para intervenir el edificio sin interrumpir las actividades habituales del organismo. Además este deberá incluir el avance financiero de cada ítem desarrollado. Deberá presentarse el Plan de Trabajo (C.G.).

- **Representante Técnico:** Designación de un profesional matriculado (ingeniero civil, arquitecto o idóneo habilitado) que asumirá la responsabilidad técnica y la conducción presencial de la obra en todo momento. Este estará obligada a estar todos los días a fin de recibir directivas y aclaraciones por parte de la Inspección de Obra.

- **Representante en Seguridad e Higiene:** Durante toda la Obra se deberá contar con un representante profesional en Seguridad e Higiene el que tomará a su cargo el desarrollo de las tareas por parte del personal de acuerdo a la normativa vigente y al plan de seguridad presentado con la oferta.

- **Plan de Seguridad:** Plan de Seguridad e Higiene de la obra firmado por profesional habilitado, según Ley N° 19.587 y Decreto N° 351/79, Ley 24.557 y resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del trabajo

- **Equipo y Personal:** Declaración de la nómina de personal asignado para el desarrollo de las tareas mencionadas y del equipamiento a utilizar para cada tarea.

- **Listado de Materiales:** Listado integral de los materiales a utilizar para cada tarea incluyendo toda información complementaria que sirva para la evaluación de calidades de los trabajos. Será especialmente ponderado este listado por personal técnico que evalúe la oferta presentada.

11. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Todo aquel interesado en participar de la presente contratación deberá presentar junto a su oferta al momento de la Apertura un listado de antecedentes comprobables de Obras similares, únicamente, en Organismos o entidades públicas Nacionales. El listado deberá ser de al menos CINCO (5) trabajos anteriores realizados a fines de corroborar que el ejecutor de los trabajos posee experiencia comprobable en servicios de estas características. Estos antecedentes deberán contener como mínimo 5 años de antigüedad.

No se aceptarán antecedentes que sean de terceros y que quieran indicarse como del propio oferentes, dejando claro que estos deberán ser exclusivamente del titular de la oferta. La no presentación de este listado al momento de la apertura de ofertas será causal de desestimación de la misma sin reclamo alguno.

12. NORMATIVA

El adjudicatario deberá ajustar sus procedimientos a fin de cumplimentar toda la legislación vigente en la Argentina, los Convenios Colectivos de Trabajo y toda otra disposición de carácter Nacional, Provincial, Municipal o Gremial que sea de aplicación al momento de realizar los trabajos.

13. VISITA Y CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la naturaleza especifica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de oferentes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los mismos visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual de las instalaciones y de los trabajos que deben realizarse para considerar en la oferta, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse.

Esta visita y su correspondiente Certificado de Visita de Obra deberán realizarse en forma obligatoria TRES (3) días hábiles anteriores al día y horario fijado para la apertura de las ofertas. La no presentación al momento de la Apertura de ofertas determinará la desestimación de la misma sin reclamo alguno.

La visita y certificado de visita de obra se podrá efectuar, previa coordinación telefónica, con el Departamento Material de la Dirección General de Salud, sita en la calle 15 de noviembre de 1889, Nro 1932, Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contacto: Teniente Coronel RODRIGO OLGUIN, (celular: 221-5039198).

14. PLAZO PARA TERMINAR LA OBRA

Se establece un plazo de SESENTA (60) días corridos para entregar la obra terminada, en caso que el adjudicatario necesite extender el plazo deberá pedir una prórroga y fundamentar dicho pedido. EL Organismo podrá no hacer lugar al pedido y en cuyo caso comenzará a correr los tiempos de penalidades previstas por no cumplimiento de plazos previstos.

15. DURACIÓN DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA DIAS (180).

16. SEGUROS

El personal que ejecute las reparaciones en el edificio deberán estar asegurados para los trabajos a realizar, el proveedor será el responsable de contratar el seguro respectivo y será el responsable ante quien corresponda si ocurriere algún accidente imprevisto, quedando el Ejercito Argentino exento de todo tipo de responsabilidad.

17. GARANTIA

En el reacondicionamiento integral de los edificios, la totalidad de los materiales, repuestos, elementos, accesorios, componentes y sistemas que se hayan colocado, reemplazado o repuesto, deberán estar amparados por una garantía de calidad, contra defectos de material y/o mano de obra, por un período no inferior a DOS (2) años, a partir de la recepción definitiva del servicio efectuado.

18. INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN

El servicio referido en la presente ET, será inspeccionado por la CRE para verificar su correcta ejecución y su correspondencia con lo requerido.


Una vez cumplimentados los puntos anteriores, la CRE firmará el Acta de Recepción Definitiva, fecha a partir de la cual comenzará a regir la garantía estipulada por la Dirección General de Salud.

El Adjudicatario o su representante legal deberán presenciar el control del estado, y calidad del servicio prestado, una vez finalizado el mismo.

UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE SALUD

DESTINO: EDIFICIO Nro. 1(AZOTEA)-OFICINA DE LA DIRECCIÓN - (ESTADO MAYOR)-

UBICACIÓN: 15 NOVIEMBRE DE 1889 Nro 1932 -C.A. BUENOS AIRES-



ESCALA: 1:200

C. A. BUENOS AIRES, MAYO DE 2026

SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL =19,44 m²

FIRMA DEL DIBUJANTE
Estud. de Arq. BALCAZAR Rafael A


FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD
PLIEG-2026-80904978-APN-DGS#EA

UNIDAD: DIRECCION GENERAL DE SALUD

DESTINO: EDIFICIO No. 10 -TALLER AUTOMOTOR Y CARPINTERIA

UBICACIÓN: 15 NOVIEMBRE DE 1889 Nro 1932 -C.A. BUENOS AIRES-

PARQUE AUTOMOTOR



REFERENCIAS

1/1 FOZA
2 DEPOSITO
3 DEPOSITO
5 DEPOSITO
6 DEPOSITO
7 DEPOSITO (ENTREPISO)
8 DEPOSITO
10 DEPOSITO
11 DORMITORIO

REFERENCIAS

12 BAÑO
13 DEPOSITO
14 DEPOSITO
16 DEPOSITO
17 BAÑO (LAVABO)
17/1 RETRETE
17/2 RETRETE
17/3 RETRETE
18 BAÑO (LAVABO)
18/1 RETRETE
19 DEPOSITO
20 CABINA DE TRANSFORMADOR

ESCALA: 1:200

C. A. BUENOS AIRES, MAYO DE 2026

SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL = 572,96 m²

FIRMA DEL DIBUJANTE
Estud. de Arq. BALCAZAR Rafael A

FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-80904978-APN-DGS#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Agosto de 2026

Referencia: PByCP del Proceso 84/6-0618-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 38 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.21 14:24:27 -03:00

Manuel Alejandro Cortez
Capitán
Dirección General de Salud
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.21 14:24:28 -03:00