INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SAF 801 – UOC 87

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública	
Clase: Etapa Única Nacional	
Modalidad: Sin Modalidad	**N° Proceso COMPR.AR.:** 87-0005-LPU26
Expediente: EX-2026-85583909- -APN-GAYF#INCAA	
Presupuesto Estimado: $ 715.407.555,00	
Objeto: Servicio integral de organización, producción, logística y servicios complementarios para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata	
Rubro: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	
Costo del Pliego: Gratuito	
Presentación de Ofertas: A través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), o el que en el futuro lo reemplace, utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos.	
Acto de Apertura: Por acto público a través del portal COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas.	
Consultas al Pliego: A través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar).	
Plazo de consultas: Hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.	
AVISO: Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) y se entenderán realizadas a partir del día hábil siguiente al de su difusión. Los correos electrónicos enviados por el portal COMPR.AR en forma automática sólo constituyen un medio de aviso. Se recomienda a los proveedores participantes revisar periódicamente el portal COMPR.AR —en particular Escritorio del Proveedor— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y toda otra información relevante.	

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá en todos sus términos por: el Reglamento General de Contrataciones del INCAA, y las normas que en su consecuencia se dicten, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales IF-2019-60809625APN-GCYCG#INCAA, por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Oferta, las muestras que se hubieran acompañado, la adjudicación, la Orden de Compra, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

ARTÍCULO 2º. - OBJETO

La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de un servicio integral de organización, producción, logística y servicios complementarios para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que se adjuntan como Anexo I de este PBYCP.

ARTÍCULO 3º. – TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

A los efectos de la interpretación de los Pliegos, sus Anexos y todo otro documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado y definición que a continuación se consigna:

Adjudicatario: Es el Oferente que resulte seleccionado en el presente proceso de Licitación Pública.

Comisión Evaluadora: significa la comisión designada con el objeto de evaluar las Ofertas presentadas y recomendar la calificación y/o adjudicación de la que corresponda en los términos de los Pliegos que resulten aplicables a este proceso de selección, de acuerdo con el Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

INCAA: es el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

Oferta: Toda la documentación presentada por un Oferente en este proceso de selección y las respuestas a las aclaratorias solicitadas, de corresponder. Estará integrada por el PBYCG, el PBYCP, cotización, anexos y toda documentación requerida.

Oferente: Es la persona humana o jurídica, con capacidad legal para obligarse, que presente una Oferta en este proceso de selección.

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

PBYCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliegos: significan el PBYCG y el PBYCP.

Reglamento General de Contrataciones del INCAA significa el reglamento de contrataciones del INCAA, aprobado por la Resolución INCAA Nº 1240/2019 y sus modificatorias.

***ARTÍCULO 4°.- PLIEGO - CONSULTAS y CÓMPUTO DE LOS PLAZOS*:**

El Pliego se encontrará a disposición del interesado para su consulta y descarga en el portal https://comprar.gob.ar.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través del portal "COMPR.AR", hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Para ello, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del portal "COMPR.AR".

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni aquéllas que se presenten fuera de término.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.
El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del portal COMPR.AR.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

***ARTÍCULO 5° CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS*:**

Todas las notificaciones del INCAA a los interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el portal COMPR.AR, y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El INCAA difundirá en el portal COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por el interesado, en cuyo caso no será indicado el autor de la misma.

Si el INCAA de oficio, o en respuesta a una consulta, considerase que contribuye a una mejor comprensión e interpretación de los Pliegos, difundirá en el portal "COMPR.AR" las circulares aclaratorias con hasta DOS (2) días hábiles como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de Ofertas. El sistema notificará automáticamente por correo electrónico, a los proveedores inscriptos en el rubro correspondiente Sistema de Información de Cocontratantes -Proveedores (SICO-PRO) (ex SIPRO – artículo 19 del Decreto Nº 206/25).

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el portal "COMPR.AR" y en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas.

ARTÍCULO 6º.- FORMALIDADES DE LA OFERTA. PRESENTACIÓN.

La Oferta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el PBYCG y en el presente PBYCP, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

La misma deberá ser presentada de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 63 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, hasta el día y hora fijados en el cronograma de la convocatoria, a través del sistema COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que éste disponga a tales efectos.

A fin de garantizar su validez, la Oferta cargada electrónicamente deberá ser confirmada por el Oferente, exclusivamente mediante un usuario habilitado, conforme al procedimiento de registración y autenticación de usuarios de proveedores, aprobado como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712696-APN-ONC#MM, integrante de la Disposición N° 65/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Sólo se admitirán las ofertas presentadas a través del portal COMPR.AR.

ARTÍCULO 7º- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, o la constancia de su constitución, deberá ser constituida por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la Oferta (impuestos incluidos), y su plazo de validez deberá ser como mínimo igual al plazo de mantenimiento de la Oferta exigido en el presente PBYCP y su eventual prórroga.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser constituida en la misma moneda con que fuera presentada la Oferta.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta solo podrá constituirse con un seguro de caución. A los efectos de su constitución se deberán considerar las siguientes aclaraciones:

1. **únicamente se admitirán las pólizas electrónicas de seguro de caución**.

2. La presentación de una póliza tradicional en soporte papel configurará un apartamiento del plexo normativo vigente y deberá ser considerado como una causal no subsanable de acuerdo al artículo 10 inciso g) del presente PBYCP.

3. Los defectos formales que se adviertan en las pólizas electrónicas oportunamente constituidas serán susceptibles de subsanación a menos que el defecto formal haga imposible realizar el cotejo de los datos y del estado de la póliza en la sección ‘Consulta de Póliza Electrónica’.

Los costos derivados de las garantías presentadas a consideración del INCAA estarán a cargo del Oferente.

ARTÍCULO 8º- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES DE LAS OFERTAS.

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 74 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, a excepción de la causal prevista en su inciso e), que se regirá por lo dispuesto en el artículo 76.

b) Si el Oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.
c) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado, en caso de ser requeridas en las especificaciones técnicas.
d) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
e) Si contuviera condicionamientos.
f) Si tuviera cláusulas contrarias a las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás Ofertas.
g) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
h) Si no se acompañare, en caso de corresponder, la Garantía de Mantenimiento de Oferta o la constancia de haberla constituido.

ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos a favor de brindar al INCAA la posibilidad de contar con la mayor cantidad de Ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales no sustanciales, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento de los Oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, deberán intimar al Oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de la Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás Oferentes.

ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la Oferta implicará por parte del Oferente el pleno conocimiento y la aceptación expresa de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos firmados junto con la Oferta.

ARTÍCULO 11º.- TRANSPARENCIA

El INCAA valora la colaboración de los proveedores y empresarios a los efectos de fortalecer los niveles la transparencia, concurrencia, eficiencia, integridad, ética y trato igualitario en sus procesos de adquisiciones. Si un Oferente desea realizar comentarios o consultas en relación al presente PBYCP deberá hacerlo a través del portal COMPR.AR.

ARTÍCULO 12º.- COTIZACIÓN

La oferta económica deberá ser presentada completando el formulario de planilla de cotización generada por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra

planilla de cotización que eventualmente el Oferente pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

El oferente deberá acompañar una apertura de costos por cada uno de los VEINTISIETE (27) ítems o bloques principales, sin que dicha apertura altere el carácter indivisible del renglón ni habilite adjudicaciones parciales.

No se reconocerán adicionales que no hayan sido previamente autorizados por escrito por el INCAA.

ARTÍCULO 13º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las Ofertas deberán permanecer válidas por un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de las Ofertas.

El plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, en los términos del artículo 12 del PBYCG.

El Oferente podrá manifestar en su Oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período, en los términos del referido artículo 12.

ARTÍCULO 14°.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Será requisito excluyente que los oferentes acrediten el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y requisitos de experiencia y capacidad técnica establecidos en el Anexo I. El incumplimiento de cualquiera de ellos dará lugar a la desestimación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
La Comisión Evaluadora realizará el análisis de las Ofertas conforme a lo establecido en los artículos 72 a 80 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 24 del PBYCG.

ARTÍCULO 15°.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación será total a un proveedor y se regirá por lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 33 del PBYCG, efectuándose las siguientes aclaraciones:

El resultado del presente procedimiento está sujeto a la aprobación final por parte del INCAA, quien podrá dejar sin efecto el mismo en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los Oferentes.

ARTÍCULO 16º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA

La notificación de la orden de compra al Adjudicatario se realizará mediante la difusión en el portal COMPR.AR, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento.

La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato a partir del día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico.

En caso de Aumento, Disminución o Prórroga del Contrato como facultad del INCAA: se regirá por lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

ARTÍCULO 17º.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO Y GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, así como la Garantía de Impugnación al dictamen de evaluación deberán ser presentadas por los montos establecidos en el artículo 87 inc. b) y d), respectivamente, del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, y en alguna de las modalidades indicadas en el artículo 88 del mismo.

Asimismo, son aplicables a estas Garantías las mismas aclaraciones establecidas en el artículo 7 de este PBYCP.

De conformidad con las condiciones de pago establecidas en el Artículo 18 del presente Pliego, se prevé la posibilidad de otorgar anticipo financiero. En tales casos, el Adjudicatario deberá integrar la correspondiente contragarantía por el monto percibido en tal concepto, así como presentar la factura respectiva, dentro del plazo de CINCO (5) días contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

La Garantía de Impugnación solo podrá constituirse con un seguro de caución. A los efectos de su constitución se deberán considerar las siguientes aclaraciones:

1. **únicamente se admitirán las pólizas electrónicas de seguro de caución**.

2. La presentación de una póliza tradicional en soporte papel configurará un apartamiento del plexo normativo vigente y deberá ser considerado como una causal no subsanable de acuerdo al artículo 8 inciso g) del presente PBYCP.

3. Los defectos formales que se adviertan en las pólizas electrónicas oportunamente constituidas serán susceptibles de subsanación a menos que el defecto formal haga imposible realizar el cotejo de los datos y del estado de la póliza en la sección ‘Consulta de Póliza Electrónica’.

Los costos derivados de las garantías presentadas a consideración del INCAA estarán a cargo del Oferente.

ARTÍCULO 18º.- MODALIDAD DE PAGO

El pago de la contratación se efectuará de la siguiente manera:

a) Un anticipo Financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto total adjudicado.
b) Un anticipo Financiero del TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto total adjudicado, contra aprobación del informe de avance y acreditación de la disponibilidad de espacios, personal, equipos, seguros, permisos, servicios y cronograma definitivo.
c) VEINTE POR CIENTO (20 %) restante una vez finalizada la totalidad de las prestaciones, contra presentación del informe final, factura y conformidad definitiva del INCAA. Los pagos se tramitarán conforme la normativa vigente y los plazos administrativos aplicables. Control de anticipos ejecutados y devolución de saldos:

Los anticipos financieros previstos en el presente artículo deberán encontrarse debidamente garantizados mediante la correspondiente garantía de anticipo financiero, en los términos establecidos en el artículo 17 del presente PBYCP.

Asimismo, el INCAA podrá requerir, con carácter previo a la autorización de cada desembolso, la presentación de la documentación que considere necesaria para acreditar el grado de avance y la efectiva ejecución de las prestaciones correspondientes al período o tramo cuya cancelación se solicita.

ARTÍCULO 19°.- PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

La recepción del servicio se regirá por lo estipulado en los artículos 96 a 99 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA y en el artículo 43 del PBYCG.

El plazo para la conformidad será de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción del servicio objeto del contrato.

ARTÍCULO 20º.- FACTURACIÓN

La Oferta deberá indicar la condición del Oferente con respecto al IVA (inscripto – no inscripto – exento).

Se informa que el INCAA se encuentra inscripto en el Régimen General de Empadronamiento del IVA, bajo el CUIT Nº 30-54666632-4, es “IVA sujeto no alcanzado”, es Agente de Retención y Percepción en este impuesto. Asimismo, el INCAA es también Agente de Retención y Percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto del Impuesto a las Ganancias el INCAA está exento y es Agente de Retención de este impuesto.

Las facturas electrónicas deberán ser remitidas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: compras@incaa.gob.ar.

Requisitos generales a cumplir en la presentación de facturas o documentos equivalentes:

El tipo de comprobante a presentar deberá ajustarse a la condición fiscal del Adjudicatario y a la normativa vigente de ARCA, admitiéndose únicamente los siguientes:

• Clase B o M: cuando el Adjudicatario sea responsable inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, según corresponda de acuerdo con la normativa aplicable.

• Clase C: cuando el Adjudicatario revista el carácter de exento o no responsable ante el Impuesto al Valor Agregado, o de pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo).

Los comprobantes clase “M” deberán cumplir con las condiciones y contener los requisitos previstos para los comprobantes clase “A” conforme lo establecido en la Resolución General Nº 1415/2003, sus modificatorias y complementarias, y en la Resolución General Nº 100/1998, sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 21º.-PLAZO Y MONEDA DE PAGO

El plazo para el pago de cualquier factura será de TREINTA (30) días corridos.

El plazo comenzará a regir a partir de la presentación de la factura y su correspondiente conformidad, siempre que la emisión del correspondiente Certificado de Recepción que dé origen a la factura haya sido anterior. Caso contrario el plazo comenzará a regir desde la fecha del Certificado de Recepción que otorgue la conformidad.

El término fijado será interrumpido si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir imputables al proveedor, hasta cumplir el trámite o subsanado el vicio.

ARTÍCULO 22º.-PENALIDADES Y SANCIONES

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones previstas en el Reglamento General de Contrataciones del INCAA, el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Adjudicatario dará lugar a la aplicación de las medidas previstas en el presente artículo, conforme la gravedad del incumplimiento, la afectación ocasionada al servicio, la reiteración de conductas y los antecedentes contractuales.

A. Atrasos en los plazos previstos del servicio

Se considerará mora todo atraso imputable al Adjudicatario respecto de los plazos establecidos en el cronograma o en cualquier otro plazo contractual expresamente previsto.

De conformidad con el artículo 112, inciso c), apartado 1 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) por cada día hábil de atraso. La multa será calculada sobre el monto total adjudicado.

El cómputo de la multa se efectuará desde el vencimiento del plazo correspondiente y hasta la efectiva regularización del incumplimiento.

B. Penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio

Se considerará incumplimiento toda acción u omisión que implique una ejecución deficiente, incompleta o inadecuada de las obligaciones asumidas por el Adjudicatario.

Verificado un incumplimiento, el INCAA intimará al Adjudicatario a regularizar la situación en el plazo que, atendiendo a la naturaleza y gravedad del incumplimiento, determine el INCAA, el que podrá ser de hasta VEINTICUATRO (24) horas cuando corresponda. Vencido dicho plazo sin subsanación, se aplicarán las siguientes penalidades:

a) Primer incumplimiento: Apercibimiento formal.
b) Segundo incumplimiento: Multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado.
c) Tercer incumplimiento: Multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado.
d) Cuarto incumplimiento: Multa equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total adjudicado.
e) Quinto incumplimiento: podrá dar lugar a la rescisión contractual por culpa del Adjudicatario, de conformidad con las causales y el procedimiento previstos en el Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

C. Acumulación de penalidades

Las penalidades previstas en el inciso A (mora) serán independientes y podrán acumularse con las previstas en el inciso B (incumplimientos), cuando un mismo hecho configure simultáneamente ambos supuestos.

D. Aplicación de multas

Las multas firmes serán deducidas de las facturas pendientes de pago, conforme el artículo 114, inciso a) del Reglamento General de Contrataciones del INCAA. En caso de no existir montos pendientes de cobro, el Adjudicatario deberá depositar el importe de la multa dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la penalidad, en la cuenta que el INCAA indique (artículo 114, inciso b) del Reglamento General de Contrataciones del INCAA).

Ante la falta de pago en término del depósito de la multa, se remitirán las actuaciones a los fines de evaluar la aplicación de la sanción de suspensión prevista en el artículo 116, inciso b), apartado 1.2 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, sin perjuicio del inicio de las acciones legales destinadas a obtener el cobro de las mismas y el resarcimiento integral de los daños ocasionados (artículo 115 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA).

La aplicación de apercibimientos o multas durante la ejecución contractual no eximirá al Adjudicatario de continuar prestando el servicio ni suspenderá el cumplimiento de las obligaciones asumidas, debiendo adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad y normal desarrollo del Festival.

Cuando el incumplimiento genere la necesidad de contratar prestaciones de emergencia o de terceros para garantizar la continuidad del Festival, el INCAA podrá disponerlas inmediatamente, siendo los mayores costos que ello demande imputables al Adjudicatario, sin perjuicio de las demás penalidades que correspondan.

E. Incumplimientos graves

Cuando el incumplimiento afecte o comprometa de manera directa la realización de actividades esenciales del Festival, el INCAA podrá considerarlo incumplimiento grave.

En tales supuestos, el INCAA podrá disponer la aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, incluida la rescisión contractual por culpa del Adjudicatario, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

La aplicación de penalidades se efectuará sin perjuicio de las acciones administrativas, contractuales y/o judiciales que pudieran corresponder al INCAA por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

ARTÍCULO 23º.- JURISDICCIÓN

Para cualquier cuestión que pudiera suscitarse en relación con este procedimiento, el Oferente acepta expresamente someterse a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ANEXO I

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN ÚNICO: Servicio integral de ambientación destinado al diseño, producción, provisión, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje de todos los elementos de identidad visual, gráfica y ornamental necesarios para la adecuada ambientación de las sedes del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, conforme a la imagen institucional definida por el INCAA.

1. LANZAMIENTO

Lugar: PALACIO LIBERTAD
Lugar de entrega: PALACIO LIBERTAD
Fecha de Montaje: 19 octubre 2026
Fecha de Desarme: 19 de octubre 2026

1. a. PHOTOCALL

Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex. Tensada sobre bastidor. El mismo deberá realizarse en caño estructural 30 x 30 x 1,6mm, deberá estar pintado de negro mate. Su base debe contener dos estructuras de apoyo con desarrollo hacia su lado posterior y no debe superar el mismo los 50cm. Se debera entregar con un soporte de contrapeso de 20 kg contenido en un bloque tambien de color negro mate.

Medidas: 4,00 x 2,20 m
Cantidad: DOS (2)

1. b. BANNER AUTOPORTANTE (ROLL UP)

Estructura de fibra desarmable terminado color negro. Doble tensor y patas con bolso contenedor para traslado. Impresa sobre lona mate antireflex.

Medidas: 0.90 x 1.80m
Cantidad: DOCE (12)

1. c. VIDEO

Pantalla de video Pitch 2. Indoor. Sistema de colgado desde parrilla con Truss de aluminio 40 x 40 x 1000 y 4 Motores de 1TN (deberá contener todos los accesorios para su colgado como Spansets, grilletes, cáncamos, y eslingas de seguridad). Altura del punto de colgado 18mt

Medidas: 10 x 6
Cantidad: UNO (1)

2. GRAFICAS FACHADA TEATRO AUDITORIUM

Gráficas sobre Bv. Marítimo
Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex.
Dobladillo perimetral de 5 cm
Medida: 3.80 x 4m
Cantidad: OCHO (8)

3. AMBIENTACIÓN PLAZA ALMIRANTE BROWN

Lugar: **Plaza Almirante Brown**
Fecha de Montaje: **02, 03 y 04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 y 16 de noviembre**
Objeto: **Ambientación de ingreso al teatro AUDITORIUM**

La ambientación de ingreso al festival es parte del conjunto visual y de la identidad del Festival. Se propone como un elemento primordial con dos objetivos claros y concretos, ser la recepción de todos los invitados a las ceremonias de apertura y cierre por un lado y del mismo modo durante el festival recepción de todos los asistentes.
Este espacio es además el inicio de una larga alfombra roja que llegará luego hasta las puertas mismas de la sala.

Para dicho objetivo se requieren:

3. a. TOTEM

Estructura confeccionada en caño estructural 80 x 80 mm, debe contener una platina en su base para contención de contrapeso. Se compone de 4 caras, 2 de ellas de 1m de base x 3m de altura y las otras 2 caras de 2m de base por 3m de altura. Debe considerarse la inclusión de 2 contrapesos de 1 TN cada uno.

Cara frontal
Medidas 1 x 3 se adosaran los amarres correspondientes para la colocación de una pantalla led de Pitch 3,9 apta para intemperie con controlador y medio de reproducción a través de software Arena Resolume para posibilitar la carga de contenido diferenciado.

Cara posterior con bastidor de caño 30 x 30 de 1 x 3 recubierto en lona blackout impresa, terminación mate antireflex tensada. El mismo debe poder retirarse para el ingreso a la parte interior del tótem (a fines de mantenimiento y conexionado)

Caras laterales cubiertas con bastidor de caño 30 x 30 de 1 x 3 recubierto en lona blackout impresa, terminación mate antireflex tensada.
En el borde superior se deben incluir soportes para el montaje de 8 artefactos PAR led RGBW IP 65 con clamps y lingas de seguridad. CTO variable
Potencia mínima 5w x 14 Led. Controlado por DMX.
Tipo Chauvet COLOrado 1 Quad o de similares prestaciones

Cantidad: DOS (2)

3. b. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán 44 placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra por medio de cinta de doble faz de 48mm de ancho.

Cantidad: CIENTO VEINTE (120) m²

Sobre uno de los bordes de la alfombra en el desarrollo de la misma se deberán montar 20 artefactos lineales RGBWA con soporte de piso. Potencia mínima 10w x 12 Led. Conexionado DMX del Tipo Chauvet COLORdash Batten H12X IP65 o de similares prestaciones.

3. c. POSTES ORDENADORES

Se requieren para los días 05 y 14 de noviembre (ceremonias de apertura y cierre) **CUARENTA (40)** postes verticales de 1mt de altura, con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con 38 cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.

3. d. TARIMAS

3. d.1. Tarima circular de 120cm de diámetro y 15 cm de altura. Base en caño estructural 40 x 40 mm, tapa realizada en placa de multilaminado fenólico de 18mm con pintura de base apta intemperie.
Frente recubierto en faja de placa de MDF de 5mm con pintura de base apta intemperie (el frente debe comenzar a 1cm desde el piso para permitir el paso del agua en caso de lluvia).

Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

Cantidad: UNA (1)

3. d.2. Tarima circular de 240cm de diámetro y 30 cm de altura. Base en caño estructural 40 x 40 mm, tapa realizada en placa de multilaminado fenólico de 18mm con pintura de base apta intemperie. Frente recubierto en faja de placa de MDF de 5mm con pintura de base apta intemperie (el frente debe comenzar a 1cm desde el piso para permitir el paso del agua en caso de lluvia).
Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

Cantidad: UNA (1)

3. d.3. Tarima circular de 360cm de diámetro y 45 cm de altura. Base en caño estructural 40 x 40 mm, tapa realizada en placa de multilaminado fenólico de 18mm con pintura de base apta intemperie. Frente recubierto en faja de placa de MDF de 5mm con pintura de base apta intemperie (el frente debe comenzar a 1cm desde el piso para permitir el paso del agua en caso de lluvia).
Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color).
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

Cantidad: UNA (1)

3. d.4. Tarima circular de 720cm de diámetro y 60 cm de altura. Base en caño estructural 40 x 40 mm, tapa realizada en placa de multilaminado fenólico de 18mm con pintura de base apta intemperie. Frente recubierto en faja de placa de MDF de 5mm con pintura de base apta intemperie (el frente debe comenzar a 1cm desde el piso para permitir el paso del agua en caso de lluvia).
Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color) Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
Se colocaran 12 placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro.
Estas figuras se pegaran a la alfombra por medio de cinta de doble faz de 48mm de ancho.

Cantidad: UNA (1)

3. e. FONDOS TARIMA

Se trata del montaje de dos estructuras.

La primera de ellas será una estructura para fondo de la tarima de 720 cm de diámetro. Estará compuesta por 4 bastidores de caño estructural de 50 x 30, en la parte inferior deberán tener un caño cilindrado, 3 parantes (2 en su borde y un parante central) caño superior cilindrado.
Las alturas son variables.
El diámetro considerado para el cilindrado de los caños será de 720cm siendo su desarrollo 240cm.
Cada bastidor deberá tener atornillado en su parte posterior una varilla de madera de pino de 1”x ½” pintada de color negro en pintura sintética negro mate.
Desde el borde superior y hasta el borde inferior se colocarán flejes de cinta elástica de poliéster color blanca de 50mm con una frecuencia de un fleje cada 100 mm (es decir dejando un intersticio de 50 mm) alternado fleje - intersticio - fleje….
Cada bastidor contendrá un total de VEINTICUATRO (24) flejes, resultando el total de flejes en la cantidad de **NOVENTA Y SEIS (96) unidades.**
En su conjunto el punto más alto de la estructura será de 410 cm y el punto más bajo de 310cm.

Toda la estructura contendrá la cantidad de CUARENTA (40) tubos pixel led programable con operación a través de protocolo DMX.

La segunda estructura estará compuesta por DOS (2) bastidores de caño estructural de 50 x 30, en la parte inferior deberán tener un caño cilindrado, TRES (3) parantes (2 en su borde y un parante central) y UN (1) caño superior cilindrado.
Las alturas son variables.
El diámetro considerado para el cilindrado de los caños será de 320cm siendo su desarrollo 200cm.
Cada bastidor deberá tener atornillado en su parte posterior una varilla de madera de pino de 1”x ½” pintada de color negro en pintura sintética negro mate.
Desde el borde superior y hasta el borde inferior se colocarán flejes de cinta elástica de poliéster color blanca de 50mm con una frecuencia de un fleje cada 100 mm (es decir dejando un intersticio de 50 mm) alternado fleje - intersticio - fleje….
Cada bastidor contendrá un total de 20 flejes, resultando el total de flejes en la cantidad de 40 unidades.
En su conjunto la altura de la estructura variará entre TRESCIENTOS DIEZ CENTÍMETROS (310 cm) y TRESCIENTOS SESENTA CENTÍMETROS (360 cm).

3. f. LOGO CORPOREO (LETRAS)

Se trata de un cartel confeccionado en letras corpóreas con la frase ***41 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA.***
El desarrollo del cartel se realizará en 4 líneas, el alto de cada letra será de 40cm y su espesor de 320mm Las letras deberán ser aptas a la intemperie y su acabado debe será color negro satinado.
Las letras estarán vinculadas por detrás a través de un envarillado vertical color blanco y la línea inferior comienza a 20cm del suelo siendo el interlineado de 10cm
Todo el conjunto deberá contener en su parte posterior un perímetro en cinta led apta exterior color blanco cálido.

3. g. LOGO CORPOREO (LOBO)

Se trata del Lobo marino (logo del festival) cortado en sistema laser o similar en material apto a la intemperie y su acabado debe será color negro satinado.
El Ancho del mismo será de 120cm y su altura de 200cm, el espesor será no menor a 30mm.
El mismo se apoyará y sujetará sobre una tarima circular de TRES METROS (3,00 m) de diámetro, incluida en este ítem, construida en caño estructural y placa fenólica apta para exterior, con estabilidad y terminación acordes al conjunto.
Deberá contener en su parte posterior un perímetro en cinta led apta exterior color blanco cálido.

3. h. CENEFA

Se deberán considerar 80m² de vinilo de corte blanco, el diseño estará enmarcado en 10 paños de 322 x 150 cm. Se deberá considerar con colocación y retiro dentro de las fechas solicitadas en el enunciado del ítem.

3. i. VALLADO

Se requieren SESENTA (60) vallas metálicas de 250cm de largo por 100cm de altura. Cada una de las mismas deberá contener un cubre vallado realizado en lona mesh impresa. El paño de la lona deberá ser del ancho de la valla por el doble de la altura, deberá tener un dobladillo reforzado con una cinta plástica en el interior y argollas metálicas cada 25 cm.

3. j. ILUMINACION

Se requieren **CUARENTA (40)** artefactos lineales RGBWA, con soporte de piso
Potencia mínima 10w x 12 Led
Tipo Chauvet COLORdash Batten H12X IP65 o de similares prestaciones

VEINTE (20) paneles led Blanco con control variable de temperatura color 2800 a 10.000k

Ángulo de Haz mayor a 100 grados
CRI mayor a 95
Dimmer continúo de 0 a 100
4 zonas de pixel
Con control manual y vía DMX
Tipo Arri S60 pro

OCHO (8) truss 40 x 40 x 300 con base para montaje vertical
Tipo Eurotruss o similar.

3. k. SONIDO

DOCE (12) Altavoces autoamplificados en pie.
Requerimientos mínimos:
Woofer de 15” y motor de agudos de 1,4”

Potencia Dinámica de 460W RMS
Presión sonora no menor a 100 db
Tipo Yamaha DBR15

UNA (1) Consola de audio
Tipo Allen and Heat SQ6 o calidad similar
Reproductor de audio
Referencia: Notebook con procesador Intel Core I7 o superior

3. l. ENERGIA

Se requiere el conexionado eléctrico de todos los equipos solicitados en este ítem con conductores de 3 hilos, Linea + Fase + neutro o en su defecto conectores de 5 hilos si alguno de los mismos lo requiriese.

NO se aceptarán conductores de dos hilos del tipo cable paralelo.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

Se solicita un grupo electrógeno x 220 KVA para la alimentación de todos los equipos montados en la plaza, el hall del teatro y el escenario, incluyendo el equipamiento técnico del escenario

3. m. PERSONAL DE MONTAJE, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

Se deberá considerar todo el personal necesario para la descarga, el armado, las operaciones técnicas, el mantenimiento y el desarme de todos los equipos solicitados.
Se deberán considerar los días de armado y desarme como de 24hs de actividad y los días de funcionamiento por 12hs de actividad.

4. AMBIENTACIÓN RECOVA TEATRO AUDITORIUM

Lugar: **Recova Teatro AUDITORIUM**
Fecha de Montaje: **02, 03 y 04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 y 16 de noviembre**

4. a. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2” de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2mm cortado de forma circular de 40cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm

Cantidad: CIEN METROS CUADRADOS (100m²)

4. b. GRAFICAS MONTADAS

Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex. Tensada sobre bastidor. El mismo deberá realizarse en caño estructural 40 x 20 x 1,8mm, debe estar pintado de negro mate.
Medidas: 4,60 x 2,80 m
Cantidad: UNA (1)

Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex. Tensada sobre bastidor. El mismo deberárealizarse en caño estructural 40 x 20 x 1,8mm, debe estar pintado de negro mate.
Medidas: 2,50 x 2,80 m
Cantidad: DOS (2)

Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex. Tensada sobre bastidor. El mismo deberárealizarse en caño estructural 40 x 20 x 1,8mm, debe estar pintado de negro mate.
Medidas: 7,70 x 2,80 m
Cantidad: UNA (1)

Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex. Tensada sobre bastidor. El mismo deberá realizarse en caño estructural 40 x 20 x 1,8mm, debe estar pintado de negro mate.
Medidas: 5,75 x 2,80 m
Cantidad: UNA (1)

Se deberán prever las estructuras necesarias para el sustento de los mismos.

4. c. ILUMINACION

Se requieren VEINTE (20) artefactos lineales RGBWA, con soporte de piso
Potencia mínima: 10w x 12 Led
Tipo Chauvet COLORdash Batten H12X IP65 o de similares prestaciones

4. d. SONIDO

DOS (2) Altavoces autoamplificados en pie
Requerimientos mínimos:
Woofer de 15” y motor de agudos de 1,4”
Potencia Dinámica de 460W RMS
Presión sonora no menor a 100 db
Tipo Yamaha DBR15 o similar

Estos equipos serán controlados a través del sistema de control solicitado en el ítem anterior.

4. e. ENERGIA

Se requiere el conexionado eléctrico de todos los equipos solicitados en este ítem con conductores de 3 hilos, línea + Fase + neutro.

NO se aceptarán conductores de dos hilos del tipo cable paralelo.

Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

5. AMBIENTACION HALL DE ACCESO TEATRO AUDITORIUM

Lugar: **Hall acceso Teatro AUDITORIUM**
Fecha de Montaje: **03 y 04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 y 16 de noviembre**

5. a. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2mm cortado de forma circular de 40cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm.
Cantidad: VEINTE METROS CUADRADOS (20m²)

5. b. GRAFICAS
Impresión sobre vinilo mesh adhesivo sobre vidrios de puertas y cenefas de acceso al teatro. Se debe considerar la colocación y el retiro de todas las unidades.

- Medidas 70 x 178 cm / cantidad DOS (2)
- Medidas 72 x 195 cm / cantidad DOS (2)
- Medidas 73 x 340 cm / cantidad UNA (1)
- Medidas 70 x 178 cm / cantidad DOS (2)
- Medidas 46 x 195 cm / cantidad DOS (2)
- Medidas 288 x 73 cm / cantidad UNA (1)

6. AMBIENTACIÓN ESCALERA DE INGRESO A FOYER TEATRO AUDITORIUM

Lugar: **Escalera de acceso Teatro AUDITORIUM**
Fecha de Montaje: **04 de noviembre**

Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre**

6. a. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm.

Cantidad: CIEN METROS CUADRADOS (100 m²)

6. b. ILUMINACION

Artefacto PAR led RGBW con clamps y lingas de seguridad
CTO variable
Potencia mínima 5w x 14 Led
Operación silenciosa
Tipo Chauvet COLOrado 1 Quad o de similares prestaciones

Cantidad: CUARENTA (40)

6. c. ENERGIA

Se requiere un tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema

7. AMBIENTACION Y TECNICA FOYER TEATRO AUDITORIUM

Lugar: **Foyer Teatro AUDITORIUM**
Fecha de Montaje: **03, 04 y 05 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre**

7. a. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm

Cantidad: CIEN METROS CUADRADOS (100 m²)

7. b. ALFOMBRAS IMPRESAS

Alfombra circular:
Impresa en cama plana con tintas UV full color 4 pasadas sobre PISO VINILICO de 2.7mm de espesor.
Laqueado para alto tránsito
Medidas diámetro 9 mt (28,25 m² finales sin contar desperdicios)
Colocada con cinta doble faz de 48mm

Cantidad: UNA (1)

Alfombra rectangular:
Impresa en cama plana con tintas UV full color 4 pasadas sobre PISO VINILICO de 2.7mm de espesor.
Laqueado para alto tránsito
Medidas 6 x 3 (18m²)
Colocada con cinta doble faz de 48mm

Cantidad: DOS (2)

7. c. FONDO PARA FOTOS (PHOTO CALL)

Bastidor realizado en caño estructural 40 x 20mm, enchapado en placa de MDF de 12mm. Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
El mismo deberá tener aplicado un vinilo adhesivo mate impreso.
Tendrá 2 perforaciones de 2,40 m de diámetro a modo de marco y por sobre dos pantallas led.
En su centro tendrá adosado (en la misma materialidad) el área de una semicircunferencia.
Medidas: 18 x 2,80 mt
Medidas del área de la semicircunferencia: ancho 4m. Alto 85 cm, radio 3,55.
Cantidad: UNO (1)

Este conjunto se completa con placas circulares realizadas en MDF de 15mm ruteadas. Las mismas se aplican sobre el bastidor y deben tener por detrás otra placa circular de menor diámetro y 15mm de espesor que permita el despegue desde el fondo.

A su vez deberán tener aplicadas sobre la segunda placa una cinta de iluminación LED de 10mm de espesor y un mínimo de 100 Leds por m/l controlable a través de protocolo DMX
Medidas: diámetro 120cm
Cantidad: OCHO (8)

7. d. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1mt de altura con soporte para cordon color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: CUARENTA (40)

7. e. MESAS BAR

Impresiones sobre papel obra a 1 color
Medidas: 70 x 70cm
Cantidad: CINCUENTA (50)

7. f. ESCENARIO
Bastidor de caño 30 x 30 recubierto en lona blackout impresa, terminación mate antireflex tensada.
Medidas: 220 x 260 cm
Cantidad: TRES (3)

Mesas para conferencias realizadas en MDF de 18mm frente y laterales. NO dorso. Pintados en pintura látex satinada color a definir con frente en vinilo adhesivo impreso mate aplicado.
Medidas: 180 x 50 x 73
Cantidad: DOS (2)

7. g. ILUMINACION

Cabezal móvil beam / spot
Con color por mezcla CMY
2 Ruedas de gobos y prisma circular y lineal.
CTO variable
Rango de apertura 7 a 53
Con clamps y lingas de seguridad
Tipo Ayrton Diablo S o de similares prestaciones
Cantidad: DOCE (12)

Artefactos bañadores LED
RGBW UV

Movimiento Tilt
Protección IP65
Tipo Ampro Stormer 1200 IP o de similares prestaciones
Cantidad: DOCE (12)

Artefactos PAR led RGBW IP65
CTO variable
Potencia mínima 5w x 14 Led
Operación silenciosa
Tipo Chauvet COLOrado 1 Quad o de similares prestaciones
Cantidad: DIECISEIS (16)

Panel led Blanco montados sobre trípode.
DOCE (12) paneles led Blanco con control variable de temperatura color 2800 a 10.000k
Ángulo de Haz mayor a 100 grados
CRI mayor a 95
Dimmer continúo de 0 a 100
4 zonas de pixel
Con control manual y via DMX
Tipo Arri S60 pro o similar
Cantidad: OCHO (8)

Consola de luces programable.
Mínimo 2 universos.
Señal DMX
Tipo GrandMA2 o de similares prestaciones
Cantidad: UNA (1)

7.h. VIDEO

Pantalla de video Pitch 2.
Indoor
Sistema de amarre para despegue de 20 cm desde el piso.
Medidas 2,50 x 2,50
Cantidad: DOS (2)

Reproductor Multimedia + escalador
Control desde notebook o PC
Sistema de control Resolume arena / Watch out
Cantidad: UNO (1)

7. i. SONIDO

Amplificación:

Sistemas del tipo Karray
Sistema 2.1 o superior
Subgraves integrados
Procesamiento DSP integrado
Cobertura horizontal mínima de 90°
Respuesta en frecuencia mínima de 42 Hz – 20 kHz
Nivel máximo de presión sonora no inferior a 100 dB SPL
Tipo DB Technologies ES1203 o similar
Cantidad: CUATRO (4)

Consola de 12 canales mínimo
Tipo Allen and Heat SQ6 o similar
Cantidad: UNA (1)

Reproductor
Referencia: Notebook con procesador Intel Core I7 o superior
Microfonos dinamicos cardioides Inalámbrico
Modelo de referencia: Shure Sm58 línea SLX D
Cantidad: DOS (2)

7. j. ENERGIA

Se requiere un tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

7. k. PERSONAL DE MONTAJE, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

Se deberá considerar todo el personal necesario para la descarga, el armado, las operaciones técnicas, el mantenimiento y el desarme de todos los equipos solicitados.
Se deberán considerar los días de armado y desarme como de 24hs de actividad y los días de funcionamiento por 12hs de actividad.

8. AMBIENTACION Y TECNICA SALA ASTOR PIAZZOLLA / TEATRO AUDITORIUM

Lugar: **Sala Astor Piazzolla / Teatro Auditorium**
Fecha de Montaje: **03 y 04 de noviembre / 14 de noviembre**
Fecha de evento: **05 de noviembre y 14 de noviembre**
Fecha de Desarme: **05 de noviembre al finalizar y 14 de noviembre al finalizar**

8. a. ESCENARIO

Bastidor realizado en caño estructural 40 x 20mm, enchapado en placa de MDF de 12mm. Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
El mismo deberá tener aplicado un vinilo adhesivo mate impreso.
Tendrá 10 perforaciones de 70cm de diámetro a modo de marco.
A su vez tendrá una ventana interior de 9 x 4 que permitirá la visión de la pantalla led colocada por detrás del
mismo.Deberá estar preparado para ser colgado desde la parrilla del escenario
Medidas: 11,30 mt x 7 mt
Cantidad: UNO (1)

8. b. ALFOMBRAS IMPRESAS

Alfombra circular:
Impresa en cama plana con tintas UV full color 4 pasadas sobre PISO VINILICO de 2.7mm de espesor.
Laqueado para alto tránsito
Medidas diámetro 4 mt
Colocada con cinta doble faz de 48mm
Cantidad: UNA (1)

Alfombra circular:
Impresa en cama plana con tintas UV full color 4 pasadas sobre PISO VINILICO de 2.7mm de espesor.
Laqueado para alto tránsito
Medidas diámetro 2 mt
Colocada con cinta doble faz de 48mm
Cantidad: DOS (2)

8. c. PODIOS

Podio realizado en MDF de 18mm con superficie de apoyo para documentos, bandeja interna para objetos.
Tanto la superficie de apoyo como su base deberán tener perforaciones para el paso de cableados de sonido y tensión.
Terminación en pintura sintética satinada en color a definir.
Frente con marco sobre TV led de 42” resolución 4K colocada en sentido portarretrato. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)
2 micrófonos del tipo cuello de ganzo con conector XLR.
Medidas: 70cm x 50cm x 1,20cm

Cantidad: DOS (2)

8. d. VIDEO

Pantalla de video Pitch 2.
Indoor
Sistema de colgado desde parrilla con Truss de aluminio 40 x 40 x 1000 y 4 Motores de 1TN (deberá contener todos los accesorios para su colgado como Spansets, grilletes, cáncamos, y eslingas de seguridad)

Altura del punto de colgado 18mt
Medidas 11 x 6
Cantidad: UNA (1)

Reproductor Multimedia + escalador
Control desde notebook o PC
Sistema de control Resolume arena / Watch out
Cantidad: UNO (1)

8. e. ILUMINACION

Cabezales móviles spot tipo profile de alta potencia
Lámpara Led de 650W
Color por mezcla CMY
Zoom motorizado
Rango de apertura de 5* a 55*
DOS (2) Ruedas de gobos y Prisma circular y Lineal.
Corrector CTO variable de 3000 a 6000* Kelvin.
Operación en Modo Teatro
Con Clamps y lingas de seguridad
Tipo Robe iEsprite o de similares prestaciones
Cantidad: VEINTE (20)

Cabezales móviles Wash de gama alta
Lámpara de 1700 W
Zoom motorizado
Rango de apertura de 5* a 55*
Color por mezcla CMY
Corrector CTO variable de 3000 a 6000* Kelvin.
Operación Modo Teatro.
Con Clamps y lingas de seguridad
Tipo Ayrton Rivale Wash o similar
Cantidad: DIEZ (10)

Escalas suspendidas
Estándar profesional, terminación negra mate, aptas para colgado de hasta 3 cabezales móviles cada una, incluyendo herrajes, cableado y sistemas de suspensión correspondientes
Cantidad: DOS (2)

Consola de luces programable
Mínimo 2 universos.
Señal DMX
Tipo Grand MA2 o de similares prestaciones
Cantidad: UNA (1)

8. f. ENERGIA

Se requiere UN (1) tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

8. g. PERSONAL DE MONTAJE, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

Se deberá considerar todo el personal necesario para la descarga, el armado, las operaciones técnicas, el mantenimiento y el desarme de todos los equipos solicitados.
Se deberán considerar los días de armado y desarme como de 24hs de actividad y los días de funcionamiento por 12hs de actividad.

9. CINE AMBASSADOR

Lugar: **Cine AMBASSADOR**
Fecha de Montaje: **03 y 04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar**

9. a. FACHADA

Vinilo microperforado impreso en alta resolución
Medida: 0.92 x 2,07.
Cantidad: DOCE (12)

9. b. BANNER AUTOPORTANTE

Banner autoportante. Estructura desarmable en caño terminado color negro. Doble tensor y patas. Lona impresa en mate antireflex.
Medidas: 0.90 x 1.80m
Cantidad: DOS (2)

9. c. TOTEM

Estructura autoportante realizada en caño estructural 30x30. enchapado en placa de MDF de 9mm.
Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
Terminación en vinilo adhesivo mate impreso.
En su frente deberá tener montado un TV led de 50” resolución 4K colocada en sentido landscape. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)
Medida: 150 x 60 x 220cm
Cantidad: UNO (1)

9. d. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2” de ancho en una retícula de 1 x 1 mt. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2mm cortado de forma circular de 40cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm
Cantidad: DIEZ METROS CUADRADOS (10m²)

9. e. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1m de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: OCHO (8)

10. TEATRO COLON

Lugar: **Teatro COLON, Hipólito Yrigoyen 1665, Mar del Plata**
Fecha de Montaje: **03 y 04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

10. a. PUERTAS

Vinilo microperforado impreso en alta resolución
Medida: 2.16 x 0.92m

Cantidad: TRES (3)

10. b. VENTANAL SUPERIOR

Vinilo microperforado impreso en alta resolución
Medida: 2.78 x 1.20mts
Cantidad: UNO (1)

10. c. PHOTOCALL

Lona Black out bifaz, terminado semi mate antirreflex, tensada sobre bastidor.
El bastidor debe realizarse en caño estructural 30x30mm con patas de apoyo y se debe contemplar un contrapeso. Terminación en color negro mate.
Medida: 2 x 2.20m
Cantidad: UNA (1)

10. d. BANNER AUTOPORTANTE

Banner autoportante. Estructura desarmable en caño terminado color negro. Doble tensor y patas. Lona impresa en mate antireflex
Medidas: 0.90 x 1.80m
Cantidad: DOS (2)

11. HOTEL PROVINCIAL

Lugar: **Hotel PROVINCIAL**
Fecha de Montaje: **01 de noviembre**
Fecha de evento: **02 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

11. a. GRAFICAS

Vinilo microperforado impreso en alta resolución con colocación y retiro
Medida: Diámetro 1,00
Cantidad: VEINTE (20)

11. b. MOBILIARIO

Mesa en pata de caño rebatible y tabla cubierta en Melamina blanca.
Medida: 2 x 1
Cantidad: SEIS (6)

Sillas con asiento y respaldo tapizado del tipo Hotelera.
Cantidad: VEINTICUATRO (24)

11. c. STAND ACREDITACIONES

Stand para DOS (2) puestos de atención para entrega de acreditaciones, deberá tener un plano de apoyo, 2 estantes internos para colocación de objetos y perforaciones para el paso de conectores y cableados.
Deberá tener una cenefa con gráfica aplicada.
Terminación: pintura sintética satinada en color a definir
Medida: 1,80 x 0,50 x 0,90
Medida de la cenefa: 1,80 x 35 (colocada a 2m de altura)
Cantidad: UNO (1)

11. d. STAND INFORMES

Stand para DOS (2) puestos de atención para entrega de acreditaciones, deberá tener un plano de apoyo, 2 estantes internos para colocación de objetos y perforaciones para el paso de conectores y cableados.
Deberá tener una cenefa con gráfica aplicada.
Terminación: pintura sintética satinada en color a definir
Medida: 1,80 x 0,50 x 0,90
Medida de la cenefa: 1,80 x 35 (colocada a 2m de altura)
Cantidad: UNO (1)

11. e. TOTEM

Estructura autoportante realizada en caño estructural 30x30 enchapado en placa de MDF de 9mm.
Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
Terminación en vinilo adhesivo mate impreso.
En su frente deberá tener montado un TV led de 50" resolución 4K colocada en sentido landscape. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)
Medida: 150 x 60 x 220cm
Cantidad: UNO (1)

11. f. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300 gr x m² color ROJO PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm
Cantidad: DIEZ METROS CUADRADOS (10m²)

11. g. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1mt de altura con soporte para cordon color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.

Cantidad: OCHO (8)

11. h. ENERGIA

Se requiere UN (1) tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

12. HOTEL HERMITAGE

Lugar: **Hotel HERMITAGE**
Fecha de Montaje: **02 de noviembre**
Fecha de evento: **02 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

12. a. TOTEM

Estructura autoportante realizada en caño estructural 30x30. enchapado en placa de MDF de 9mm.
Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
Terminación en vinilo adhesivo mate impreso.
En su frente deberá tener montado un TV led de 50" resolución 4K colocada en sentido landscape. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)
Medida: 150 x 60 x 220cm
Cantidad: UNO (1)

12. b. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.

En el desarrollo del camino alfombrado se colocaran DOCE (12)x placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm
Cantidad: DIEZ METROS CUADRADOS (10m²)

12. c. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1mt de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: OCHO (8)

12. d. ENERGIA

Se requiere UN (1) tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

13. HOTEL COSTA GALANA

Lugar: **Hotel COSTA GALANA**
Fecha de Montaje: **02 de noviembre**
Fecha de evento: **02 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

13. a. TOTEM

Estructura autoportante realizada en caño estructural 30x30 enchapado en placa de MDF de 9mm.
Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
Terminación en vinilo adhesivo mate impreso.
En su frente deberá tener montado un TV led de 50” resolución 4K colocada en sentido landscape. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)
Cantidad: UNO (1)

13. b. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm
Cantidad: DIEZ METROS CUADRADOS (10m²)

13. c. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1m de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: OCHO (8)

13. d. ENERGIA

Se requiere un tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

14. FOYER CINES COMPLEJO ALDREY

Lugar: **FOYER CINES COMPLEJO ALDREY**
Fecha de Montaje: **04 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

14. a. TOTEM

Estructura autoportante realizada en caño estructural 30x30 enchapado en placa de MDF de 9mm.
Atornillado, masillado y lijado para evitar junturas y marcas.
Terminación en vinilo adhesivo mate impreso.
En su frente deberá tener montado un TV led de 50" resolución 4K colocada en sentido landscape. La misma deberá tener conexiones HDMI y puerto USB.
Su software debe tener un reproductor multimedia para imágenes estáticas (Archivos .JPG / .PNG) y de Video (archivos .MP4 / .AVI)

Medida: 150 x 60 x 220cm
Cantidad: DOS (2)

14. b. ALFOMBRA ROJA

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m² color ROJO PLENO (no se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
En el desarrollo del camino alfombrado se colocarán DOCE (12) placas de alto impacto impreso de 2 mm cortado de forma circular de 40 cm de diámetro. Estas figuras se pegarán a la alfombra a través de cinta doble faz de 48mm
Cantidad: VEINTE METROS CUADRADOS (20m²)

14. c. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1mt de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: DIECISEIS (16)

14. d. ENERGIA

Se requiere UN (1) tablero de distribución eléctrica con protecciones normalizadas.
Puesta a tierra.
Todos los cableados y conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

15. VENTANA SUR TECH

Lugar: **Foyer cines complejo Aldrey**
Fecha de Montaje: **09 de noviembre**
Fecha de evento: **10 al 13 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

15. a AMBIENTACION
Bastidor realizado en caño estructural 30 x 30 pintado de color negro satinado con base de planchuela de hierro para su auto soporte.
Medidas: 1,70 x 3,40

Medidas de chapa de base 1,00 x 0,50
Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex en 2 paños de 0,65 x 3,50. Estos paños se sujetarán al bastidor verticalmente con una separación entre sí.
Los bastidores deberán tener soldadas 2 planchuelas en su parte posterior colocadas a 15 grados respecto de la vertical para la sujeción entre bastidores.
Cantidad: VEINTIDOS (22)

15. b ALFOMBRA AZUL

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m2 color AZUL PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
Tramo 1: 64 m²
Tramo 2: 24 m²
Tramo 3: 64 m²
Cantidad: CIENTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (152m²)

15. c MOBILIARIO

Silla del tipo Gamer:
Material del tapizado: Tela.
Debe soportar un peso máximo de 150 kg
Inclinación del; respaldo entre 90 grados y 130 grados
Asiento de mínimo 52cm de ancho y 45 cm de profundidad
Altura del piso al asiento es regulable entre 48 cm y 55 cm p
Soporte lumbar regulable y apoyabrazos ajustables
Base giratoria con ruedas facilita el desplazamiento y el movimiento dentro del espacio de trabajo.
Cantidad: DOCE (12)

Mesa Circular:
Mesa realizada en alma de estructura metálica, con tapa circular de 1,50 cm de diámetro externo y 50cm de diámetro interno (debe tener un hueco central para paso de cables y conexiones)
Confeccionada en MDF laqueado en color a definir.
Altura 74cm
Cantidad: UNA (1)

Cubos:
Cubo de mdf de 15mm. Cubierto con vinilo adhesivo mate impreso en 5 caras.
Patines de alfombra en la cara que no va impresa.
Medidas 50 x 50 x 50
Cantidad: DIEZ (10)

Living:
Puff de base cilíndrica, cubierto con forro en tela sublimada con diseño de marca.
Medidas: base 50 cm de diámetro, alto 45cm
Cantidad: CATORCE (14)

Mesa ratona de base cilíndrica, cubierta con forro en tela sublimada con diseño de marca.
Medidas: base 100cm de diámetro, alto 45cm
Cantidad: DOS (2)

Postes ordenadores:
Postes verticales de 1m de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: CUARENTA (40)

15. d ILUMINACIÓN

Se requieren CUARENTA (40) artefactos lineales RGBWA con soporte de piso
Potencia mínima 10w x 12 Led
Tipo Chauvet COLORdash Batten H12X IP65 o de similares prestaciones

OCHO (8) paneles led Blanco con control variable de temperatura color 2800 a 10.000k
Ángulo de Haz mayor a 100 grados
CRI mayor a 95
Dimmer continúo de 0 a 100
4 zonas de pixel
Con control manual y vía DMX
Tipo Arri S60 pro

OCHO (8) truss 40 x 40 x 300 con base para montaje vertical con base y su respectivo contrapeso de ser necesario.
Tipo Eurotruss o similar.

15. e SONIDO

CUATRO (4) Altavoces autoamplificados en pie.

Requerimientos mínimos:
Woofer de 15” y motor de agudos de 1,4”
Potencia Dinámica de 460W RMS
Presión sonora no menor a 100 db
Tipo Yamaha DBR15 o similar

UNA (1) Consola de audio
Modelo de referencia: Allen and Heat SQ6

UN (1) Reproductor de audio
Tipo Notebook con procesador Intel Core I7 o superior

15. f ENERGÍA

Se requiere el conexionado eléctrico de todos los equipos solicitados en este ítem con conductores de 3 hilos, Línea + Fase + Neutro o en su defecto conectores de 5 hilos si alguno de los mismos lo requiriese.
NO se aceptarán conductores de dos hilos del tipo cable paralelo.
Todos los conductores deberán estar dentro de bandejas de piso portacables del tipo Yellow Jacket en los espacios donde haya posible contacto humano.

15. g VIDEO

Provisión de UN (1) TV de 65" montado sobre estructura metálica independiente colocado en formato portaretrato en una relación 9:16, debe tener entrada de reproducción a través de dispositivo Bluetooth.

15. h VISORES DE REALIDAD MIXTA
Visores de realidad mixta independientes
Procesador: Qualcomm Snapdragon XR2 Gen para máxima fluidez.
Realidad Mixta: Cámaras a color para ver el entorno real e integrar elementos virtuales.
Mandos y Control: Compatibilidad con seguimiento de manos y mandos Touch
Resolución: 1832x1920 píxeles por ojo
Campo de visión de 96° horizontal y 90° vertical
Baterías de uso y baterías de recambio.
Cableados necesarios para el uso y la recarga
Auriculares
El servicio debe contar con asistencia técnica de DOS (2) personas por el lapso de 12hs diarias, contemplar el sistema de carga de baterías.
Cantidad: DIEZ (10)

16. VENTANA SUR TECH

Lugar: **Sala de cine Paseo Aldrey**
Fecha de Montaje: **09 de noviembre**
Fecha de evento: **10 al 13 de noviembre**
Fecha de Desarme: **15 de noviembre al finalizar.**

16. a MOBILIARIO

Provisión de Sillones de un cuerpo sin apoya brazo
Cantidad: CUATRO (4)

Sillas plegables del tipo director con asiento y respaldo en loneta negra
Cantidad: CUATRO (4)

Cubo de mdf de 15mm. Cubierto con vinilo adhesivo mate impreso en 5 caras.
Patines de alfombra en la cara que no va impresa.
Medidas 50 x 50 x 50
Cantidad: CUATRO (4)

16. b ILUMINACIÓN
DOS (2) trípodes con Barral horizontal
OCHO (8) Fresnels led con visera
UN (1) Controlador DMX

16 c SONIDO
DOS (2) Monitores de piso
CUATRO (4) Micrófonos inalámbricos con cápsula HEAD SET
DOS (2) Micrófonos inalámbricos de mano (HANDHELD)
CUATRO (4) Altavoces auto amplificadores en pié

Requerimiento minimos:
Woofer de 15¨ y motor de agudos de 1.4¨
Potencia Dinámica de 460W RMS
Presion sonora no menor a 100db
Modelo de referencia: Yamaha DBR15

UNA (1) Consola de audio
Tipo Allen and Heat SQ6

UN (1) Reproductor de audio
Tipo Notebook con procesador Intel Core I7 o superior

17. VENTANA SUR LAB

Lugar: **Centro Cultural Aldrey**
Fecha de Montaje: **08 y 09 de noviembre**
Fecha de evento: **10 al 13 de noviembre**
Fecha de Desarme: **13 de noviembre al finalizar.**

17. a ESCENARIO

Tarima circular de 720cm de diámetro y 80cm de altura.
Base en caño estructural 40 x 40mm, tapa realizada en placa de multilaminado fenólico de 18mm con pintura de base apta intemperie.

Frente recubierto en faja de placa de MDF de 5mm con pintura de base apta intemperie (el frente debe comenzar a 1cm desde el piso para permitir el paso del agua en caso de lluvia).
Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m2 color AZUL PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
Cantidad: UNA (1)

Escaleras de acceso de 1,20m de ancho y 3 escalones de 20cm de alzada, siendo sus alturas + 0,20, + 0,40 y + 0,60 con baranda de ambos laterales.
Forrada con Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m2 color AZUL PLENO (NO se admitirán variables que modifiquen dicho color)
Cantidad: DOS (2)

Bastidor realizado en caño estructural 30 x 30 pintado de color negro satinado con base de planchuela de hierro para su auto soporte.
Medidas: 1,70 x 3,40m
Medidas de chapa de base 1,00 x 0,50m
Impresión sobre lona blackout, terminación mate antireflex en 2 paños de 0,65 x 3,50m. Estos paños se sujetarán al bastidor verticalmente con una separación entre sí.
Los bastidores deberán tener soldadas 2 planchuelas en su parte posterior colocadas a 15 grados respecto de la vertical para la sujeción entre bastidores.
Cantidad: OCHO (8)

17. b ALFOMBRA AZUL

Alfombra de alto tránsito tipo SAINT TROPEZ, tejido punzonado compacto, aspecto acanalado o bucle, 100% fibra y resinas sintéticas, 300gr x m2 color AZUL PLENO (NOse admitirán variables que modifiquen dicho color)
Colocada con cinta doble faz de 2" de ancho en una retícula de 1 x 1m. Se debe incluir la colocación, el retiro, el mantenimiento y la limpieza diaria por todo el período de la contratación.
Cantidad: CUARENTA METROS CUADRADOS (40m2)

17. c MOBILIARIO

Provisión de sillas del tipo Hotelera.
Estructura de caño negro con tapizado en asiento y respaldo de color negro.
Cantidad: TRESCIENTAS CINCUENTA (350)

Carro para movimiento de silla tipo hotelera apilable.

Cantidad: CUATRO (4)

Mesa plegable
Tapa en plástico inyectado color negro
Pata de acero rebatible en color negro
Medidas: (L) 180 cm x (a) 70cm x (h) 72cm
La mesa plegada ocupa 90 x 70 x 10cm
Cantidad: TREINTA Y CINCO (35)

Cubos
Cubo de mdf de 15mm. Cubierto con vinilo adhesivo mate impreso en 5 caras.
Patines de alfombra en la cara que no va impresa.
Medidas 50 x 50 x 50
Cantidad: OCHO (8)

17. d GRAFICAS

Vinilo mesh impreso montado sobre ventanal. Colocación, retiro y limpieza de los ventanales.
Medidas 2,50 x 2,20 cm
Cantidad: DIECISEIS (16)

Vinilo mesh impreso montado sobre ventanal. Colocación, retiro y limpieza de los ventanales.
Medidas 1,25 x 2,20 cm
Cantidad: DIECISEIS (16)

Banner autoportante. Estructura desarmable en caño terminado color negro. Doble tensor y patas. Lona impresa en mate antireflex
Medidas: 0.90 x 1.80m
Cantidad: DOCE (12)

17. e VIDEO

Pantalla de video Pitch 2.
Indoor
Sistema de colgado desde parrilla con Truss de aluminio 40 x 40 x 1000 y CUATRO (4) Motores de 1TN (deberá contener todos los accesorios para su colgado como Spansets, grilletes, cáncamos, y eslingas de seguridad)
Altura del punto de colgado 18m
Medidas 11 x 6
Cantidad: UNO (1)

Reproductor Multimedia + escalador
Control desde notebook o PC
Sistema de control Resolume arena / Watch out
Conectividad

Cantidad: UNO (1)

17. f ILUMINACION

Cabezales móviles spot tipo profile de alta potencia
Lámpara Led de 650W
Color por mezcla CMY
Zoom motorizado
Rango de apertura de 5* a 55*
DOS (2) Ruedas de gobos y Prisma circular y Lineal.
Corrector CTO variable de 3000 a 6000* Kelvin.
Operación en Modo Teatro
Con Clamps y lingas de seguridad
Tipo Robe iEsprite o de similares prestaciones
Cantidad: VEINTE (20)

Cabezales móviles Wash de gama alta
Lámpara de 1700 W
Zoom motorizado
Rango de apertura de 5* a 55*
Color por mezcla CMY
Corrector CTO variable de 3000 a 6000* Kelvin.
Operación Modo Teatro.
Con Clamps y lingas de seguridad
Tipo Ayrton Rivale Wash o de similares prestaciones
Cantidad: DIEZ (10)

Consola de luces programable
Mínimo 2 universos.
Señal DMX
Tipo Grand MA2 o de similares prestaciones
Cantidad: UNA (1)

17. g SONIDO

P.A Arreglo lineal de 6 sistemas por lado colgado.
Subwoofer
Amplificadores y procesadores necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
Tipo marcas: JBL, Meryer, L´Acoutique o similar
Consola digital de minimo 12ch
Tipo marca: Yamaha DM7 o Similar

SEIS (6) Microfonos inalámbricos con capsula head set

SEIS (6) Microfonos inalámbricos del tipo Hand held

CUATRO (4) Monitores

Reproductor de pistas de audio

17. h. ENERGÍA

Tablero de distribución para alimentación de áreas de sonido, iluminación, video
60 circuitos de cables con tomas múltiples (zapatillas) distribuidas en 20 puntos dentro del salón

20 tomas múltiples USB / USB C para carga de equipos electrónicos

Grupo electrógeno de 220 KVA
Tablero
Cableados
Combustible para 48hs de uso

17.i. POSTES ORDENADORES

Postes verticales de 1m de altura con soporte para cordón color negros. Deben tener base contrapesada, estar en óptimas condiciones (no deben presentar rayones ni abolladuras) Este conjunto se completa con cordones rojos con ganchos de sujeción en sus 2 extremos.
Cantidad: CUARENTA (40)

18. BANDEROLAS VIA PÚBLICA

Lugar: **postes de iluminación sobre av. Boulevard Marítimo y calle Güemes**
Fecha de Montaje: **15 de octubre**
Fecha de Desarme: **16 de noviembre**

SISTEMA DE BANDEROLAS

Instalación de **CIENTO VEINTE (120)** postes estratégicos (240 paños individuales) con Mini Banners Bifaz en "V" (sistema de brazo pescante doble).
Especificaciones Técnicas: Lona Blackout de 500g (0.70m x 1.10m) resistente al viento marino, montada sobre estructuras de aluminio y abrazaderas de acero inoxidable.

Debe incluir colocación y retiro.
Personal, movilidad y herramientas necesarias para la colocación y el retiro.
Seguros del personal y los vehículos a utilizarse.

19. LOGOS CORPOREOS VIA PUBLICA

Lugar: **en la ciudad de Mar del Plata**
Fecha de Montaje: **18 de octubre**

Fecha de Desarme: 16 de noviembre, salvo que el INCAA disponga por escrito su permanencia, traslado o entrega en otro destino.

Figura corpórea realizada en DOS (2) módulos de placa de madera routeada, con terminación de pintura sintética en varios colores, y vinilo adhesivo impreso montado.
Con estructura interna metálica estaquealble al solado si lo permitiere o con base soldada para su apoyo.
Provisión de 4 estacas con tiros / vientos en cable de acero y prensacable en los casos de montaje al aire libre.

Espacios:
Plazoleta Av. Constitución y Ruta 2
Plaza de las Américas
Aeropuerto de Mar del plata
Terminal de Ómnibus de Mar del plata

Cantidad: CUATRO (4)

20. CONCIERTO HOMENAJE EMILIO KAUDERER

Lugar: **Sala Teatral a definir dentro de la ciudad de Mar del plata**
Fecha de evento: **A definir dentro del marco del festival (05 al 15 de noviembre)**

20. a VIDEO
Pantalla de video Pitch 2.
Indoor
Sistema de colgado desde parrilla con Truss de aluminio 40 x 40 x 1.000, y CUATRO (4) Motores de 1TN (deberá contener todos los accesorios para su colgado como Spansets, grilletes, cáncamos, y eslingas de seguridad)
Altura del punto de colgado 18mt
Medidas 10 x 6
Sistema de reproducción
Cantidad: UNA (1)

21. HOSPITALITY

Contratación de los servicios necesarios para la realización de TRES (3) prestaciones de hospitalidad correspondientes al cóctel de Apertura, cóctel de Clausura y servicio de Coffee Break del 41° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA.

Cada servicio deberá encontrarse previsto para DOSCIENTAS (200) personas y contemplar servicio gastronómico bajo modalidad cóctel, alquiler y disponibilidad del espacio correspondiente, personal, equipamiento y demás elementos expresamente detallados en el presente requerimiento.

21. a COCTAIL DE APERTURA

LUGAR: **Torreón del Monje – Ciudad de Mar del Plata.**
FECHA Y HORARIO: **A definir.**
DURACIÓN DEL SERVICIO: **Hasta TRES (3) horas.**
CANTIDAD: **DOSCIENTAS (200) personas.**
TIPO DE SERVICIO: Cóctel bajo modalidad finger food, con bandejeo a cargo de personal capacitado y uniformado, mesas de apoyo, mobiliario y estaciones gastronómicas.

PROPUESTA GASTRONOMICA
El servicio deberá contemplar una propuesta gastronómica variada y suficiente para DOSCIENTAS (200) personas, compuesta por bocados fríos y calientes, estaciones gastronómicas y opciones dulces.
La propuesta deberá resultar adecuada para un evento institucional bajo modalidad cóctel y permitir su consumo de pie y/o mediante mesas de apoyo.
La propuesta gastronómica deberá contemplar variedades de características similares a las que se detallan a continuación:

Bocados fríos:
- Pinchos de tortilla de papa y/o preparaciones similares.
- Bruschettas de tomates confitados, vegetales y/o preparaciones similares.
- Pinchos caprese.
- Bruschettas y/o preparaciones a base de tomate, ajo y/o pescados.
- Piadinas, focaccias y/o bocados con jamón crudo.
- Preparaciones vegetarianas.

Bocados calientes:
- Mini empanadas de diferentes variedades.
- Mini quesadillas y/o preparaciones similares a base de carnes y quesos.
- Pinchos calientes de pollo y vegetales.
- Opciones calientes vegetarianas.

Estaciones gastronómicas:
El servicio deberá incluir estaciones gastronómicas y/o cocina en vivo, contemplando alternativas tales como:
- Estación de carnes, con preparaciones de carne vacuna y/o porcina, servidas en formato individual, acompañadas de panes artesanales y variedad de salsas.
- Estación de pastas y/o preparaciones similares.
- Alternativas vegetarianas.
- Bocados dulces / Postre:
- Lemon pie y/o preparaciones a base de cítricos.
- Mousse de chocolate y/o preparaciones similares.
- Pavlova y/o preparaciones de pastelería.
- Postres individuales.

El oferente deberá acompañar su oferta con el detalle del menú propuesto, indicando las variedades de bocados fríos, calientes, estaciones gastronómicas y opciones dulces que integrarán el servicio.

BEBIDAS
El servicio deberá incluir:

- Agua mineral con y sin gas.
- Gaseosas.
- Aguas saborizadas y/o bebidas sin alcohol.
- Vino tinto.
- Vino blanco.
- Vino espumante para el brindis.

Las bebidas deberán servirse en condiciones adecuadas para su consumo y contar con disponibilidad suficiente durante la totalidad de la prestación.

ALQUILER DE SALÓN

El servicio deberá contemplar el **alquiler y disponibilidad del espacio del Torreón del Monje** durante el tiempo necesario para el montaje, realización y desmontaje del evento.
El espacio deberá encontrarse acondicionado y en condiciones adecuadas para recibir a DOSCIENTAS (200) personas.
El servicio deberá incluir el mobiliario necesario para el desarrollo del evento, incluyendo mesas de apoyo, sillas altas y/o livings, conforme la disposición y características del espacio.
Asimismo, deberá contemplarse el personal necesario para la recepción, seguridad y coordinación del evento.

SERVICIO TÉCNICO BÁSICO

El servicio de Apertura deberá contemplar la provisión de la técnica básica necesaria para el correcto desarrollo del evento, incluyendo:
Sonido. Equipo con presión sonora suficiente para el espacio, reproductor de pistas de audio, consola y 2 micrófonos para palabra Iluminación.
Artefactos del tipo Led con luminarias para ambientación, focalización del espacio de discurso y efectos.
El servicio deberá incluir el personal técnico y operadores necesarios durante la realización del evento, así como el montaje, puesta en funcionamiento y desmontaje del equipamiento.

21. b COCTAIL DE CLAUSURA

LUGAR: **HARD ROCK CAFE Mar del Plata – Ciudad de Mar del Plata.**
FECHA: **14 de noviembre de 2026.**
HORARIO: **A definir.**
DURACIÓN DEL SERVICIO: **Hasta TRES (3) horas.**
CANTIDAD: **DOSCIENTAS (200) personas.**
TIPO DE SERVICIO: Cóctel bajo modalidad finger food y bandejeo, con mesas de apoyo y personal necesario para su correcta prestación.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

El servicio deberá contemplar una propuesta gastronómica variada y suficiente para DOSCIENTAS (200) personas, compuesta por bocados salados, preparaciones calientes y opciones dulces.

La propuesta deberá incluir variedades de características similares a las que se detallan a continuación:

Bocados salados y calientes:

- Papas sazonadas y/o preparaciones similares.
- Flatbreads, pizzas y/o preparaciones similares de diferentes variedades.
- Preparaciones a base de pollo.
- Mini hamburguesas y/o preparaciones similares.
- Preparaciones a base de pastas y quesos.
- Nachos y/o preparaciones similares.
- Opciones vegetarianas.
- Opciones veganas.

Bocados dulces / Postre:

- Brownies y/o preparaciones a base de chocolate.
- Ensalada de frutas y/o preparaciones similares.
- Opciones aptas para personas celíacas.

El oferente deberá acompañar su oferta con el detalle del menú propuesto, indicando las variedades que integrarán el servicio.

BEBIDAS

El servicio deberá incluir:

- Agua mineral.
- Gaseosas.
- Vino tinto.
- Vino blanco.
- Cerveza.
- Vino espumante para el brindis.

Las bebidas deberán servirse en condiciones adecuadas para su consumo y contar con disponibilidad suficiente durante la totalidad de la prestación.

ALQUILER DE SALÓN Y SERVICIOS INCLUIDOS

El servicio deberá contemplar **el alquiler y disponibilidad del espacio de HARD ROCK CAFE Mar del Plata** durante el período necesario para la realización del evento.

El espacio deberá encontrarse acondicionado y en condiciones adecuadas para recibir a DOSCIENTAS (200) personas.

El servicio deberá incluir:

- Mesas de apoyo y mobiliario estándar disponible en el establecimiento.
- Personal necesario para la correcta prestación del servicio.
- Música ambiente.
- Técnica básica disponible en el establecimiento.

- Pantalla.
- Escenario.
- UN (1) micrófono.

21. c COFFEE BREAK
LUGAR: **Paseo ALDREY**
FECHA: **a confirmar dentro del marco del Festival 5 al 15 de noviembre de 2026.**
HORARIO: **A definir.**
DURACIÓN DEL SERVICIO: **Hasta TRES (3) horas.**
CANTIDAD: **DOSCIENTAS (200) personas.**
JORNADAS: **TRES (3)**
TIPO DE SERVICIO: **Coffee Break**

PROPUESTA GASTRONÓMICA
El servicio deberá contemplar café a libre demanda, 2 media lunas por persona, para DOSCIENTAS (200) personas.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS TRES (3) PRESTACIONES:

Opciones Alimentarias Especiales

Para cada uno de los eventos, la propuesta gastronómica deberá contemplar:
- Un DIEZ POR CIENTO (10 %) total de opciones alimentarias especiales, que deberá contemplar alternativas aptas para personas celíacas y alternativas vegetarianas y/o veganas, según las necesidades informadas por el INCAA.
- La distribución definitiva entre las distintas alternativas será informada por el INCAA con una antelación mínima de SETENTA Y DOS (72) horas.

Dichas opciones deberán encontrarse debidamente identificadas durante la prestación del servicio.
Las alternativas deberán contemplar opciones saladas y dulces adecuadas a las características de cada propuesta gastronómica.
En el caso de alimentos destinados a personas celíacas, deberán garantizarse condiciones adecuadas de elaboración, manipulación, conservación y servicio. Para el Coffee Break deberán preverse alternativas equivalentes aptas para personas celíacas y veganas en reemplazo de las medialunas correspondientes.

Personal, Equipamiento Y Logística

Los servicios deberán incluir, según corresponda:
- Personal capacitado y uniformado.
- Camareros en cantidad suficiente para garantizar un adecuado servicio.
- Personal de coordinación.
- Personal necesario para recepción y atención de los invitados.
- Personal técnico, cuando corresponda.
- Cobertura de ART del personal afectado.
- Mesas de apoyo.
- Mobiliario correspondiente.
- Mantelería y elementos de presentación.

- Vajilla.
- Cristalería.
- Servilletas y demás elementos necesarios.
- Montaje previo al inicio de cada evento.
- Desmontaje y retiro de los elementos utilizados una vez finalizada la prestación.

El adjudicatario deberá prever todos los recursos humanos, materiales, técnicos y logísticos necesarios para la correcta prestación de los servicios.

Requisitos Generales

Cada servicio deberá encontrarse completamente montado y en condiciones de comenzar a prestarse con anterioridad al horario de inicio que determine el INCAA.
Las propuestas gastronómicas deberán contemplar cantidades suficientes para garantizar la disponibilidad de alimentos y bebidas durante la totalidad del servicio para **DOSCIENTAS (200) personas en cada evento.**

El adjudicatario será responsable de la correcta conservación, manipulación y servicio de los alimentos y bebidas, debiendo cumplir con las condiciones bromatológicas y sanitarias correspondientes.

El personal deberá presentarse debidamente uniformado y mantener condiciones adecuadas de higiene y presentación durante toda la prestación.
El adjudicatario deberá coordinar previamente con el INCAA los horarios de ingreso, montaje, prestación, desmontaje y retiro de los elementos correspondientes a cada evento.

Todos los conceptos detallados deberán encontrarse incluidos en el valor cotizado, sin generar costos adicionales para el INCAA.

Para el evento de **Apertura en Torreón del Monje**, la propuesta deberá contemplar exclusivamente, a los efectos del presente requerimiento:

- Servicio gastronómico para DOSCIENTAS (200) personas.
- Alquiler del salón.
- Técnica básica necesaria para el desarrollo del evento.

No deberán incorporarse al valor de referencia los adicionales técnicos opcionales que no hayan sido expresamente requeridos por el INCAA.

Para el evento de **Clausura en HARD ROCK CAFE Mar del Plata**, la propuesta deberá contemplar:

- Servicio gastronómico para DOSCIENTAS (200) personas.
- Alquiler del salón.
- Mobiliario y servicios incluidos en el espacio.
- Técnica básica incluida en la propuesta del establecimiento.

El oferente deberá discriminar el valor correspondiente a cada evento y los principales conceptos que integran su propuesta.

Cualquier prestación adicional no contemplada expresamente deberá contar con autorización previa del INCAA.

Deberá contemplar la prestación integral de los servicios requeridos para:

APERTURA – TORREÓN DEL MONJE

- Servicio gastronómico para DOSCIENTAS (200) personas.
- Alquiler de salón.
- Servicio técnico básico.

CLAUSURA – HARD ROCK CAFE MAR DEL PLATA

- Servicio gastronómico para DOSCIENTAS (200) personas.
- Alquiler de salón.
- Servicios y técnica básica incluidos en la propuesta del establecimiento.

COFFEE BREAK – HALL CINES PASEO ALDREY

- Servicio gastronómico para DOSCIENTAS (200) personas con mobiliario.

22. BANNER AUTOPORTANTE GENERICO

Lugar: **A definir en la ciudad de Mar del Plata**
Fecha de Montaje: **02 de noviembre**

Banner autoportante. Estructura desarmable en caño terminado color negro. Doble tensor y patas. Lona impresa en mate antireflex
Medidas: 0.90 x 1.80m
Cantidad: VEINTE (20)

23. PROVISION DE EQUIPOS DE RADIO LLAMADA VHF / UHF

En concepto de alquiler. Equipos nuevos o en óptimas condiciones
Lugar: **a definir, en la ciudad de Mar del Plata**
Fecha de entrega: **02 de noviembre**
Fecha de retiro: **16 de noviembre.**

23. a. RADIO LLAMADA

DIECISEIS (16) canales.
Encendido y control de volumen.
Tecnología digital de Acceso Múltiple a la División del Tiempo (TDMA) estándares Normas 810C, D, E, F, G y H
Proteccion IP64
Consumo 4W (UHF1/350), 5W (VHF)
Señales
VHF: 136-174 MHz

350MHz: 350-400 MHz
UHF1: 403-480 MHz
Micrófono y auricular portátil extraíble.
Batería incorporada
Cantidad: CINCUENTA Y CINCO (55) unidades

23. b. BATERÍAS (REPUESTO)
Batería para radio llamada ítem anterior.
Cantidad: DIEZ (10) unidades

23. c. MICRÓFONO Y AURICULAR PORTÁTIL DE REPUESTO
Micrófono y auricular portátil extraíble.
Cantidad: CINCUENTA Y CINCO (55) unidades

24. SERVICIO SEGURIDAD

24. a PLAZA ALMIRANTE BROWN

Lugar: **Plaza Almirante Brown**
Fecha de Montaje: **02 al 16 de noviembre**
Fecha de evento: **05 al 15 de noviembre**

Se requiere de personal para el cuidado y prevención en los días de armado, funcionamiento y desarmado de las instalaciones a montarse en la plaza Almirante Brown y los eventos de ceremonia y apertura del Festival.

Se detalla esquema de horarios y personal:

Lunes	02 nov	8:00 a 24:00	DOS (2) personas
Martes	03 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
miércoles	04 nov	0:00 a 8:00	DOS (2) personas
miércoles	04 nov	8:00 a 24:00	CUATRO (4) personas
jueves	05 nov	0:00 a 16:00	CUATRO (4) personas
jueves	05 nov	16:00 a 22:00	DOCE (12) personas + UN (1) Encargado
jueves	05 nov	22:00 a 24:00	CUATRO (4) personas
viernes	06 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
sábado	07 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
domingo	08 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
lunes	09 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
martes	10 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas

miércoles	11 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
jueves	12 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
viernes	13 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
sábado	14 nov	0:00 a 8:00	DOS (2) personas
sábado	14 nov	8:00 a 16:00	CUATRO (4) personas
sábado	14 nov	16:00 a 22:00	DOCE (12) personas + UN (1) Encargado
sábado	14 nov	22:00 a 24:00	CUATRO (4) personas
domingo	15 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas
Lunes	16 nov	0:00 a 24:00	DOS (2) personas

CONSIDERACIONES GENERALES:

Todo el personal deberá estar uniformado para su correcta visualización; los días jueves 05 y sábado 14, en el horario de 16 a 22 el personal deberá vestir con traje.
Se requiere que el servicio contemple la comunicación del equipo.
Se debe contemplar la alimentación, traslados y seguros de todo el personal.

25. SERVICIO LIMPIEZA

25. a PLAZA ALMIRANTE BROWN

Fecha de Montaje: 02 al 16, de noviembre
Fecha de evento: 05 al 15 de noviembre

Se deberá contemplar todo el personal de limpieza para las instalaciones de la plaza Almirante Brown y la recova de ingreso al Teatro AUDITORIUM previo y durante al armado, durante el funcionamiento del Festival, y posterior al desarme.

Se debe incluir, de corresponder, la alimentación, traslados y seguros de todo el personal.

25. b CENTRO CULTURAL PASEO ALDREY

Fecha de Montaje: **8 y 9 de noviembre**
Fecha de evento: **10, 11, 12 y 13 de noviembre**

Se deberá contemplar todo el personal de limpieza para las instalaciones del Centro Cultural Aldrey previo y durante al armado, durante el funcionamiento del Evento, y posterior al desarme.
Se debe incluir, de corresponder, la alimentación, traslados y seguros de todo el personal.

26. SERVICIOS CONECTIVIDAD

26. a HALL CINES PASEO ALDREY

Fecha de Montaje: **09 de noviembre**
Fecha de evento: **10, 11, 12 y 13 de noviembre**

Se deberá proveer una Red WI Fi con acceso a internet de conexión de banda ancha simétrica no menor a QUINIENTOS MEGABITS POR SEGUNDO (500 Mbps), provista a través de antena o módem inalámbrico.

Debe garantizar la conectividad de CINCUENTA (50) usuarios en simultáneo para carga, descarga y visualización ON LINE de archivos multimedia.

El sistema debe tener la posibilidad de resetear el nombre de red y la clave de ingreso en diferentes momentos de la jornada.

26. b CENTRO CULTURAL PASEO ALDREY

Fecha de Montaje: **09 de noviembre**
Fecha de evento: **10, 11, 12 y 13 de noviembre**

Se deberá proveer una red WI Fi con acceso a internet de conexión de banda ancha simétrica no menor a QUINIENTOS MEGABITS POR SEGUNDO (500 Mbps), provista a través de antena o módem inalámbrico.

Debe garantizar la conectividad de **CIENTO CINCUENTA (150)** usuarios en simultáneo para carga, descarga y visualización ON LINE de archivos multimedia.

El sistema debe tener la posibilidad de resetear el nombre de red y la clave de ingreso en diferentes momentos de la jornada.

Se deberá considerar la instalación de la cantidad de antenas que fueran necesarias para la cobertura del sistema en el salón, teniendo en cuenta su altura y dimensiones.
El servicio deberá incluir instalación, configuración, monitoreo, soporte técnico durante todas las jornadas, pruebas de velocidad y un medio de respaldo que permita restablecer la conectividad ante interrupciones del enlace principal.

27. RECURSOS HUMANOS

El equipo de producción técnica del Festival deberá estar disponible para reuniones con un plazo de TREINTA (30) días antes de la realización del Festival.
Debe tener amplia y comprobada experiencia en cada una de las especialidades que se solicitan.
Se deberá adjuntar Nómina con Rol y CV de cada una de las personas que integren el equipo.

Se requieren:

- UN (1) Coordinador técnico general (ENLACE), con experiencia en todos los rubros técnicos, manejo de equipos y RRHH.

- UN (1) Coordinador técnico para Teatro AUDITORIUM con experiencia en todos los rubros técnicos, manejo de equipos y RRHH.
- UN (1) Coordinador técnico para Conferencias y Actividades especiales con experiencia en todos los rubros técnicos, manejo de equipos y RRHH.
- CUATRO (4) Asistentes técnicos con experiencia en todos los rubros técnicos y manejo de equipos
- UN (1) Diseñador de iluminación.
- DIECISEIS (16) Asistentes de montaje a disponibilidad en DOS (2) grupos de trabajo de 8hs diarias, desde el 02 al 15 de noviembre.

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES AL RENGLÓN ÚNICO

PLAZO Y LUGARES DE PRESTACIÓN

La prestación comprenderá las tareas preparatorias, reuniones, producción, entrega, montaje, operación, mantenimiento, desmontaje y cierre previstas en las especificaciones técnicas. Se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata, conforme los lugares y fechas indicados para cada ítem. El adjudicatario deberá contemplar en su oferta todos los traslados, viáticos, alojamiento, alimentación, cargas, descargas y recursos necesarios, sin costos adicionales para el INCAA.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

El oferente deberá acreditar experiencia comprobable durante los últimos CINCO (5) años en la organización y producción integral de festivales, mercados, congresos, ferias o eventos culturales de alcance nacional o internacional, de complejidad y volumen similares. Deberá acompañar una nómina de antecedentes que indique denominación, fecha, lugar, contratante y alcance

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La oferta deberá incluir:

a) memoria técnica y metodología de trabajo;
b) cronograma preliminar de producción, montaje, operación y desmontaje;
c) nómina, roles y antecedentes del equipo responsable;
d) listado de equipos, marcas, modelos y fichas técnicas; e) detalle de los servicios propios y de aquellos que se prevea subcontratar;

e) propuesta gastronómica;
f) esquema de guardias, mantenimiento y reemplazos; y
g) toda otra documentación necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

SUBCONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL

El adjudicatario podrá subcontratar prestaciones específicas cuando resulte necesario, debiendo informarlas al INCAA. En todos los casos conservará la responsabilidad exclusiva e integral por la coordinación, calidad, plazos, seguridad y cumplimiento de sus subcontratistas, personal y proveedores. No existirá vínculo contractual ni laboral entre éstos y el INCAA. La disponibilidad de los espacios gastronómicos y demás prestaciones de terceros deberá encontrarse asegurada documentalmente con antelación suficiente.

COORDINACIÓN, DISEÑO Y APROBACIONES

El adjudicatario designará UN (1) Coordinador General como interlocutor único con el INCAA. Deberá participar de las reuniones que se convoquen desde los TREINTA (30) días anteriores al Festival y presentar un cronograma definitivo dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la emisión de la Orden de Compra.
El INCAA entregará los manuales de marca, diseños y artes finales disponibles. Ninguna pieza gráfica, escenográfica o audiovisual podrá producirse o instalarse sin la aprobación previa del INCAA.
El adjudicatario deberá contemplar pruebas de impresión, muestras de color y ajustes razonables sin costo adicional.

MARCAS Y EQUIVALENCIAS TÉCNICAS

Las marcas y modelos mencionados en las especificaciones son referencias de calidad y prestaciones mínimas. Se admitirán bienes y equipos equivalentes o superiores, siempre que el oferente acompañe fichas técnicas y elementos suficientes para acreditar la equivalencia. La aceptación quedará sujeta a la evaluación técnica del INCAA.

SEGURIDAD, PERMISOS Y CONTINGENCIAS

El adjudicatario deberá cumplir la normativa de seguridad, higiene, electricidad, prevención de incendios, trabajo en altura, manipulación de alimentos y seguridad privada aplicable. Tendrá a su cargo la documentación técnica, cálculos, certificaciones, habilitaciones y permisos que correspondan a sus prestaciones, en coordinación con el INCAA y las autoridades de cada sede. Deberá presentar ART, seguros de responsabilidad civil y coberturas de vehículos y equipos antes del inicio de las tareas. Los montajes estructurales y puntos de colgado deberán contar con memoria técnica y aprobación de la sede. Para las instalaciones exteriores se deberá presentar un plan de contingencia por lluvia, viento u otras condiciones adversas, incluyendo medidas de prevención, suspensión y desmontaje seguro.

RESTITUCIÓN DE ESPACIOS Y DESTINO DE LOS ELEMENTOS

El adjudicatario deberá proteger los inmuebles y espacios intervenidos, retirar residuos y restituirlos en las mismas condiciones en que fueron recibidos, respondiendo por los

daños atribuibles a su personal, equipos o subcontratistas. Los equipos alquilados serán retirados al finalizar. Las piezas gráficas, corpóreos, stands y demás elementos producidos especialmente para el Festival quedarán a disposición del INCAA, que determinará su entrega, guarda, reutilización o descarte.

INFORMES, ENTREGABLES Y CONFORMIDAD

El adjudicatario deberá presentar:

a) informe inicial y cronograma definitivo;
b) informe de avance previo al Festival, con constancias de reservas, contrataciones, seguros, personal, equipos y permisos; y
c) informe final dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la última prestación, con detalle de las tareas realizadas, incidencias, soluciones implementadas, nómina de recursos afectados y registro fotográfico.

La conformidad de cada etapa será emitida por la Subgerencia Film Commission o por el área que el INCAA determine.

ANEXO II

Los Oferentes deberán presentar los siguientes formularios en la Oferta:

FORMULARIOS DDJJ

I) DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

II) DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

III) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE.

IV) DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) DECLARACIÓN JURADA DE CAUSALES DE INHABILITACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DEL INCAA.

VI) DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE.

VII) DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO Nº 202/2017.

I. DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1023/2001

Art. 27. – PERSONAS HABILITADAS. Podrán participar en procedimientos de selección para contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren inscriptas en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en las condiciones que fije la reglamentación.

Art. 28. - PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) (Derogado) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

II. DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 77 del Reglamento General de Contrataciones del INCAA, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DEL INCAA.

ARTÍCULO 77. - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el ARTÍCULO 74 del presente Reglamento.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

III. DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en el PBYCG.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

IV. DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y sus Entes Descentralizados y Autárquicos.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

V. DECLARACIÓN JURADA DE CAUSALES DE INHABILITACIÓN ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DEL INCAA

CUIT:

……

Razón Social o Nombre completo:

……

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que no se encuentra comprendido ni alcanzado en ninguna de las causales de INHABILITACIÓN establecidas en el artículo 74º del Reglamento General de Contrataciones del INCAA.

Lugar y Fecha:

……

Firma y Aclaración:

……

VI. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

(conforme lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 35/2023 y sus modificatorias)

Quien suscribe, ……., CUIT/CUIL/CDI Nº ……., en carácter de ……. de la firma ……., declara bajo juramento que:

- **NO** se encuentra alcanzado/a por la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), conforme la normativa vigente.
- **SÍ** se encuentra alcanzado/a por la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debiendo detallar:

Cargo/función: ……

Organismo/jurisdicción:……

Período: ……..

Asimismo, declara que la información consignada es completa y veraz, y se compromete a informar cualquier modificación dentro de los treinta (30) días de producida.

La presente se realiza conforme lo dispuesto por la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Lugar y fecha:

Firma:

Aclaración:

Cargo:

VII. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO Nº 202/2017

Deberá suscribirse la “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite:

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/nuevo-tramite



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

- Presidente: Carlos Luis PIROVANO DNI 16.498.314
- Gerente General: Carlos Marcelo VARGAS EGUINOA DNI 17.556.892
- Gerente de Administración y Finanzas: Rolando Alberto PEPPI DNI 12.813.756
- Subgerente de Gestión Presupuestaria y Financiera: Magali FRANCO DNI 26.371.363
- Coordinadora de Compras y Contrataciones: Maria Josefina GOGGI DNI 25.434.213

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”.
Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DDJJ que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-86089198-APN-GAYF#INCAA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego Servicio integral de organización, producción, logística y servicios complementarios para el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 67 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 15:52:55 -03:00

Josefina Goggi
Coordinadora
Gerencia de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 15:52:56 -03:00