Organismo Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL	
Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): 84/135	
Domicilio: Av SANTA FÉ Nº 4815 2º Piso - CP 1425 C.A.B.A.	
Correo Electrónico Principal: sccu3462@cge.mil.ar	**Secundario:** sccu3462@gmail.com
Teléfono: (011) 4346-6100 (Internos 5451 - 5486)	
Tipo de Procedimiento: Licitación Pública.	**Ejercicio Financiero:** 2026
Número de Proceso de Compra en COMPR.AR: 84/135-0635-LPU26	
Número de Expediente Electrónico: EX-2026-83881083- -APN-DGM#EA	
Etapa: Única.	
Alcance: Nacional.	
Modalidad: Sin Modalidad.	
Rubro Comercial: REPUESTOS.	
Objeto: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DRONES 10" FPV.	
Costo del Pliego: Sin Costo.	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
Las Ofertas sólo podrán ser presentadas a través del Portal de Compras Públicas de la República Argentina COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), o el que en el futuro lo reemplace, utilizando el formulario electrónico que suministre el Portal hasta el día y la hora determinados en el Cronograma.	
Consultas al Pliego: A través del Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar).	
AVISO	
Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el Sitio Web del Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), o el que en un futuro lo reemplace, y se entenderán realizadas a partir del día hábil siguiente al de su difusión. Los correos electrónicos enviados por el Portal COMPR.AR en forma automática sólo constituyen un medio de aviso. Se recomienda a los proveedores participantes revisar periódicamente el Portal COMPR.AR (en particular Escritorio del Proveedor) para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de compra y toda otra información relevante.	

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. MARCO LEGAL NORMATIVO.

El presente Proceso de Selección se regirá conforme a la normativa que a continuación se detalla, la cual es a los fines enunciativos y no taxativos:

a. Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y complementarios.

c. Decreto Nº 1.344/2007 y sus modificatorios y complementarios.

d. Decreto Nº 312/2010 y sus modificatorios y complementarios.

e. Decreto Nº 202/2017 y sus modificatorios y complementarios.

f. Decreto Nº 963/2018 y sus modificatorios y complementarios.

g. Decreto Nº 811/2022 y sus modificatorios y complementarios.

h. Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023.

i. Decreto Nº 666/2024.

j. Disposiciones ONC Nº 62-E/2016, 63-E/2016, 64-E/2016 y 65-E/2016, y sus modificatorias y complementarias.

k. Resolución OA Nº 11-E/2017 y sus modificatorias y complementarias.

l. Comunicaciones Generales ONC Nº 47/2016, 90/2017, 102/2018, 130/2019, 3/2020, 2/2024, 7/2024, 19/2024 y 21/2024.

m. Resoluciones Generales AFIP Nº 1415/2003, 2485/2008, 4164/2017 y 4290/2018 y sus modificatorias y complementarias.

n. Leyes Nº 24.156, 19.549, 27.401 y 27.742.

o. Resolución SH Nº 262/1995.

p. Resolución SECPYME Nº 220/2019.

q. Resolución OA Nº 25/2022.

r. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

s. Leyes, normas, estándares técnicos y demás exigencias indicadas en la Especificación Técnica N° 13/00/26, incorporada al presente Pliego como Anexo 4.

t. Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

Toda la normativa citada precedentemente podrá consultarse en el Sitio Web http://www.infoleg.gob.ar, en forma directa o a través del Portal COMPR.AR, ingresando a https://comprar.gob.ar/, o en el que en un futuro lo reemplace, sin que pueda alegarse su desconocimiento. La enumeración precedente no excluye la aplicación al presente de las normas que corresponda en virtud de los bienes a proveer y/o de los servicios que prestarán los proveedores que resulten seleccionados.

2. ORDEN DE PRELACIÓN.

Conforme lo establecido en el Artículo 2° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus normas modificatorias y complementarias, todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/2016.

c. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

d. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUByCG).

e. El Pliego de bases y condiciones particulares aplicable (PByCP).

f. Circulares Aclaratorias o Modificatorias.

g. La Oferta.

h. La Adjudicación.

i. La Orden de Compra.

3. CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario. El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del Sitio Web https://comprar.gob.ar, o en el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

4. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, Oferentes, Adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante

eventuales procedimientos sancionatorios, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, sólo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el Portal COMPR.AR no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica, en particular Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el Artículo 7 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En el caso de las notificaciones diligenciadas mediante carta documento, carta certificada con confronte y sellado, oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberán remitirse al domicilio físico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por notificadas en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia.

Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones electrónicas tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del Artículo 7 de la Ley Nº 27.446.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el Artículo 1 bis Inciso g) Apartado (iii) de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias y en el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/1972 TO 2017.

5. VISTAS DE LAS ACTUACIONES.

Toda persona que acredite fehacientemente algún interés podrá tomar vista del Expediente por el cual se tramitare el presente Procedimiento de Selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por Autoridad Competente. En efecto, podrá hacerlo de Lunes a Viernes (sólo días hábiles) en el horario de 09:00 a 13:00 Horas.

Toda persona que concurra a tomar vista del Expediente en nombre o representación de las Firmas Comerciales u Oferentes participantes del presente Procedimiento de Selección, y no se encuentre debidamente consignada en los puntos 6, 7 y 8 del Anexo 2 al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá presentar Nota de Autorización suscripta por Representante Legal o Autorizado a tal fin en el Anexo mencionado.

Los originales de las Ofertas serán exhibidos a los Oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de Evaluación de las Ofertas, que se extiende desde el momento en que el Expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del Dictamen de Evaluación de Ofertas (Artículo 4 del Decreto Nº 1.030/2016).

6. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES.

El Pliego se encontrará a disposición de los interesados para su consulta y retiro en el Sitio Web https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través del Portal COMPR.AR, o el que en el futuro lo reemplace, hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las Ofertas. Para ello, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del Portal COMPR.AR.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas o por cualquier otro medio que no sea el mencionado, así como tampoco serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

7. CIRCULARES ACLARATORIAS y MODIFICATORIAS.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Material podrá elaborar Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas.

Las Circulares Aclaratorias podrán ser emitidas por el Titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Material y comunicadas con DOS (2) días hábiles, como mínimo, de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las Ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado y/o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la Circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del Pliego y difundirlas en el Sitio Web https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

Las Circulares Modificatorias serán emitidas por la misma Autoridad que hubiere aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad, con excepción de los casos en los cuales la modificación introducida supere el monto máximo para autorizar procedimientos, establecidos en el Anexo al Artículo 9 del Decreto N° 1.030/2016 y sus normas modificatorias y complementarias, conforme los niveles de Funcionarios Competentes, en cuyo supuesto, deberá ser autorizada por la Autoridad Competente por el monto global.

Las Circulares Modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día hábil en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día hábil, como mínimo, de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas.

Asimismo, serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado y/o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la Circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También se incluirán como parte integrante del Pliego y se difundirán en el Sitio Web https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

Teniendo en cuenta que, entre la publicidad de la Circular Modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura, se indicará en la misma la nueva fecha para la presentación de las Ofertas.

Las Circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las Ofertas podrán ser emitidas por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Material y serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día hábil en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con UN (1) día hábil, como mínimo, de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las Ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

8. MUESTRAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA

a. Los OFERENTES deberán presentar las muestras correspondientes de acuerdo con lo solicitado en **8. ENTREGA DE MUESTRAS**, de la ET 13/00/26.

b. El oferente deberá entregar las muestras solicitadas en Departamento Técnico de la Dirección General de Material, sito en Av Santa Fé Nro 4815 - 2do piso - Palermo – CABA, de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs y hasta las 12:00 horas del dia hábil inmediato anterior a la Apertura.

c. El no cumplimiento a la entrega de las muestras o al plazo estipulado, será considerado como causal de desestimación no subsanable del renglón.

d. Las muestras deberán ser entregadas con un remito o documento de igual tenor, el cual será firmado por el responsable de la recepción, el mencionado documento precedente deberá indicar en forma visible.

1) Datos del Procedimiento de Selección.
2) Fecha y Hora.
3) Datos del Oferente.
4) Descripción de los efectos entregados.
5) Firma y Aclaración.

e. Las muestras serán devueltas a los oferentes de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS - ACTO DE APERTURA.

La confirmación de la Oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las Ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de que se trate.

Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

Para el caso de la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la Oferta y serán presentados en la Dirección General de Material - Departamento Administrativo Financiero, sito en Av. SANTA FÉ 4815 2º Piso - C.A.B.A., hasta la fecha y hora límites establecidas en el cronograma de la convocatoria. En tal caso, dichos documentos se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del Procedimiento de Selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las Ofertas y el lugar, día y hora del Acto de Apertura.

A fin de garantizar su validez, la Oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el Oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores que, como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el N° DI-2016-01712696-APN-ONC#MM, forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 65/16.

IMPORTANTE: Sólo se admitirán las Ofertas presentadas por medio del Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace), por lo que no serán consideradas válidas las Ofertas presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Material ni aquellas realizadas vía correo electrónico, o por cualquier otro medio que no sea a través de la mencionada plataforma. (Comunicación General ONC Nº 47/2016 y Artículo 9 del Anexo I al Artículo 3 de la Disposición ONC Nº 65/2016).

En caso de discrepancia de precios y/o especificaciones técnicas entre la planilla de cotización generada por el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace) y otra Planilla de Cotización y/o Documentación que el Oferente presente junto con su Oferta, se tomará como válido lo detallado en la primera de las citadas planillas y en las Especificaciones Técnicas que forman parte integrante del presente Proceso.

La Comisión Evaluadora podrá requerir la corrección de errores formales, siempre que los mismos sean de carácter subsanable y que no resulten modificatorios de la Oferta presentada en el Portal COMPR.AR, que pudieran detectarse en la documentación presentada, incluidas sumas, estructuras informadas y/o datos de cualquier tipo que se consignen en los documentos que se acompañen junto con la Oferta.

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del Oferente. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión sin lugar a indemnización alguna al Cocontratante. En cualquiera de las etapas, el falseamiento de los datos por el Oferente y/o Cocontratante dará lugar a la remisión de los antecedentes por parte de esta Unidad Operativa de Contrataciones a la Oficina Nacional de Contrataciones en los términos del Artículo 106 Inciso b) 2.2 del Decreto Nº 1.030/2016 y sus normas modificatorias y complementarias.

La Apertura de Ofertas se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.

En caso de producirse una interrupción general del sistema electrónico de contrataciones, se procederá conforme con lo determinado en el Artículo 27 Párrafos 4 y 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan este Procedimiento de Selección, por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos firmados junto con la Oferta. Asimismo, el vencimiento del plazo para presentar Ofertas, precluye la posibilidad de modificarlas.

Implicará, además, la evaluación por parte del Oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

En ningún caso el Oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquél guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su Oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

11. HABILIDAD PARA CONTRATAR.

A los fines de cumplimentar lo dispuesto por los Artículos 27 y 28 Inciso f) del Decreto Nº 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios, la Unidad Operativa de Contrataciones verificará la habilidad de contratar del Oferente en los términos de la Resolución AFIP Nº 4164-E/2017 y la Comunicación General ONC Nº 90/2017; motivo por el cual el Oferente no deberá registrar deuda exigible ante la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para poder resultar preadjudicado.

12. REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas deberán cumplir, con los siguientes requisitos:

a. Deberán ser redactadas en Idioma Nacional.

b. En la cotización se deberá consignar:

1) Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida solicitada. En razón de las fluctuaciones cambiarias y con la finalidad de lograr un precio más estable, promover la concurrencia de interesados y la competencia entre los oferentes, las ofertas deberán ser expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, con hasta DOS (2) decimales, debiendo además incluir todo tipo de impuestos y tasas que correspondan, en atención a que la Contaduría General del Ejército reviste el carácter de "EXENTO" en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el

Impuesto a las Ganancias, y actúa como Agente de Retención de ambos tributos y en el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

2) El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Dirección General de Material en su carácter de Organismo Contratante por todo concepto.

3) No se admitirán cláusulas de ajuste de precios bajo ninguna modalidad y/o condición.

c. El Oferente deberá indicar claramente aquellas Ofertas que revistan el carácter de Alternativas. Las mencionadas Ofertas serán aceptadas en los términos del Artículo 56 del Decreto Nº 1.030/2016, debiendo existir en todos los casos una Oferta Base.

d. No se aceptarán Ofertas Variantes en los términos del Artículo 57 del Decreto Nº 1.030/2016.

e. Las ofertas deberán formularse con sujeción a los requerimientos insertos en los Anexos 3 y 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f. Solo en caso de que el monto de la Oferta supere la cantidad que represente UN MIL (1.000) MÓDULOS, el Oferente deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en la forma prevista por la Disposición ONC Nº 63-E/2016 y sus modificatorias y complementarias. El valor del módulo será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) conforme lo determinado en el Artículo 5 del Decreto Nº 666/2024.

g. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 202/2017: Los Oferentes deberán cumplimentar lo dispuesto en la Comunicación General ONC Nº 07/2024 mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para ello deberán ingresar a la Plataforma Trámites a Distancia (TAD) con Clave Fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA". Este trámite permite cumplir el requisito de la Declaración Jurada de Intereses tanto de Personas Humanas como de Personas Jurídicas. Una vez completado, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto a la respectiva Oferta.

A fin de que los Oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en los Artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/2017, se detallan a continuación los Nombres y Cargos de los Funcionarios con competencia en los términos del Artículo 2 del Decreto mencionado. Asimismo, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de Autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular OA Nº 02/2021 o la que en un futuro la reemplace.

Funcionarios con Competencia para decidir sobre el presente Procedimiento:

1) GB PABLO JAVIER ROLANDO (DNI 17.661.908) - Director General de Material.
2) CR SERGIO HERNAN ROMERO (DNI 25.318.421) - Jefe Departamento Administrativo Financiero.
3) CT GONZALO DANIEL TOLABA ALVAREZ (DNI 34.431.376) – Jefe de UOC Nº 84/135.

Sin perjuicio de lo anterior, los Oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en SIPRO. En oportunidad de presentarse como Oferente en el presente Procedimiento de Selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y seleccionar el trámite

correspondiente entre las siguientes opciones: "Presentación Declaración Jurada de Intereses - Persona Humana" o "Presentación Declaración Jurada de Intereses - Persona Jurídica", y consignar en el formulario los datos que correspondan.

h. Los Oferentes deberán cotizar productos nuevos, sin uso, de primera calidad y en óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas y pautas de comercialización vigentes al momento de la Oferta, siendo la Dirección General de Material el primer usuario desde que los mismos salieron de fábrica y en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 4.

i. Los Oferentes garantizarán que los Bienes suministrados estén libres de defectos de fabricación o cualquier defecto o vicio visible y/u oculto. Si previo a la Recepción Definitiva de los Bienes o durante el período que cubre la Garantía, lo que corresponda, se manifestaran vicios ocultos inicialmente no advertidos por la Dirección General de Material, el Adjudicatario deberá reparar o restituir los Bienes defectuosos en el plazo que se le fije.

j. Las condiciones en que se entregarán los distintos productos se ajustarán a las pautas que la comercialización actual de las mismas ha impuesto en materia de identificación, presentación conservación, manipuleo, así como la constancia fehaciente del control de calidad y aptitud para su uso consignado por el organismo competente del Estado Nacional en la materia.

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA.

Toda la documentación solicitada deberá ser adjuntada electrónicamente a la Oferta a excepción de lo solicitado en la Cláusula 15 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares en caso de corresponder.

Deberán adjuntar la documentación e información establecida en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63-E/2016 y lo modificado por la Comunicación Nº 20/2024 de la ONC.

Como así también:

a. Anexo 1 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, conforme al Anexo I de la Disposición OA Nº 11-E/2017, complementaria del Decreto Nº 202/2017 (IF-2017-09333029-APN-OA#MJ).

b. Anexo 2 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL OFERENTE.

c. Deberán Indicar modelo, denominación comercial del Efecto, año de fabricación y origen del producto ofrecido.

d. Deberán adjuntar ficha técnica donde se detallen las características técnicas del Efecto.

e. Constancia de entrega de Muestras.

f. Todo otro documento requerido en el Anexo 4 al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

14. CERTIFICADO MiPyME.

Los Oferentes que declaren encontrarse constituidos como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en adelante MiPyME) o Cooperativa, deberán acreditar dicha condición al momento de la presentación de la Oferta. La condición de MiPyME o Cooperativa deberá encontrarse vigente al momento de la emisión del dictamen de evaluación de las Ofertas, o bien, en los procedimientos en que no se realice dicha etapa, al momento de la adjudicación. A los fines de ser considerados MiPyME, los Oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la Resolución SECPYME Nº 220/2019, sus normas modificatorias y complementarias, y las que en el futuro la reemplacen.

A los fines de ser considerados Cooperativas, los Oferentes deberán encontrarse registrados en el Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.

15. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS (MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPUGNACIÓN)

Las Garantías podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a. En Efectivo, a través de un depósito bancario o giro postal o bancario en la Cuenta Corriente Nº 00040000290271 – "E.A 4521/374 – RECAUD. FDO TERCEROS Contaduría General del Ejército". Deberá presentar el comprobante de depósito junto con la oferta.

b. Con Cheque Certificado contra una Entidad Bancaria de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

c. Con Aval Bancario u otra Fianza a satisfacción del Organismo Contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1.584 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

d. Con Pólizas Electrónicas de Seguro de Caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de EJÉRCITO ARGENTINO - DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL (CUIT 30-54669051-9), con domicilio en Av SANTA FÉ 4815 2º Piso - C.A.B.A., la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

   1) La Compañía Aseguradora de la póliza de seguro de caución deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar con este tipo de cobertura y no estar eliminada o suspendida del Registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

   2) La Compañía Aseguradora deberá constituirse como fiador solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del Artículo 1.584 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

e. Mediante la afectación de Créditos Líquidos y Exigibles que el proponente o Adjudicatario tenga en entidades de la Administración Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la Constitución de la Garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la Cesión de los mismos al Organismo Contratante.

f. Con Pagaré a la Vista, a favor del EJÉRCITO ARGENTINO - DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL. La integración del pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la Firma Social o actuare con poderes suficientes, será válido solo cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la Garantía de mantenimiento de la Oferta, de cumplimiento de Contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), es decir, la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 00/100 ($ 10.400.000,00). Esta forma de Garantía no es combinable con las restantes enumeradas en la presente Cláusula.

16. CLASES DE GARANTÍAS (MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPUGNACIÓN Y CONTRAGARANTÍA).

El Oferente o los Cocontratantes deberán constituir las Garantías que más abajo se detallan, en la misma moneda utilizada para presentar su Oferta. A los efectos de lo dispuesto en el presente Pliego y en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, el valor del módulo será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).

a. **De Mantenimiento de Oferta:** Los Oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en alguna de las formas establecidas en la Cláusula "Formas de Garantías" del presente pliego, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe total de la Oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

   En la Oferta presentada a través del Portal COMPR.AR se deberá individualizar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el Portal a tal efecto.

   En el caso de Garantías a presentarse en formato físico (Incisos a, b, c, e y f de la Cláusula 14 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), el Original o el Certificado pertinente de la Garantía constituida e individualizada en la Oferta deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del Acto de Apertura en la Dirección General de Material, sita en Av. SANTA FÉ 4815 2º Piso - C.A.B.A.

   De optarse por la forma de constitución de Garantía citada en la Cláusula 14 Inciso d. del presente Pliego, no será necesaria la presentación física de la misma, debido a que dichas Pólizas de Seguro de Caución deberán ser exclusivamente electrónicas y emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se deberá constituir por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. No será necesario presentar esta Garantía cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL (1.000) MÓDULOS, conforme lo dispuesto en el Inciso c) del Artículo 80 del Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios.

b. **De Cumplimiento de Contrato:** El Adjudicatario deberá integrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en alguna de las formas establecidas en la Cláusula 14 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá constituirse por el monto exacto que resulte del porcentaje indicado precedentemente respecto del monto total del Contrato, caso contrario el Adjudicatario será intimado a fin de que subsane tal extremo. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se intimará al Adjudicatario para su presentación otorgándose un nuevo plazo igual que el original. En caso de no integrarse, se rescindirá el Contrato y se deberá intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada Garantía.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá constituirse en la misma moneda en la que se hubiere hecho la Oferta. No será necesario presentar esta Garantía cuando el monto de la Orden de Compra no supere la cantidad que represente UN MIL (1.000) MÓDULOS, conforme lo dispuesto en el Inciso c) del Artículo 80 del Decreto Nº 1.030/2016, sus modificatorios y complementarios.

c. **De impugnación:** El importe de la Garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la Oferta del Renglón o los Renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el Contrato.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de Oferente en este Procedimiento, y el Dictamen de Evaluación para el Renglón o Renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna Oferta, el importe de la Garantía de Impugnación será equivalente DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA con 38/100 (USD 11.780,38).

Cuando lo que se impugnare no fuere el Renglón, sino cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe de la Garantía de Impugnación será equivalente DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA con 38/100 (USD 11.780,38).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre el Renglón y además, cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe de la Garantía de Impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Las Garantías de Impugnación serán reintegradas al Impugnante solo en caso de que la Impugnación sea resuelta favorablemente.

17. EVALUACIÓN DE OFERTAS.

La Evaluación de las Ofertas será efectuada por la Comisión Evaluadora, conforme lo determinado en el Artículo 27 de la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

Se realizará un examen formal de la totalidad de las Ofertas presentadas, considerando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, conforme lo prescripto en el Artículo 15 del Decreto Nº 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

La Comisión Evaluadora verificará si los oferentes participantes se encuentran o no incluidos en las listas de Inhabilitación del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y del BANCO MUNDIAL (BM), para ello realizarán las consultas en las páginas web (BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados - BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms).

18. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

a. El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones, es el Registro en el cual deben inscribirse los Proveedores de Bienes y Servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional y se incorpora al Portal COMPR.AR.

b. Los interesados deberán realizar la Preinscripción / Actualización de los datos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) accediendo al Sitio Web de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de preinscripción, todo ello con sujeción a lo normado en la Disposición ONC Nº 64-E/2016 y su modificatoria.

c. Los instructivos y manuales de apoyo a los proveedores están disponibles en el sitio de Internet https://comprar.gob.ar.

d. Dentro de los DOS (2) días siguientes al Acto de Apertura de las Ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones verificará la Preinscripción/Actualización de los datos en el Sistema de Información de Proveedores, conforme lo estipulado en el Artículo 25 de la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

19. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a. Cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

b. Cuando fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, a excepción de la causal prevista en su inciso f), que se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

c. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en los artículos 16 del Decreto Delegado N° 1023/01 y 68 del Decreto 1030/16.

d. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

e. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

f. Si contuviera condicionamientos.

g. Si contuviera cláusulas en contraposición con las disposiciones que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

h. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

i. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

j. Por incurrir en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

Todas las causales de desestimación antes enumeradas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones en oportunidad de recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

20. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijara un plazo mayor.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

21. ELEGIBILIDAD.

Para verificar que los Oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los Incisos a), b), c), d), e), f) y h) del Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse.

22. DESEMPATE DE OFERTAS.

Se procederá conforme lo determinado en el Artículo 70 del Decreto Nº 1.030/2016 y el Artículo 35 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

23. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El Dictamen de Evaluación de las Ofertas se notificará a todos los Oferentes mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace).

Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR.

24. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Las presentaciones que, debiendo haber sido formalizadas en COMPR.AR, fueran interpuestas por otras vías, se tendrán por no presentadas.

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, integrando la Garantía determinada en el Artículo 78 del Decreto Nº 1.030/2016 y conforme la Cláusula 15, Inciso c. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo, del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (p.o. 2017) no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante el presente procedimiento de selección deberán canalizarse a través de COMPR.AR, salvo en los casos en que no se encuentre disponible una funcionalidad habilitada a tal efecto.

Cuando la Garantía integrada no fuera electrónica, el Original o el Certificado pertinente de la Garantía de Impugnación constituida deberá ser presentada dentro del plazo de impugnación en la Dirección General de Material - Unidad Operativa de Contrataciones, sita en Av SANTA FÉ 4815 2º Piso - C.A.B.A. en el horario de 09:00 a 13:00 Horas.

Cuando la Garantía fuera una Póliza Electrónica de Seguro de Caución, el impugnante deberá individualizar junto con la impugnación en el Portal COMPR.AR completando los datos requeridos por el mismo y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones.

Si se recibiesen impugnaciones al Dictamen de Evaluación de las Ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fuera subsanado en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el Acto Administrativo de Finalización del Procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el Artículo 104 del Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios. Por el contrario, será devuelta cuando se verifiquen los supuestos estipulados en el Artículo 49 in fine del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

25. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La Unidad Operativa de Contrataciones proyectará el Acto Administrativo de Finalización del Procedimiento de Selección, en el que se aprobará el procedimiento, y según el caso, se declarará desierto, cuando no se presentaren ofertas; y/o fracasado, cuando éstas resultaren inadmisibles o inconvenientes; y/o se dejará sin efecto el procedimiento o alguno de los renglones; o bien se adjudicará total o parcialmente.

La adjudicación se realizará a un solo oferente y recaerá a favor de la Oferta más conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en cuenta el precio Ofertado, la calidad, la idoneidad del Oferente y demás condiciones de la Oferta.

Podrá adjudicarse aún cuando se hubiera presentado una sola Oferta.

La Adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el Acto Administrativo respectivo, mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace). Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR.

En caso de que el Adjudicatario haya declarado en su Oferta la imposibilidad de contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por Decreto Nº 312/10, deberá acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado el acto de conclusión del procedimiento. La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al Adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción que pudiere corresponder.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, éstas serán resueltas en el mismo Acto que disponga la Finalización del Procedimiento.

Para resultar Adjudicatario, el Oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), conforme lo determinado en el Artículo 40 del Anexo al Artículo 1 de la Disposición ONC Nº 63/2016 y sus modificatorias y complementarias. En caso de no encontrarse incorporado como beneficiario incluidos en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), los Adjudicatarios deberán comunicarse con el Departamento Administrativo Financiero (División Contabilidad), enviando un correo electrónico a la siguiente dirección division.contabilidad.dgm@gmail.com, a los efectos de generar el trámite correspondiente.

26. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La notificación de la Orden de Compra al Adjudicatario producirá el Perfeccionamiento del Contrato.

La notificación del Documento Contractual al Adjudicatario se realizará mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace). Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR.

27. PLAZO y LUGAR DE ENTREGA.

PLAZO DE ENTREGA: NOVENTA (90) Días corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA:

- Para efectos nacionalizados:
  - Dirección de Arsenales sito en Av. Avelino Rolón 1445, B1609HUQ Boulogne, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Para efectos sin nacionalizar:
  - Para envíos por vía marítima: Depósito Fiscal de la Defensa, calle Benjamín Lavaisse 1195, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Para envíos por vía aérea: Depósito de la Terminal de Cargas Argentina. Aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Autopista Tte Gral Pablo Richieri km 33,5. Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

28. INCOTERMS® 2020.

A los fines del presente procedimiento, la entrega se efectuará bajo la condición DAP – Delivered at Place / Entregada en Lugar Convenido (Incoterms® 2020), entendiéndose como lugar convenido la Dirección de Arsenales, sita en Av. Avelino Rolón 1445, B1609HUQ Boulogne, Provincia de Buenos Aires.

Bajo dicha condición, el Adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo los costos, riesgos y gestiones necesarios para el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega convenido, debiendo poner la mercadería a disposición del Ejército Argentino en el medio de transporte de llegada, lista para su descarga.

29. FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará en pesos tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor "dólar billete" del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente y a través de la Tesorería General de la Nación - Cuenta Única del Tesoro, conforme las disposiciones de la Resolución SH Nº 262/1995.

El plazo para el pago de las Facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme lo determinado en el Artículo 91 del Decreto Nº 1.030/2016. No obstante, se deberá contemplar la cantidad adicional de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del primer día hábil inmediato a la recepción de la Factura, para la registración del mismo en virtud de diversas actividades administrativas que conllevan la tramitación del mencionado pago. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el Programa Mensual de Caja y las prioridades de Gastos contenidas en la normativa vigente de la Administración Pública Nacional.

El DIRECTOR GENERAL DE MATERIAL gestionará el pago ante la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO, de las diferencias cambiarias que puedan surgir al momento de la acreditación bancaria, tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, según lo determinado en el Art 58 del Decreto 1030/2016.

La Contaduría General del Ejército en su carácter de Agente de Retención designada por la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tiene la obligación de intervenir en la retención de los siguientes impuestos:

a. Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b. Impuesto a las Ganancias (GAN).

c. Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

Aquellos Adjudicatarios que no dispongan del Alta de Beneficiario para pagos en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro deberán concurrir a la Dirección General de Material - Departamento Administrativo

Financiero (División Contabilidad), sito en Av. SANTA FÉ Nº 4815 - 2º Piso - C.A.B.A. de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas, a fin de iniciar el trámite correspondiente para su correcta asignación.

Toda consulta relacionada con Facturación y/o Pagos deberá ser canalizada por vía telefónica llamando al (011) 4346 - 6100 (Internos 5315-5485), o bien, a través de correo electrónico el cual deberá ser dirigido a la siguiente casilla de correo electrónico: division.contabilidad.dgm@gmail.com.

30. RECEPCIÓN DE LOS BIENES y/o SERVICIOS.

La Comisión de Recepción dependerá directamente del Organismo Contratante, independientemente de las relaciones de comando y/o del cargo/función que desempeñe en el Organismo de destino.

Las pautas para la Recepción de los Bienes son las que se encuentran normadas en el Artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La Comisión de Recepción verificará si los Bienes cumplen o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado. En principio recibirán los Bienes/servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. Para ello, procederá conforme lo determinado en los Artículos 86, 88 y 89 del Decreto Nº 1.030/2016 y los Artículos 45, 47 y 48 de la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

La recepción de los Bienes y/o Servicios consistirá de DOS (2) etapas:

a. Recepción Provisoria: La Comisión de Recepción recibirá los bienes/servicios con carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.

b. Recepción Definitiva: En el caso que se verificara que los Bienes/servicios cumplen con las condiciones establecidas en el presente Pliego, la Comisión de Recepción procederá a otorgar la conformidad de la recepción dejando constancia de la misma mediante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de la recepción provisoria de los mismos.

La Recepción Definitiva no conlleva la aceptación de efectos defectuosos por parte de la Dirección General de Material. Muy por el contrario, este Organismo Contratante sólo adquiere efectos aptos y de primera calidad. En consecuencia, los efectos defectuosos o que presenten vicios ocultos detectados con posterioridad a la Recepción Definitiva serán comunicados a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Adjudicatario para su inmediata reposición.

31. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá efectuarse antes del vencimiento del plazo original de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, conforme lo previsto en el Artículo 102 Inciso c) Apartado 1 del Decreto Nº 1.030/2016. En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en la presente Cláusula el Cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

32. FACTURACIÓN.

Una vez conformada el Acta de Recepción Definitiva, el Adjudicatario deberá presentar la Factura correspondiente a los efectos entregados, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago conforme al Artículo 90 del Decreto Nº 1.030/2016 y al Artículo 56 de la Disposición ONC Nº 63-E/2016.

A los fines de lo establecido en los párrafos anteriores, se deberá dar cumplimiento con lo establecido en las Resoluciones Generales AFIP Nº 1415/2003 y sus modificatorias y complementarias, 2485/2008 y sus modificatorias y complementarias, 4164/2017 y sus modificatorias y complementarias y 4290/2018.

Para proceder al pago, el Adjudicatario deberá presentar ante la División Contabilidad del Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Material la siguiente documentación:

a. Factura Original Electrónica Tipo "B" o "C" emitida en favor de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO (CUIT 30-54669051-9). El Código de Autorización Electrónico (CAE) o el Código de Autorización de Impresión (CAI), según corresponda en cada caso, deberá encontrarse vigente a la fecha de emisión.

b. Condición frente al IVA: Exento.

c. En la descripción de la Factura deberá mencionar el Proceso de Compra y su correspondiente Documento Contractual.

d. La Facturación deberá efectuarse por la misma cantidad de Renglones determinados en la Orden de Compra, sin posibilidad de simplificar o abreviar los mismos.

e. Constancia de Inscripción ante ARCA, y en caso de corresponder, adjuntar los Certificados de NO RETENCIÓN y/o de EXCLUSIÓN que indiquen los porcentajes de no retención y/o exclusión de Retención en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto a las Ganancias y en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

f. Nota informando si los Bienes y/o Servicios se encuentran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, a la tasa del VEINTIÚN POR CIENTO (21%), a la tasa del DIEZ COMA CINCO POR CIENTO (10,5%) o si se encuentran exentos del gravamen.

Toda la documentación que se acompañe con las Facturas deberá tener la firma y aclaración del Representante Legal o Apoderado de la Firma Adjudicataria, incluidas sus copias.

El Adjudicatario podrá enviar la Factura y la documentación detallada precedentemente enviando un correo electrónico a division.contabilidad.dgm@gmail.com o bien entregando los ejemplares impresos en Departamento Administrativo Financiero (División Contabilidad), sito en Av SANTA FÉ 4815 2º Piso - C.A.B.A. de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 12:00 Horas.

Asimismo, se aclara que, bajo ningún concepto, serán aceptadas Facturas que no contengan los requisitos antes mencionados, ni sean acompañadas por la documentación indicada; no responsabilizándose la Dirección General de Material por demoras acontecidas en los pagos de Facturas que no se adecuen a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

33. CESIÓN DE DERECHOS.

Se podrán aplicar Cesiones de Derecho sobre Órdenes de Pago que se encuentren impagas, ya sea, en forma total o parcialmente hasta el monto del saldo impago, en caso contrario será rechazada. La Cesión de Derechos deberá contener los siguientes elementos:

a. Los créditos, individualizados con absoluta precisión.

b. Número de la Orden de Compra.

c. Unidad Operativa de Contrataciones que llevó adelante el Procedimiento de Selección.

d. Número de las Facturas con sus respectivos montos.

e. Datos completos del Cedente y Cesionario (DNI, CUIT, domicilio, etc).

f. Todo trámite o consulta por parte del Cedente como del Cesionario deberá efectuarse ante Dirección General de Material - Departamento Administrativo Financiero (División Contabilidad), sito en Av. SANTA FÉ Nº 4815 - 2º Piso - C.A.B.A.

Cuando se ceda total o parcialmente un crédito a un tercero, deberá efectuarse por Escritura Pública. La notificación de la Cesión de Derechos procederá ante la Dirección General de Material - Departamento Administrativo Financiero (División Contabilidad), presentando la Escritura Pública y el Testimonio de la Cesión, los duplicados de los Certificados de Retención entregados por el Cesionario al Cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano interviniente, en caso de corresponder si se trata de extraña jurisdicción.

El plazo que transcurre entre la fecha de producida la Cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a los CINCO (5) días hábiles.

El Cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deuda a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF).

34. CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

En casos de divergencias en la interpretación o ejecución del Contrato, tras agotar la vía administrativa, el Adjudicatario se somete a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, a tal efecto, el Adjudicatario deberá fijar domicilio legal en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

35. PENALIDADES.

Serán determinadas, conforme lo establecido en el Artículo 29, Inciso a) del Decreto Nº 1.023/2001, Artículo 102 del Decreto Nº 1.030/2016.

Para la integración del pago de la afectación de las penalidades se procederá conforme al Artículo 104 del Decreto Nº 1.030/2016, el cual determina que: "Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a. En primer lugar, se afectarán las Facturas al cobro emergente del Contrato o de otros Contratos de la jurisdicción o entidad contratante.

b. De no existir Facturas al cobro, el Oferente, Adjudicatario o Cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la Cuenta Bancaria de la Jurisdicción u Organismo Contratante, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor. En caso de no efectuarse el depósito, se afectará la correspondiente Garantía.

36. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Autoridad Competente podrá:

a. Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento con anterioridad al Perfeccionamiento del Contrato sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su Oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

b. Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del Contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12 Inciso b) del Decreto Nº 1.023/2001.

c. En los casos que resulte imprescindible para el Organismo Contratante el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del Cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del Contrato, aún con consentimiento del Cocontratante. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del Contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el Contrato original.

37. ANEXOS AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES.

a. Anexo 1 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, conforme al Anexo I de la Disposición OA Nº 11-E/2017, complementaria del Decreto Nº 202/2017 (IF-2017-09333029-APN-OA#MJ).

b. Anexo 2 - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL OFERENTE.

c. Anexo 3 - PLANILLA INDICATIVA DE BIENES A ADQUIRIR.

d. Anexo 4 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 13/00/26.

ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO Nº 202/2017

LUGAR y FECHA	C.A. de BUENOS AIRES, de de 2026.
ORGANISMO CONTRATANTE	EJÉRCITO ARGENTINO - DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
DENOMINACIÓN DE LA UOC	84/135

NÓMINA DE FUNCIONARIOS
CON COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO: Licitación Pública	PROCESO DE COMPRA Nº: 84/135-0635-LPU26.
ETAPA: Única.	
ALCANCE: Nacional.	
MODALIDAD: Sin Modalidad.	
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: EX-2026-83881083- -APN-DGM#EA	
RUBRO COMERCIAL: REPUESTOS.	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DRONES 10" FPV.	

Conforme lo dispuesto en los Artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/2017, se procede a informar la nómina de los Funcionarios con competencia de decisión sobre el presente Procedimiento de Selección.

1. **AUTORIDAD COMPETENTE PARA AUTORIZAR LA CONVOCATORIA y ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, APROBAR LOS PLIEGOS, DEJAR SIN EFECTO y/o DECLARAR DESIERTO.**

   APELLIDOS: ROLANDO NOMBRES: PABLO JAVIER
   CUIT/CUIL: 20-20356774-0
   CARGO: DIRECTOR GENERAL DE MATERIAL

2. **AUTORIDAD COMPETENTE PARA APROBAR EL PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR o DECLARAR FRACASADO.**

   APELLIDOS: ROLANDO NOMBRES: PABLO JAVIER
   CUIT/CUIL: 20-20356774-0
   CARGO: DIRECTOR GENERAL DE MATERIAL

3. **OTRAS AUTORIDADES CON COMPETENCIA PARA DECIDIR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.**

   APELLIDOS: ROLANDO NOMBRES: PABLO JAVIER
   CUIT/CUIL: 20-20356774-0
   CARGO: DIRECTOR GENERAL DE MATERIAL

   APELLIDOS: ROMERO NOMBRES: SERGIO HERNAN
   CUIT/CUIL: 20-25318421-4
   CARGO: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

   APELLIDOS: TOLABA ALVAREZ NOMBRES: GONZALO DANIEL
   CUIT/CUIL: 20-34431376-9
   CARGO: JEFE UOC Nº 84/135

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO Nº 202/2017

TIPO DE DECLARANTE: Persona Humana/Jurídica

NOMBRES Y APELLIDO / RAZON SOCIAL	
CUIT	

VÍNCULOS A DECLARAR

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/2017?

(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.		La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/2017.	

VÍNCULO

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO 2 AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL OFERENTE

Los datos consignados en la presente Planilla, la cual es parte integrante de la Oferta, revisten el carácter de DECLARACIÓN JURADA.

1. RAZÓN SOCIAL	
2. DOMICILIO ESPECIAL.	
3. TELÉFONO	
4. E-MAIL	
5. HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN	DESDE: HASTA:
6. PERSONAS AUTORIZADAS	
7. PERSONAS AUTORIZADAS	
8. PERSONAS AUTORIZADAS	
9. DATOS BANCARIOS PARA LA GESTIÓN DE PAGOS ANTE LA TGN	Nro Cuenta: CBU:

NOTAS:

1. A partir de la comunicación de haber resultado ser Adjudicatario, asumo la obligación de comunicar mediante medio fehaciente de notificación, y dentro de un plazo improrrogable de DOCE (12) Horas, sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. Dicha comunicación será puesta en conocimiento de la Dirección General de Material - Departamento Administrativo Financiero - UOC 84/135, sita en Av. SANTA FÉ Nº 4815 2º Piso - C.A.B.A (CP 1425).

2. Las personas consignadas en 6., 7. y 8. de la presente Planilla, están legalmente facultadas a recibir solicitudes y/o requerimientos, como así también a realizar trámites administrativos ante la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 84/135.

3. La persona que concurra deberá hacerlo acompañada de su DNI Original y fotocopia de la 1º y 2º a hoja del mismo.

4. Dejo constancia que esta Firma Comercial acepta como prueba suficiente la existencia de una notificación, en los casos en que su recepción fuera realizada en cualquiera de los lugares detallados en 2., 3. y 4. de la presente Planilla.

RAZON SOCIAL: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____

DNI Nº: _____

CARÁCTER INVOCADO: _____

ANEXO 3 AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
PLANILLA INDICATIVA DE BIENES A ADQUIRIR

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	648	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: MOTOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO **Observaciones** Motor para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
2	972	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: HELICES, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO **Observaciones** Hélices horarias (CW o A) para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
3	972	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: HELICES, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO **Observaciones** Hélices antihorarias (CCW o B) para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
4	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CHASIS, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO **Observaciones** Chasis para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
5	486	Unidad	**Descripción** BATERIAS RECARGABLES; TIPO: LI-ION 6S2P **Observaciones** Batería 22,2 V para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
6	41	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CARGADOR DE BATERIA, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO.

			Observaciones Cargador de batería 22,2 V para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
7	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CONTROLADOR DE VUELO, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Controladora de vuelo FC para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
8	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CONTROLADOR DE VUELO, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Controladora electrónica de velocidad 4EN1-ESC para Drone FPV10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
9	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CAMARA ANALOGICA FPV, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Periférico cámara FPV analógica para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
10	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CAMARA ANALOGICA FPV, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones VTX módulo cámara analógica para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
11	16	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: RADIOCONTROL, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Transmisor radiocontrol para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
12	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: RECEPTOR DE RADIO, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO

			Observaciones Receptor de radiocontrol para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
13	16	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: VISOR FPV, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Visor tipo gafas FPV para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
14	16	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: MONITOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Monitor FPV para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
15	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: ZUMBADOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Zumbador activo para Drone FPV 10". Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
16	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CONDENSADOR, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Condensador. Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
17	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/DRONE; ELEMENTO: CONECTORES XT90-S, MARCA EQUIPO: GENERICO, MODELO EQUIPO: GENERICO
			Observaciones Conector XT90. Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.
18	162	Unidad	**Descripción** REP. Y ACC. P/GPS; NOMBRE: CIRCUITO INTEGRADO, MARCA: SIN VALOR, MARCA EQUIPO: SIN VALOR, MODELO EQUIPO: PIC 16F877, MODELO: PIC 16F877

			Observaciones Módulo GNSS. Los valores están expresados en dólares estadounidenses. Se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor "dólar billete" cotización del Banco de la Nación Argentina al momento de la acreditación bancaria, según art. 58 del decreto 1030/16.

ANEXO 4 AL PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 13/00/26.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** **Repuestos para Drones 10" FPV**	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 1 de 33

ANEXOS: ANEXO 1: Envases, Marcación, Rotulado y Embalaje e Indicaciones de Uso y Mantenimiento. ANEXO 2: Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. ANEXO 3: Normas y planos a considerar. ANEXO 4: Esquemas y Tablas de requisitos del Efecto.	NME: A designar NNE: A designar Nro CATÁLOGO: En Trámite

1. **OBJETO**

Establecer las exigencias básicas que deben satisfacer los repuestos para drones FPV, para su adquisición y posterior recepción.

2. **ALCANCE**

Esta especificación cubre los requerimientos sobre las propiedades y características que deben cumplir los repuestos, que son necesarios para ejecutar el mantenimiento y puesta en marcha de los drones empleados por el Ejército Argentino.

3. **DEFINICIONES**

a. FPV: Vista en primera persona, por sus siglas en inglés de First Person View. En lugar de mirar el dron desde el suelo, el piloto se coloca unas gafas especiales que muestran una transmisión de video en tiempo real desde la cámara del dron.

b. CW: sentido horario de las agujas del reloj, por sus siglas en inglés de Clockwise.

c. CCW: sentido antihorario o contrario a las agujas del reloj. por sus siglas en inglés de Counterclockwise / anticlockwise.

d. FC: Controladora de Vuelo, por sus siglas en inglés de Flight Controler,

e. ESC: Controlador electrónico de velocidad. por sus siglas en inglés de Electronic Speed Controller.

f. GPS: Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en ingles de Global Positioning System. Es un sistema de navegación que utiliza una red de satélites en órbita para determinar la ubicación exacta (latitud, longitud y altitud), la velocidad y la hora de un receptor en cualquier parte de la Tierra.

g. VTX: Transmisor de Video, por su traducción del inglés Video Transmitter, es el dispositivo encargado de tomar la imagen capturada por la cámara de tu dron y enviarla de forma inalámbrica a las gafas FPV o monitor en tiempo real.

h. Brushless, sin escobillas, por su traducción del inglés. Significa que utiliza motores eléctricos que funcionan mediante imanes permanentes en lugar de las tradicionales escobillas de carbón para transmitir la energía.

i. AWG: Calibre de Alambre Estadounidense, por sus siglas del inglés de A*merican Wire Gauge*. Es el sistema estándar para medir el diámetro y grosor de los cables eléctricos. En drones, es crucial porque un cable demasiado delgado puede sobrecalentarse, quemarse o limitar la potencia, mientras que uno muy grueso añade peso innecesario a la aeronave.

j. OSD: Visualización en Pantalla de las siglas en inglés de On Screen Display, sistema de superposición de texto e información directamente en la señal de video de la cámara, como el voltaje de la batería, la altitud, la velocidad o el consumo de corriente; muestra en tiempo real sobre la imagen de las gafas FPV.

k. UART: Receptor/Transmisor Asíncrono Universal, por sus siglas del inglés de Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Es básicamente el puerto USB o sistema de comunicación, a través de un protocolo que permite a la controladora de vuelo comunicarse con otros componentes y enviar o recibir datos.

l. BEC: Circuito Eliminador de Batería, por sus siglas del inglés de Battery Eliminator Circuit. Es un regulador de voltaje que reduce la alta energía de la batería principal (como 14.8V o 22.2V) a voltajes más bajos y seguros (como 5V o 9V) para alimentar componentes sensibles como la controladora de vuelo y el receptor.

m. WDR: Amplio Rango Dinámico, de las siglas en inglés de Wide Dynamic Range. Es una tecnología de la cámara que equilibra la iluminación cuando hay zonas muy brillantes y muy oscuras en la misma toma.

n. CMOS: Semiconductor Complementario de Óxido Metálico. por sus siglas en inglés de Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, es el sensor digital que captura la luz a través de la lente y la convierte en la imagen o video. Es el equivalente al "rollo" fotográfico en las cámaras modernas, encargado de procesar todo lo que está viendo.

o. IMU: Unidad de Medición Inercial, por las siglas en inglés de Inertial Measurement Unit. Es el sistema nervioso y de equilibrio del dron. Se encarga de medir constantemente la aceleración, la inclinación y los giros del aparato en el espacio para mantenerlo estable mientras vuela.

p. GNSS, significa Sistema Global de Navegación por Satélite, por sus siglas en inglés. En drones, es la tecnología que permite conocer la posición exacta, altitud y velocidad de la aeronave en tiempo real. En lugar de depender únicamente del sistema estadounidense GPS, los drones modernos se conectan a múltiples constelaciones de satélites (como GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou), lo que garantiza una señal mucho más estable, rápida y precisa.

q. TVL: Líneas de Televisión por sus siglas en inglés Television Lines. Indica la cantidad máxima de líneas verticales, blancas y negras alternadas, que el dispositivo analógico puede mostrar claramente de forma horizontal en la pantalla.

r. Long Range: largo alcance, se refiere a la capacidad de un vehículo aéreo no tripulado para volar y mantener la conexión a distancias que superan el rango estándar (más de 10 km).

4. LISTA DE EFECTOS

a. Motor.
b. Hélices horarias (CW o A).
c. Hélices Antihorarias (CCW o B).
d. Chasis.
e. Batería 22,2 V.
f. Cargador de batería 22,2 V.
g. Controladora de vuelo – FC.
h. Controladora electrónica de velocidad 4 EN 1– ESC.
i. Periférico cámara FPV analógica.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 4 de 33

j. VTX - módulo para cámara analógica.
k. Transmisor - Radiocontrol.
l. Receptor de radio control.
m. Visor tipo gafas FPV.
n. Monitor FPV.
o. Zumbador activo.
p. Módulo GNSS.
q. Condensador.
r. Conector XT90.

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cada producto deberá presentarse en su envase original, acompañado de su certificado de garantía de fábrica, manual de instrucciones y todos los componentes necesarios para su instalación.

a. Motor

Grande tipo brushless, traducido del inglés: sin escobillas, con torque para mover hélices de 10" y para una batería 6S (22.2V). Con una estructura interna y de diseño electromagnético configurado 12N14P, de 12 polos electromagnéticos y 14 imanes permanentes.

1) Tamaño: 3115.
2) KV: hasta 900 KV.
3) Diámetro del eje: máximo 5 mm.
4) Diámetro del estator: máximo 31 mm ± 1 mm.
5) Altura del estator: 15 mm ± 1 mm
6) Dimensión del motor: máximo Φ40×45 mm.
7) Configuración: 12N14P.
8) Peso máximo: 170 g.
9) Voltajes de entrada: hasta 25.2 V.
10) Potencia máxima: hasta 1500 W.
11) Corriente máxima: hasta 65 A.
12) Con cable de conexión: 18 AWG.
    a) Diámetro: 1.02 ± 0,2 mm.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 5 de 33

b) Área: 0.82 ± 0,1 mm².
c) Longitud mínima: 300 mm.
13) Resistencia interna: máxima: 80mΩ.
14) Tuercas antideslizantes M5.
15) Tornillos de cabeza redonda M3 x 9.
16) Manual de instrucciones.

b. **Hélices horarias (CW o A)**

1) Hélices Horarias (CW - Clockwise o marcadas con una letra A), diseñadas para empujar el aire hacia abajo mientras giran a la derecha.
2) Hélices de 10".
3) Tamaño: 10x5.0. (5.0 refiere al ángulo de inclinación de la pala).
4) Material: Nylon reforzado con fibra de vidrio o fibra de carbono.
5) Cantidad de palas: 3 palas.
6) Diámetro: 10 pulgadas
7) Paso: 5 pulgadas.
8) Peso máximo: 25 g.
9) Diámetro del cilindro: 18 mm ± 2 mm.
10) Grosor del cilindro: 9 mm± 1 mm.
11) Eje compatible: 4.5 mm ± 0.5 mm.

c. **Hélices Antihorarias (CCW o B)**

1) Hélices Antihorarias (CCW - Counter-Clockwise o marcadas con una letra B), diseñadas para girar a la izquierda.
2) Hélices de 10".
3) Tamaño: 10x5.0. (5.0 refiere al ángulo de inclinación de la pala).
4) Material: Nylon reforzado con fibra de vidrio o fibra de carbono.
5) Cantidad de palas: 3 palas.
6) Diámetro: 10 pulgadas
7) Paso: 5 pulgadas.
8) Peso máximo: 25 g.
9) Diámetro del cilindro: 18 mm ± 2 mm.
10) Grosor del cilindro: 9 mm± 1 mm.
11) Eje compatible: 4.5 mm ± 0.5 mm.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 6 de 33

d. **Chasis**

Con espacio disponible en altura y en el área de apilamiento para instalación de FC, ESC, receptor, cámara y transmisor de video, módulos GPS y otros componentes.

1) Estilo de diseño: cuadricóptero tipo X-Ray rígido.
2) Tamaño: 10 pulgadas.
3) Medidas: 270 mm x 330 mm ± 25 mm.
4) Distancia diagonal entre ejes de 420mm a 450mm.
5) Material: fibra de carbono 3K.
6) Espesor placa inferior: 3 mm ± 1 mm.
7) Espesor placa superior: 3 mm ± 1 mm.
8) Espesor placa de conexión: 3 mm ± 1 mm.
9) Espesor brazos: 7 mm ± 1mm.
10) Espesor de la placa lateral de la cámara: 3 mm ± 1 mm.
11) Altura del espacio interior: 35 mm ± 3 mm.
12) Distancia entre orificios de instalación de la cámara: 19 mm ± 0.5 mm.
13) Distancia entre orificios de instalación de transmisión de imágenes: 20 x 20 mm y 30,5 x 30,5 mm ± 0.5 mm.
14) Distancia entre orificios de instalación del control de vuelo: 20 x 20 mm y 30,5 x 30,5 mm ± 0.5 mm.
15) Posición del orificio de instalación del motor: 16 x 16mm y 19 x 19mm ± 0.5 mm.
16) Compatibilidad: soporte para motores de 30-40mm de diámetro y hélices de 10 pulgadas.

e. **Batería 22,2 V**

1) Batería: Li-Ion, mínimo 6S2P.
2) Composición química: Li-Ion, Litio Ion (celdas cilíndricas tipo 21700 de alta descarga).
3) Capacidad: mínima 8.000 mAh.
4) Voltaje: 22,2 V.
5) Configuración: 6S / 6 celdas en serie y mínimo 2P / celdas en paralelo.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 7 de 33

6) Corriente de descarga continua: mínimo 70 A.
7) Corriente máxima de descarga en ráfaga: 100 A.
8) Tamaño: máximo 180 x 70 x 60 mm.
9) Peso: máximo 1100 g.

f. **Cargador de batería 22,2 V**

1) Balanceador inteligente dual: LiPo / Li Ion / NiCd / NiMH / Li Fe / Pb.
2) Alimentación de doble entrada (CA/CC):
3) Entrada CA: 100 a 240V.
4) Entrada CC: 10 a 30 V.
5) Potencia del circuito:
   Mínimo 100 W x 2 para cargar.
   Máximo 10 W para descargar.
6) Rango de corriente de carga: 0.1 a 12.0 A.
7) Rango de corriente de descarga: 0.1 a 3.0 A.
8) Consumo de corriente para equilibrado de Litio: Mínimo 500 mA/celda.
9) Número de celdas de baterías NiCd/NiMH: 1 a 15 celdas.
10) Número de celdas de baterías de litio: 1 a 6 series.
11) Voltaje de baterías de plomo (Pb): 2 a 24 V.
12) Adaptador correspondiente a XT90, en caso de que la salida nativa del cargador sea XT60, banana plug u otro formato.
13) Peso: máximo 900 g.

g. **Controladora de Vuelo (FC)**

1) Plaqueta de 39 x 39 mm ± 3 mm.
2) Unidad Micro Controladora: MCU de 32 bit, modelo H743, de alto rendimiento y de frecuencia máxima de 480 Mhz. Procesamiento avanzado con instrucciones DSP (Procesamiento Digital de Señales) y FPU (Unidad de Punto Flotante).
3) Unidad de Medición Inercial - IMU: chip de 6 ejes de alto rendimiento, con giroscopio de 3 ejes (que mide la velocidad angular) y un acelerómetro de 3 ejes (que mide la aceleración lineal).
4) Tipo de puerto USB: interfaz tipo C.
5) Barómetro: sensor digital de presión barométrica y temperatura de alta precisión.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 8 de 33

6) Microchip OSD.
7) Sintonización Bluetooth.
8) Caja negra: compatible con chip de almacenamiento integrado de 16 MB.
9) Voltaje de entrada: compatible con sistema de alimentación 6S Li-Ion / LiPo, mediante entrada VBAT o alimentación regulada según diseño de la controladora.
10) Salida de alimentación segura independiente de 5V - BEC: 9 grupos (4 almohadillas de +5 V en la parte frontal, 1 almohadilla para zumbador BZ+ y 4 almohadillas de +5 V en las esquinas para LED externos). Corriente de salida total: 2,5 A.
11) Salida de alimentación segura independiente de 9V - BEC: 2 grupos (1 almohadilla de 9 V en la parte frontal, 1 salida de 9 V en un conector en la parte posterior). Corriente de salida total: 2,5 A.
12) Compatibilidad de Firmware: soportar oficialmente la carga de software libre (Betaflight / INAV / Ardupilot) para permitir la auditoría de código por parte de la fuerza.
13) Puertos UART: seis (6).
14) Conector I2C: para dispositivos y sensores, como brújulas o pantallas OLED, GPS, etc.
15) Botón de arranque.
16) Orificios de montaje: 30,5 × 30,5 mm (Ø4 mm) ± 2 mm.
17) Dimensiones: 39 mm (largo) × 39 mm (ancho) × 4,9 mm (alto) ± 3 mm.
18) Peso: máximo 10 g.

h. <u>Controladora Electrónica de Velocidad 4 EN 1 (ESC)</u>

1) Formato 4 en 1.
2) Voltaje de entrada: Soporte 6S.
3) Corriente continua: 60 A (por canal) / 240 A total (4 en 1)
4) Corriente máxima: 70 A (por canal) / 280 A total (4 en 1)
5) Potencia de salida: VBAT.
6) Soportar DShot600: 600 kilo-baudios (Kbps), velocidad de cantidad de órdenes por segundo que se envían a los motores.
7) Sensor de corriente: compatible.
8) Telemetría ESC: compatible.
9) Orificios de montaje: 30,5 × 30,5 mm (Ø4 mm) ± 2 mm.

IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

10) Dimensiones: 40,9 mm (largo) × 44,9 mm (ancho) × 8,0 mm (alto) ± 4 mm.
11) Peso: máximo 25 g.

i. **Periférico cámara FPV analógica**

1) Cámara de grabación (Onboard Camera): (FPV + Grabación): Una cámara FPV con salida de video que permite grabar en la gafa o en el monitor.
2) Sensor de imagen: CMOS, tamaño de 1/2".
3) Resolución horizontal: mínimo 2000TVL.
4) Lente: distancia focal 2.1 mm, tipo de montura o rosca M12, campo de visión de un rango visual amplio de 155 grados, FOV155° y una relación de aspecto de 4:3.
5) Formato de captura: 4:3 / 16:9 intercambiable.
6) Opción voltear o reflejar imagen: disponible.
7) Sistema de señal: PAL / NTSC intercambiable.
8) Relación entre la señal útil y el ruido de fondo superior a 50 dB (decibeles) con el Control Automático de Ganancia desactivado. S/N Ratio: >50dB (AGC OFF).
9) Velocidad de obturación electrónica: Automático, tiempo del sensor digital expuesto a la luz.
10) Control Automático de Ganancia- AGC: Automático.
11) Iluminación mínima: medida de sensibilidad de 0.001Lux y apertura del diafragma de la lente de @1.2F.
12) Amplio Rango Dinámico – Super WDR.
13) Configuración del modo Día-Noche: Color / Blanco y Negro / Externo / Automático.
14) Alimentación: de 5 a 36 V.
15) Corriente: máximo 200 mAh a 5V y 85 mAh a 12V.
16) Material de la carcasa: de acrilonitrilo, butadieno y estireno, ABS.
17) Dimensiones: 19 mm x 19 mm x 19 mm ± 2 mm.
18) Peso neto: máximo 10 g.
19) Kit original de instalación.
20) Manual de instrucciones.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 10 de 33

j. **VTX – Módulo para cámara analógica**

1) Transmisión de imagen: frecuencia de transmisión de 5.8 Ghz y potencia de salida del transmisor de 2,5 Vatios.
2) Voltaje de entrada: 7 a 36 V DC.
3) Voltaje de salida: 5V/1A (600mA).
4) Canales: 48 canales diferentes.
5) Potencia: PIT/25/400/800/1600/MAX mW.
6) Entrada de audio.
7) Micrófono incorporado.
8) Antena: analógica 5.8 GHz de polarización circular RHCP, tipo omnidireccional, como pagoda, cloverleaf, lollipop, stubby o equivalente técnico superior.
9) Conector de antena: SMA, RP-SMA, MMCX o U.FL/IPEX, según compatibilidad del VTX instalado.
10) Cable adaptador corto: En caso de utilizar MMCX o U.FL/IPEX, deberá incluir cable adaptador corto a SMA o RP-SMA.
11) Disipación térmica: carcasa metálica o disipador térmico integrado, apto para operación en alta potencia.
12) Dimensión: máximo 40 x 30 x 12 mm.
13) Peso: máximo 25 g.
14) Kit original de instalación.
15) Manual de instrucciones.

k. **Transmisor – Radiocontrol (modelo debe ser compatible y funcionar con el receptor)**

Radiocontrol genérico, compacto, ergonómico y con una autonomía de hasta 20 horas, con sistema ExpressLRS integrado de doble banda simultánea, apto para enlace de control y telemetría de largo alcance.

1) Sistema de radiocontrol de largo alcance basado en protocolo de baja latencia y alta inmunidad a interferencias de doble banda simultánea.
2) Protocolo: ELRS (Extended Range).
3) Capacidad de operación en configuración multibanda simultánea 2.4 GHz y Sub-G 900 MHz.
4) Accesorios para enlace de control y telemetría de largo alcance.

IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 11 de 33

5) Frecuencia: 2.400 GHz a 2.480 GHz y banda Sub-G 900 MHz, compatible con 868/915 MHz.
6) Frecuencia Interna, opciones: CC2500 multiprotocolo / 4-in-1 multiprotocolo / ELRS 2.4GHz / Sub-G 900 MHz integrado.
7) Protocolos compatibles: ExpressLRS.
8) Voltaje, rango: 6.6 a 8.4 V DC.
9) Radio Firmware: EdgeTX (Transmisor) / ELRS en el módulo RF interno.
10) Canales: mínimo 6 - máximo 16.
11) Batería recargable: 2S 7.4V 6200mAh Lipo, dos celdas 18650 Li-Ion o batería Li-Ion 21700.
12) Display: OLED monocromático de 128 × 64 píxeles.
13) Gimbal: con sensores digitales de efecto Hall 3D, frecuencia de 1000 Hz y sticks plegables.
14) Ranura para módulos: compatible con conector tipo JR, compatible con módulo externo tipo Nano .
15) Método de actualización de software: USB, Tarjeta SD card y/o software de PC.
16) Estuche de transporte.
17) Antena: doble antena plegable omnidireccional 2.4 GHz / Sub-G 900 MHz.
18) Cable USB-C.
19) Llave Allen de 1.5mm
20) Tornillos M4.
21) Dimensiones: 235 x178 x 77 mm ± 20 mm.
22) Peso: máximo 600 g (con batería colocada máximo 900 g).
23) Manual de instrucción.
24) Accesorios adicionales: según kit original del fabricante.

I. **Receptor de radiocontrol (modelo debe ser compatible y funcionar con el transmisor - radiocontrol)**

1) Receptor de Radio (RX): receptor de largo alcance, con protocolo de radiocontrol de código abierto ELRS a 915MHz / 2.4GHz.
2) Doble antena externa desmontable mediante conectores tipo IPEX/U.FL o equivalente.
3) Doble canal de comunicación: conocido como diversidad real - True diversity, con doble cadena RF independiente y soporte para operación de banda dual simultánea de 2.4 GHz y 900 MHz.

4) Unidad de microcontrolador - MCU: chip integrado con Wi-Fi y 1 MB de memoria flash.
5) Chip RF: doble transceptor RF de última generación, tipo Semtech LR1121 o equivalente técnico superior, uno por cada cadena RF, compatible con 2.4 GHz y Sub-G 900 MHz.
6) Potencia de la señal RF: 100 mW a 1000 mW, LUA ajustable.
7) Antena: dos antenas tipo T dual-band 2.4 GHz / Sub-G 900 MHz incluidas.
8) Interfaz de antena: dos conectores tipo IPEX-1 / U.FL.
9) Voltaje de trabajo: 4.5 a 8.4V DC.
10) Cable CRSF para conectar el receptor de radio a la controladora de vuelo.
11) 2 antenas externas dual-band incluidas.
12) Dimensión: máximo 25 x 20 x 6 mm ± 1 mm.
13) Peso: máximo 7 g.
14) Kit original de instalación.
15) Manual de instrucción.

m. **Visor tipo gafas FPV (compatible con el VTX transmisor de video)**

1) Pantalla: OLED dual.
2) Resolución: 1280 x 720 pixeles.
3) Campo de visión - FOV (Diagonal): 42°.
4) Relación de aspecto: de 4:3 / 16:9, intercambiable.
5) Módulo Receptor de señal: V3.3, 5.8Ghz, mínimo 40 canales, receptor diversity con doble receptor RF y algoritmo de fusión/mezcla de imagen.
6) Alimentación: LiPo o Li-Ion 2S, de capacidad mínima 2.500 mAh / DC 6.5-25.2V / USB 5V.
7) Consumo: de 1.5 A a 5V o de 0.63 A a 12V.
8) Sistema de grabación y velocidad: el códec de compresión es H264, cuadros por segundo 60 fps, formato de archivo y la tasa de bits es MOV 6Mbps, compatibilidad de almacenamiento con tarjeta de memoria SD (o MicroSD) de hasta 128 Gigabytes.
9) Seguimiento de cabeza - Head Tracker: 3 acelerómetros y 3 giroscopios en los 3 ejes dimensionales respectivamente.
10) Correa para ajustar a la cabeza.
11) Cable de alimentación.
12) Cable de conexión al rastreador de cabeza.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 13 de 33

13) Antenas FPV incluidas:
   a) Una antena omnidireccional / mini RHCP de 5.8 GHz, con ganancia mínima recomendada de 2 dBi o superior, conector SMA macho compatible con entrada de antena del visor.
   b) Una antena direccional tipo patch RHCP de 5.8 GHz, con ganancia mínima de 9 dBi / dBic o superior, cobertura horizontal ≥ 60°, cobertura vertical ≥ 60°, conector SMA macho compatible con entrada de antena del visor, apta para instalación directa sobre visor FPV o mediante soporte orientable.
14) Cable Audio-Video.
15) Cable mini HDMI, compatible con la entrada HDMI del visor para uso con simulador o fuentes externas.
16) Cable USB tipo C.
17) Tarjeta de memoria: MicroSD U3/V30, Clase 10, de 32 GB o superior.
18) Ajustes ópticos: enfoque ajustable de -6 a +2 dioptrías e IPD ajustable de 58 a 71 mm, o rango equivalente.
19) Estuche de transporte.
20) Dimensión:190 x 150 x 110 mm ± 20 mm.
21) Peso: máximo 400 g.
22) Manual de instrucciones.

n. **Monitor FPV (compatible con las gafas FPV y el VTX transmisor de video)**

1) Tamaño: de 5 a 10 pulgadas.
2) Pantalla: 900 Lumens, LCD de alto brillo.
3) Resolución: 800x480 pixeles.
4) Receptor de señal: 5.8Ghz, 48 canales.
5) Alimentación: DC6.5-25.2V/USB 5V/18650 Lion.
6) Consumo: 12V/520mA 6.24W.
7) Sistema de grabación y velocidad: MJEPG 60 FPS, SD Max 128 Gb.
8) Duración: 1.5 hora (16850.3000mAh).
9) Antena tipo hongo.
10) Antena de panel plano con adaptador 135°.
11) Video cable de 3,5 mm x 1.2 m largo.
12) Cable USB- tipo C.
13) Cable de alimentación XT60-DC5.5*2.1.
14) Tarjeta de memoria: MicroSD U3/V30, Clase 10, de 32 GB o superior.

15) Manual de instrucciones.

o. **Zumbador activo**

1) Tipo: activo, para soldarse a placa FC.
2) Modelo electromagnético de cápsula negra.
3) Voltaje de alimentación: de 3 a 5 V.
4) Corriente de operación: máximo 25 mAh.
5) Frecuencia emitida: 2300 ± 500 Hz.
6) Frecuencia de resonancia: de 2 kHz a 4 kHz.
7) Medidas: 12 mm x 9 mm ± 1 mm.

p. **GNSS**

1) Receptor GNSS multiconstelación, con recepción concurrente de al menos 4 constelaciones.
2) Basado en tecnología GNSS tipo u-blox M10.
3) Integración de brújula electrónica/magnetómetro de 3 Ejes.
4) Fuente de alimentación: Voltaje DC 2.8 V a 6.0 V, Típico: 3.3 V o 5.0 V.
5) Consumo: Máximo 60 mAh a 5 V.
6) Formato de recepción: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y SBAS con capacidad de recepción multiconstelación concurrente.
7) Canal de recepción: 72 Canal de búsqueda.
8) Sensibilidad de recepción: Rastro -167 dBm, Captura -148 dBm.
9) Tiempo de posicionamiento: arranque en frio: promedio 26 s y arranque en caliente: promedio 3 s.
10) Precisión de Posicionamiento Horizontal: 2 m en Viento Libre.
11) Frecuencia de salida: de 1 Hz a 10 Hz, por defecto 1 Hz.
12) Precisión de velocidad: 0,1 m/s.
13) Precisión de aceleración: 0,1 m/s2.
14) Características dinámicas:
    c) Altura máxima: 50.000m.
    d) Velocidad máxima: 515 m/s.
    e) Aceleración gravitatoria áxima: 4G.
15) Puerto UART: TXDA y RXDA.
16) Tasa de soporte: 4800bps a 115200bps, predeterminado 38400bps.

IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

17) Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a +85℃.
18) Antena de cerámica incluida apta para GNSS multiconstelación.
19) Cable: 200 mm ± 50 mm.
20) Tamaño: 30 mm x 30 mm x 12 mm ± 2 mm.
21) Peso: máximo 15 g.

q. **Condensador**

1) Capacitancia: 2.200 µF.
2) Voltaje máximo: 50V.
3) Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C.
4) Temperatura máxima de funcionamiento: - 105 °C.

r. **Conector XT90-S**

1) Fichas XT90-S con funda.
2) Par, macho y hembra.

6. REQUISITOS DE CALIDAD

a. Los repuestos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

b. No tendrán fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia, ni prestación.

c. Toda característica no contemplada en este documento deberá asemejarse en forma y calidad o superar el modelo especificado.

d. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto será considerada oportunamente por las instancias técnicas a que dieren lugar.

7. GARANTÍA DE CALIDAD:

Garantía de Calidad	Período
Tiempo mínimo de duración	1 año

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 16 de 33

8. **ENTREGA DE MUESTRAS**

a. Según el Artículo 9° de la Disposición 62-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, los OFERENTES deberán adjuntar a sus ofertas la presentación de muestras, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Cantidad: DOS (2) de cada ítem, UNA (1) de oferta para análisis y destrucción y UNA (1) reservada para cotejar al momento de la entrega.
2) Oportunidad: hasta UN (1) día hábil antes de la apertura de las ofertas.
3) Lugar: Departamento Técnico de la Dirección General de Material, sito en Av Santa Fé Nro 4815 - 2do piso - Palermo – CABA.
4) Horario: de 0800 a 1200 hs.
5) Documento: se firmará un Recibo de Entrega de Muestra, recibirán una copia, la cual deberán presentar junto con su Oferta.
6) Observación: Las muestras deberán ser presentadas en su envase original especificando Nombre del Oferente y Renglón ofertado.

b. Según el Artículo 33 - DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS, de la Disposición 62-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, las muestras correspondientes a los renglones adjudicados, quedarán en poder de la jurisdicción o entidad contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el cocontratante. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del cocontratante por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.

c. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios, no destruidas, quedarán a su disposición para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.

d. Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente, lo hará constar en la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos, las mismas pasarán a ser propiedad del Estado Nacional sin necesidad de que se cumplan los plazos definidos en el presente artículo.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 17 de 33

e. Según el Artículo 99 del Decreto PEN Nro 1030/2016 y el Artículo 53 – GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR, de la Disposición 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el PBCP:

1) Tributos que correspondan;

2) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

3) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

9. **INTERVENCIONES:**

CORONEL DIM ALEJANDRO OSCAR PERALTA
Jefe Departamento Técnico – Dirección General de Material

IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 17 de 33

PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 18 de 33

ANEXO 1 - MARCACIÓN, EMBALAJE Y ROTULADO.

1. MARCACIÓN:

a. Etiqueta: Cada efecto deberá tener una etiqueta de identificación. El color de la etiqueta será blanco y la impresión deberá ser de color negro. El tamaño de la letra deberá ser tal que permita la perfecta lectura y que se ubique en forma proporcional y equidistante dentro de las medidas determinadas en esta norma.

b. En idioma español y respetando el nombre de cada pieza según lo estipulado en 4.

1) Material: Estará confeccionada en papel celulosa o equivalente e impresa con tintas ó pigmentos indelebles, visible, legible y debidamente adherida en alguna parte conveniente de cada pieza.

2) Texto:

RAZON SOCIAL
DOMICILIO
CUIT

EJERCITO ARGENTINO
O/C XXXXX/año

"Nombre del efecto"
Nro Catálogo

3) Medidas mínimas (cm): 4 x 4.

2. EMBALAJE Y ROTULADO:

a. Embalaje: cada pieza aislada en paquete individual, perfectamente empaquetadas y aptas para transporte. En cajas de cartón corrugado, calidad de cartón de alta resistencia que tolere un estibaje de altura apta para paletizado, conteniendo la cantidad determinada por fábrica de origen.

b. Rotulado: Cada caja, llevará un rótulo de 20 cm x 20 cm (para caja más pequeña adaptar el tamaño), legible y visible, ubicado en uno de los laterales con los datos que se requieren a continuación:

1) Razón Social.
2) Cantidad de Unidades.
3) EJERCITO ARGENTINO.
4) Garantía (Tiempo).
5) Orden de Compra.
6) Nombre del Efecto.
7) Número de catálogo.
8) Peso.
9) Volumen de la caja.

3. INDICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

Cada repuesto vendrá acompañado con las indicaciones de uso y mantenimiento originales de fábrica.

ANEXO 2 - INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

1. Muestreo: De cada lote se extraerán, según la Norma IRAM 15, el número de efectos necesarios para proceder a la inspección.

2. Inspección: Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante los siguientes planes de la Norma IRAM 15.

   a. Para Inspección Visual: Plan doble de inspección, nivel II de la Tabla I, con un AQL del 4%.

   b. Para Inspección de Laboratorio:

      1. Para Pruebas no destructivas: Plan doble de inspección, nivel I, de la Tabla I, con un AQL del 4%.

      2. Para pruebas destructivas: Plan simple de inspección, nivel S 3 de la Tabla I, con un AQL del 4%.

	RECEPCIÓN	CONTROL DE CALIDAD
PLAN	DOBLE	SIMPLE
NIVEL	II – General	S - 3 ESPECIAL
TABLA	I	I
PLAN	MUESTREO DOBLE-NORMAL	MUSTREO SIMPLE – NORMAL
TABLA	III – A	II – A
AQL (%)	4	4

3. Clasificación de las muestras a analizar

   Muestra es un grupo de unidades extraídas de un lote, que sirve para obtener la información necesaria que permita apreciar una o más características de ese lote, que servirán de base para una decisión sobre el mismo, o sobre el proceso que lo produjo.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 21 de 33

a. Muestra Oficial: Es la muestra del efecto que cumple con todos los aspectos enmarcados en las especificaciones técnicas correspondientes, cuyo ejemplar se conserva en el Departamento Técnico de la Dirección General de Material.

b. Muestra Patrón: Es la muestra del efecto, que pudiendo cumplir o no con las especificaciones técnicas, es apta para las condiciones de uso que exige la fuerza, y es considerado como patrón de control para casos puntuales de adquisición donde por diversas razones, no se ha podido aplicar otro método de contralor.

4. Obtención de la muestra

a. Plan de la Muestra

Teniendo en cuenta el número de efectos que componen la entrega, se consultarán las Tablas de la Norma IRAM 15 - INSPECCION POR ATRIBUTOS - y se establecerá así cuantos serán los especímenes que se deberán extraer. Por ejemplo, para un lote de 10.000 especímenes con un nivel de Inspección Especial S-3, corresponderá extraer una muestra de 20 especímenes.

Determinada la cantidad de especímenes a extraer se procederá a establecer mediante una Tabla de Números Aleatorios o equivalentes (Muestreo al azar – IRAM 18), el número de extracción de cada uno de esos especímenes.

En aquellos casos en que los efectos sean entregados agrupados en una cierta cantidad, en paquetes, cajas, etc., se procederá a extraer inicialmente tantos paquetes como especímenes corresponda.

Luego se procederá a retirar al azar de cada uno de ellos un espécimen, obteniéndose así la cantidad requerida para la muestra.

b. Extracción de Muestras.

La persona designada para la extracción de muestras deberá, encontrarse presente en el lugar donde se proceda a efectuar la descarga de la

IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

mercadería. Mientras esta operación se efectúa irá numerando cada uno de los especímenes de la partida.

En caso de que los elementos estuvieran agrupados en paquetes, retirará aquellos que corresponda, procediendo luego a retirar al azar, de cada uno de ellos un espécimen para completar así la muestra a extraer.

Los especímenes obtenidos por muestreo serán precintados en forma inmediata y se les colocará una ficha identificatoria.

El extractor deberá estar presente en el lugar de extracción durante todo el proceso de muestreo, controlando las muestras extraídas.

Bajo ningún concepto se deberá incorporar al lote de muestreo, especímenes que no sean obtenidos de la partida entregada mediante la aplicación del sistema indicado.

c. Tamaño de la muestra a inspeccionar

TAMAÑO DEL LOTE A INSPECCIONAR (unidades de producto)		TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ENSAYO (destructivo)
2	8	2
9	15	2
16	25	3
26	50	3
51	90	5
91	150	5
151	280	8
281	500	8
501	1.200	13
1.201	3.200	13
3.201	10.000	20
10.001	35.000	20
35.001	150.000	32
150.001	500.000	32
500.001	EN MÁS	50

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 23 de 33

5. Clasificación de los defectos

Se establecerá para cada uno de los efectos y en cada uno de los parámetros a controlar en el mismo, la clasificación de los posibles defectos en tres categorías.

a. Defecto: Es el no cumplimiento de uno sólo de los requisitos especificados para la unidad.
b. Defecto crítico: Es el defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para quienes usan o mantienen el producto. Es también el defecto que puede llegar a impedir el funcionamiento o el normal desempeño de una función importante de un producto del cual depende la seguridad del personal.
c. Defecto mayor: Es el defecto que, sin ser crítico, tiene la probabilidad de ocasionar una falla o de reducir materialmente la utilidad de la unidad para el fin al que se la destina.
d. Defecto menor: Es el defecto que no reduce materialmente la utilidad de la unidad para el fin al que está destinada o que produce una desviación de los requisitos establecidos, con pequeño efecto reductor sobre el funcionamiento o uso eficaz de la unidad.

Los desvíos de carácter MAYOR y CRITICO serán tenidos en cuenta para considerar, según lo establecido en las Normas y Especificaciones correspondientes, en base al Número de Aceptación o Rechazo correspondiente, si se debe aprobar o rechazar el lote.

En cambio, los desvíos de carácter MENOR serán tenidos en cuenta para la aceptación o rechazo de la partida en algunos de los siguientes casos:

a. Cuando, por la gran cantidad de los mismos se aprecie que afectaran a las prestaciones.
b. Cuando; habiéndose efectuado a la Razón Social proveedora observaciones indicando la necesidad de corregir esos desvíos menores en sus anteriores entregas, los mismos continúen existiendo.

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 24 de 33

ANEXO 3: NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR

NORMAS A CONSIDERAR

Se deberán considerar o tomar como referencia las siguientes normas, además de las detalladas para cada ensayo en el ANEXO 4:

1. **Ley**
   a. 24.156 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Reglamentación.

2. **Decreto**
   a. 436/2000 - Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.
   b. 1030/2016 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
   c. 1023/2001 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

3. **Disposición**
   a. 62 – E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
   b. 63 – E/2016 – Oficina Nacional de Contrataciones - Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4. **IRAM**
   a. 15: Inspección por atributos.
   b. 18: Muestreos al azar o tabla equivalente.


5. **ANAC**
   a. Resolución ANAC 550/2025 y las enmiendas de 2026.
   b. Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) Partes 100, 101 y 102.

6. **Marco Normativo para Drones en el Ámbito Militar**
   a. Reglamento de Aeronavegabilidad Militar (RAM) PC 14-5.
   b. Directivas del RAM (DIRAM 1 a 9).
   c. Circular de Asesoramiento Militar (CAM) 4-1.
   d. Reglamento de Operadores y Pilotos de ANT PC 13-04.


EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 25 de 33

ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

1. **ESQUEMAS Y/O FOTOS (MODELOS ORIENTATIVOS)**
   a. Motor.



b. Hélices horarias (CW o A).




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA


Página 25 de 33

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 26 de 33

c. Hélices Antihorarias (CCW o B).



d. Chasis




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 26 de 33

PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA


EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 27 de 33

e. Batería 22,2 V.



LITHIUM-ION 22.2 V 6S2P

f. Cargador de batería 22,2 V.




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 27 de 33


PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 28 de 33

g. Controladora de vuelo – FC.



h. Controladora electrónica de velocidad 4 EN 1– ESC.




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 28 de 33


PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 29 de 33

i. Periférico cámara FPV analógica.




j. VTX - módulo para cámara analógica.




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 30 de 33

k. Transmisor - Radiocontrol.



l. Receptor de radio control.




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 30 de 33


PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 31 de 33

m. Visor tipo gafas FPV.



n. Monitor FPV.




IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 31 de 33


PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 32 de 33

o. Zumbador activo.



p. GNSS.



IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 32 de 33


PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL Departamento Técnico	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Repuestos para Drones 10" FPV	
ET TEC Nro 13/00/26	Año 2026	Página 33 de 33

q. Condensador.



r. Conector XT90 -S.



IF-2026-71694289-APN-DGM#EA

Página 33 de 33

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-85368412-APN-DGM#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 3 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - 84/135-0635-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 63 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.03 10:53:58 -03:00

CT Gonzalo TOLABA ALVAREZ
Jefe de División
Dirección General de Material
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.03 10:53:59 -03:00