localization patch validation general

view
/testbed
L1–-1

ls 1 grep 2 true 2

view

.../options.py
L1–400

3

grep

10

grep

11

grep

12

str_replace ✓
.../options.py
str_1, str_2
L1–800

15

python

18

view

.../tests.py
L1–300

22

bash

30

submit

78

git

87

rm

89

bash

90

view

.../options.py
L400–800

4

10

11

view

.../related.py
L760–980

13

sed

16

bash 19

ls

23

sed

31

rm 79

git

87

89

python
.../import django, os, syssys.path.insert(0, os.path.abspath('.'))from django.conf import settingssettings.configure(installed_apps=['django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'tests'], databases={'default': {'engine': 'django.db.backends.sqlite3', 'name': ':memory:'}}, middleware=['django.contrib.sessions.middleware.sessionmiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.authenticationmiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.messagemiddleware',], root_urlconf='test_urls', templates=[{ 'backend':'django.template.backends.django.djangotemplates','dirs':[],'app_dirs':true, 'options':{'context_processors':['django.contrib.auth.context_processors.auth','django.contrib.messages.context_processors.messages','django.template.context_processors.request']} }],)django.setup()from django.contrib.admin import modeladminfrom django.contrib.admin.sites import adminsitefrom django.db import modelsclass country(models.model): name = models.charfield(max_length=256) class meta: app_label = 'tests'class place(models.model): country = models.foreignkey(country, models.cascade) class meta: app_label = 'tests'class restaurant(models.model): place = models.onetoonefield(place, models.cascade, primary_key=true) class meta: app_label = 'tests'class waiter(models.model): restaurant = models.foreignkey(restaurant, models.cascade) class meta: app_label = 'tests'class waiteradmin(modeladmin): list_filter = ['restaurant__place__country']site = adminsite()ma = waiteradmin(waiter, site)print('lookup_allowed:', ma.lookup_allowed('restaurant__place__country', 'test_value'))

91

grep 5 view

.../utils.py
L1–350

6 bash 7 sed 8

grep

9

str_replace ✗
.../reproduce.py
str_7, str_8
L1–120

36

9

14

view

.../reproduce.py
L1–240

37

14

pytest 17
17

bash 20

grep

21

21

sed 23 bash 24 bash 25 bash 26 bash 27 bash 28

grep

29

29

str_replace ✓
.../reproduce.py
str_3, str_4
L1–400

32

python
.../reproduce.py

33

str_replace ✗
.../reproduce.py
str_5, str_6
L1–200

34

bash

42

35

bash 43
view

.../reproduce.py 38 L1–120

view

.../reproduce.py
39 L1–71

str_replace ✓
.../reproduce.py
str_9, str_8
L1–120

40 41
view

.../run_single_test.py
L1–200

44

view

.../run_single_test.py
L1–23

45

str_replace ✓
.../run_single_test.py
str_10, str_11
L1–23

46 python
.../run_single_test.py

47 view
.../tests.py
L300–800

48 bash 49 sed 50

str_replace ✓
.../reproduce_onetoone.py
str_12, str_13
L1–240

51 python
.../reproduce_onetoone.py

52 bash 53 sed 54 bash 55 sed 56

str_replace ✗
.../run_pr_test.py
str_14, str_15
L1–240

57 view
.../run_pr_test.py
L1–240

58

view

.../run_pr_test.py
L1–22

59

str_replace ✓
.../run_pr_test.py
str_16, str_17
L1–22

60 python
.../run_pr_test.py

61

str_replace ✓
.../run_pr_test.py
str_18, str_19
L1–60

62

str_replace ✓
.../run_pr_test.py
str_20, str_21
L1–120 64

str_replace ✓
.../run_pr_test.py
str_22, str_23
L1–120

66 bash

68

grep

76

63

65

67

bash 69

77

true}

76

bash 70 bash 71 bash 72

73

str_replace ✓
.../run_pr_test.py
str_24, str_25
L1–120

74

75

77

git

88

git

88

bash 80 view

.../run_check.py
L1–240

81

view

.../run_check.py
L1–42

82 str_replace ✓
.../run_check.py
str_26, str_27
L1–42

83 python
.../run_check.py

84

bash 85

git

86

86

87

88

think 92

93