

[MP2] vscode docker

藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN)

All Sections



DOCKER
CONTAINERS
Individual Containers
ntuos/mp2 bold_lovelace - Exited (137) ...
ntuos/mp2 beautiful_gates - Exited (0) ...
ntuos/mp2 pensive_brattain - Exited (13...
ntuos/mp2 mp2 - Exited (0) 6 minutes a...
ntuos/mp1 cool_sinoussi - Exited (129) ...
ntuos/mp1 jovial_hopper - Exited (0) 2 ...
IMAGES
docker.io/ntuos/mp0
docker.io/ntuos/mp1
docker.io/ntuos/mp2
hello-world
ubuntu
REGISTRIES
Connect Registry...
NETWORKS
VOLUMES



在container裡出現了很多個ntuos/mp2，但只有最下面那個按右鍵的Volume裡面會有東西，其餘都是空的，但執行指令

```
docker run --platform=linux/amd64 -it ntuos/mp2 bash
```

的時候 attach vscode 的視窗跳出來是長這樣，我想問是正確的嗎?



另外，輸入指令 `./mp2.sh container` start 的時候輸出會跳出

```
Starting 'mp2'...
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/mp2" is already in use by
container "64e53fe2b037322c8506d24d094cf6e5ee370731b28339763bb21bb21718cd00". You have to remove
(or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run --help'.
Error: Failed to start container.
```

要如何解決?

Search entries or author | Unread | ✓ Subscribe

↩ Reply



(https:/ 楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

藍同學您好

對於問題一，請使用 `docker prune` 刪除不再使用的容器。

由於同學使用 `--platform=linux/amd64` 運行 image，我推測學生應該正在使用 arm64 image，請先將該 image 刪除：

```
docker image rm -f ntuos/mp2
```

並重新運行 `./mp2.sh pull` 取得最新的 image，其會根據同學所使用的平台下載對應的 image (amd64)。

執行時該容器預設為 root 使用者，若想直接運行 docker run，請加上以下參數：

```
docker run -it -v <mp2_directory>:/home/student/mp2 -w /home/student/mp2 -u 1000:1000" bash
```

其等價於使用 https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980) 助教提供的 mp2.sh 運行 `./mp2.sh container start` + `./mp2.sh container bash`

對於問題二，請至 https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/382476 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/382476) 檢視助教的回答，感謝。

子慶

Edited by 楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158) on Mar 24 at 3:05am

---



藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184767)

Mar 24, 2025

那個"是多打的嗎?



藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184767)

Mar 24, 2025

我把指令修正成 `docker run -it -v <mp2_directory>:/home/student/mp2 -w /home/student/mp2 -u 1000:1000 ntuos/mp2 bash` 後去 attach，結果開啟後是空的? 但指令區變成 `student@15c62d314aa6:~/mp2$ (mailto:student@15c62d314aa6:~/mp2$)` 這樣是對的嗎?



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

同學您好：

1. 沒錯，`"` 是多打的，不好意思。

2. 可能是 vscode 記得同學上次所在的目錄，同學可以在 open folder 並選 /home/student/mp2 後回到正確的目錄。

希望這樣能幫助到同學，若有更多問題請不吝提問，感謝。

子慶

Reply