[MP2] xv6 與 make qemu 問題

4

藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN)

All Sections

如果要跟MP1一樣用make qemu的話，我想問要輸入什麼指令才能進入xv6?

> 同學們在測試時可以和 MP0、1 一樣使用核心的命令行界面 (`make qemu`)，也可以使用助教提供的腳本工具。請若要使用，推薦使用 `./mp2.sh` 作為呼叫測試系統的介面。

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

楊子承 (YANG TZU CHENG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/181911)

Mar 23, 2025

理論上直接執行 make qemu 就可以進入了

Reply

李怡霈 (LEE I-PEI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/220438)

Mar 23, 2025

補充一下大概會是

./mp2.sh container start

./mp2.sh container bash

make qemu

（記得先實作system call不然會編譯失敗）

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

是的，感謝兩位同學的回覆，請先開啟容器後進入容器 CLI，然後進行編譯。

若有其他問題請不吝提出，感謝。

我將更新 mp2.sh 以更簡潔的支援 MP1 的做法。

Edited by 楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158) on Mar 24 at 1:09am

Reply



楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 24, 2025

同學您好，我更新了 mp2.sh (https://github.com/Shiritai/xv6-ntu-mp2/blob/ntuos/mp2-submit/mp2.sh)

同學可以使用 ./mp2.sh qemu 完成和 MP0,1 時 make qemu 相同的操作。

另外新增了 ./mp2.sh clean，與 make clean 相同。

Reply