
[MP2] 配置 VS Code 容器開發環境問題

藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN)

All Sections

6 7

(1) 我想問為什麼我在容器列表中找不到`ntuos/mp2`



(2) 為什麼在執行 `./mp2.sh container start` 的時候會跳出

```
Starting 'mp2'...
64e53fe2b037322c8506d24d094cf6e5ee370731b28339763bb21bb21718cd00
```

```
Container 'mp2' started.
Error response from daemon: container
64e53fe2b037322c8506d24d094cf6e5ee370731b28339763bb21bb21718cd00 is not running
```

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply



李怡霈 (LEE I-PEI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/220438)

Mar 23, 2025

第二點的話

如果你是用Mac

mp2.sh要用 https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980) 裡面助教留言給的mp2.sh跑才不會有問題

可以先試試看 但如果已經試過是別的問題的話我就不知道了~



藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184767)

Mar 23, 2025

我是用windows的WSL

Reply



楊子承 (YANG TZU CHENG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/181911)

Mar 23, 2025

應該是因為 docker 需要 root 權限

我是用這個方法解決 https://blog.csdn.net/weixin_42688573/article/details/127159093 (https://blog.csdn.net/weixin_42688573/article/details/127159093)

但我是 linux 所以不確定 windows 會不會 work

藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184767)
Mar 23, 2025

有了! 大感謝

↰ Reply

馬定璿 (MA,TING-XUAN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184863)
Mar 23, 2025

第二點的話，可以考慮把mp2.sh中DOCKER_IT_FLAG下面的if else註解掉。雖然不確定會不會有其他問題，不過我這樣做可以讓container在WSL上成功跑起來。

```
15  DOCKER_IT_FLAG="-it"
16  #if [ -n "$GITHUB_ACTIONS" ]; then
17  #    DOCKER_IT_FLAG=""
18  #elif [ -n "$TRAVIS" ]; then
19  #    DOCKER_IT_FLAG=""
20  #elif [ -n "$GITLAB_CI" ]; then
21  #    DOCKER_IT_FLAG=""
22  #else
23  #    DOCKER_IT_FLAG=""
24  #fi
```

藍楷竣 (LAN, KAI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184767)
Mar 24, 2025

我現在變成跳出

```
Starting 'mp2'...
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/mp2" is already in use by container "64e53fe2b037322c8506d24d094cf6e5ee370731b28339763bb21bb21718cd00". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run --help'.
Error: Failed to start container.
```

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)
Mar 24, 2025

藍同學您好：

請使用 https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/381980) 的 mp2.sh，當中修復了 -it 的錯誤。

對於目前的問題，請使用以下其中一條命令刪除已經存在的容器：

```
./mp2.sh container finish
```

```
sudo docker rm -f mp2
```

若有更多問題請不吝提出，感謝。

子慶

↖ Reply