[MP2]（已解決）case 15 fail (invalid SlabFreeCmd)

2 2

林姵均 (PEIJUN LIN)

All Sections

```
== Test public/mp2-15 (3%) ==
public/mp2-15: FAIL (0/3) (2.2s)
    Invalid SlabFreeCmd msg: Expected 1-2 items: obj data, optionally slab data, data: (SlabFreeSlabData(addr=2280
075264, name='file'), SlabFreeObjData(addr=2280550424, name='file', slab_addr=2280550400))
    QEMU output saved to out/public/mp2-15.out.case
== Test public/mp2-16 (3%) ==
```

助教與各位同學好：

想問有人有遇到這個錯誤過嗎？因為單獨跑mp2-15或是將一些debug message移除就能過，似乎是race condition。但目前在slab.c的function內都有上lock，file.c內也保留原本ftable的lock。

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

(https:/

謝典樺 (HSIEH, TIEN-HUA) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/147125)

Mar 27, 2025

我file.c裡的lock應該要用file cache的lock，然後這個錯誤訊息你可以看看你的.out中是不是有訊息被race condition打斷之類的，要先輸出在release lock

---

(http

林姵均 (PEIJUN LIN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188734)

Mar 27, 2025

的確是有輸出在release lock之後，感謝！

Reply