## **WS Diplomado Restaurant**

#### Servicios:

https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com

#### Dashboard:

https://diplomado-restaurant-frontend.herokuapp.com

## Usuarios de prueba:

usuario	password
kelvin.ca91@gmail.com	123456
cliente@gmail.com	123456
cliente2@gmail.com	123456

## Ruta de imagenes:

**Platos ->** dominiobackend.com/images/platos/nombreimagen

**Usuarios ->** dominiobackend.com/images/usuarios/nombreimagen

**Clientes ->** dominiobackend.com/images/clientes/nombreimagen

**Ejemplo:** <a href="https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com/images/platos/imagen">https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com/images/platos/imagen</a>

Todos los ws que solo devuelven datos cuando se envia un token valido será poniendo /api despues del dominio, ejemplo: ( para el login no existe el /api ya que no se espera un token en ese momento )

dominiobackend.com/api/usuarios => enviar token por authorization en
header, si no se envia el token devuelve 401 con un message
dominiobackend.com/usuarios => pueden enviar igual el token pero no es
necesario por que no lo valida

SOCKET de conexion <a href="https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com">https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com</a>

```
Registrar la sesión de socket del usuario
EMIT: loginUsuario
Parametros:
{ user_id: string }
Este evento devuelve un callback { success: true/false, message: 'OK / ERROR'}
Registrar una orden de compra desde el cliente
EMIT: registrarOrdenDeCompra
Parametros:
{
       cliente_id: "",
       orden: [
              {
                     plato_id: string,
                     nombre: string,
                     precio: number,
                     cantidad: number
              }
       ]
Este evento devuelve un callback { success: true/false, message: 'OK / ERROR'}
Avisar que se realizó una compra al cocinero
ON: nuevaOrdenDeCompra
Parametros:
       _id: String,
        cliente_id: String,
        nombreCliente: String,
        fechaRegistro: Date,
        orden: [
                     plato_id: string,
                     nombre: string,
                     precio: number,
                     cantidad: number
              }
       ]
}
```

```
Todos los ws pueden devolver error con status 400 y estructura
      "message": "Mensaje de error"
      data: null
}
Login Usuarios
Url: /auth/usuarios-login
Method: POST
Envio:
      "email": "kelvin.ca91@gmail.com",
      "password": "123456"
Respuesta: 200
      message: null,
      data: {
      "token": "sadad7ad7a876a86a"
    "imagen": "default.jpg",
    " id": "5b5359f55c1b2a00149bb16d",
    "nombres": "Kelvin",
    "apellido_paterno": "Carrion",
    "apellido_materno": "Alfaro",
    "email": "kelvin.ca91@gmail.com"
}
Login Clientes
```

```
Url: /auth/clientes-login
Method: POST
Envio:
      "email": "cliente@gmail.com",
      "password": "123456"
```

```
Respuesta: 200
{
    message: null,
    data: {
        "token": "sadad7ad7a876a86a"
        "imagen": "default.jpg",
        "_id": "5b6cd51af2bae444543070e5",
        "nombres": "Cliente 1",
        "apellido_paterno": "Castillo",
        "apellido_materno": "La Torre",
        "email": "cliente@gmail.com"
}
}
```

## **Listar Categorias**

```
Url: /categorias
Method: GET
Respuesta: 200
    {
         "message": null,
         "data": [
            {
                "active": true,
                "_id": "5b65cad5d4bb18056bc107af",
                "nombre": "Platos varios2",
                 "descripcion": "__"
            }
}
```

# **Crear Categoria**

```
Url: /categorias
Method: POST
Envio:
{
     "nombre": "Entrada",
     "descripcion": "..."
```

```
}
Respuesta: 200
      message: null,
      data: {
      "active": true,
    "_id": "5b6ca6295facc53d8758ac6c",
    "nombre": "Entrada",
    "descripcion": "..."
Actualizar Categoria
Url: /categorias/edit
Method: PUT
Envio:
      "_id": "5b65cad5d4bb18056bc107af",
      "nombre": "Editado",
      "descripcion": "..."
Respuesta: 200
      message: null,
      data: {}
Crear Cliente
Url: /clientes
Method: POST,
envio:
      "nombres": "Cliente 1",
      "apellido_paterno": "Castillo",
      "apellido_materno": "La Torre",
      "imagen": "default.jpg",
```

```
"email": "cliente@gmail.com",
      "password":"123456"
Respuesta: 200
  "message": null,
  "data": {
     "imagen": "default.jpg",
     "active": true,
     "fechaRegistro": "2018-08-09T23:58:16.027Z",
     "_id": "5b6cd51af2bae444543070e5",
     "nombres": "Cliente 1",
    "apellido_paterno": "Castillo",
     "apellido_materno": "La Torre",
    "email": "cliente@gmail.com"
  }
Listar Clientes
Url: /clientes
Method: GET
```

```
Url: /clientes
Method: GET
Respuesta 200:
{
    "message": null,
    "data": [
        {
             "_id": "5b6cd51af2bae444543070e5",
             "imagen": "default.jpg",
             "nombres": "Cliente 1",
             "apellido_paterno": "Castillo",
             "apellido_materno": "La Torre",
             "email": "cliente@gmail.com"
        }
    ]
}
```

## **Actualizar Cliente**

Url: /clientes

## Ver datos de un Cliente

```
Url: /clientes/5b6cd5d7ec12da446f0b89c3/show
Method: GET,
Respuesta: 200
{
    "message": null,
    "data": {
        "imagen": "default.jpg",
        "_id": "5b6cd5d7ec12da446f0b89c3",
        "nombres": "Cliente 2",
        "apellido_paterno": "Castillo 2",
        "apellido_materno": "La Torre 2",
        "email": "cliente2@gmail.com"
}
```

## **Listar Usuarios**

Url: /usuarios Method: GET

## Ver datos de un Usuario

```
Url: /usuarios/5b5359f55c1b2a00149bb16d/show
Method: GET,
Respuesta: 200
{
    "message": null,
    "data": {
        "_id": "5b5359f55c1b2a00149bb16d",
        "imagen": "default.jpg",
        "nombres": "Kelvin",
        "apellido_paterno": "Carrion",
        "apellido_materno": "Alfaro",
        "email": "kelvin.ca91@gmail.com"
    }
}
```

#### **Crear Usuario**

```
Url: /usuario
Method: POST,
envio:
{
    "imagen": "default.jpg",
    "nombres": "User 1",
```

```
"apellido_paterno": "Carrion",
    "apellido_materno": "Alfaro",
    "email": "user1@gmail.com",
    "password": "123456"
}
Respuesta: 200
{
    "message": null,
    "data": {
        "imagen": "default.jpg",
        "_id": "5b6de70d09232a4d9952a429",
        "nombres": "User 1",
        "apellido_paterno": "Carrion",
        "apellido_materno": "Alfaro",
        "email": "user1@gmail.com"
    }
}
```

## **Actualizar Usuario**

#### **Listar Platos**

# Ver datos de un plato

```
Url: /platos/5b6e047ba284ba50ee72fb57/show
Method: GET,
Respuesta: 200
{
    "message": null,
    "data": {
        "imagen": "default.jpg",
        "_id": "5b6e047ba284ba50ee72fb57",
        "categoria_id": {
        "_id": "5b65cbffd4bb18056bc107b0",
        "nombre": "Plato de fondo",
        "descripcion": "Segunda categoria"
        },
        "nombre": "Lomo Saltado2",
        "precio": 21
```

```
}
```

#### **Crear Plato**

```
Url: /platos
Method: POST,
envio:
      "categoria_id": "5b65cbffd4bb18056bc107b0",
      "nombre": "Lomo Saltado",
      "imagen": "",
      "precio": 21
}
Respuesta: 200
  "message": null,
  "data": {
    "_id": "5b6e047ba284ba50ee72fb57",
    "imagen": "",
    "nombre": "Lomo Saltado2",
    "precio": 21
  }
```

## **Actualizar Plato**

```
Url: /platos
Method: PUT,
envio:
{
        "_id": "5b6e047ba284ba50ee72fb57",
        "categoria_id":"5b65cbffd4bb18056bc107b0",
        "nombre": "Lomo Saltado3",
        "imagen": "",
```

```
"precio": 23
Respuesta: 200
  "message": null,
  "data": {}
}
Listar Platos por categoria
Url: /platos/categoria/5b65cad5d4bb18056bc107af/
Method: GET
Respuesta 200:
  "message": null,
  "data": [
       "imagen": "",
       "_id": "5b6e0caab9bbea5309e52d64",
       "categoria_id": {
         "_id": "5b65cad5d4bb18056bc107af",
         "nombre": "Entrada Upset2",
         "descripcion": "...2"
       },
       "nombre": "Arroz con pollo",
       "precio": 17
Listar Platos por categoria
Url: /ordenes-de-compra
Method: GET
Respuesta 200:
  "message": null,
  "data": [
```

fechaRegistro: "2018-08-18T16:22:38.192Z",

{

```
_id: "5b784f63e1e11b001497a11c",
      cliente_id:
{
      imagen: "1534609797076",
      _id: "5b784985e1e11b001497a11b",
      nombres: "Cliente 2",
      apellido_paterno: "Demo",
      apellido_materno: "Demo"
},
total: 4.5,
detalle:
            {
                   _id: "5b784f63e1e11b001497a11d",
                   plato_id: "5b6f4beccc8e98001445e80e",
                   nombre: "Papa rellena",
                   precio: 4.5,
                   cantidad: 2
            }
__v: 0
```

## Listado de pedidos

Url: /ordenes-de-compra

Method: GET Respuesta 200:

https://diplomado-restaurant-backend.herokuapp.com/ordenes-de-compra