

La base de datos de Oriol conectada

application.properties × console [test@172.17.40.27] producto [testdb@localhost] DemoJdbcApplicationTests.ji

1

spring.application.name=demoJDBC

2

#spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/testdb

3

spring.datasource.url=jdbc:mysql://172.17.40.27:3306/test

4

spring.datasource.username=martin

5

spring.datasource.password=monlau

6

spring.datasource.driver.class=com.mysql.cj.jdbc.Driver

7

Si quieres que la base de datos se actualice automáticamente

8

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

9

Opcional: Para mostrar las consultas SQL

10

spring.jpa.show-sql=true

MartinJuniEspigares

creación de usuario

Vista global de las cuentas de usuario

	Nombre de usuario	Nombre del servidor	Contraseña	Privilegios globales	Grupo de usuario	Conceder	Acción
☐	cualquiera	%	No	USAGE		No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	Julio	%	Sí	ALL PRIVILEGES		Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	Oriol	%	Sí	ALL PRIVILEGES		Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	pma	localhost	No	USAGE		No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	root	127.0.0.1	No	ALL PRIVILEGES		Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	root	:::1	No	ALL PRIVILEGES		Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐	root	localhost	No	ALL PRIVILEGES		Si	Editar privilegios Exportar Bloquear

☐ Seleccionar todo


Para los elementos que están marcados: Exportar

Nuevo

Agregar cuenta de usuario

MartinJuniEspigares

Mi base de datos root localhost



```
1 spring.application.name=demoJDBC
2 spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/testdb
3 #spring.datasource.url=jdbc:mysql://172.17.40.27:3306/test
4 spring.datasource.username=root
5 spring.datasource.password=
6 spring.datasource.driver.class=com.mysql.cj.jdbc.Driver
7 # Si quieres que la base de datos se actualice automáticamente
8 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
9 # Opcional: Para mostrar las consultas SQL
10 spring.jpa.show-sql=true
```

MartinJuniEspigares

