NOTAR ACADEMY SELECTION

Глава 1. Цель хакатона, формат и главный приз

1.1. Суть отбора и командный профиль

Данный мини-хакатон — это не просто учебный практикум, а **жесткий отборочный интенсив** в действующую хакатон-команду.

Цель спринта — выявить сильнейших разработчиков участников академки, способных работать в условиях реального хакатонного дедлайна, грамотно применять концепцию **Vibe Coding** (управление AI-ассистентами при сохранении контроля над архитектурой) и выдавать законченный, работоспособный и визуально безупречный продукт.

По итогам хакатона **лучшие участника** получают оффер и официальное место в основном составе команды для участия в региональных, республиканских и международных хакатонах.

1.2. Престижность и бенефиты для победителей

Попадание в основной состав — это переход из режима «учебы» в режим реальной разработки со всеми ресурсами команды:

- **Полный грантовый доступ к топовому AI-инструментарию:** Победители получают частично оплачиваемый доступ к престижным AI-моделям и средам разработки. Вся вычислительная база и API-ключи для вайбкодинга предоставляются за счет команды.
- **Работа над реальными хакатонными проектами:** Прямое участие в борьбе за призовые фонды, гранты и инвестиционные треки. Никаких «синтетических» задач — только боевые MVP.
- **Сильное портфолио и роли в команде:** Регулярная практика в роли узкопрофильного специалиста (Lead Frontend / Lead Backend) с понятной зоной ответственности и готовыми проектами на GitHub/Vercel.
- **Командный буст:** Прямой менторинг от Тимлида, отточенные пайплайны разработки, готовая дизайн-система и библиотека компонентов, позволяющие собирать проекты уровня Top-3 за считанные часы.

Глава 2. Тема, задача и сроки

2.1. Концепция и тема: Food Waste at Home (Сокращение пищевых отходов дома)

Problem Statement (Конкретная проблема)

Домохозяйства регулярно выбрасывают продукты питания, которые могли бы быть использованы, поскольку люди забывают об их наличии, теряют контроль над сроками годности и не успевают вовремя спланировать их потребление. Это приводит к ненужным финансовым расходам и увеличению объемов пищевых отходов.

Target Audience (Для кого существует проблема)

- Семьи и домохозяйства, ведущие учет расходов на еду.
- Студенты и молодые специалисты, живущие самостоятельно и стремящиеся оптимизировать бюджет.
- Люди, ведущие осознанный образ жизни (Zero Waste), которые хотят минимизировать вред экологии.

Context (Почему проблема возникает)

- **Слепые зоны холодильника:** Покупаются продукты, о наличии которых уже забыли, из-за чего они портятся на полках.
- **Отсутствие контроля сроков:** Сложно отслеживать точные даты истечения годности без автоматических напоминаний.
- **Хаотичное планирование:** Меню строится спонтанно, а не на базе того, что уже есть в наличии и скоро испортится.

Expected Impact (Какой положительный эффект ожидается)

- Снижение затрат домохозяйства на повторные покупки уже имеющихся продуктов.
- Сокращение количества выбрасываемой еды за счет своевременных уведомлений и умного планирования рецептов/остатков.

2.2. Ограничения, сроки и артефакты

Constraints (Ограничения по срокам, технологиям и формату)

- **Дедлайн:** 13 ноября, 23:59 (жесткое время сдачи репозитория и деплоя).
- **Технологический стек:** Современный веб-стек, базы данных или легковесное хранение для бэкенда). Разрешено и поощряется активное использование AI-ассистентов для кодинга
- **Формат:** Индивидуальная разработка (каждый участник защищает свой проект самостоятельно).

Deliverables (Что участник должен представить к дедлайну)

1. **Рабочий MVP:** Развернутое и доступное по публичной ссылке веб-приложение (деплой на Vercel или аналогичной платформе).
2. **Исходный код:** Открытый репозиторий на GitHub (`README.md`).
3. **Презентация продукта:** Презентация с демонстрацией интерфейса и решением поставленной проблемы.

Глава 3. Номинации и критерии оценки

3.1. Структура номинаций

Хакатон оценивается по трем ключевым направлениям. Каждый участник соревнуется за победу в общем зачете, а также имеет возможность забрать индивидуальную статусную номинацию:

1. **Best Frontend & UI/UX (Главный приоритет для отбора)**
    a. *Суть:* Создание современного, выверенного интерфейса уровня ведущих продуктовых компаний. Никаких шаблонных AI-градиентов и громоздких элементов. Максимальное внимание к типографике, сеткам, микро-взаимодействиям и эргономике.
2. **Best Deep Backend**
    a. *Суть:* Демонстрация архитектурной зрелости. Оценивается не просто фронтенд-оболочка, а реальная логика под капотом: корректная

валидация, структура данных, эффективные запросы, работа с API или базами данных, а также отказоустойчивость эндпоинтов.

3. **Best Pitch & Presentation**
    a. *Суть:* Навык презентации проекта. Умение четко донести суть проблемы, показать рабочее демо без лишней «воды» и убедительно защитить ценность своего технического решения.

3.2. Детальные критерии оценки (Фокус на сайте и решении)

Оценка решений строится на прозрачной матрице баллов, где весь акцент сделан на качестве продукта, пользовательском опыте и инженерной глубине:

- **Визуальный стиль и чистота интерфейса (Вес: 40%)**
    - Отсутствие «грязного AI-дизайна» (агрессивных неоновых свечений, хаотичных отступов, кривой верстки).
    - Единая дизайн-система, контрастность, читаемость текста, удобные интерактивные состояния.
    - Интуитивность интерфейса (соответствие концепции «нулевого трения» для проблемы Food Waste).
- **Архитектурная глубина и код (Вес: 40%)**
    - Качество и чистота исходного кода, правильное разделение компонентов, типизация.
    - Наличие реальной логики бэкенда и продуманной структуры данных для трекинга продуктов и сроков годности.
    - Разумное и эффективное использование AI-инструментов (код должен быть понятным и управляемым, а не случайным набором сгенерированных блоков).
- **Продуктовая ценность и решение проблемы (Вес: 20%)**
    - Насколько элегантно и удобно приложение решает задачу контроля сроков годности и сокращения пищевых отходов.
    - Практическая ценность сценариев использования (например, быстрое добавление продуктов, наглядные индикаторы испорченности, умные подсказки).

Глава 4. Порог входа и правила дисквалификации (Disqualification Rules)

4.1. Минимальный технический порог (Minimum Viable Threshold)

До финала защиты допускаются только те проекты, которые соответствуют базовым техническим требованиям:

- **Рабочий и доступный MVP:** Приложение должно быть развернуто по публичной ссылке (деплой на Vercel или аналогичной платформе) и стабильно открываться без фатальных ошибок загрузки.
- **Функциональный базис:** Интерфейс не должен быть набором пустых статических заглушек — ключевые сценарии работы с продуктом (добавление продуктов, отслеживание сроков или демонстрация логики) должны быть интерактивными.

4.2. Основания для дисквалификации (Disqualification Grounds)

Участник может быть снят с оценки жюри и потерять шанс на попадание в команду при нарушении следующих регламентных ограничений:

- **Дисквалификация за «грязный AI-дизайн» (Low-Effort AI Aesthetics):**
    - Полный запрет на использование ленивых нейросетевых шаблонов в один промпт без ручной доработки (например, стандартные кривые градиенты на весь экран, избыточные неоновые свечения, случайные тени, нечитаемая типографика и хаотичные отступы, выдающие отсутствие контроля над верстkой).
    - Интерфейс должен выглядеть так, будто над ним работал аккуратный фронтендер, а не бездумный генератор. Наличие явных признаков «слепого копирования» сгенерированных блоков без выравнивания сетки и дизайн-системы карается дисквалификацией.
- **Дисквалификация за отсутствие презентации:**
    - Проект не может победить или претендовать на места, если участник не подготовил и не презентовал. Разработка сама по себе важна, но

умение защитить продукт и объяснить логику решения — обязательное условие отбора в боевую команду.

- **Нарушение дедлайна:**
  - Ссылка на репозиторий и деплой, отправленные после **13 ноября, 23:59**, не рассматриваются.

Глава 5. Технический стек и ограничения

5.1. Инструментарий и стек

- **Веб-стек:** Современные веб-фреймворки и библиотеки.
- **UI-примитивы и дизайн:** Разрешено использование качественных библиотек компонентов для построения чистого и выверенного интерфейса без «грязного AI-дизайна».
- **Искусственный интеллект и разработка:** Разрешено и поощряется использование любых AI-ассистентов, IDE-агентов и нейросетей для ускорения кодинга. Главное требование — полный контроль разработчика над архитектурой, кодовой базой и качеством конечного интерфейса.

5.2. Требования к чистоте кода и Git

- **Структура репозитория:** Понятное разделение компонентов, логики и стилей.
- **Инструкция:** Наличие лаконичного `README.md` с описанием проекта.

Глава 6. Процедура сдачи и подведение итогов

6.1. Формат сдачи проекта

До **13 ноября, 23:59** каждый участник должен предоставить два обязательных элемента:

1. **Ссылка на рабочий деплой:** Публично доступный сайт (никаких локальных запусков и скриншотов вместо работающего интерфейса).
2. **Ссылка на GitHub-репозиторий:** Открытый репозиторий с исходным кодом проекта.

3. **Презентация в формате PDF:** Лаконичный файл презентации, описывающий проблему, архитектуру решения и ключевые фичи продукта. Выступлений и устной защиты не требуется — оценивается исключительно качество самого сайта и приложенная PDF-презентация.

6.2. Подведение итогов

После окончания дедлайна жюри проверяет деплои, изучает кодовую базу и оценивает работы согласно матрице критериев (Frontend/UI, Backend, презентация). По результатам отбора объявляются два победителя, которые получают оффер и попадают в основной состав хакатон-команды.