

Boletim Técnico

Projetos com composições únicas para utilização no CCT

Ambiente : Gestão de Projetos Chamado : SALOAA

Data da publicação : 07/01/2009 Data da revisão : 09/01/09

Versões : Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

FNC : 5189 2008 Plano de ação : 5114 2008

Tabelas utilizadas : AF8 - Cadastro de Projetos; AF9 - Tarefas; AJT - Composições Únicas; AJU

Recursos de Composição Única: AJX – Sub-Composições da Composição

Única; AJZ – Insumos

Implementada melhoria nas rotinas Importação .csv(PMSA001); Exportação.csv (PMSA002); Importação de produtos (CCTA002); Importação de composições (CCTA003) além de criar a rotina Relatório das Composições Únicas (PMSR015) que tem como finalidade gerenciar projetos com composições únicas.

Procedimentos para implementação

Para que todos os campos e parâmetros necessários para a utilização da rotina, foi disponibilizado o compatibilizador: UPDPMS.


- a) Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível que o usuário faça um *backup* dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA", se versão 9.12) e dos arquivos customizados SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM", se versão 9.12). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus.
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- c) Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário) antes de executar o compatibilizador certifique-se que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índice, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobre gravação de índices personalizados caso não esteja, identificados pelo *nickname*.

1. Acesse o Protheus Remote e no campo "Programa Inicial" informe "U_UPDPMS":



2. Após confirmar a tela de parâmetros iniciais será exibido o seguinte aviso:




(i) Importante:

Verifique que a data do atualizador de versão seja igual ou superior a 11/12/2008, conforme indicado na figura anterior (1).


3. Se houver restrição ao abrir as tabelas do sistema em modo exclusivo será apresentada a seguinte mensagem:



4. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a tela de indicação de progresso:



5. Ao término da execução do compatibilizador do ambiente contábil será apresentada a seguinte tela contendo o log das atualizações realizadas:



i Observação:

Nesta tela de exemplo de "Log da atualização" existem empresas e filiais. Ao executar o compatibilizador no ambiente do cliente, será considerada a estrutura de empresas e filiais disponíveis.

6. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastro/Menu", inclua a nova opção de menu do ambiente "SIGAPMS", conforme instruções a seguir:

SIGAPMS "Gestão de Projeto"

Descrição Português	Composições Únicas
Programa	PMR015
Status	
Habilitado	?
Módulo	"SIGAPMS – Gestão de Projetos"
Tipo	
Função Protheus	?
Rotinas do Browse	Relatórios/Cadastros/Composições Únicas
Tabelas	
Alias	AJT
Descrição	Composições Únicas

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

Criação de campos no SX3 (Dicionário de Dados)

Tabela AJT (Composições Únicas)

Campo	Tipo	Tam.	Formato	Contexto	Propriedade	Título	Ordem
AJT_COMPUN	С	10	@!	Real	Usado	Referencia	próxima
AJT_DESCRI	С	90	@!	Real	Usado	Descrição	próxima
AJT_MODELO	С	01	@!	Real	Usado	Modelo	próxima
AJT_PROJET	С	10	@!	Real	Usado	Projeto	próxima
AJT_REVISA	С	04	@!	Real	Usado	Revisão	próxima
AJT_TAREFA	С	12	@!	Real	Usado	Tarefa	próxima
AJT_GRPCOM	С	05	@!	Real	Usado	Grupo	próxima
AJT_UM	С	02	@!	Real	Usado	Unidade de Medida	próxima
AJT_USO	С	01		Real	Usado	Utilização	próxima
AJT_ULTATU	D	08		Real	Usado	Ultima Atualização	próxima
AJT_PRIORI	N	05	@E 99999	Real	Usado	Prioridade	próxima
AJT_PRODUC	N	12	@E 9,999,999,999.99	Real	Usado	Prod. Equipes	próxima
AJT_QTDEQP	N	02	@E 99	Real	Usado	Qtd. Equipes	próxima
AJT_PRODUN	N	12	@E 99,999,999.99	Real	Usado	Por Equipe	próxima
AJT_TIPO	С	01	@!	Real	Usado	Tipo	próxima
AJT_BCOMPO	С	06	@!	Real	Usado	Banco Compos	próxima
AJT_CUSTO	N	14	@E 9,999,999,999.99	Real	Usado	Unit. Trunc.	próxima
AJT_CODIGO	С	06	@!	Real	Usado	Equipe	próxima
AJT_CUSTO1	N	14	@E 9,999,999,999.99	Real	Usado	Unit. Arred.	próxima
AJT_TPPRDE	С	01	@!	Real	Usado	Cons. Produc.	próxima
AJT_CTRRVS	С	01	@!	Real	Usado	Ctrl. Versao	próxima

Criação de parâmetro no SX6 (Dicionário de Dados)

Parâmetro	MV_PMSCCT	
Tipo	Caractere	
Default	1	
Conteúdo1	Indica se o template CCT esta ativo.	
Conteúdo2	1 – Desativado	
Conteudo3	2 – Ativado	


Parâmetro	MV_PMSCUST	
Tipo	Caractere	
Default	1	
Conteúdo1	Indica se as composições e quantidades nas tarefas são unitárias caracterizando assim as tarefas como composições unitárias de serviço.	
Conteúdo2	1 – Desativado	
Conteudo3	2 – Ativado	

Princípios da funcionalidade

As figuras abaixo demonstram como utilizar a funcionalidade.


Configuração prévia

1. Acesse o módulo Configurador, opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados e ajuste os parâmetros para que o Sistema passe a utilizar a nova funcionalidade.




Exportação de um projeto com composições únicas.

- 1. Implementada na rotina Gerenciamento de Projetos (PMSA200) a funcionalidade de exportar projetos que usam composições únicas,
- 2. Acesse o módulo Gestão de Projetos, opção Atualizações/ Projetos/ Gerenciamento de Projetos e crie um projeto.




- 3. Observe que esta tela está dividida em pastas.
- 4. Acesse a pasta "Outros" e no campo "**Usa Comp. Uni"** (AF8_USAAJT) informe SIM para poder associar as tarefas a uma composição.



3. Para prosseguir confirme no botão "OK".

- 4. Acesse agora a opção Atualizações/ Integração/ Exportação.csv.
- 5. Será apresentada a tela para configurar os parâmetros da rotina.



- 6. Selecione no campo "Projeto" aquele que se deseja exportar.
- 7. Em "Arquivo" selecione a pasta onde será guardado este arquivo.


Importação de um projeto com composições únicas.

1. Acesse o módulo Gestão de Projetos, opção Atualização/ Integração/ Importação.csv e crie o arquivo com a extensão CSV e separe com o símbolo # o que deve ser importado.

Exemplo: 01#001#TAREFA EVIDENCIA!#22/12/08 08:00#22/12/08 18:00#000#2#50#000001

Código da EDT/Tarefa	01
Nível da Estrutura de Tópicos	001
Descrição da EDT/Tarefa	TAREFA EVIDENCIA!
Data e Hora Inicial da EDT	22/12/08 08:00
Data e Hora Final da EDT	22/12/08 18:00
Predecessoras	000
ID	2
% Concluído	50
Código da Composição Única	000001

2. O arquivo deve ficar da seguinte forma. Visualize a tela a seguir.



3. Informe no campo "Arquivo" o nome do arquivo que se deseja importar.



4. Clique no botão "Parâmetros" e configure a coluna à direita com os mesmos itens definidos na importação do projeto (observe o item 1).



Importação de produtos.


1- Para importar um arquivo no Protheus, crie um arquivo com a extensão .CSV e informe o que deve ser importado, lembrando que cada item deve estar separado por ";" (ponto e virgula).

Código do Produto	000050
Código do Insumo	000002
Descrição	INSUMO 2


2. A visualização das informações serão visualizadas conforme o exemplo a seguir:

000050;0000002;INSUMO 2 000051;0000003;INSUMO 3...

3. Observe a tela a seguir.




2- Defina no campo "Arquivo Configuração" um arquivo novo para configuração do layout para importação que se trata de composição única e confirme.



3- Informe no campo "Arquivo" o nome do arquivo que se deseja importar.



4. Clique no botão "Parâmetro" ou no botão para habilitar a opção que permite configurar o cadastro de produtos. Configure a coluna à direita com os mesmos itens definidos na importação de produtos (observe o item 1).



Importação das composições únicas

1. Para importar arquivos pelo Protheus, crie três arquivos com a extensão .CSV e informe o que deve ser importado, lembrando que cada item deve estar separado por ";" (ponto e virgula).


Os arquivos que serão criados serão respectivamente correspondentes a:

- Cabeçalho
- Itens
- Sub-composições

Arquivo do cabeçalho:

Código de Referência	000006
Descrição	COMPOS 6
Composição Modelo	1
Código do Projeto	000006
Revisão	0001


2. O arquivo referente ao Cabeçalho deve ficar com a apresentação conforme ilustra a tela a seguir:



Arquivo dos itens:

Código de Referencia	000006
Insumo	0000001
Custo Stantard	34
Código do Projeto	000006
Revisão	0001


3. O arquivo referente aos Itens deve ficar com a apresentação conforme ilustra a tela a seguir:




Arquivo das sub-composições

Código de Referencia	000006
Referencia Sub-Composição	0000066
Otde. Utilizada	10

4. O arquivo referente às Sub-composições deve ficar com a apresentação conforme ilustra a tela a seguir:




5. Informe nos campos "Arq.Config" "Arq.Config (Itens)" e "Arq.Cfg (Sub-Comp)" os arquivos de configuração dos layouts e especifique no campo "Usar composição única" com Sim e confirme.



6. Informe os nomes dos arquivos a serem importados.



- 7. Observe que no rodapé da tela estão disponíveis três (3) botões para habilitar os parâmetros. Cada um deles corresponde a: Cabeçalho, Itens e Sub-Composição
- 8. Clique no botão "Parâmetro" ou no botão para habilitar a opção que permite configurar o cadastro de produtos. Configure a coluna à direita com os mesmos itens definidos na importação de composições únicas (observe o item 1, 2 e 3).



Itens




Sub-Composições



Impressão do relatório de composições únicas.

- O objetivo do relatório que é apenas os projetos que usam composição única sejam impressos e para tanto é necessário que o campo Usa Comp. Uni (AF8_USAAJT) seja definido como SIM e a partir disso as tarefas serão associadas á uma composição.
- 2. Acesse o módulo Gestão de Projetos/ Relatórios/ Cadastro das composições únicas.
- 3. Configure os parâmetros para impressão do relatório.



4. Visualize a apresentação das informações na tela.

