

Boletim Técnico

Codificação automática de tarefas e EDT´s

Ambiente : Gestão de Projetos Plano de ação : 3283 2009

Data da publicação : 25/02/09 Data da revisão : 23/03/09

Versões : Protheus 10 Países : Todos

Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

FNC : 000000033122009

Tabelas utilizadas : AF2 - Tarefas do Orçamento; AF5 - Estrutura do Orçamento; AF9 - Tarefas

do Projeto; AFC – Estrutura do Projeto

Implementada melhoria nas rotinas "Gerenciamento de Projetos" (PMSA200)" e "Projetos (Modelo 2) (PMSA410)" que permitirá ao usuário, na inclusão de tarefas e EDT´s em orçamentos e projetos, escolher se a geração de códigos será com algarismos numéricos ou alfanuméricos.

Com essa finalidade foi criado o parâmetro MV_PMSCODE, se configurado com .T. (verdadeiro), a codificação automática usará somente algarismos numéricos e com .F. (falso), a codificação usará algarismos alfanuméricos.

Procedimentos para implementação

1. Acesse o ambiente Configurador, opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros e inclua os parâmetros, conforme dados a seguir:

Parâmetro	MV_PMSCODE
Tipo	Caracter
Conteúdo	.F.
Descrição	.T.— Codificação automática utilizara somente algarismos numéricos. .F.— Codificação automática utilizara algarismos alfanuméricos.


Procedimentos para utilização

i Importante:

Para visualizar esta implementação configure o parâmetro MV_PMSECOD com valor 1 (Estruturado) e o parâmetro MV_PMSTCOD com valor 2 (automático).

Codificação de tarefas e EDT 's com o parâmetro MV_PMSCODE = .T. (somente numéricos)

- 1. Acesse o módulo Gestão de Projetos, opção Atualizações/ Projetos/ Projetos (modelo 2).
- 2. Inclua um projeto contendo várias EDT´s e Tarefas.



Codificação de tarefas e EDT´s com o parâmetro MV_PMSCODE = .F. (alfanuméricos)

- 3. Acesse o módulo Gestão de Projetos, opção Atualizações/ Projetos/ Projetos (modelo 2).
- 4. Inclua um projeto contendo várias EDT´s e Tarefas.

