

Pré-apontamento de recursos simultaneamente

Ambiente	: Gestão de projetos	Boletim	: 00004349-08
Data da Publicação	: 16/04/2008	Data da Revisão	: 09/05/08
Versões	: Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas Operacionais	: Windows/Linux	Bancos de Dados	: Todos
Bops	: 00000144027		
Tabelas Utilizadas	: AJK (Pré-apontamento)		

Implementada melhoria na rotina “Gerenciamento de apontamentos (PMSA300)” que permite utilizar o pré-apontamento de diversos recursos simultaneamente.

Procedimentos para implementação

Para que todos os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado um compatibilizador: UPDSIGAPMS.

Importante:


- Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível que o usuário faça um *backup* dos arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão 8.11 ou posterior) e dos arquivos customizadores SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”, se versão 8.11 ou posterior). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário) antes de executar o compatibilizador certifique-se que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índice, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não esteja, identificados pelo *nickname*.

1. Acesse o TOTVS SmartClient e no campo "Programa Inicial", digite "UPDSIGAPMS".



2. Clique no botão "Ok", para continuar.


Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.



3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".

Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste *log*, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:

4. Para salvar o histórico (*log*) apresentado, clique no botão "Salvar".



5. Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

Tabela - AJK (Pré Apontamento)

Altera-se a validação do campo AJK_HORAF na base de dados, conforme detalhes a seguir:

Campo	AJK_HORAF
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Hora Final
Descrição	Hora Final Realizado
Validação	<i>Pms700Hrf()</i>
Ordem	09
Obrigatório	Não