microsiga

Bops

Boletim Técnico

Facilitador para manutenção cadastral

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00003517-07

Data da publicação : 28/11/07 Data da revisão : 30/11/07

Versões : Advanced Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

: 136651

Tabelas utilizadas : SB1 (Descrição genérica do produto)

SF4 (Tipos de Entrada e Saída)

SFM (TES Inteligente)
SA1 (Cadastro de clientes)
SA2 (Cadastro de fornecedores)

Este boletim tem como objetivo informar a disponibilidade de uma nova funcionalidade denominada "Facilitador", ela permite uma manutenção cadastral de algumas tabelas do sistema por meio de parametrizações que são solicitadas na execução do assistente da rotina.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observar os parâmetros a seguir ou criar caso não existam:

Nome	MV_A010FAC
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro informa os campos da tabela SB1 (Descrição genérica de produtos) que não são considerados no padrão (conforme observação abaixo).
Conteúdo	Deverá conter campos específicos da tabela SB1 para apresentação na rotina "Facilitador"
Exemplo	B1_POSIPI/
Observações	 - Após o nome do campo sempre deverá vir à barra (/), mesmo que seja o último do parâmetro. Vide exemplo acima. - No padrão, os campos que poderão ser atualizados durante a utilização do facilitador para manutenção da tabela SB1 (Descrição genérica dos produtos), são: B1_TIPO, B1_CODITE, B1_UM, B1_LOCPAD, B1_GRUPO, B1_PICM, B1_IPI, B1_POSIPI, B1_ESPECIE, B1_EX_NCM, B1_EX_NBM, B1_ALIQISS, B1_MSBLQL, B1_CODISS, B1_TE, B1_TS, B1_PICMRET, B1_PICMENT, B1_IMPZFRC, B1_SEGUM, B1_CONV, B1_TIPCONV, B1_CONTA, B1_CC, B1_ITEMCC, B1_ORIGEM, B1_CLASFIS, B1_GRTRIB, B1_CONTSOC, B1_IRRF, B1_IMPORT, B1_CODOBS, B1_OBS, B1_SITPROD, B1_INSS, B1_REDINSS, B1_REDIRRF, B1_TAB_IPI, B1_REDPIS, B1_REDCOF, B1_PCSLL, B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_VLR_IPI, B1_CLVL, B1_ATIVO, B1_VLR_ICM, B1_INT_ICM, B1_VLRSELO, B1_SELO, B1_PIS, B1_CLASSE, B1_VLR_PIS, B1_COFINS, B1_CSLL, B1_FRETISS, B1_CALCFET, B1_PAUTFET, B1_VLR_COF, B1_PRFDSUL, B1_RETOPER, B1_CNAE, B1_CRDEST.

Nome	MV_A020FAC
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro informa os campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão (conforme observação abaixo).
Conteúdo	Deverá conter campos específicos da tabela SA2 para apresentação na rotina "Facilitador"
Exemplo	A2_BAIRRO/

	 - Após o nome do campo sempre deverá vir à barra (/), mesmo que seja o último do parâmetro. Vide exemplo acima. - No padrão, os campos que poderão ser atualizados durante a utilização do facilitador para manutenção da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) são:
Observações	A2_BAIRRO, A2_MUN, A2_EST, A2_ESTADO, A2_CEP, A2_TIPO, A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_NUMCON, A2_NATUREZ, A2_TRANSP, A2_PRIOR, A2_RISCO, A2_COND, A2_CONTA, A2_TIPORUR, A2_RECISS, A2_PAIS, A2_PAISDES, A2_GRUPO, A2_ATIVIDA, A2_VINCULA, A2_EMAIL, A2_HPAGE, A2_CODMUN, A2_RECINSS, A2_TPISSRS, A2_CODLOC, A2_CODPAIS, A2_TPESSOA, A2_GRPTRIB, A2_CONTAB, A2_PAISORI, A2_CNAE, A2_CIVIL, A2_COD_MUN, A2_MSBLQL, A2_TIPAWB, A2_DTPAWB, A2_RECSEST, A2_RECPIS, A2_RECCOFI, A2_RECCSLL, A2_CALCIRF, A2_VINCULO, A2_DTINIV, A2_DTFIMV, A2_RECFET, A2_CODINSS, A2_CTARE, A2_IBGE, A2_FRETISS.

Nome	MV_A030FAC
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro informa os campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que não são considerados no padrão (conforme observação abaixo).
Conteúdo	Deverá conter campos específicos da tabela SA1 para apresentação na rotina "Facilitador"
Exemplo	A1_BAIRRO/

	-
	 - Após o nome do campo sempre deverá vir à barra (/), mesmo que seja o último do parâmetro. Vide exemplo acima. - No padrão, os campos que poderão ser atualizados durante a utilização do facilitador para manutenção da tabela SA1 (Cadastro de clientes), são:
Observações	A1_TIPO, A1_MUN, A1_EST, A1_NATUREZ, A1_ESTADO, A1_BAIRRO, A1_CEP, A1_PAIS, A1_PAISDES, A1_CONTATO, A1_VEND, A1_COMIS, A1_REGIAO, A1_CONTA, A1_BCO1, A1_BCO2, A1_BCO3, A1_BCO4, A1_BCO5, A1_TRANSP, A1_TPFRET, A1_COND, A1_DESC, A1_PRIOR, A1_RISCO, A1_LC, A1_VENCLC, A1_CLASSE, A1_LCFIN, A1_MOEDALC, A1_CLASVEN, A1_MENSAGE, A1_RECISS, A1_SUFRAMA, A1_TABELA, A1_INCISS, A1_CXPOSTA, A1_ATIVIDA, A1_ALIQIR, A1_CALCSUF, A1_GRPTRIB, A1_BAIRROC, A1_CEPC, A1_MUNC, A1_ESTC, A1_BAIRROE, A1_CEPE, A1_MUNE, A1_ESTE, A1_CODLOC, A1_TPISSRS, A1_CODPAIS, A1_TPESSOA, A1_TIPCLI, A1_EMAIL, A1_CODMUN, A1_HPAGE, A1_CNAE, A1_CONDPAG, A1_DIASPAG, A1_DESCPAG, A1_OBS, A1_RECINSS, A1_RECCOFI, A1_RECCSLL, A1_RECPIS, A1_COD_MUN, A1_CONTAB, A1_GRPVEN, A1_MSBLQL, A1_VINCULO,
	A1_DTINIV, A1_DTFIMV, A1_SIMPLES, A1_CEINSS, A1_FRETISS, A1_CTARE, A1_ABATIMP, A1_RECIRRF, A1_RECFET, A1_CONTRIB.

Nome	MV_A080FAC
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro informa os campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída) que não são considerados no padrão (conforme observação abaixo).
Conteúdo	Deverá conter campos específicos da tabela SF4 para apresentação na rotina "Facilitador"
Exemplo	F4_LFICM/

 - Após o nome do campo sempre deverá vir à barra (/), mesmo que seja o último do parâmetro. Vide exemplo acima. - No padrão, os campos que poderão ser atualizados durante a utilização do facilitador para manutenção da tabela SF4 (Tipos de entrada e saída), são: F4_ICM, F4_IPI, F4_DUPLIC, F4_ESTOQUE, F4_CF, F4_TEXTO, F4_CFEXT, F4_BASEICM, F4_BASEIPI, F4_LFICM, F4_LFIPI, F4_DESTACA, F4_INCIDE, F4_COMPL, F4_IPIFRET, F4_ISS, F4_LFISS, F4_NRLIVRO, F4_CONSUMO, F4_FORMULA, F4_AGREG, F4_INCSOL, F4_CIAP, F4_DESPIPI, F4_LIVRO, F4_ATUATF, F4_TPIPI, F4_STDESC, F4_BSICMST, F4_CREDST, F4_BASEISS, F4_DESPICM, F4_SITTRIB, F4_PISCOF, F4_PISCRED, F4_BASEPIS, F4_BASECOF, F4_IPILICM, F4_ICMSDIF, F4_MSBLQL, F4_TRFICM, F4_OBSICM, F4_OBSSOL, F4_PICMDIF,
F4_SELO, F4_ISSST, F4_PISFISC, F4_CONTSOC, F4_CTIPI, F4_CRPRST, F4_TRANFIL, F4_RETISS, F4_REGDSTA, F4_AFRMM, F4_CRDPRES, F4_TPREG, F4_DSPRDIC, F4_CRDEST, F4_PISBRUT, F4_COFBRUT, F4_PISDSZF, F4_COFDSZF, F4_LFICMST, F4_AGRPIS, F4_AGRCOF, F4_BCRDPIS, F4_BCRDCOF, F4_MKPCMP, F4_FRETAUT, F4_ICMSST, F4_BENSATF, F4_CRPRELE, F4_IPIPC, F4_AGRRETC, F4_PSCFST, F4_IPIOBS, F4_CFPS, F4_CRDTRAN, F4_CALCFET, F4_MKPSOL, F4_COMPRED, F4_CSTPIS, F4_CSTCOF, F4_RGESPST, F4_CLFDSUL, F4_ESTCRED.

Nome	MV_A089FAC
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro informa os campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão (conforme observação abaixo).
Conteúdo	Deverá conter campos específicos da tabela SFM para apresentação na rotina "Facilitador"
Exemplo	FM_TE/
Observações	 Após o nome do campo sempre deverá vir à barra (/), mesmo que seja o último do parâmetro. Vide exemplo acima.
	 No padrão, os campos que poderão ser atualizados durante a utilização do facilitador para manutenção da tabela SFM (TES Inteligente), são:
	FM_TE, FM_TS, FM_CLIENTE, FM_LOJACLI, FM_FORNECE, FM_LOJAFOR, FM_EST, FM_GRTRIB, FM_PRODUTO, FM_GRPROD, FM_POSIPI.


1 Observação

Os parâmetros acima são utilizados para adicionar campos específicos de usuários aos campos padrões pré-configurados da rotina.

Procedimentos de utilização da rotina

1. Onde encontrar esta opção:

A funcionalidade "Facilitador" esta disponível nos menus cadastrais "Cadastros\Produtos", "Cadastros\Tes Inteligente", "Cadastros\Clientes", "Cadastros\Fornecedores", "Cadastros\Tipos de Ent/Saida" conforme demonstrado abaixo:




2. Entendendo o assistente:

Ao selecionarmos a opção "Facilitador" será apresentado o assistente de parametrização da rotina para que possamos filtrar e/ou agrupar os registros para atualização, conforme exemplificado abaixo:

· Bem vindo.

Trata-se da apresentação inicial da rotina.



· Campo a ser alterado

Trata-se da informação que deverá ser alterada na edição do *browse* ao final do assistente da rotina (quadro 4/5). Os valores informados deverão ser replicados na respectiva tabela respeitando o filtro (quadro 2/5) e a ordem de agrupamento (quadro 3/5), observe o exemplo a seguir:



Opções desse assistente:




Essa opção permite pesquisar um determinado campo no *browse*, facilitando a seleção necessária para prosseguir.



Este *browse* permite selecionar um campo a ser alterado no quadro 4/5 conforme necessidade. A seleção de um campo é obrigatória para poder prosseguir com a rotina.

Filtro

Trata-se de um filtro que poderá ser inserido no processamento da rotina de forma a restringir a atualização para registros isolados.



Opção desse assistente:



Ao selecionar essa opção podemos informar o filtro da rotina, conforme necessidade, na tela de configuração que é apresentada logo abaixo.



Esta tela permite adicionar um determinado filtro na rotina selecionando-se um campo, configurando um operador e informando a expressão que se deseja restringir.

Grupo

Trata-se da definição de um grupo de atualização para replicar a informação editada posteriormente (quadro 4/5), em que todos os registros da tabela em questão que satisfizerem o agrupamento definido neste quadro receberão a mesma atualização. Junto com os campos selecionados neste quadro para agrupamento, também faz parte o campo selecionado no quadro 1/5.

Observação

Quando nenhum campo for selecionado neste quadro para formar o grupo de atualização, consideraremos a chave única da tabela para exibição do quadro 4/5.



Opções desse assistente:




Esta opção permite pesquisar um determinado campo no *browse* facilitando a seleção dos campos que formaram um grupo de atualização.



Este browse permite a seleção de vários campos para definir um grupo de atualização dos registros envolvidos; esta atualização será efetuada por meio da replicação das informações inseridas na edição do browse do quadro 4/5. Podemos marcar os campos necessários ou não; quando nenhum campo for marcado consideraremos a chave única da tabela como definição de um grupo.




Esta opção permite expandir o *browse* em um formato maior, facilitando a visualização/seleção de todos os campos necessários para definir o grupo.



Esta tela será apresentada ao selecionar a opção "Expandir".

• Edição

Trata-se do *browse* de edição da informação selecionada no quadro 1/5, filtrada conforme o quadro 2/5 e agrupada conforme o quadro 3/5 deste assistente, em que o campo que possuir junto ao nome a descrição "(Novo)" deverá receber o novo valor, como na tela a seguir:




Opções desse assistente:




Somente o campo que possuir junto ao nome a descrição "(Novo)" poderá ser alterado. Essa informação será replicada conforme apresentado, respeitando o filtro e o agrupamento definido nos quadros anteriores.

Resumo


Trata-se de um resumo baseado nas parametrizações fornecidas nos quadros anteriores, para que seja possível consultar e confirmar as alterações que serão efetuadas.




Opções desse assistente:




Esta opção apresenta um resumo do quadro 1/5 (Campo a ser alterado), informando que um determinado campo da tabela receberá o conteúdo inserido no campo que contém a descrição "(Novo)" do quadro 4/5 (Edição).



Esta opção apresenta um resumo do quadro 2/5 (Filtro), informando que um determinado filtro foi selecionado no processamento da rotina e que deverá ser respeitado.



Esta opção apresenta o agrupamento definido no quadro 3/5 (Grupo), informando que os registros que pertencerem ao grupo deverão receber a mesma atualização que foi inserida no quadro 4/5 (Edição).



Ao finalizarmos o assistente é apresentada uma mensagem de confirmação, em que poderemos voltar ao assistente da rotina ou confirmar a atualização conforme quadro de resumo.

3. Conclusão do processo de atualização.

Neste passo, é apresentado um *log* de alteração informando os registros que foram atualizados. Esse *log* pode ser salvo em um diretório específico utilizando a opção "Salvar", como tela apresentada a seguir:



Salvar

Esta opção permite salvar o *log* de atualização em um diretório específico, gerando automaticamente uma cópia no diretório "StartPath" (geralmente SYSTEM ou SIGAADV) com o nome do arquivo iniciando por SC*.LOG.