

Boletim Técnico

Histórico de alterações do Cadastro de Transportadoras

Ambiente : Livros Fiscais Plano de Ação : 00000009044/2009

Versões: Protheus 10Países: BrasilSistemas operacionais: Windows/LinuxBancos de dados: Todos

FNC : 0000009094/2009

Tabelas utilizadas : SX2 - Tabelas do Sistema, SX3 - Dicionário de Dados, SIX - Índices; SX6 -

Parâmetros, AIF – Histórico de Alterações Cli./For., Produtos e Transportadoras.

Este boletim tem o objetivo de descrever o *update* que atualiza o dicionário de dados, permitindo a utilização do controle de alterações da rotina "Atualizações/Cadastros/Transportadoras" (MATA050).

Para habilitar o controle das alterações, é necessário configurar o parâmetro MV_HISTTAB com conteúdo igual a "T". Dessa forma, cada alteração confirmada no Cadastro de Produtos será registrada na tabela AIF.

Procedimentos para implementação

(i) Importante:


- a) Antes de executar o compatibilizador "U_UPDSPED", é imprescindível realizar o *backup* dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM"). Os diretórios citados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- b) Esta rotina deve ser executada de modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Se o compatibilizador necessitar criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados se não estiverem identificados pelo *nickname*.

1. Acesse o Protheus Remote e no campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSPED".




2. Clique no botão "Ok" para continuar.

Será exibida uma mensagem de alerta sobre a atualização que será efetuada no dicionário de dados. Confirme a execução da atualização, clicando no botão "Sim".



3. Selecione a empresa onde o dicionário de dados será modificado e clique no botão "Avançar".



4. Após a atualização, será apresentada a janela "Atualização Concluída" com o histórico (log) de todas as alterações processadas. Neste log serão exibidos somente os campos atualizados pelo programa.



- 5. Clique no botão "Salvar" para gravar o histórico (log) apresentado.
- Clique no botão "Ok" para finalizar.
 Em seguida, será apresentada a janela de finalização.
- 7. Clique no botão "Finalizar" para sair.



8. No ambiente Configurador, opção "Ambientes/Cadastros/Parâmetros", configure o seguinte parâmetro:

| Itens/Pastas | Descrição | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|
| Nome da Var. | MV_HISTTAB | | | | |
| Tipo | Lógico | | | | |
| Cont. Por. | Т | | | | |

9. Selecione a opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados" e verifique a criação do seguinte campo e índice referente à tabela AIF - Histórico de Alterações de Clientes/Forn., Produtos e Transportadoras.

| Itens/Pastas | Descrição | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Campo | AIF_TRANSP | | | | |
| Tipo | Caracter | | | | |
| Tamanho | 6 | | | | |
| Decimais | 0 | | | | |
| Contexto | Real | | | | |
| Propriedade | Visualizar | | | | |
| Título | Transp. | | | | |
| Descrição | Código da Transportadora | | | | |
| Help | Código da transportadora que foi alterado. | | | | |

| Índice | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|
| Índice | AIF | | | | |
| Ordem | 3 | | | | |
| Chave | AIF_FILIAL+AIF_FILTAB+AIF_TABELA+AIF_TRANSP+DTOS(AIF_DATA) | | | | |
| Descrição | Filial+Fil.da Tabela+Alias da Tabela+Cod.Transp.+Dt alteração | | | | |

Procedimentos de utilização

1. Na opção "Atualizações/Cadastros/Transportadoras" (MATA050), altere os campos "Nome Reduz." (A4_NREDUZ) e o "Endereço" (A4_END) da transportadora "000001" do cadastro de Transportadoras, conforme abaixo:

Antes da alteração: após a alteração:

"Nome Reduz." Transp. Veloz "Nome Reduz." Super Veloz

"Endereço" Rua A "Endereço" Rua B

2. Na tabela AIF, será criado um registro:

| AIF_FILIAL | AIF_FILTAB | AIF_TABELA | AIF_TRANSP | AIF_CAMPO | AIF_CONTEU | AIF_DATA | AIF_HORA |
|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 01 | 01 | SA4 | 000001 | A4_NREDUZ | Transp. Veloz | 13/04/09 | 11:50 |
| 01 | 01 | SA4 | 000001 | A4_END | Rua A | 13/04/09 | 11:50 |

i Observação:

Os campos AIF_CODIGO, AIF_LOJA e AIF_CODPRO não sofrerão alteração, pois pertencem as alterações efetuadas nos cadastros de cliente, fornecedor e produtos.

A tabela AIF será utilizada pela equipe Fiscal, com o uso das funções:

- MSCONHIST (MATXFUNC.PRX): Consulta histórico de alterações.
- MSGRVHIST (MATXFUNC.PRX): Gravação do histórico de alterações (Clientes/Fornecedores, Produtos e Transportadoras).