

Linha de Produto Microsiga Protheus 11.80



Sumário

Introdução	3
Visão Geral Do Curso	3
Objetivos do Curso	4
Metodologia do Curso	5
Fluxo Entidades x Procecesso	5
Fluxo Operacional	6
Configuração	8
Cadastros	10
Contas Orçamentárias	11
Máscaras	14
Classes	15
Operações	20
Centros de Custos	22
Totalizadore	23
Tipos de Saldos	26
Lançamentos Orçamentários	29
Cubos Orçamentários	39
Bloqueio Orçamentário	48
Planilhas Orçamentárias	53
Revisões Planilhas Orçamentárias	65
Simulações	66
Contingência	69
Aprovadores	70
Planejamento Planejamento	73
Controle de usuários	75
Visão Gerencial	77
Relatório Consultas Movimentos	79



Introdução

Visão Geral Do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário de forma sistemática e prática, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação às rotinas de sua empresa.



Objetivos do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros;
- Dar manutenção aos cadastros de:
 - Máscaras;
 - Contas orçamentárias;
 - Operações;
 - Classes;
 - Tipos de Saldos;
 - Centros de Custos;
 - Totalizadores;
- Realizar as seguintes movimentações:
 - Orçamentos;
 - Iniciar, finalizar e comparar revisões;
 - Criar e Efetivar Simulações;
 - Controle de Usuários;
 - Inclusões e Bloqueios de Lançamentos;
 - Geração de Cubos;
 - Configuração de Visões;



Metodologia do Curso

O curso de Planejamento e Controle Orçamentário é ministrado com um kit de auto treinamento composto por:

Apostila:

Aborda as rotinas do Ambiente conduzindo o aluno na sua utilização por meio de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria.

Os exercícios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como são apresentados para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

Manual Eletrônico:

Para verificar o Manual Eletrônico do Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário, posicione no Menu Principal e tecle <F1> .

Fluxo: Entidades x Processos





Fluxo Operacional

- A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
- O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de atualização do ambiente SIGAPCO, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação a sequencia que o usuário desejar adotar de acordo com a sua conveniência.









Configuração do Sistema

O ambiente Planejamento Controle Orçamentário, utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Caso estes sejam alterados, a configuração irá afetar os demais ambientes do Sistema. Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como de periféricos, nomenclaturas de moedas, etc. Os principais parâmetros específicos do ambiente – SIGAPCO são:

	Configuração do Ambiente	
Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos/Bloqueios está ativa ou não. O conteúdo 1 significa que está ativo e o conteúdo 2, que não está.	2
MV_PCO_AKN	Indica se nas visões gerenciais verificará o acesso do usuário à entidade AKN - Visão Gerencial. (1 = SIM; 2 = NÃO)	2
MV_PCO_AL3	Indica se no processamento do cubo verifica o acesso do usuário à entidade AL3Configuração do Cubo (1- Verificara acesso; 2-Não verificara acesso).	2
MV_PCO_ALF	Indica se deve verificar acesso por entidade. 1 = Verifica acesso por entidade; 2 = Não verifica acesso por entidade.	2
MV_PCOCHKS	Parâmetro para verificação das tabelas de saldos orçamentários (1 = Verifica se chave do movimento esta compatível com definição das dimensões do cubo).	"1"
MV_PCOCUBO	Modo de exibição na manutenção cubos gerencial (0 = Pergunta sempre; 1 = Clássica; 2 = Arvore).	0
MV_PCOMASC	Definição da máscara para conta orçamentária para consultas e relatórios.	un
MV_PCONVCB	Verifica o nível de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nível. 0 = Não Verifica; 1 = Último nível; 2 = Qualquer nível.	1
MV_PCOOUTB	Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lançamento deverá permanecer aberta. O valor padrão, zero, indica que não deve usar o timer.	0
MV_PCOP010	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 010 - saldos Cubos 1ª Dimensão 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP020	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 020 - saldos Cubos 1ª Dimensão p/ 2 series 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP050	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 050 - saldos Cubos/Projeções 1Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCOP060	Indica a origem dos parâmetros para painel de gestão 060 - saldos Cubos/Mês Atual x Ano Anterior 1-Pergunte; 2-Primeira Config. Cad. Par; 3 - Conf. c/ Rest.	1
MV_PCORBLQ	Indica se o inicio de uma revisão será obrigatória para ser realizada alguma alteração na planilha.	F



MV_PCOSINC	Permite que o Plano de Contas Orçamentário trabalhe sincronizado com o plano de contas contábil ou plano de contas de centro de custo.	1
MV_PCOVACE	Verifica acessos dos usuários quanto à carga dos itens de visão orçamentária gerencial (.T. Verifica acessoF. Não verifica acesso).	T
MV_PCOCAPL	Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planejamento. 1=Permite; 2=Bloqueia.	2
MV_PCOCNIV	Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo. T=Habilitado; F=Desabilitado.	F
MV_PCOCTGP	Habilita a utilização de senha no processo de contingência do PCO. T=Habilitada; F=Desabilitada.	
MV_PCODEC	Quantidade de decimais no resultado final do interpretador.	2
MV_PCOEMCT	Indica se deve mandar e-mail no momento da solicitação, liberação ou cancelamento de contigência .T Envia e-mail; .F Não envia e-mail.	T
MV_PCOEXFS	Define se o controle de fase será utilizado, seja Orcamentário ou Planejamento. Se 1 utiliza, se 2 não utiliza.	
MV_PCOORCI	Fase inicial das planilhas orcamentárias incluidos no ambiente SIGAPCO. Deverá ser preenchido com um código válido do cadastro de fase orcamentária.	
MV_PCOSDCT	Ativar controle de saldo de ContingênciaT.=Ativa; .F.=Desativa	T
MV_PCOTHRE	Número de Threads utilizadas no reprocessamento de lançamentos.	1
MV_PCOVENC	Número de dias para vencimento da solicitação de contingência (Conteúdo 00 - 99).	1
MV_PCOWFCT	Ativar aprovação de saldo de contingência através de <i>WorkFlow</i> T.=Ativa, .F.=Desativa	F
MV_LPLAPCO	Quantidade limite de planilhas orçamentárias para comparação na simulação estatística.	5



Cadastros

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do Ambiente.

A sua correta informação é fundamental para execução de suas rotinas.

Dicas:

- Durante o cadastramento deve-se observar os "Campos Destacados". Estes campos possuem "Preenchimento Obrigatório", não é possível finalizar uma inclusão sem a informação.
- Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione a tecla <F1> sobre o mesmo. Será apresentada uma janela com a "Descrição do Campo".
- Alguns campos estão associados a "Tabelas ou Cadastros", eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das opções, clique sobre esta opção ou pressione a tecla <F3>.

10



Contas Orçamentárias

A conta orçamentária é o principal item da estrutura organizacional para elaboração das planilhas orçamentárias da empresa e é a base/guia para o detalhamento dos itens que se quer orçar. O detalhamento e o conhecimento dos objetivos do planejamento e controle orçamentário da empresa são essenciais para cadastrar um plano de contas orçamentário.

O plano de contas orçamentário pode trabalhar em sincronismo com os planos de con- tas Contábil Fiscal/ Gerencial e Financeiro ou ainda com o plano de contas por centros de custos. Este recurso facilita o cadastramento de contas das empresas em que o or- çamento se efetuará utilizando estas estruturas. Contudo, o plano de contas orçamen- tário da empresa também pode ter uma estrutura especifica.

Esta rotina também é utilizada na manutenção do plano de contas orçamentário, que será utilizado para criar tanto as planilhas orçamentárias como para acompanhar a execução do orçamento estratégico. Os orçamentos previstos e os acompanhados se baseiam neste plano de contas.

Configuração do parâmetro MV_PCOSINC: Quando habilitado com a opção 2 ou 3, a opção"Incluir" é substituída pela opção"Sincronizar'.

- "1" Para utilizar o plano de contas orçamentário com estrutura própria e in- dependente de outros planos.
- "2" Para utilizar o plano de contas orçamentário sincronizado ou plano de contas contábil.
- "3" Para utilizar o plano de contas orçamentário sincronizado com o plano de contas por centro de custo.

Dica: As contas orçamentárias podem ser tratadas como se fossem os próprios centros de custos por meio da configuração dos lançamentos.

A tabela a seguir apresenta exemplos de contas considerando os principais campos:

31101	Compra Matéria Prima	Sintética
31101002	Matéria Prima Local	Analítica
311013	Matéria Prima Nacional	Analítica
31101004	Matéria Prima Importado	Analítica

Importante: O cadastro de contas, por ser um cadastro utilizado como base em todo o processo orçamentário, tem algumas regras de utilização.

11

- 1. Uma conta que possui algum orçamento previsto não poderá ser excluída.
- 2. Uma conta que possui movimento de lançamento poderá ser excluída.



Principais Campos

Tipo – Tipo da conta, se analítica ou sintética.

Código – Código da Conta Orçamentária. Pode ser utilizado um código estruturado (normalmente utilizado) ou simplesmente um código seqüencial que identifica a conta. **CO Superior** – Código da Conta Orçamentária Superior ao qual a conta está vinculada. Será utilizado no conceito de conta Analítica ou Sintética.


Mascara – Código da Máscara da Conta especifica utilizada na visualização do código da Conta em Relatórios e consultas. Caso não seja informado, o Sistema assume a máscara do parâmetro MV_PCOMASC como a padrão.

Bloqueado? - Indica se a conta está livre para utilização em Orçamentos e Movimen-

tos. Caso esteja Bloqueada quando o usuário tentar utilizar a conta em orçamentos ou lançamentos, o Sistema não permitirá e exibira uma mensagem de aviso.

Inicio da Vigência - Informe neste campo a Data início da vigência de utilização da Con- ta. Caso a conta tente ser utilizada antes desta data na planilha orçamentária, não será permitido.

Condição Normal - Condição normal da Conta (Receita ou Despesa) utilizada (apenas como informação) para a apuração de resultados dos orçamentos.





Exercicio-1

Como cadastrar Contas Orçamentárias:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Contas Orcament.";

2. Clique na opção "Sincronizar" e aguarde. Depois pesquisar a conta contábil abaixo:

Código 42102002

Descrição Energia Eletrica

Tipo Analitica

Cond Normal Receita

Dt Inclusão 01/01/2015

Dt Vigencia 31/12/2015

C.O Superior 421102 (F3 Visualizar)

Bloqueado Não

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Contas Orçamentárias".

Contas Sintéticas (superiores):

- 4 Custo e Despesas
- 42 Despesas Operacionais
- 421 Despesas Gerais

Observação:


Para funcionar esta sincronização entre o plano de contas contábil com o plano de contas orçamentário do PCO, requer a parametrização do MV_PCOSINC com o conteúdo igual a "2". Caso, deseja criar as contas orçamentárias diferentes do plano contábil, o parâmetro MV_PCOSINC requer o conteúdo igual "1" e aparecerá a opção "incluir".



Máscaras

A máscara contábil nada mais é que um pré-formatado de Entidades Contábeis que serão impressas nos relatórios ou visualizadas nas consultas.

A partir de uma máscara configurada, o Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário permite que sejam extraídas informações a partir de trechos dos códigos dessas entidades.



Dica:

Se nenhuma máscara for cadastrada, o Sistema adotará os parâmetros: "MV_MASCARA" (Máscara da conta contábil) e "MV_MASCCUS" (Máscara do Centro de Custo) para formatar essas duas entidades contábeis. As demais en- tidades não possuem parâmetro para pré-formatação e, caso não tenham uma máscara cadastrada, serão impressas sem formatação.

- Deve-se associar a máscara contábil a um livro contábil (e este a uma entida de), para que os códigos sejam exibidos pré-formatados.
- Caso a máscara contábil seja utilizada para várias entidades fique-a como "Outros" na tela "Utilizada em".

14

Exercicio-2

Como cadastrar Máscaras:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Mascaras";



2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código 001

Descrição da MáscaraConta Orçamentária

Utilizado em C. Contabil

Segmento 001

Dig do Seg 02

Desc SegConta Sintética

Caracter Separ. -

Segmento 002

Dig do Seg 03

Desc Seg Conta Analitica

Caracter Separ. <Branco>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Máscaras", clicando na opção "OK".

Classes

A classe orçamentária permite organizar o orçamento segundo critérios que possibili- tam compreender os tipos de valores que estão sendo apresentados. Propiciando in- formações para a administração, gerência e tomada de decisões.

Dentro de um orçamento podemos utilizar a classe para classificar estes valores, per- mitindo ao Sistema distinguir "quantidades de valores" ou "quantidades de contrata- ções de valores" a serem acordadas, por exemplo.

A classe é uma informação obrigatória que deve ser informada na elaboração do or- çamento junto da conta orçamentária e serve para identificar os valores que estão registrados em uma determinada linha do orçamento.

É nela também que determinamos o formato dos valores a serem apresentados nos lançamentos realizados.

Podemos definir uma classe como sendo a "unidade de medida" do orçamento


Importante:

A elaboração do orçamento feita através da rotina "Orçamentos" exige que se cadastre uma classe orçamentária, deste modo, o cadastramento de pelo menos uma classe orçamentária é obrigatório e fundamental para este Ambiente.



Pasta - Dados Gerais

- **Código** Código chave da classe que será utilizado nas consultas, referências e relató- rios. Não possui tratamento de níveis analítico e sintético.
- · Descrição Descrição obrigatória da Classe.
- **MEMO** Utilize este espaço para incluir informações mais detalhadas sobre o uso desta classe no orçamento.



Pasta - Identificador de Classes

Esta pasta permite relacionar a classe a qualquer entidade do sistema. Assim, além de permitir identificar as informações de quantidade ou valor, podemos também identifi- car o item exato ao qual uma linha do orçamento se referencia. Desta forma, o identi- ficador refina as informações contidas na classe orçamentária de uma planilha.

Neste cadastro, podemos definir como obrigatória a digitação da pasta Identificador da Classe.

Aplicação Prática:

A seguir um exemplo prático de uma classe orçamentária criada com identificador obrigatório, relacionado ao cadastro de produtos, tabela "SB1 - Cadastro de Produtos":


Código da Classe	Nome	Identificador Obrigató- rio?	Alias
000001	Aquisição de Hardware em Valores	Sim	SB1 (Cadastro de Produtos)



A inclusão desta classe implica em que sempre que um determinado setor da empresa estiver elaborando um orçamento da aquisição de hardware em valores, será obrigatório identificar o equipamento no cadastro de produtos. Somente se pode orçar um hardware cadastrado previamente no SB1 (Cadastro de Produtos).

Neste caso, a classe conduz à elaboração de um orçamento organizado e com regras definidas, para que todo o ciclo do orçamento, elaboração, aprovação e acompanha- mento sejam coerentes e bem definidos.

- · Entidade Código ao qual esta classe está vinculada ao Sistema. Neste caso, uma entidade corresponde a um cadastro que faz parte das tabelas do Sistema (Por exem- plo, Cadastro de Produtos Entidade : SB1 , Cadastro de Funções Entidade : SRJ).
- · Índice Corresponde ao índice da entidade selecionada que o sistema deve utilizar para a localização do código do identificador da classe no seu cadastro. Geralmente (por padronização de mercado) o índice 1 é o índice chave da tabela. (Por exemplo : Para o cadastro de Produtos (SB1) temos o índice 1 como chave para localização do código no cadastro).
- **Texto do Identificador** O texto do identificador será utilizado nos relatórios e con- sultas em tela para exibição do identificador. Neste campo deverá ser preenchido uma sintaxe em ADVPL que retorne o texto a ser exibido (Por exemplo: Para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificado com a descrição do produto (B1_DESC). O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL: SB1->B1_DESC).
- **Texto da UM** O texto, da Unidade de Medida, identificador será utilizado nos rela- tórios e consultas em tela para exibição da UM, orçada do identificador (valor ou quan- tidade). Neste campo, deverá ser preenchida uma sintaxe em ADVPL que retorne o texto a ser exibido. (Por exemplo: Para o cadastro de produtos podemos definir o texto com a descrição do produto (B1_UM), com a seguinte sintaxe ADVPL: SB1->B1_UM).




17



Pasta - Formato

Esta pasta contém informações sobre como será visualizado e preenchido os valores orçados e realizados nas consultas/edições e relatórios:

- **Decimais -** Informa o número de casas decimais permitidos para esta classe. O limite padrão de casas decimais é 9, que poderá ser aumentado pelo "Administrador" do Sistema via configuração.
- **Símbolo -** Informe um símbolo que será visualizado na frente do Valor a ser visualiza- do em relatórios e consultas do Sistema. Por exemplo: \$ símbolo que representa va- lores em dinheiro ou, % símbolo que representa valores em percentual.
- **Formato** Selecione um dos formatos de apresentação pré-formatados para a exibi- ção e edição dos valores da classe. As regras, de Símbolo e Decimais, informadas são obedecidas em conjunto com o Formato informado.
- · **Picture Customizada** Neste campo, poderá ser informada uma Picture Customizada, padrão ADVPL, que o Sistema utilizará na formatação dos valores. Caso uma Picture Customizada seja informada, as informações dos campos, Formato, Símbolo e Decimal, serão desprezadas.




Pasta - Operação

A Classe pode ainda, na sua utilização do orçamento, que a classificação da operação seja exigida:

· **Operação Obrigatória?** — Através da configuração deste campo o gestor do orçamen- to pode definir que a informação da operação é obrigatória na utilização desta classe, possibilitando maior nível de detalhamento do orçamento.



· **Operação Padrão** – A partir deste campo o gestor pode definir uma operação que será sugerida para esta classe. Por exemplo: Classe "Aquisição de Hardware",, sempre será sugerida a operação de Compra de produtos Nacionais de informática.



Exercicio-3

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Classes";

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir nas respectivas pastas:

Na Pasta "Dados Cadastrais":

Código < Conforme Sugerido > ou 000005

Descrição Tipo de Movimento

Memo <Branco>

Na Pasta "Identificado":



Entidade SF5

Texto Indet SF5->F5_TIPO

Ident Obr. Não

Texto UM SF5->F5_TIPO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Classes".

Operações

Esta rotina responde pelo cadastramento e pela manutenção das operações que po- dem ser utilizadas na digitação e acompanhamento da planilha orçamentária. Este cadastro é alternativo (não obrigatório) e sua finalidade é permitir agrupar ou separar informações dentro da planilha orçamentária, além das classes orçamentárias.

As operações podem ser utilizadas na planilha orçamentária, por exemplo, quando temos a necessidade de controlar operações de "Compras Nacionais", "Compras Impor- tadas" ou "Produção Própria". A operação, portanto, é um refinamento do orçamento, que está baseado em quantidades e valores a serem acompanhados durante a execu- ção orçamentária.

A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de operações:


Código	Descrição
000001	Operação Local
000002	Operação Nacional
000003	Operação Internacional

Principais Campos

• Código: Código identificador da operação.

• Operação: Descrição da operação.





Exercicio-4

Como cadastrar Operações:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Operações";

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código 00005

Operação Tercerizados

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Operações", clicando na opção "OK".


21



Centros de Custos

O Ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar até três níveis de custos, sendo estes pré-configurados de acordo com a necessidade da empresa.

De forma hierárquica temos:



Exercicio-5

Como cadastrar Centro de Custos:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações > Cadastros > Centros de Custos";

- 2. Selecione a opção "C.Custo";
- 3. Localize o código "1112" e clique na opção "Visualizar":
- 4. Confira os dados e confirme a visualização do "Centro de Custo".



Totalizadores

Através da rotina "Cadastro de Totalizadores" o usuário poderá cadastrar os totali- zadores e acumuladores para os campos padrões existentes nos itens da planilha ou da visão orçamentária.


Os campos padrões já existentes são os seguintes:

- Classe Orçamentária
- Centro de Custo
- Item Contábil
- Classe de Valor
- Operação

Se for necessário, também podemos criar um totalizador para um campo de usuá- rio. Para tanto selecione a opção "Outro" no "Assistente de Inclusão" e identifique o campo de usuário requerido do item da planilha ou da visão orçamentária.

Procedimentos de Criação

- 1. Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Totalizadores.
- 2. Especifique em qual tipo de cadastro de totalizador ou acumulador deseja efetuar a manutenção:
 - Totais da Planilha Orçamentária (tabela AKK)
 - Totais da Visão Orçamentária (tabela AKQ)



23



3. Para cadastrar um novo totalizador e acumulador, acesse a opção Incluir.




4. Ao iniciar o **Assistente de Inclusão**, selecione um campo padrão para gerar o totalizador e o acumulador.





A opção **Outro** somente deve ser utilizada caso queira um campo totalizador que não seja sugerido pelo Sistema, ou no caso de se tratar de um campo customizado pelo usuário.


5. Após selecionar o campo para totalização, o Sistema exibe as perguntas, para que se informe o título referente às pastas do totalizador e do acumulador. Estas pastas serão criadas no cadastro dos itens da planilha e na visão orçamentária.



6. Após informar os títulos das pastas, o Sistema exibe uma tela com os campos que compõe o totalizador e o acumulador. Somente será necessário preencher manualmente estes campos se no **Assistente de Inclusão** a opção utilizada for **Outro** (vide item 4).

Para os totalizadores padrões, estas informações de origem e destino serão preenchidas automaticamente pelo Sistema.

25





- 7. Ao confirmar a operação no botão **Finalizar** o Sistema criará automaticamente o Bloco ADVPL do campo selecionado para o totalizador e o acumulador e que será visualizado na planilha e na visão orçamentária.
- 8. Após confirmar o cadastro dos totalizadores, serão criadas duas pastas nos cadastros da planilha ou da visão orçamentária com os títulos informados no item 5.

Exercicio-6

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Cadastros-> Totalizadores.
- 2. Selecione a opção Totais de Planilhas Orçamentária em seguida OK.
- 3. Clique em Incluir.
- 4. O sistema apresentará o assintente para inclusão clique em Avançar.
- 5. Selecione o opção Classe Orçametária e em seguida em Avançar.
- 6. Na tela seguinte em Avançar.
- 7. Confirme a próximo tela que mostra o alias de origem e os campos totalizadores.
- 8. Confirme os dados e cofirme o cadastro.

Tipos de Saldos

Podemos entender como saldo, toda e qualquer diferença de valores entre crédito e débito, em relação aos saldos iniciais de uma determinada conta orçamentária, em um determinado período.

A classificação dos tipos de saldos é de extrema importância, já que identifica os mo- vimentos orçamentários contabilizados dentro do contexto definido pelo gestor do orçamento.

Este cadastro é utilizado para efetuar a criação e a manutenção dos tipos de saldos, utilizados durante o acompanhamento do ciclo orçamentário.

No planejamento e controle orçamentário podem ser utilizados quantos tipos de sal- dos forem necessários para o acompanhamento do orçamento. A tabela a seguir apre- senta os de tipos de saldos normalmente cadastrados:

Código	Descrição
OR	Saldo Orçado
PR	Saldo Previsto
EM	Saldo Empenhado
RE	Saldo Realizado
СТ	Saldo de Contingência



Consulte o possível significado de cada um deles:

■ Saldo Orçado

Tipo de saldo que demonstra os valores orçados para determinada operação, atividade ou tarefa, servindo para delinear um cenário da situação futura, ou seja, é a base para efetuar a comparação com os valores realizados.

■ Saldo Previsto

Tipo de saldo que pode determinar o valor de possíveis recebimentos/entradas para atender um tipo de operação, atividade ou tarefa. Ainda não é um saldo comprometi- do. Podemos fazer referencia às Solicitações de Compras, por exemplo.

■ Saldo Empenhado

Tipo de saldo que pode determinar o valor necessário para efetuar um tipo de opera- ção, atividade ou tarefa, e que após a execução da mesma é transformado em valor "Realizado". Assim, o saldo empenhado é um saldo comprometido para determinada ação que se executará, e assim, apesar de estar "reservado" ainda não pode ser confi- gurado como realizado.


Pode-se dizer que um saldo empenhado está entre o saldo previsto e o saldo realizado. Como exemplo de saldo empenhado, fazemos referência ao Pedido de compras, no qual são requisitados os materiais a serem comprados.

■ Saldo Realizado

Demonstra as operações de crédito e débito que ocorreram no sistema e que reprodu- zem fielmente os lançamentos efetuados pela empresa.

■ Saldo de Contingência

Tipo de saldo que reproduz os valores liberados pelos gestores aprovadores através das solicitações de contingências.



27



Exercicio-7

Como cadastrar Tipos de Saldos:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Cadastros" > "Tipos de Saldos";

2. Clique na opção "Visualizar" e informe os dados a seguir:

Tp Saldo RE

Descrição Realizado

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Tipos de Saldos".

Dica: É possível e permitido criar os tipos de saldo por números, ao qual, o usuário chave de- terminará a forma, por exemplo: 01 Orçado; 10 Previsto; 20 Empenhado; 30 Contingen- cia; 40 Realizado; 50 Efetivado, entre outros definido pela estratégia da empresa.

Movimentações de saldos

Os saldos devem ser controlados para podermos gerenciar sua utilização. Podemos tomar como exemplo um case em que se controlem os saldos desde sua solicitação de compras até a entrada da nota fiscal.

Incluímos, através de Planilha Orçamentária, um saldo orçado em determinado centro de custo e conta orçamentária no valor de R\$ 1.000,00

Efetuamos uma solicitação de R\$ 800,00, esta gera um pedido de compras que, por sua vez, se transforma em uma entrada de nota fiscal.

Esta movimentação fica demonstrada no quadro abaixo:

SALDOS	OR	СТ	PR	EM	RE
Lançamento – Planilha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de Compra	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Pedido de Compra	1.000,00	0,00	-800,00	800,00	0,00
Entrada da Nota Fiscal	1.000,00	0,00	0,00	-800,00	800,00



Lançamentos Orçamentários


Os lançamentos são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário.



Lançamentos por Processo

Todos os processos que são integrados ao Planejamento e Controle Orçamentário estão especificados no cadastro de lançamentos por processo.

Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo Sistema com os processos que podem ser integrados e suas configurações de integração. Estes processos possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo Sistema durante a sua carga e sujeita a alteração em atualizações.



29



A inclusão de processos específicos do cliente também poderá ser cadastrada na lista de processos do SIGAPCO. Para este procedimento, a inclusão de funções específicas nos programas será necessária para gravação das integrações e geração dos lançamentos ou bloqueios. A numeração deverá sempre estar acima do código 900000, que está reservada para este tipo de situação. A numeração abaixo de 900000 está reservada para os processos padrões do Sistema.

Para incluir processos específicos do cliente será necessário incluir funções específicas nos programas para gravar as integrações e a geração dos lançamentos ou de bloqueios.

Funções para processos específicos

Quando o cliente necessitar, por exemplo, de uma rotina de gravação de títulos a pagar específica, e esta rotina precisar alimentar os saldos do Sistema Planejamento e Controle Orçamentário (PCO), este processo deverá ser cadastrado e configurado nos processos do PCO. Porém o programa específico também deverá estar preparado com as funções de integração com os lançamentos do PCO.

Estas funções executam a chamada da gravação dos lançamentos permitindo que o cliente faça integrações de rotinas específicas do controle orçamentário.

A seguir temos a sintaxe das funções:

- PcolniLan([Código do Processo])
 - Função responsável pela chamada da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada antes da gravação do processo e antes da Transação (*Begin Transaction*).
- PcoDetLan([Código do Processo], [Item do Processo], [Nome do Programa], [Exclusão])

Função responsável pela chamada do ponto de lançamento durante a gravação. Esta função executa a macro execução do ponto de lançamento no registro de origem, gerando o lançamento do controle orçamentário. Tratando-se de exclusão, o parâmetro **Exclusão** deverá ser preenchido com (.T.) e a função deverá ser chamada antes da exclusão (DbDelete()) do registro origem.

PcoFinLan([Código do Processo])

Função responsável pela finalização da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada após a gravação do processo e após a Transação (*End Transaction*).

Visualização dos lançamentos

Por meio desta opção pode-se definir se a visualização dos lançamentos será utilizada ao executar o ponto de lançamento. Se esta opção está configurada como **Não** visualizar os lançamentos, estes só aparecerão caso algum campo obrigatório estiver em branco (seja por falta de configuração ou pela inexistência do campo na origem do lançamento). Nesta situação a visualização dos lançamentos ocorrerá obrigatoriamente para preenchimentos dos campos.

Função responsável pela chamada do ponto de lançamento durante a gravação. Esta função executa a macro execução do ponto de lançamento no registro de origem, gerando o lançamento do controle orçamentário. Tratando-se de exclusão, o parâmetro **Exclusão** deverá ser preenchido com (.T.) e a função deverá ser chamada antes da exclusão (DbDelete()) do registro origem.


PcoFinLan([Código do Processo])

Função responsável pela finalização da gravação dos lançamentos do orçamento. Deverá sempre ser chamada após a gravação do processo e após a Transação (*End Transaction*).



Visualização dos lançamentos

Por meio desta opção pode-se definir se a visualização dos lançamentos será utilizada ao executar o ponto de lançamento. Se esta opção está configurada como **Não** visualizar os lançamentos, estes só aparecerão caso algum campo obrigatório estiver em branco (seja por falta de configuração ou pela inexistência do campo na origem do lançamento). Nesta situação a visualização dos lançamentos ocorrerá obrigatoriamente para preenchimentos dos campos




Configuração de campos do lançamento por processo

Esta opção permite configurar os campos dos lançamentos que poderão ser alterados durante os lançamentos na execução do ponto. Utilizando a opção Campos na barra de ferramentas, uma lista de campos será exibida para configurar aqueles que serão editáveis ou aqueles que somente serão visualizados.

Esta configuração é executada por processo e será considerada no ponto de lançamento e ponto de bloqueio na exibição da tela de lançamentos, quando seja necessário ou quando estiver configurada.

31





Exercicio-8

- 1. Acesse o menu Atualizaçõe-> lançamentos-> Por Processo.
- 2. Localize o código 000252.
- 3. Clique na opção Alterar.
- Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção Configuração dos lançamentos na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

Exercicio-9

- 1. Acesse o menu Atualizaçõe-> lançamentos-> Por Processo.
- 2. Localize o código 000052.
- 3. Clique na opção Alterar.
- 4. Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção **Configuração dos lançamentos** na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

32



Exercicio-10


- 1. Acesse o menu Atualizaçõe-> lançamentos-> Por Processo
- 2. Localize o código 000356
- 3. Clique na opção Alterar.
- Para configurar os lançamentos deve-se utilizar a opção Configuração dos lançamentos na barra de ferramentas. Esta configuração segue o mesmo conceito dos pontos de lançamentos.

Exercicio-11

Faça a configuração para processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADA

Pontos de Lançamento

Toda integração orçamentária esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de lançamentos. A partir de pontos de lançamentos em processos de compras, estoques, faturamento, financeiro, etc. podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orçados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo Sistema também estão configurados nos pontos de lançamentos.



33




Exemplo:

Como exemplo detalhamento de processo podemos citar:

Processo 000052 01 PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS.

Processo 000054 01 PEDIDO DE COMPRAS - INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS.

Os lançamentos gerados podem ser visualizados na rotina de Lançamentos (Atualizações -> Movimentos -> Lançamentos), que apresenta todas as movimentações de contabilização do orçamento.



Os lançamentos gerados automaticamente por pontos de lançamento podem assumir as situações:

- Lançamento Aprovado
- Lançamento Inválido

Ter um lançamento inválido significa que alguma informação obrigatória não foi informada no lançamento. Por este motivo ele se encontra inválido e aguardando uma classificação para aprovar o lançamento.


Importante

 È importante dizer que um lançamento inválido não é processado no saldo dos Cubos, o que pode afetar a integradade do Sistema quando trabalhamos com pontos de bloqueio

O fluxo a seguir mostra a ideia de funcionamento dos pontos de lançamentos no planejamento e controle orçamentário referente ao Sistema de compras:



Processos Protheus




^{*} Configuração de saldos de acordo com a necessidade do cliente

Configuração do Ponto de Lançamento

A configuração de um ponto de lançamento poderá dividir-se em vários itens de configuração, um registro do processo poderá gerar vários lançamentos, se a configuração de lançamentos tiver mais de um item. Por isso, ao utilizar a opção **Lançamentos** é utilizado um *browse* para configurar vários itens em um mesmo ponto de lançamento.

Um item de ponto de lançamento possui os mesmos campos do próprio lançamento conforme ilustrado a seguir



^{*} Campos específicos ou campos já disponíveis no PCO

^{**}Campos específicos ou campos já disponíveis no PCO



Os campos apresentados nos pontos de lançamentos respondem pela criação do vínculo entre cada campo do processo e o campo do lançamento. Ao executar um ponto de lançamento no Sistema, em seu devido processo, todos os campos especificados no ponto de lançamento são macro executados pelo servidor de aplicação do Sistema, para preenchimento e gravação dos campos do lançamento. Esta macro execução é realizada em tempo real de gravação dos processos, para obter os lançamentos do orçamento.

Configuração on-line dos pontos de lançamento

A funcionalidade desta ferramenta pode ser ativada ou desativada por ponto de lançamento (campo: **Cfg. On-Line**). Trata-se de um assistente que será exibido ao executar o ponto de lançamento diretamente no processo de gravação, facilitando a visualização durante a gravação dos campos, tabelas e variáveis que estão disponíveis no momento.

Recomendamos muita atenção ao utilizar a configuração on-line, pois, esta deve ser utilizada apenas pelo Administrador na configuração do Sistema, e desligada após efetuá-la. Esta ferramenta exibe uma tela durante a transação de gravação do processo, e pode haver problemas de LOCK de registros quando o Sistema está em produção.



Exercicio-11

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento.
- 2. Localize o processo 000252 item 01
- 3. Clique na opção **Lançamentos** e verifique os dados.
- 4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Exercicio-12

- 5. Acesse o menu Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento.
- 6. Localize o processo 000252 item 01
- 7. Clique na opção **Lançamentos** e verifique os dados.
- 8. Confira os dados e confirme o cadastro.



Exercicio-13

- 9. Acesse o menu Atualizações-> Lançamentos-> Pontos Lançamento.
- 10. Localize o processo 000054 item 01
- 11. Clique na opção Lançamentos e verifique os dados.
- 12. Confira os dados e confirme o cadastro.

Lançamento

Esta rotina apresenta os lançamentos efetuados no Sistema, sejam eles incluídos manualmente ou gerados automaticamente, originados dos processos de contabilização orçamentária. Para que o Sistema gere lançamentos automaticamente, a movimentação que dá origem ao lançamento deve ser previamente configurada nas rotinas de **Lançamentos - Por processos**, ou **Pontos de lançamentos**.

Assim, podem-se configurar operações como: inclusões, alterações e exclusões, para que gerem automaticamente, lançamentos nesta rotina.

O quadro a seguir apresenta as principais origens dos processos configurados para gerar lançamentos:

Planejamento e Controle Orçamentário

Vendas

Compras/Suprimentos

Recursos Humanos

Financeiro

Gestão de Projetos

Produção

Gestão de Contratos

Através dos lançamentos temos a atualização dos saldos dos cubos do PCO de acordo com as configurações e entidades relacionadas.

O Sistema permite também que os lançamentos/bloqueios gerados automaticamente sejam alterados/estornados através desta rotina.

37



Operações


- O Sistema dispõe de dois métodos que podem ser utilizados para a operação de cancelamento de um lançamento:
- **Estorno**: Esta operação não apaga o registro original do lançamento da base de dados, com isso, mantém-se um histórico dos registros cancelados. Estes estornos podem ser visualizados também nos relatórios e no próprio *browse* de consulta.
- Exclusão: Esta operação apaga fisicamente o registro de lançamento da base de dados, não mantendo nenhum histórico para registros cancelados, exceto quando se utiliza *Audit-Trail*, onde podemos ter um histórico das operações efetuadas em todos os registros do sistema.

Rastreamento de lançamentos

Quando um registro de lançamento é gerado por ponto de lançamento, dentro do PCO, temos a chave do registro de origem gravada no lançamento (em algumas operações esta chave não é gravada, se o registro não tem chave definida). Esta chave é utilizada internamente nos pontos de lançamento para rastreabilidade e durante uma manutenção/atualização dos registros de um processo.

Pode-se visualizar também, para os lançamentos que tem chave de origem gravada, o processo que deu origem a este lançamento. Para esta finalidade está disponível, o botão **Origem**, nas **Ações relacionadas** na barra de ferramentas da tela de visualização/Alteração/Exclusão/Estorno de Lançamentos.

Para visualizar o processo de origem pressione o botão **Origem**, posicionado na linha do lançamento que se deseja rastrear.



Atualização de Cubos

A atualização dos saldos e cubos que podem ser definidos na rotina cubos do PCO, sempre utiliza a tabela de lançamentos para efetuar o processamento das dimensões do cubo e a data do lançamento em questão. A



tabela de lançamentos, portanto, (AKD) é a tabela base para a atualização de cubos, e todas as dimensões que são utilizadas na atualização dos cubos devem estar gravadas na mesma.

Esta funcionalidade permite criar novos campos e tabelas vinculadas a estes campos, podemos criar novas dimensões que serão utilizadas nos saldos de acompanhamento previsto, empenhado, realizado, etc. e também nos pontos de bloqueios a serem efetuados no Sistema.

Cubos Orçamentários

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades no fluxo de Cubos Orçamentarios.



Cubos Gerenciais

O cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo Sistema para facilitar o processo de acompanhamento de lançamentos orçamentários.

Um cubo determina a forma de acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias e serve para acompanhamento e comparação.

O ambiente SIGAPCO disponibiliza a utilização dos cubos para que o usuário possa registrar a forma de acompanhamento de saldos orçamentários que deseja utilizar com frequência

Aplicação Prática

Uma empresa pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores orçados desta forma.

39

O resultado seria apresentado como a seguir



Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3° Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercado Nacional	2000	2400	2880
	Mercado Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercado Nacional	400	480	576
	Mercado Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercado Nacional	4000	4800	5760

Utilização de campos pré-selecionados


Para facilitar o cadastramento de novos cubos, foi disponibilizado um *Wizard* que pode ser acessado através do botão **Pré-Selec** na barra de ferramentas, que permite criar dimensões mais padrões.

Acesse o menu Atualizações-> Cubo-> Cubo Gerencial ->Incluir






Selecione "Avançar"




41



Preencha Conforme abaixo e selecione avançar




Selecione a caixa de dialogo





A utilização deste *Wizard* preenche todos os campos do cubo com configurações pré-selecionadas, restando ao usuário apenas efetivar a gravação dos dados pré-selecionados.



Utilizando campos de usuários na estrutura do cubo

A utilização dos cubos não se limita apenas a campos padrões do Sistema e podem se estender através da utilização de campos e cadastros específicos do cliente/usuário. É necessário também utilizar um cadastro (plano de contas) específico do usuário nas quebras do orçamento.

Isto é perfeitamente possível dentro do PCO. Para utilizar campos especificos nos cubos, será necessário criar os campos nas tabelas AK2 – Itens da planilha orçamentária e AKD – Lançamentos e também nas tabelas de lançamentos (AKC) e bloqueios (AKI) para configuaração dos lançamentos do PCO.

Forma de Atualuzação dos cubos

Este recurso melhora o desempenho quando o servidor não tem dispinivel para fazer o processamento de saldos de forma on-line ou quando sua capacidade permite fazer em paralelo.

Veja como fica a inclusão do campo na tabela de cubos. Esta configuração permite determinar como se fará a atualização dos saldos dos cubos.



Nome do campo	Características
	Descrição: Tipo de atualização
	Tipo: Caractere
AL1_TPATU	Tamanho: 1
	Opções: 1=Qn line; 2=Via JOB; 3=Off-line
	Validação: Pertence("123")

Importante

- Para o tipo 2 Via JOB o sistema criará um JOB para cada cubo que lê a fila de atualizações (Tabela ALA) e atualiza os saldos de acordo com o campo Status Cubo.
- Os cubos utilizados para avaliar o bloqueio não devem ser atualizados off-line nem para via JOB, esta configuração compromete a avaliação do saldo disponóvel

Exercicio-14

- 1. Acesse o menu Atualizações -> Cubos -> Cubos Gerenciais;
- 2. Selecione a opção Árvore e clique na opção Incluir e informe os dados a seguir:
 - Cod Cubo 02
 - Descrição Operação + Conta Orçamentária
 - Tipo Atualiz On-Line
- Clique em avançar;
- 4. Posicionado na primeira linha (nível 01), Clique em , escolha a opção Operação e confirme;
- Confira o preenchimento e insira uma nova linha (nível 02);
- Clique em ,escolha o opção Conta Orçamentária e confirme;
- 7. Confira o preenchimento e insira uma nova linha (nível 03);
- Clique em ,escolha o opção Tipo de Saldo e confirme;
- 9. Confira o preenchimento e clique em Finalizar.



Configuração dos Cubos

Através da rotina de configuração é possível cararterizar um cubo gerencial para que este atenda necessidade especificas de gerenciamento dos lançamentos orçamentários.

Esta rotina define, através de filtros, quais informações o Sistema deve considerar para apresentar a acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias comtempladas pelo cubo.

Uma configuração de cubo, assim como umm cubo, se compõe do cadastro de sua estrutura, composta de todos os níveis do cubo.

As configurações de cubo pode, ser utilizadas em todos os relatórios e consulta que utilizam os cubos como base de processamento de informações.

Observação

As configurações de cubos podem ser alteradas ou excluídas a qualquer momento, sem nenhuma necessidade de processamento, através dos opções Excliir/Alterar (para exclusão, a configuração não pderá estar sendo usada nas configurações de bloqueios do PCO).

Aplicação Prática

Seguindo a mesma aplicação prática utilizada paa ilustrar a rotina de Cubos Gerenciais, efetuaremos uma configuração do cubo propsoto, como exemplo.

Cubo Proposto

Uma empresa pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação, e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores desta forma

45

O resultado seria apresentado como a seguir:



Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3º Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercado Nacional	2000	2400	2880
	Mercado Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercado Nacional	400	480	576
	Mercado Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercado Nacional	4000	4800	5760

Configuração do Cubo Proposto:

Através de filtro, definir uma configuração para este cubo proposto que considerará somente da conta **Receita Líquida** até a conta **Receita Líquida**.

Resultado Obtido:

Apesar de o cubo proposto ter sido criado para exibir todas as contas, o Sistema considera a configuração efetuada e apresenta o resultado conforme o filtro definido.

46



Contas Orçamentárias	Operações	1º Trimestre Valor Previsto	2º Trimestre Valor Previsto	3º Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920

As im, o resultado apresentado omite a conta e sub-conta do **Custo dos Serviços Prestados**.

Exercicio-15

Incluir um cubo com as seguintes premissas

- Configuração para seguintes saldos.
 - o Orçado
 - o Previsto
 - o Empenhado
 - o Comprometido
- Configure o Bloqueio para processso 000054 Documento de entrada.

47



Bloqueio Orçamentário

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidas no Bloqueio Orçamentário




Tipos de Bloqueio

Definem o tipo de apuração que o sistema deve considerar no bloqueio, nas regras do valor orçado e do valor realizado (configurações de cubo gerencial) que servem de base para a comparação e bloqueio, quando o valor realizado superar o valor orçado (ou outro qualquer que se deseje comparar).

Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilização orçamentária e são definidos através do cadastro de **Pontos de Bloqueio**, aonde informamos as funções e detalham-se as operações, tais como: inclusão, alteração e exclusão, cadastrando as expressões que definem os movimentos de bloqueio.

Ao efetuar determinada verificação em um ponto de bloqueio, internamente o sistema compara as informações de um cubo com duas configurações diferentes. O exemplo a seguir ilustra esta comparação:





Principais Campos

- Código: Código identificador do tipo de bloqueio.
- Descrição: Descrição do tipo de bloqueio.
- Conf Prev: Código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor previsto para o lançamento na verificação do bloqueio.
- Conf Real: Código da configuração do Cubo Gerencial que será utilizado para calcular o valor realizado para o lançamento na verificação do bloqueio.
- Tp. Apuração: Define o período a ser considerado no acúmulo de valores para comparação.
- Moeda Cfg.: Indica a moeda que será utilizada para os valores previstos na configuração do cubo gerencial.
- Nível Comp.: Nível do cubo que será considerado para verificar o saldo do valor previsto no ponto de bloqueio.
- Consid. Saldo: Informa se saldo a ser considerado no bloqueio será o do período ou acumulado (saldo período + saldo anterior).

Importante

As configurações informadas nos campos Conf Prev e Conf Real devem ter a mesma estrutura, pois isto implicará na informação que será indicada no campo Nível Comp..

Exercicio-16

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Cubos-> Cubos Gerenciais
- Selecione o cubo 02 previamente cadastrado expanda o nó do cubo e posicione sobre a opção Tipos de Bloqueios
- 3. Clique no botão **Incluir** e informe na pasta Cadastro os dados a seguir:

Codigo 200 Conf. Prev. 2001

■ Conf. Real 2004

■ Tp. Apuração Mensal

Moeda Cfg. 01Nivel Comp. 02

Consid. Saldo Acumulado

Confira os dados e confirme o cadastro



Bloqueios por Processos

Todos os processos que podem ser integrados ao Planejamento e Controle Orçamentário (PCO) estão especificados no cadastro de bloqueios por processo, que é alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser integrados, bem como suas configurações de integração.

Os processos possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e pode haver alterações durante uma atualização, por exemplo, de repositório. Novos processos podem ficar disponíveis para configuração e utilização. A numeração abaixo de 900000 está reservada para os processos padrão do sistema.


A inclusão de processos específicos do cliente pode ser efetuada cadastrando-os na lista de processos do PCO. Com esta finalidade também será necessário incluir funções específicas nos programas para gravar as integrações e gerar os lançamentos ou os bloqueios. A numeração disponível para utilização deverá ser superior a 900000.

Os processos cadastrados e configurados nesta rotina serão utilizados para configuração dos Pontos de Bloqueio.

Exemplo:

Um exemplo de bloqueio por processo pode ser o bloqueio de itens de pedido de compras, quando o valor da compra for maior que o valor orçado.

Fluxo do Bloqueio do Orçamento



Recursos disponíveis nos bloqueios por processos



No bloqueio por processos o sistema tem como padrão a validação linha a linha, entretanto o bloqueio também pode efetuar-se ao final da digitação da grade, tendo como principal vantagem o desempenho na digitação.

Importante

O bloqueio por processos vale somente para os processos cujas interfaces possuam grade de digitação.

A configuração dos campos está descrita a continuação:

- Interface em Grade
 - 1- Sim, a interface possui grade de digitação.
 - 2- Não, a interface não possui grade de digitação.
- Tipo de Validação do Bloqueio?
 - 1- Validação de bloqueio por linha, efetuado a cada linha digitada (padrão do sistema).
 - 2- Validação de bloqueio por grade, efetuado após a digitação de toda a grade.
 - 3- Não se aplica, quando a interface não possui grade de digitação.

Exercício

- 1. Acesse o menu Atualizações -> Bloqueios -> Por Processo
- Posicione no processo Aplicações Financeiras/Empréstimos
- 3. Clique no botão Visualizar.
- Confira os dados e confirme.

Exercicio-17

- 1. Acesse o Menu Atualizações-> Bloqueio-> Por Prcesso
- 2. Selecione a opção 000052 Pedido de Compras
- 3. Selecine Alterar Iten 01 Açoes Relacionadas-> Configração do lançamento de Bloqueio
- 4. E observe o cadastro
- 5. Em seguida acesse Açoes Relacionadas -> Configrações dos Bloqueio Ativos
- 6. E observe o cadastro

Exercicio-18

Configure o bloqueio por processo para codigo 000054 iten 01 Documento de Entrada. Esta configuração sera para o Cubo 02, depois volte no cubo e veja como ficou o Tipo s de Bloquieos.

51



Pontos de Bloqueio

Os pontos de bloqueio são responsáveis pela integração dos processos do Sistema Protheus com o Sistema de Planejamento e Controle Orçamentário (PCO).

Qualquer verificação orçamentária se baseia nas regras cadastradas nos pontos de bloqueio, efetuados nos processos de compras, estoque, faturamento, financeiro, etc.. E, por meio deles, é que se faz o controle efetivo dos saldos previstos, orçados, empenhados, realizados, etc.

A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo Sistema também está configurada nos pontos de bloqueio.

Na rotina Pontos de Bloqueio podemos visualizar e efetuar manutenção em todos os pontos de integração disponíveis para o Sistema PCO através de um *browse* por processos e pontos de lançamentos. Estes pontos de lançamento possuem uma numeração exclusiva que é preenchida automaticamente pelo sistema e sujeita a alterações em atualizações (em uma atualização de repositório, novos pontos de lançamentos que antes não estavam disponíveis, ficam disponíveis para configuração e utilização).

No PCO, qualquer integração a partir de pontos de bloqueio sempre será efetuada em modo on-line. Não existe para o sistema de controle orçamentário a opção de controle de lançamentos off-line, uma vez que estes valores devem ser acompanhados on-line para gerenciar corretamente o orçamento.

Saiba Mais

Para cadastramento completo do bloqueio, utilize a rotina de Bloquio por Processo

Exercicio-19

- 1. Acesse o menu Atualizações -> Bloqueios -> Ponto de Bloqueio
- 2. Posicione no ponto PEDIDO DE COMPRAS INCLUSAO DE PEDIDO DE COMPRAS ITENS
- 3. Clique no botão Alterar
- **4.** Posicione na sequencia **01** e informe os dados a seguir:
 - Uso <Selecionado>
 - ■TP Bloqueio 100
- 5. Confira os dados e confirme

Exercicio-20

Refaça o passo acima para **DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA**

52



Planilhas

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos nofluxo de Planilha.



Planilha Orçamentária

O objetivo das planilhas orçamentárias é unificar os planos de orçamentos de um determinado período a ser planejado em uma empresa ou de um determinado grupo de empresas.

Uma planilha orçamentária pode conter, por exemplo, o orçamento inteiro de uma empresa em uma única planilha. Ou pode ter o plano de orçamento dividido em várias planilhas, sendo elas: de vendas, de produção, do caixa, etc.

Uma planilha orçamentária se compõe de contas orçamentárias e valores previstos para um determinado período, que pode ser configurado na inclusão da planilha. Através desta rotina é feita a manutenção das planilhas orçamentárias.

Visando a elaboração e manutenção do orçamento, este processo conta com agilidade e simplicidade, tornando fácil a visualização das informações do orçamento. A planilha orçamentária define as contas orçamentárias que farão parte dela e também a periodicidade e os valores a serem digitados, além da classe/operação e das entidades contábeis. O criador da planilha recebe automaticamente o status de administrador.

Para facilitar o preenchimento dos itens da planilha orçamentária, estão disponíveis os recursos de digitação de fórmulas, rateios de valores nos períodos da planilha e recálculo das fórmulas. O recurso de pesquisa também está disponível para consultar o posicionamento do item na planilha.

53

Versão 1.0


Planejamento e Controle Orçamentário



Importante

Quando um usuário inclui uma nova planilha, o Sistema faz o seu relacionamento no primeiro nível, tornando-o o administrador da planilha com todos os diretos de acesso.


A janela de manutenção do orçamento é subdividida em três parte melhor visualizar as informações.



Parte Superior Esquerda:

Apresenta as contas em estrutura de níveis, como determinado na criação da planilha orçamentária. A própria planilha é sempre a conta de nível 1 (um) e conterá em outros níveis todas as outras contas definidas no plano de contas orçamentário.





O sinal de **Mais**, (conta B2), indica que esta conta possui outras contas inferiores relacionadas a ela e que serão visualizadas abaixo da sua estrutura. Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema expande a estrutura, exibindo as demais contas.

Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema expande a estrutura, exibindo as demais contas.

O sinal de Menos, (conta B1), indica que a visualização das suas contas inferiores está totalmente expandida e quadro em branco, (conta D), significa que a conta não tem sub-nível.

• Parte Superior Direita:

Apresenta as informações dos principais itens de acordo com a conta posicionada na parte esquerda da tela.

• Parte Inferior da Tela - Pastas:

Pasta Item

Esta pasta apresenta os principais campos orçamentários, tais como: Classe Valor, Conta Orçamentária, Centro de Custo; permitindo sua edição (digitação/alteração/exclusão).

Pastas Totalizadoras

O Sistema disponibiliza totalizadores que possibilitam consultar os saldos da conta posicionada sob diferentes prismas. Exemplo:

55



Total por Classe:

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados pela classe orçamentária nos períodos do orçamento. Posicionada a conta desejada, na parte superior esquerda da tela, os valores referentes a ela são atualizados pelo método *Bottom-Up* fornecendo uma visão totalizadora deste orçamento.

Bottom-Up: O Sistema de totalização *bottom-up* consiste na totalização dos itens considerando um nível e seus superiores. Assim, uma totalização *bottom-up* exibe o somatório do item posicionado e de todos os superiores a este.

Níveis Totalizados	Resultados da Soma – Sistema <i>Bottom-Up</i>
Nível 001 – total 100	100
Nível 002 – total 50	150 (soma nível 002 e 001)
Nível 003 – total 150	300 (soma nível 003, 002 e 001)
Nível 004 – Total 250	550 (soma nível 004, 003, 002 e 001)

Acumulado por Classe

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados por classe orçamentária, acumulando-os período a período do orçamento.

Totais por Centro de Custo

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária, detalhados por centro de custos nos períodos definidos na criação da planilha. Os centros de custos em questão são os existentes na tabela CTT.

A tabela abaixo mostra um ex. de consulta do tipo: totais por centro de custo:

Código	Janeiro	Fevereiro	Março
1.1.2.10	100	200	500
1.1.2.11	150	300	450
1.1.2.12	50	100	150
1.1.2.13	40	60	80

56



Acumulador por centro de Custo

Nesta consulta são apresentados os valores totais da planilha orçamentaria detalhados por centro de custo e acumulado-os período do orçamento.

Considere os códigos do exemplo anterior e os seguintes valores digitados:

Código	Janeiro	Fevereiro	Março
1.1.2.10	100	300	800
1.1.2.11	150	450	900
1.1.2.12	50	150	300
1.1.2.13	40	100	180

Modos de visualização da planilha orçamentária

Cada usuário poderá optar pelo método de visualização da planilha orçamentária que é definido pelo parâmetro (acesso pela tecla F12) - Tipos de Exibição.

Completa - O Sistema exibe a planilha orçamentária, permitindo ao usuário navegar pelas contas orçamentárias para as quais ele tem acesso. Na parte inferior da tela estão os detalhes da conta selecionada e o orçamento para um determinado período.

Filtro/C.O. - O Sistema exibe a tela de Contas Orçamentárias (C.O.) onde o usuário poderá se posicionar na C.O. desejada. Ao clicar no botão Selecionar o Sistema abrirá a planilha orçamentária. A seleção da conta respeita a hierarquia da mesma, sendo possível após a seleção, exibir todas as contas analíticas da conta sintética selecionada.

Filtro/Usuário - O Sistema exibe a tela de **Usuários x Contas Orçamentárias** onde poderá selecionar o usuário desejado. Ao clicar no botão **Selecionar** o Sistema abrirá a planilha orçamentária.

Espec. Campos - O Sistema exibe a tela de parâmetros para configuração da interface.

Importante

Somente o administrador visualizará na tela de parâmetros as opções a seguir, quando o **Tipo de Exibição** selecionado for a **4 – Específica Campos**.

- Administrador Salvar Configurações (o Sistema salva a configuração efetuada nos parâmetros).
- Administrador Bloquear (ao ativar esta opção de configuração, o Sistema não permitirá a alteração dos parâmetros a partir do próximo acesso).
- Administrador Desbloquear (ao ativar esta opção de configuração, o Sistema desbloqueará os parâmetros a partir do próximo acesso).

57



Criando uma Planilha Orçamentária

A preparação e execução do processo de Controle Orçamentário são bastante complexas. Se não em seus princípios básicos, pelo menos no que se refere à quantidade e à diversidade de áreas e pessoas envolvidas. Por este motivo, temos a necessidade de termos um Sistema que centralize todas as informações referenciadas a um determinado orçamento. Geralmente, os orçamentos que serão compostos e divididos em contas, classes, operações, centros de custos, etc. são confeccionados em planilhas, que podem ser criadas unificadamente ou separadamente. Portanto, estas planilhas orçamentárias têm como objetivo unificar os planos de orçamentos de um determinado período a ser planejado de uma empresa ou de um determinado grupo de empresas.

Uma planilha orçamentária, por exemplo, pode conter o orçamento inteiro de uma empresa na mesma Planilha. Ou mesmo, podemos ter o plano de orçamento de uma empresa dividido em várias planilhas orçamentárias: planilha orçamentária de vendas, planilha orçamentária de produção, planilha orçamentária de caixa, etc.

Quando selecionamos a opção Incluir de uma planilha orçamentária, primeiramente teremos o preenchimento do cadastro da Planilha orçamentária com as seguintes informações:

- Código: Código único atribuído à planilha orçamentária que será utilizada em consultas e Relatórios do Sistema
- Descrição: Breve descrição da Planilha orçamentária que será utilizado em consultas e relatórios do Sistema.
- **Nível Max**. : Nível máximo de abertura da planilha quando a mesma estiver sendo alterada ou visualizada. Esta opção permite que a visualização inicial da planilha contenha poucos níveis abertos, otimizando a carga da planilha pelo Sistema e melhorando a *performance* de processamento.
- **Tp. Períodos**: Tipo de período que será utilizado para os orçamentos dos valores da planilha orçamentária. O tipo escolhido na gravação da planilha não poderá ser alterado posteriormente.
- Ini. Períodos: Data inicial a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.
- Fin. Períodos: Data final a ser considera nos orçamentos dos períodos da planilha.
- Ctrl. Usuário: Indica se a planilha orçamentária irá utilizar o controle de usuários para segurança no acesso as informações. Quando um determinado usuário cria a planilha no Sistema, este usuário passa a ser o Administrador dela com absoluto acesso de criação, alteração e exclusão e direitos de conceder permissões de acesso a outros usuários quando o controle de usuários estiver ativo.



Alterando uma Planilha Orçamentária

Quando selecionamos a opção de alteração da planilha orçamentária, o modo de alteração da planilha se baseia no modo selecionado na configuração Tipo de exibição (Acessado pelo F 12) que o usuário escolheu.

Dentro da alteração de planilhas temos uma variedade de opções a serem exploradas.

Observe o botão **Estrutura do Orçamento**. Este botão, disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.

- Incluindo uma nova Conta na Planilha Orçamentária: Quando a planilha orçamentária é criada, inicialmente ela não possui nenhuma conta orçamentária atribuída e, portanto, o orçamento não pode ser detalhado. Para o detalhamento de um orçamento, é necessário termos pelo menos uma conta analítica cadastrada em sua estrutura.
 - Para a inclusão de novas Contas na Planilha é necessário utilizar a opção **Estrutura->Incluir C.O.**. Esta opção permite ao usuário selecionar dentro do Plano de Contas Orçamentário, uma conta a ser incluída na planilha orçamentária. Durante a seleção de contas, a hierarquia Sintética / Analítica definida pelas Contas deverá ser respeitada dentro do orçamento, caso contrário o Sistema não aceitará a inclusão da Conta.
- Alterando uma Conta Orçamentária: Para atualização de uma Conta Orçamentária, basta posicionar na Conta Orçamentária a ser alterada e selecionar a opção Ações Relacionadas->Estrut.->Alterar C.O. para proceder com a atualização de seus dados.
- Excluindo uma Conta Orçamentária: Para efetuar a exclusão de uma Conta Orçamentária, basta posicionar na Conta Orçamentária a ser excluída e selecionar a opção Ações Relacionadas->Estrut.->Excluir C.O. para proceder com a exclusão da Conta. Quando excluímos a Conta dentro da Planilha, estaremos excluindo a Conta apenas da Planilha selecionada e seus itens com valores orçados. O Cadastro da Conta permanecerá intacto.
- Filtrando a visualização de Contas: Através da opção Filtro (Quando disponível nos modos de exibição) será possível definir um filtro de usuário para visualização de determinadas contas. Este filtro é apenas um filtro momentâneo e não fica gravado na configuração da visualização.
- Pesquisando textos: Através da opção será possível pesquisar a textos dentro da planilha orçamentária. O
 Sistema irá pesquisar o texto dentro da planilha aberta atualmente e seus níveis em detalhes, posicionando o cursor no texto pesquisado quando encontrado.
- Editando os valores orçados na planilha orçamentária: Para efetuar a edição dos valores orçados nos períodos, no modo Alteração da planilha orçamentária deve-se utilizar o botão na barra de ferramentas dos itens da planilha orçamentária. Ao pressionar o botão Editar, o browse de itens da Planilha fica disponível para alteração e o botão ficará disponível para a confirmação dos itens alterados. Toda alteração efetuada só é gravada definitivamente ao se pressionar o botão Gravar. Para edição serão

59




disponibilizados os campos CC, Item CONTÁBIL, Classe de valor, Conta Orçamentária, etc. de acordo com a configuração da tela utilizada definida pelo usuário ou pelo administrador do sistema. Porém temos um campo que possui tratamento especial e o seu preenchimento é obrigatório: A classe orçamentária. Através da classe orçamentária é possível definir que tipos de valores estão sendo orçados (para maiores detalhes, verificar a aula de Classe Orçamentária). A classe pode possuir de acordo com o seu cadastro um identificador obrigatório. Para este tipo de classe além do preenchimento da classe propriamente dita, o usuário precisará preencher o seu Identificador (seja ele um produto, uma função, um grupo de produtos, etc.) que deverá ser preenchido pressionando-se a tecla <*enter>* no campo.

- Incluindo formulas na planilha orçamentária: Através da opção de vinculo de fórmulas, é possível dentro da planilha orçamentária, cada período de cada item da planilha orçamentária ter uma referencia a uma fórmula do tipo:
 - **Cálculos simples e funções**: O campo fórmula é interpretado por comandos ADVPL, portando sintaxe ADVPL são validas como Funções ADVPL, Funções de Usuário, Cálculos, etc.
 - Funções Reservadas Internas do SIGAPCO: São funções reservadas e especificas do ambiente que poderão ser utilizadas como, por exemplo, a função de vinculo da célula com uma célula de uma planilha do Microsoft Excel: PCOSETLINK ("PInExcel.XLS","A22") Para mais detalhes, explorar o item Vinculando células da planilha orçamentária a células da planilha do Microsoft Excel. Estas funções poderão ser verificadas no HELP On-line da aplicação.
- Para edição ou visualização das fórmulas: O usuário deverá posicionar o cursor sobre a célula desejada (deverá ser uma célula de valor de um determinado período e de um determinado item) e pressionar o botão Editar – Fórmula para visualização da fórmula da célula. A edição do campo Formula é acionado para edição ou visualização da formula de referência. Uma vez definida a fórmula para uma célula, o valor do período atribuído passa a ser calculado pela fórmula e não será mais informado pelo usuário na planilha.
- Anexando documentos externos a planilha orçamentária: Através da opção Docum. na barra de ferramentas o usuário poderá anexar documentos externos a uma planilha orçamentária. Este processo utiliza o Banco de Conhecimentos do Protheus (Verificar aula sobre o banco de conhecimentos) para controle e armazenamento dos documentos bem como sua manutenção e visualização.
- Ferramentas de Atualização: Através da opção Ferramentas o Sistema disponibiliza algumas ferramentas de manutenção da planilha:
 - Rateio de Valores nos Períodos: Esta ferramenta permite ao usuário ratear um determinado valor nos períodos dos itens da planilha orçamentária, por exemplo: Ratear 80.000 nos seis primeiros meses em uma determinada conta e CC.


Será exibido um WIZARD que auxiliará o usuário na tarefa de rateio. Neste *wizard* deverá ser definida a forma de rateio e o período que será rateado o valor. Antes de confirmar o *wizard* exibe como foram feitos os rateios nos períodos. Veja a sequência de telas abaixo:



Confirmação da Conta posicionada




Definição d Períodos e forma de rateio



61



Definição dos percentuais (a soma de ser sempre 100%)



Exibição dos valores antes de serem confirmados




62





 Reajustar Valores Orçados: Esta ferramenta permite ao usuário reajustar os valores de um determinado período dos itens da planilha orçamentária. Este reajuste pode ser feito utilizando diversas opções. Inclusive, filtrando as contas que se deseja reajustar. Por exemplo: Aumentar os valores orçados em 10% para todas as contas da planilha.

63





• Copiar planilha / Contas: Esta função permite ao usuário copiar de outras planilhas orçamentárias (Versão de anos anteriores, por exemplo) valores para a planilha atual. Para esta ferramenta o Sistema disponibiliza um *Wizard* que guia o usuário nas opções facilitando o seu entendimento.

Exercicio-21

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Planilhas-> Orçamentos
- 2. Clique no botão Incluir e informe os dados a segui:

 Código 	OrcXXXX
Versao	0001

Descrição Orçamento XXXX

• Nivel Max. 1

Tp. Períodos Mensal
 Ini. Períodos 01/01/XXXX
 Fin. Períodos 31/12/XXXX
 Crtl. Usuário Habilitado

3. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da àrvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:

● C.O. 4

• Descrição Custo e Despesas

4. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da àrvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:

• C.O. 42

Descrição Despesas

5. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da àrvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:

• C.O. 421

• Descrição Despesas Operacionais - Comercial

6. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da àrvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:

• C.O. 42102

Descrição Despesas Gerais

7. Confirme a criação da planilha, posicione no segundo item da àrvore à esquerda, clique no botão **Estrut.** Selecione a opção **Incluir C.O.** e posicione os dados a seguir:

• C.O. 42102003

• Descrição Telefone



8. Selecione a a Opção Editar na tela dados do Orçamento e inclua os dados a seguir

• Centro de Custo 1113

Descrição Desp. Engenharia

Classe Orç. 000001Operação 000000001

9. Inclua os valores mensais do orçamento para os 12 meses ou recurso de Rateio de Valores no Período

Revisão de Planilha Orçamentária

Através desta rotina pode-se efetuar a revisão das planilhas orçamentárias e manter um histórico das versões anteriores registradas para consulta e comparação das manutenções feitas, seja na fase de elaboração como na fase de execução do exercício.

Cada revisão efetuada numa planilha recebe um novo código de versão. Assim o Sistema suporta várias versões de uma mesma planilha, sendo a última versão finalizada, considerada como planilha atual. O processo de controle de revisão da planilha se baseia em três fases:

- Fase 1 Inicio da revisão: A planilha é reservada para revisão, e uma nova versão da planilha é criada.
- Fase 2 Elaboração da Revisão: O usuário faz as alterações que deseja na Planilha.
- Fase 3 Finalização da Revisão: A nova versão da planilha passa a ser a versão atual a qual é considerada no exercício do orçamento.

É importante frisar que enquanto a revisão não for finalizada, a versão não é considerada como a versão atual.

Versões

As versões de revisão são criadas e controladas pelo administrador do orçamento. Exemplos de versão podem ser chamados de **Orçamento Original**, **Orçamento Aprovado** ou **Previsão para um Período**.

Há dois tipos de versões:

- Versões Normais: São revisões efetuadas na planilha corrente, disponíveis por um período de tempo determinado pelo administrador do orçamento. O usuário faz os ajustes solicitados e o administrador finaliza a revisão oficializando-a como a atual Planilha.
- Versões de Simulação: Estas versões contêm todos os dados da planilha corrente e o usuário, na rotina específica de simulação pode alterar valores, simular reajustes, cortes, etc.. Uma simulação não exige a obrigatoriedade de efetivação.

65



Para efetivar uma revisão e gravar os lançamentos na tabela AKD é necessário ativar o processo 000252, item 0004, e configurá-lo.

Exercicio-22

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Planilha -> Revisões Orçamento
- 2. Posicione na planilha OrcXXXX e clique no botão Iniciar Revisao e informe os dados a seguir
 - Memo Reajuste de tarifas
- 3. Confirme, clique no botão Revisar e posicione na Conta XXXXXXXXXX
- 4. Clique no botão Ferram. Selecione a opção Reajustar Valores Orçados e informe os dados a seguir

Tipo de ajuste Por valorOperção Somar

Aplicar a Conta Orçamentaria Posicionada

Para o(s) períodos Todos

Filtrar Intens de Conta Orçmentária
 Centro de Custos == XXXX

• Valor ou percentual 1000,00

5. Confirme, posicione na conta **XXXXXXXXX** e verifique as alterações

Exercicio-23

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Planilha-> Revisões Orçamento
- 2. Posicione na Planilha OrcXXXX e clique botão Comparar e informe os dados a seguir

Comparar Versão 0001Com Versão 0002

3. Clique com botão direito do mouse em um item modificado no painel a direita e escolha a opção.

Simulações

Através desta rotina o usuário pode simular a alteração de uma planilha orçamentária com a finalidade de analisar os resultados decorrentes desta alteração sem, no entanto, gravar oficialmente a revisão. Ou seja, sem efetivamente alterar/revisar a planilha. No entanto, se após a avaliação da simulação o usuário desejar efetivar as alterações simuladas, poderá gravar a revisão, tornandoa uma versão original da planilha.

O Sistema permite ainda, criar versões de simulações para a planilha em operação, para que o usuário possa tomar decisões baseadas na comparação dos resultados apresentados pelas diferentes simulações efetuadas.

66



Apesar da estrutura da planilha original ser transferida para a planilha da rotina de simulação, manter versões desta simulação não interfere nas operações em andamento.

A simulação é uma ferramenta do Sistema que age de forma completamente independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simulação em revisão, o Sistema não considerará nenhum dado das simulações na planilha orçamentária.

Esta opção permite comparar versões da simulação com a planilha real/atual (em operação no Sistema) e, caso esta atenda melhor as expectativas, podem-se transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Para mais informações consulte os tópicos **Para comparar simulações** e **Para gravar uma simulação como revisão**.

Processo de simulação

A simulação de uma planilha orçamentária está dividida em três processos internos que devem ser seguidos:

- Criação da simulação: inicia o processo em uma determinada planilha orçamentária. No momento de criar uma simulação o usuário poderá utilizar qualquer versão da planilha para criação da simulação, reservando o código da versão para atualização dos valores da planilha.
- Atualização dos valores: responsável pela atualização dos valores da planilha orçamentária no ambiente simulado. Uma planilha poderá ter quantas versões simuladas forem necessárias e ao mesmo tempo sem nenhuma restrição.
- Efetivação da simulação: é o processo final da simulação e o processo responsável pela aceitação dos valores simulados e atualizados dos saldos previstos. Eventualmente poderão ser desenvolvidos WorkFlows ou rotinas para finalização de uma simulação de acordo com a necessidade do cliente utilizando as ferramentas de customização disponíveis.

Lançamentos da simulação orçamentária

Atualização dos saldos previstos e saldos simulados. Para controlar os saldos simulados e os previstos o Sistema utiliza a geração de lançamentos que serão definidos pela rotina de lançamentos do Planejamento e Controle Orçamentário (PCO). Portanto o tipo de saldo que será alimentado pela planilha de controle Previsto x Realizado x Simulado, também pode ser configurado pelo usuário de acordo com as necessidades de cada empresa não existindo uma regra fixa e flexibilizando assim a utilização do sistema em diferentes tipos de negócios.

Para comparar simulações

O Sistema disponibiliza a comparação de simulações efetuadas através da opção **Comparação**. Esta opção permite comparar duas simulações e apresentar, indicando o número de cada versão, destacando suas diferenças.

67



A figura a seguir apresenta um exemplo de comparação de versões, cuja diferença entre elas é a exclusão da conta **Administração**:

```
□ 1 543 ·· Versao: 0001
□ 1 543 ·· Versao: 0010
□ 1 543
□ 1 543
□ 1 MATRIZ
□ 1 MATRIZ
□ 1 ADMINISTRAÇÃO
□ 1 ADMINISTRAÇÃO · EXCLUIDO
```

Neste caso o Sistema indica a diferença entre elas com o sinal **X** e a palavra **EXCLUÍDO** depois da conta que foi excluída na versão 010.

Saiba Mais

Lembre-se de que a simulação é uma ferramenta que age de forma independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simlulação em revisão, o Sistema não considerará nenhum dado das simlualações para a planilha orçamentária. Para saber mais como transformar uma simulação em uma revisão consulte o tópico para gravar uma simulação como revisão.

Para gravar uma simulação como revisão

Quando uma simulação atende melhor as necessidades desejadas, podemos transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Quando uma revisão é oficialmente gravada o sistema passa a considerar os dados dela para a planilha orçamentária.

Para efetivar uma simulação e gravar os lançamentos na tabela AKD é necessário ativar o processo 000252, item 0003, e configurálo.

Exercicio-23

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Planilha-> Simulação
- 2. Clique no botão Incluir e informe os dados a seguir

Planilha Orc. Orcxxxx
 Versão base 0002
 Versão Sim. S001

Descrição
 Obs.
 Simulação de Aumento de Tarifa

- 3. Posicione na planilha OrcXXXX, clique no botaão alterar e posicione na conta Telefone
- 4. Clique no botão Ferram., selecione a opção reajustar valores orçdo e informe os dados a seguir

68

Tipo de Reajuste
 Por percentual normal

Operação Somar

Aplicar a Conta Orçamentária posicionada



Para os períodos

• Filtrar itens Conta orçamentária Classe.orc.=="000001"

Valor percentual

- 5. Confirme, posicione na conta telefone e verifique as alterações
- 6. Clique no botao sair
- 7. Posicione na planilha Orcxxxx, clique no botao Efetivar e confirme a efetivação

Contingências

Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, no entanto, tratando-se de uma contingência o sistema exibe os botões na tela, permitindo:

- Fechar Cancela a operação de bloqueio voltando à operação anterior permitindo modifica-la.
- Solicitar Liberação Analisa o saldo de contingência que está sendo solicitado, (através da diferença entre saldo realizado e saldo previsto), encontra os responsáveis pela liberação e gera as solicitações para cada um deles. Se o parâmetro MV_PCOWFCT estiver ativo, as solicitações também são enviadas ao e-mail cadastrado dos usuários, e tem como finalidade a resposta remota.
- Detalhes Demonstra a composição do saldo realizado para eventuais consultas de utilização.

Saiba Mais

A configuração do paramentro **MV_PCOEMCT** indica se o sistema de enviar email no momento as solictação De contigência. Para que este paramento funcione corretamente é necessário que os paramentos MV_PCOSDCT e MV_PCOCTGP, que controlam o saldo e Habilita a utilizacao de senha no processo de contigencia do PCO tenham seu contrudo como configirado com verdadeiro(.T., T).

Exercicio-24

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Lançamentos-> Por processos
- 2. Selecione 000356 Iten 01 (LIBERACAO DE SOLICITACAO DE CONTINGENCIA)
- 3. Clique em **Alterar** e veja como ele deve ser configurado
- 4. Clique em sair sem gravar.



No controle de solicitação saldo de contingência, são possíveis seis status, explicados a seguir:

- Bloqueado pelo Sistema (aguardando outros níveis): Status onde usuário de níveis necessitam aprovar a mesma a contigência para gerar a verba orça~emtária (como supervisor e um gerente), Faltando ainda à aprovação de um deles.
- **Agurdando liberação do usuário:** Status inicial onde a solicitação ainda aguarda a liberação ou cancelamento de um usuário aprovador.
- Liberação pelo usuário: Contingência foi aprovada pelo usuário a que foi solicitado, a aprovação pode ser feita pelo botão Liberar no ambiente PCO-> Movimentos-> Contingência ou através da resposta do Workflow clicando no botão receber WF.
- **Liberado por outro usuário:** Contingência liberada por um usuário de mesmo nível e com os mesmos limites que o usuário ao que foi solictada a aprovação.
- Cancelado: O usuário aprovador reprovou a verba de contingência. Esta ação pode ser feita pelo botão cancelar no ambiente PCO-> Movimentos-> Contingência ou através da resposta do Workflow clicando no botão WF.
- Cancelado por outro usuário: Contingência reprpvada por um usuàrio de mesmo nível e com os mesmos limites que o usuário ao qual foi solicitada a aprovação.

Ainda estão disponíveis as opções:

- Excluir: Permitida somente para usuário administrador ou usuário de gerou a solicitação.
- Canacelar: Solicitação vencidas, ação permitida somente pelo usuário administrador do sistema.

Exercicio-25

- 1. Acesse o menu Atualizações-> movimentos-> Contingências.
- 2. Posicione em um registro com status Aguardando liberação usuário.
- 3. Clique em Liberar.
- 4. Confira os dados e confirme.

Aprovadores

Esta rotina permite cadastrar grupos d aprovadores para um **tipo de bloqueio**. As contigências serão aprovadas de acordo com a alçada de aprovadores configurada para um determinado tipo de bloqueio. Todos os aprovadores devem ter seus limites de aprovação configurados(consultar cadastro de limites de aprovação).



Itens

- Usuário: Código do usuário aprovador de contingencias do Tipo de bloqueio.
- Nome: Nome do usuário aprovador de contingencias do Tipo de bloqueio.
- Nível: Nível de aprovação do usuário.
- Tipo Lib.?:Tipo de liberação do usuário, com as seguintes opções:
 - Nível Os usuários cadastrados com o tipo de liberação 2=Nível podem liberar ou cancelar as solicitações de todos os usuários do mesmo nível hierárquico que o dele. Ou seja, ao aprovar uma solicitação de contingência, todas as solicitações da mesma contingência feita para usuários do mesmo nível terão seu status alterado para Liberado por outro usuário, o mesmo acontece com o cancelamento.
 - **Usuário** Os usuários cadastrados com o tipo **1=Usuário** somente podem aprovar suas próprias contingências, ou seja, para que um saldo de contingência seja lançado todos os usuários de um mesmo nível devem aprovar a solicitação, porém caso um deles cancele a solicitação, todas as demais solicitações para a mesma contingência serão automaticamente canceladas.

Exercicio-26

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Contingências-> Aprovadores
- 2. Clique no botão Incluir
- 3. Informe os dados a seguri

Cabeçalho

• Código 001

Descrição Bloqueio realizado

Item

• Usuário 000001

Nome Usuário Aprovador

Nível 01Tipo Lib. Nível

4. Confira os dados e confirme

Limites Aprovação

Esta rotina permite definir as faixas de aprovação de cada usuário cadastrado, limitado por conta orçamentária, moeda, percentual ou valor limite permitido.

Para utilizar o recurso de respostas por *Workflow*, todos os usuários devem ter o campo e-mail preenchidos com um e-mail válido no cadastro de usuários do ambiente Configurador.

71



Exemplo:

Ao cadastrar grupos de aprovadores, todos os supervisores serão cadastrados com nível 01 e tipo de liberação de Nível, eles poderão aprovar qualquer faixa de conta, porém no valor de 0,01 até 2000,99. Quando um bloqueio de verba ocorrer dentro desses parâmetros, será emitida uma solicitação de saldo de contingência para cada um deles, o primeiro que aprovar a solicitação libera o saldo para o usuário que requisitou. Os gerentes serão cadastrados com nível 02 e tipo de liberação de Nível poderão liberar os mesmos dados, porém com valor de 1000,00 até 10000.00, todos os bloqueios que estiverem entre 1000,00 e 2000,99 deverão ser aprovados por um supervisor e um representante respectivamente.

Os diretores estarão cadastrados com nível 03 e tipo de liberação por usuário de 10000,01 até 1000000,00. Todos os bloqueios que alcançarem este valor deverão ser aprovados por todos os diretores consecutivamente.

Principais Campos

Cabeçalho

- Usuário: Código do usuário aprovador.
- Nome: Nome do usuário aprovador.
- Status: Define se o limite está ativo.

Item

- C.O. de: Range inicial de conta orçamentária que o aprovador possui permissão para aprovação.
- C.O. até: Range final de conta orçamentária que o aprovador possui permissão para aprovação.
- Moeda: Moeda do limite.
- **Tp limites**: Define como deve ser tratado o controle do aprovador:
 - **1-Valor** = Será avaliado como controle o valor da contingência.
 - **2-Percentual** = Será avaliado como controle o percentual de estouro do saldo previsto.

72

- Mínimo: Valor mínimo para aprovação de contingências.
- Máximo: Valor máximo para aprovação de contingências.

Exercicio-26

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Contingências->Limite Aprovação
- 2. Clique no botão Incluir
- 3. Informe os dados a seguir

Cabeçalho

•	Usuário	000001
_	Mana	

Nome usuário Aprovador

Status ativo

Item

•	C.O de	(branco)
•	C.O ate	ZZZZZZ
•	Moeda	1
•	Tp. Limites	valor
•	Minimo	0,00
•	Maximo	10.000,00

4. Confira os dados e confirme



Planejamento

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no planejamento.



Configuração de Planejamento

A configuração de planejamento é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o planejamento orçamentário, possibilitando a criação de qualquer estrutura de planejamento. O Controle do orçamento fica responsável em desenhar a forma mais simples de prever a relação das movimentações financeiras de sua empresa.

O cadastro de **Configuração de Planejamento** possui três etapas:

Tipos de Planejamento

Os **Tipos de planejamento** irão definir as operações da empresa que devem ser planejadas. Está ferramenta tem a finalidade de separar operações com naturezas diferentes ou ate mesmo de uma mesma natureza e diferentes características. Observe os exemplos abaixo:

- Operações de naturezas diferentes:
 - Receitas
 - Despesas
 - Movimentos não Operacionais
 - Folha de Pagamento
- Operações de mesma natureza com diferentes características:
 - Despesas de Distribuição, Despesas Administrativas, etc.
 - Receita de Vendas, Receitas de Serviços, etc.



Estrutura do Tipo de Planejamento

A **Estrutura do Tipo de planejamento** permitirá a escolha das entidades do ERP (tabelas do Sistema), que serão utilizadas para detalhar os movimentos financeiros para uma determinada operação (tipo de planejamento) da empresa no planejamento orçamentário.

A escolha das Entidades do ERP serve para diminuir os riscos na previsão do orçamento. Desta Forma o usuário poderá realizar previsões mais analíticas, facilitando a descentralização do orçamento entre as entidades orçamentárias (Conta Orçamentário, Classe Orçamentária, Operação, etc.) e contábeis (Item Contábil, Classe de Valor, etc.).

Variações de Tipos de Planejamento

As **Variações do Tipo de Planejamento** irão separar os diferentes movimentos que ocorrem dentro de uma mesma operação da empresa (Tipo de Planejamento). As variações são movimentos de uma mesma operação, com características diferentes, que podem ter relações entre si de acordo com o **Tipo de Variação** (campo existente no cadastro de **Variação do tipo de planejamento**). Os tipos de variação diferentes formas de relacionar os movimentos de uma mesma operação. Os tipos de variação disponíveis são:

- Movimento (Movimento normal)
 - São movimentos imputados pelo usuário e devem refletir uma determinada previsão orçamentária, de acordo com as configurações da **Estrutura do tipo de planejamento**.
- Relacionada (Antigo Cadastro de Receita Relacionada)
 São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de Variação Relacionada.
- Imposta (Antigo movimento relacionado)
 São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de Variação Imposta.
- Contra partida (Movimentos de contra partida)
 São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita no Cadastro de Variação de Contra partida.

Roteiro de Movimentos (Antigo cadastro de Grupo de Verbas e Roteiro de Verbas)

São movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento feita nos Cadastros de **Movimento Composto** e **Roteiro de mov. Composto**.

• Inicial (Saldo Inicial do planejamento irá consultar saldos de planejamentos anteriores) São movimentos gerados a partir de uma consulta de saldos orçamentários ou função especifica.



• **Projetada** (Projeção em percentuais de um valor em um determinado período) São movimentos provisionados de acordo com uma tela de parâmetros apresentada ao usuário.

Na inclusão da configuração de planejamento, a tela é exibida dividida em painéis.

No lado esquerdo está situada a estrutura da configuração, no formato de árvore. No lado direito, são exibidos os painéis, de acordo com a posição da estrutura da árvore.

- 1. Ao posicionar o cursor em **Configurações de Planejamento**, no primeiro nível da estrutura em árvore, serão exibidos os painéis:
 - Detalhes: Apresenta um breve texto detalhando a função da Configuração de Planejamento.
 - Configuração de planejamento: Apresenta os campos, para inclusão de informações.
 - Tipos de Planejamento: Apresenta uma lista com os tipos de planejamento relacionados à Configuração de Planejamento.

Importante

O Sistema por padrão gera a configuração padrão 001 que não pode ser apagada

Exercicio-27

- 1. Acesse o menu Atualizações-> planejamento-> Conf. Planejamento
- 2. No painel Configuração do Planejamento selecione o registro **001 Configuração Padrão**
- 3. Expanda a estrutura e posicione em cada nível, visualizando nos pianéis exibidos a direita os detalhes da configuração padrão
- 4. Finalize a rotina

Controle de Usuários

Usuários x planilhas

Esta rotina é utilizada para relacionar planilhas com usuários. Através dela podem-se configurar os direitos de cada usuário para cada planilha. Quando uma planilha é cria- da, o usuário responsável pela sua criação é automaticamente inserido no primeiro nível da planilha e a ele são conferidos todos os direitos de administrador desta plani- lha.

O nível um de uma planilha é o nível superior, sendo os níveis subseqüentes mais infe- riores quanto maior o

75



número do nível. Assim, em uma planilha de cinco níveis, o nível um é o nível superior e o nível cinco é o nível mais inferior da planilha.

Os direitos de usuários são considerados pelo sistema "Top-Down", o que equivale di- zer que quando um usuário é relacionado a um determinado nível da planilha orça- mentária, ele pode realizar as operações a ele conferidas neste nível e em todos os níveis inferiores. Desta forma o usuário administrador, relacionado ao nível um da planilha, tem acesso a todos os níveis da planilha.

Exercicio-28

Como Incluir Usuários a Planilha:

- 1. Acesse o menu Atualizações-> Usuáiros->Panilhas
- 2. Clique no botão "Alterar", em seguida, posicionar na Planilha Orc-XXXX;
- 3. Clique no botão "Usuários";
- 4. Escolher o item "Incluir Usuários" e no campo "Cod.Usuário" <F3>, selecionar um usuário e confirmar com OK;
- 5. Atribuir os tipos de acessos a "Estrutura, Itens, Revisões, Centros de Custos, etc."
- 6. Confirmar com **OK**;
- 7. Clique no botão "Sair".



Visões Orçamentárias

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de Visões Orçamentárias.



Parâmetros

O processo de parametrização de visões orçamentárias permite uma maior flexibilidade ao Sistema em relação aos campos e filtros que serão utilizados na criação de uma conta orçamentária gerencial.

Todo o Sistema de Planejamento e Controle Orçamentário esta baseado na flexibilidade de criação de entidades totalmente especificas do cliente que poderão ser utilizadas no processo orçamentário (inclusive no controle de saldos e bloqueios). Por este motivo, para criação de uma visão é necessário ter precisamente cadastrado uma parametrização para a visão orçamentária.

A parametrização da visão irá permitir que os campos específicos que foram acrescentados nos itens orçados ou nos lançamentos sejam eles previstos, empenhados ou realizados, sejam também filtrados em uma conta orçamentária gerencial.

Cadastrando parametrização

Na instalação do Sistema já são criadas como padrão duas parametrizações que também servem como exemplo na criação de outras. Os códigos 001 e 002 são padrões e não podem ser alterados ou excluídos. Na criação de novas parametrizações o usuário poderá utilizar codificação 003 ou superior.

77



Visões baseadas em cubos

As visões orçamentárias podem se basear em itens de orçamento e também podem ter a sua funcionalidade ampliada quando a visão está baseada em um cubo gerencial.

Quando dizemos que uma visão está baseada em cubo gerencial, significa que a sua estrutura de campos é parcialmente ou totalmente compatível com a estrutura de campos definidas no cubo gerencial.

Desta maneira temos um cubo gerencial responsável pela criação dos saldos (previstos, empenhados, realizados, etc.) de uma determinada visão.

Para que o cubo seja utilizado desta forma, é necessário que os campos definidos na parametrização sejam compatíveis com todos os campos do cubo ou com todos até o nível que a parametrização atinge no cubo.

Para relacionar um cubo, durante o cadastramento de uma visão, o código do cubo deverá ser mencionado no campo relacionado.

Exercicio-29

- 1. Acesse o menu **Atualizações-> Visões-> Parâmentros**
- 2. Clique no btão **incluir** e informe os dados a seguir
 - Configuração xx
 - Descrição Operação + CO
 - Código Cub xx
- 3. Clique na opção Cpo/Cubo e confirne

Configuração

Através de uma parametrização cadastrada no Sistema, as configurações de visões poderão ser utilizadas.

Uma configuração sempre deve ser referenciada a uma parametrização.

É neste processo que acontece o cadastramento e criação das Contas Orçamentárias Gerenciais e o conteúdo de cada conta será definido.

A estrutura das contas orçamentárias gerenciais poderá conter contas analíticas ou sintéticas como um plano de contas padrão.

Quando definimos uma conta gerencial como analítica, esta é a conta responsável pela totalização de outras contas, centros de custos ou os parâmetros que foram determinados durante a configuração.

Desta forma podemos criar com muita flexibilidade um DRE, novo plano de contas retirando algumas contas que não deseja exibir, etc.



O cadastramento de uma visão é muito similar à inclusão de uma planilha orçamentária, porém as contas que serão cadastradas na visão gerencial são contas que não existem no plano de contas, e serão pertinentes apenas a esta visão gerencial.

Exercicio-30

1. Acesse o menu Atualizações-> Visões-> Configurações

001

- 2. Clique no botão Incluir e informe os dados a seguir
 - Código
 - Descrição Operação +CO
 - Nivel Max. 1
 - Configuração XXX
- 3. Confirme os dados da visão

Relatórios e Consultas

O fluxo dos relacionamentos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos nos Relatórios e Consultas.

