



VVISS – Vila Velha - Imposto sobre Serviços

Produto	Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10	Chamado	SCRZMN
Data da criação	11/11/2010	Data da revisão	12/11/10
País(es)	Brasil	Banco de Dados	Todos
FNC	15759/15711		

Foi disponibilizada na rotina **Instruções Normativas (MATA950)** a geração dos arquivos para importação da Remessa de Declaração de Serviços Prestados/Tomados, Recibo Provisório de Serviços e Pessoas não Estabelecidas, para o sistema de Vila Velha Impostos Sobre Serviços (VVISS on-line), disponível no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha – ES, que possibilita às empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços declararem os seguintes dados:

- Serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas no período que tenha havido retenção do ISS ou não;
- Notas fiscais de prestação de serviços emitidas a terceiros no período;
- Movimento econômico tributável no período.

Fundamentação Legal

DECRETO Nº 130/06 DE 27 DE DEZEMBRO de 2006

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Declaração de Imposto sobre Serviços – VVISS on-line, para fins de cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 8º da Lei nº. 4.011, de 26 de dezembro de 2002, e nos arts. 11, 40, 43, 115, 116 e 179 da Lei nº. 3.375, de 14 de dezembro de 1997.

Art. 3º O VVISS on-line compreende:

- I – Declaração de Serviços Prestados;
- II – Declaração de Movimento Econômico;
- III – Declaração de Serviços Contratados e/ou Declaração de Serviços Tomados;
- IV – Declaração de Ausência de Movimento Tributável.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração VVISS.INI.

 **Importante:**

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

i ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* **A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.

Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;

Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.

Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client**, digite **UPDFIS** no campo **Programa Inicial**.



Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (08/10/2010).

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configuração

1. No ambiente Configurador, opção **Base de Dados/Dicionário/Base de Dados**, é possível verificar quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrônica. Observe:

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT/SE1	
Pasta Campo	
Campo	F1_NFELETR/ F2_NFELETR/ F3_NFELETR/ FT_NFELETR/E1_NFELETR
Tipo	Caracter

Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Pasta Informações	
Título	NF Eletr.
Descrição	Nota Fiscal Eletrônica
Help	Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura de Vila Velha referente a este RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Tabelas SF1/SF2/SF3/SFT	
Pasta Campo	
Campo	F1_EMINFE/ F2_EMINFE/ F3_EMINFE/ FT_EMINFE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Pasta Informações	
Título	Emissão NF-e
Descrição	Emissão da NF Eletrônica
Help	Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida pela prefeitura.

2. No ambiente Configurador, opção **Ambiente/Cadastros/Parâmetros**, verifique/altere os parâmetros necessários à rotina, conforme orientações a seguir:

Nome da Var.	MV_SB5ISI
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. ou .F.
Descrição	Define a Descrição Científica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela (SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo.

Observação

Parâmetro usado somente no arquivo de recibos provisórios.

Nome da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: VILA VELHA

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" das Tabelas de Clientes e Fornecedores.

Nome da Var.	MV_ESPECIE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

O conteúdo deve ser configurado da seguinte forma:

Série=Espécie

SSS=DDD;SSS=DDD;

Em que:

SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

DDD: Espécie que corresponde a Série do Documento fiscal nesse caso (RPS). Caso existam outros tipos de Espécies informadas nesse parâmetro e sejam menores que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize (;)

Exemplo:

UNI=RPS;1 =RPS;222=CF ;

Procedimentos para Utilização

Emissão do RPS - Recibo Temporário de Serviços

Este procedimento será utilizado para os prestadores de serviço que devem substituir a emissão da nota fiscal de prestação de serviços pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

No sistema Protheus, a emissão do RPS é o faturamento de um pedido de serviços, como realizado atualmente.



O documento fiscal gerado terá a espécie **RPS**:


The screenshot shows the 'Notas Fiscais de Saída - Visualizar' window. The 'Tipo de Docum.' field is set to 'RPS' and is circled. The window displays a table of items and a summary section at the bottom.

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	Vlr ICMS	Tipo Saída	Co
01	ISS	KG		1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	506	610

Totais	Inf. Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Impostos	Livros Fiscais	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica
Valor da Mercadoria (Líquido)		2.500,00	Descontos		0,00	
Valor da Mercadoria (Bruto)		2.500,00	Vlr. Seguro		0,00	
Valor do Frete		0,00	Despesas		0,00	
			Total da Nota		2.500,00	

Lançamento manual do RPS de saída

É possível lançar manualmente o RPS.



O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lançar um documento manual de saída.

Impressão do RPS - Recibo Provisório de Serviços

Após a emissão dos **RPSs** será possível imprimi-los de duas maneiras: por meio de integração com o MS-Word® ou através da rotina de impressão gráfica.

Integração com o MS-Word®


A rotina disponibiliza um modelo padrão para impressão do RPS, por meio de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo.DOT no MS-Word® e efetuar as alterações necessárias.

Essa rotina não terá funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de não ser possível a utilização do MS-Word®. Caso o ambiente seja Linux, é necessário utilizar a rotina de impressão gráfica.

1. No ambiente Configurador, opção **Ambiente/Cadastros/Menus**, insira a opção de impressão do RPS no menu do módulo **Livros Fiscais**:

Menu	Relatórios
Submenu	Impressão Doctos
Nome da rotina	Impressão RPS
Programa	MATA916

2. Em **Relatórios/Impressão Doctos./Impressão RPS (MATA916)**, informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

**Diretório .DOT ?**

Informe o diretório em que o arquivo padrão de impressão (.DOT) está gravado.

Exemplo: C:\MP10\SYSTEM\.

Arquivo .DOT ?

Informe o nome do arquivo padrão de impressão, incluindo a extensão .DOT. Ex.: RPSSA.DOT

Emissão inicial?

Informe a data de emissão inicial dos RPSs que deve ser selecionada para impressão.

Emissão final?

Informe a data de emissão final dos RPSs que deve ser selecionada para impressão.

Cliente inicial?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs, que deve ser selecionado para impressão. Caso deseje que todos os RPSs do período, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe em branco.

Cliente final?

Informe o código do cliente final dos RPSs que deve ser selecionado para impressão. Caso deseje que todos os RPS do período, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

Quanto à opção automática?

Caso a opção automática seja selecionada na próxima tela, informe:

Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados à impressora.

Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impressão.

Diretório destino?

Caso a opção **Gravar** tenha sido selecionada na pergunta anterior, será necessário definir em qual diretório os RPSs gerados serão gravados. Exemplo: C:\RPS\.

RPS inicial?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final?


Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Imprime cancelados?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

3. Clique em confirmar.

Será apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados, por meio dos parâmetros da rotina. Nesta janela, existem duas opções de impressão: Manual e Automática.



Manual

Na opção **Manual**, o RPS selecionado na tela será processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possível manipulá-lo.

Automática

Na opção **Automática**, todos os RPSs que estão sendo apresentados na janela, serão diretamente impressos ou gravados para posterior impressão, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatório.

Tanto na opção manual quanto na automática, serão gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT. Observe um exemplo de impressão:

Document1 - Microsoft Word

File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

Type a question for help

Verdana 9

100%

coloque aqui o seu logo

MICROSIGA SP
 AV. BRAZ LEME, 1399
 SANTANA
 VITORIA - PE - 04190050
 Telefone: 011 39817174
 C.N.P.J.: 09.112.053/0038-60
 I.E.: 254689396

Número/Série RPS
 777888 / 1

Data Emissão
 06/05/08

Hora Emissão

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: CLIENTE PADRAO

C.P.F./C.N.P.J.: 04.065.033/0001-70

Inscrição Municipal: 116.741.502.111

Endereço: RUA TESTE, 10 - CENTRO

CEP:

Município: SAO PAULO UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSISTENCIA TECNICA

Page 1 Sec 1 1/1 At 3,2 cm Ln 1 Col 1 REC TRK EXT OVR Portuguese

Impressão por rotina gráfica

Esta rotina disponibiliza a impressão do RPS em forma gráfica, em um *layout* pré-definido, que não pode ser alterado pelo usuário.

1. No ambiente Configurador, opção **Ambiente/Cadastros/Menu**, insira a opção de impressão gráfica do RPS no menu do módulo **Livros Fiscais**:

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Impressão Doctos.	Impr. RPS Graf.	MATR968	SA1,SA2,SF3, SC5, SC6, SC9, SF2

2. Em **Relatórios/Impressão Doctos./ Impr. RPS Graf. (MATR968)**, será apresentada uma janela descritiva da rotina. Observe:



3. Clique no botão **Parâmetros** e informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data inicial?

Informe a data de emissão inicial dos RPSs que deve ser selecionado para impressão.

Data final?

Informe a data de emissão final dos RPSs que deve ser selecionado para impressão.

Cliente inicial?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que deve ser selecionado para impressão. Caso deseje que todos os RPSs do período, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final?

Informe o código do cliente final dos RPSs que deve ser selecionado para impressão. Caso deseje que todos os RPS do período, independente dos clientes s selecionados, informe ZZZZZZ.

RPS inicial?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Número de cópias?

Informe o número de cópias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva. Clique em Confirmar para iniciar a impressão. Os RPSs serão gerados conforme o modelo abaixo, no número de cópias definido nos parâmetros da rotina:

MICROSIGA SP		Número / Série
AV. BRAZ LEME, 1399		777888 / 1
SANTANA - 04.190-050		
VITORIA - PE		Data Emissão
Telefone: 011 39817174		06/05/08
C.N.P.J.: 09.112.053/0038-60		Hora Emissão
I.E.: 284689396		:

DADOS DO DESTINATÁRIO	
Nome/Razão Social:	CLIENTE PADRAO
C.P.F./C.N.P.J.:	04.065.032/0001-70
Inscrição Municipal:	116.741.502.111
Endereço:	RUA TESTE, 10 - CENTRO
CEP:	- -
Município:	SAO PAULO
E-mail:	UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
ASSISTENCIA TECNICA	

Observação

O logo utilizado na impressão do RPS é o mesmo utilizado nos relatórios do Protheus, devendo estar no diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10) e ter o seguinte nome:

LGRLXXZZ.BMP, em que:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo.

XX indica a empresa do arquivo de logotipo.

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo.

Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da empresa em si.

Geração dos arquivos magnéticos de Importação para a prefeitura

Tipos de Registros Gerados

Arquivo de Declaração de Serviços Prestados – VVISS PRESTADOS

Registro Tipo 1 – Resumo do Serviço Prestado (Cabeçalho)

Este registro apresenta um resumo sobre as declarações dos serviços prestados, tais como: a sigla da declaração (DSP), Número da inscrição municipal declarante, o mês e o ano de competência da declaração, a quantidade de itens da declaração, o somatório do valor total da declaração, o somatório do valor do ISS retido e o código do município. Será gerado um único registro contendo esses dados.

Registro Tipo 2 – Itens das Notas Fiscais

Este registro apresenta as notas fiscais emitidas de serviços prestados em determinado período. O período a que se refere à declaração é o da efetiva prestação do serviço.

Observações

O Número/Ano AIDF (que autorizou a impressão do documento) deve ser informado no assistente da rotina, pois o mesmo é obrigatório na geração dos registros.

O CNPJ do Tomador (no cadastro de clientes/fornecedores) deve ser sempre informado, pois é por meio deste que o VVISS identificará a origem do tomador.

Algumas considerações devem ser observadas, caso o documento fiscal emitido esteja cancelado:

- Valores como: total da nota fiscal, base de cálculo, ISS retido e código CNAE, serão apresentados zerados;
- O tipo de pessoa será apresentado sempre como **Física**, independente do tipo de cliente;
- A Inscrição Municipal do Tomador e o CNPJ não serão apresentados.

Arquivo de Declaração de Serviços Tomados – VVISS TOMADOS

Registro Tipo 1 – Resumo do Serviço Tomado (Cabeçalho)

Este registro apresenta um resumo sobre as notas fiscais de serviços tomados de terceiros no período, tais como: sigla de declaração (DST), Número da inscrição municipal declarante, o mês e ano da competência da declaração, a quantidade de itens da declaração, o somatório do valor total da declaração, o somatório do valor do ISS retido e o código do município. Será gerado um único registro contendo esses dados.

Registro Tipo 2 – Itens das Notas Fiscais

Este registro apresenta o movimento do mês nota a nota dos serviços tomados de terceiros.

Observações

A Data de Pagamento deve ser informada no assistente da rotina, pois a mesma é obrigatória na geração dos registros. Deve também ser maior ou igual à data de emissão dos documentos fiscais e estar localizada necessariamente no período (mês/ano) de competência da declaração.

Arquivo de Declaração de Recibos Provisórios – VVISS RECIBOS

Registro Tipo 1 – Resumo do Recibo Provisório (Cabeçalho)

Este registro apresenta um resumo sobre os recibos provisórios de serviço no período como: sigla de declaração (RPS), Número da Inscrição Municipal do declarante, o mês e ano da competência da declaração, a quantidade de notas da declaração, o somatório do valor total da declaração, o somatório do valor do ISS retido, o somatório do valor de outras retenções, o valor a pagar, o modelo da Nota Fiscal, o código do município, o somatório do valor de dedução e o somatório do valor da base de cálculo. Será gerado um único registro contendo esses dados.

Registro Tipo 2 – Notas Fiscais

Este registro apresenta o movimento do mês nota a nota dos serviços tomados ou prestados.

Registro Tipo 3 – Itens das Notas Fiscais

Este registro apresenta o movimento do mês item a item dos serviços tomados ou prestados.

Observações

Espécie da Nota Fiscal:

1-Para geração desse Arquivo a **espécie** da nota fiscal deverá ser **RPS – Recibo Provisório de Serviço**.

Caso a espécie não exista, deverá ser criada na Tabela SX5.

2-Para preencher o Código do Município no cabeçalho do arquivo é usado o campo SM0->M0_CODMUN.

Arquivo de Declaração de Recibos Provisórios – VVISS PESSOASNAOESTABELECIDAS

Registro Tipo 1 – Resumo do Recibo Provisório (Cabeçalho)

Este registro apresenta um resumo dos dados dos tomadores de serviços que não são cadastrados no banco de dados da PMVV (Prefeitura Municipal de Vila Velha) e que não são do município de Vila Velha. O arquivo é gerado com as seguintes informações: sigla de declaração (PNE), Nome/Razão Social, Tipo Pessoa, CNPJ, CPF, Inscrição Municipal, Endereço, Cidade, UF, CEP e EMAIL.

1. No módulo **Livros Fiscais**, opção **Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)**, configurar os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão. INI. Para este meio magnético, informe: VVISS.

Arq. Destino?

Não é necessário informar este parâmetro, uma vez que serão gerados quatro arquivos distintos (vvisss_prestados, vvisss_tomados, vvisss_recebidos e vvisss_pessoasnaoestabelecidas).

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

2. Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, existem outros parâmetros específicos a VVSS:

The screenshot shows a software window titled "VVSS - Vila Velha - ES". Inside, there's a section titled "Assistente de parametrizacao" with the subtitle "Informacoes sobre a empresa:". Below this, there are three input fields: "Numero AIDF:" with the value "654", "Ano AIDF:" with the value "2010", and "Data Pagamento do Documento Fiscal:" with the value "11/11/10". At the bottom of the window, there are three buttons: "<< Voltar", "Finalizar", and "Cancelar".

Número AIDF:

Informar o número que autorizou a impressão dos documentos fiscais.

Ano AIDF:

Informar o ano em que foi autorizada a impressão dos documentos fiscais.

Data Pagamento do Documento Fiscal:

Informar a data de pagamento do documento fiscal.

Observação

Os arquivos gerados para o período de competência (mês/ano): vvisss_prestados.txt e vvisss_tomados.txt, deverão ter uma estrutura com o máximo de 5.000 registros do Tipo 02 (Itens das Notas Fiscais).

O arquivo gerado para o período de competência (mês/ano): `vvis_recibos.txt`, deverá ter uma estrutura com o máximo de 4.000 registros do Tipo 02 (Itens das Notas Fiscais).

O arquivo gerado para o período de competência (mês/ano): `vvis_pessoasnaoestabelecidas.txt`, deverá ter uma estrutura com o máximo de 5.000 registros do Tipo 01.

Caso o limite de registros do Tipo 02 seja ultrapassado, é necessário entrar em contato com a Prefeitura do Município de Vila Velha, pois ela ainda não disponibilizou a informação de como deverão ser tratados esses casos.

Ponto de entrada ISVITOB

Por meio deste ponto de entrada é possível alterar o campo **Observação** do Registro Tipo 02 - Recibos Provisórios.

Informações adicionais

A quem se destina	Empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços do município de Vila Velha – ES.
Objetivo	Gerar um arquivo de “Remessa de Declaração de Serviços Prestados/Tomados, Recibo Provisório de Serviços e Pessoas não Estabelecidas.”
Prazo de entrega	Envio mensalmente, via internet.
Competência	Municipal – Vila Velha – Espírito Santo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há aplicativo. A remessa dos arquivos deve ser efetuada pela internet, através do site da própria Prefeitura Municipal.
Legislação contemplada	Leis nº. 4.011, de 26.12.02, nº. 3.375, de 14.12.97, nº. 4.016, de 26.12.02, e nº. 4.127, de 04.12.03. Decreto nº 130/06 de 27 de Dezembro de 2006
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	Acesso ao sistema de remessa pela internet: http://issonline.vilavelha.es.gov.br/vvis/defaultv.cfm

Informações técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais SD1 – Itens das Notas Fiscais de entrada / SD2 – Itens de venda da nota/ SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de saída / SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de entrada.
Rotinas Envolvidas	MATA950
Sistemas Operacionais	Windows/Linux