



Acertos Fiscais por Item de Documento

Produto	: Microsiga Protheus® - Livros Fiscais Versão 10		
Data da publicação	: 07/08/06	Data da revisão	: 26/10/10
Países	: Brasil	Bancos de dados	: Todos
FNC/Plano	: 104614, 8670/8623, 23364/23270		

Implementada a tabela **Livro Fiscal por Item (SFT)**, que permite armazenar o histórico dos itens de uma nota fiscal de entrada e/ou saída na forma em que foi escriturada, estando cancelada ou não.

Esta tabela se relaciona com a tabela **Livro Fiscal (SF3)** por meio das chaves padrão do Sistema (**FILIAL+SÉRIE+NOTA+CLIENTE** ou **FORNECEDOR+LOJA**) além do campo **Identificador (F3_IDENTFT)** que identifica qual item (**SFT**) pertence àquele determinado **Livro Fiscal (SF3)**.

Esta funcionalidade foi disponibilizada por meio da opção **Por item**, na rotina de **Acertos Fiscais** (opção **Miscelânea / Acertos/ Acertos Fiscais**), permitindo alterar o **Livro Fiscal (SF3)** e o **Livro Fiscal por Item (SFT)**, simultaneamente.

Procedimentos para Implementação

Execute os compatibilizadores **UPDFIS** e **UPDSFT**, seguindo as instruções a seguir:

Importante:

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **UPDFIS** no campo **Programa Inicial**.



Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (08/10/2010).

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

 Importante:

- Antes de executar o compatibilizador **U_UPDSFT**, é imprescindível realizar um *backup* dos arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão 8.11 e 10,) e dos arquivos customizadores **SXs** (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”, se versão 8.11 e 10). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do **Microsiga Protheus®**.
 - Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o Sistema.
1. No **TOTVS Smart Client**, execute a função **U_UPDSFT** para fazer a atualização das tabelas.

Programa Inicial?

Informe o Rdmake **U_UPDSFT**.

Comunicação no Cliente ?

Informe a comunicação no cliente.

Ex: **TCP**

Ambiente no Servidor?

Informe o ambiente no servidor. Ex: **EnvDB2_BRA**

2. Clique em **Ok**, para continuar.
3. Será apresentada uma mensagem ao usuário, alertando-o sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
4. Para confirmar a execução da atualização, clique em **Sim**. Após atualizar o Sistema será apresentada a janela “Atualização concluída com sucesso” com os procedimentos necessários após a criação da **tabela SFT**. Caso esta tabela já tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instruções apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrário será necessário implementá-las.
5. Para finalizar o processo, clique em **Ok**. Será apresentada a janela de finalização.

Importante:

Também é necessário executar os procedimentos do boletim técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”.

Procedimentos de Configuração

1. Caso seja necessário incluir a **tabela SFT** nos *menus* (como o indicado no tópico 4), acesse o módulo **Configurador**.
2. Em **Ambientes/ Cadastros/ Menus** selecione os módulos: **Compras, Faturamento e Livros Fiscais** e insira a **tabela SFT** em todos os processos que manipulem notas fiscais. Exemplo: **NF Manual de Entrada (MATA910), NF Manual de Saída (MATA920), NF de Entrada (MATA103)**, entre outras.
3. Caso seja necessário reindexar as tabelas SIX, SX2, SX3 e SX9, exclua os arquivos “.cdx” relacionados a elas (exemplo: six010.cdx, sx2010.cdx, sx3010.cdx e sx9010.cdx) do diretório dos “SXs” (diretório “PROTHEUS_DATA\SYSTEM”) e acesse o Protheus para que os índices sejam recriados.

Procedimentos de Utilização

Por meio da rotina de **Acertos Fiscais por item (MATA900)**, é possível alterar valores registrados no **Livro Fiscal (SF3)**, porém não retratando as movimentações de origem.

Este procedimento afeta algumas obrigações acessórias, por exemplo: Sintegra, GIA, etc. Por este motivo, alerta o usuário, em mensagem na tela, sobre possíveis riscos/danos nesse processo, se não utilizados com prudência.

1. Acesse o módulo **Livros Fiscais**, opção **Miscelâneas/ Acertos/ Acertos fiscais (MATA900)**.
2. Selecione a opção **Por item**.
3. Altere as notas fiscais desejadas e confirme.
O Sistema apresenta a mensagem de possível alteração nos demais procedimentos do Sistema.
4. Certifique-se da movimentação e confirme. A partir desse momento, é possível acertar manualmente o **Livro Fiscal (SF3)/ Livro Fiscal por item (SFT)**.
5. Selecione a nota fiscal desejada.
6. Selecionada a nota, clique em **Por item**.
7. Será apresentada nova tela, na qual é possível alterar valores escriturados no **Livro Fiscal (SF3)** e **Livro Fiscal por Item (SFT)**, lembrando que somente o **CFOP** e a **Data de Entrada** são retratados até a origem, ou seja, na nota fiscal, os demais campos alterados serão gravados somente nos **Livros Fiscais** e estarão divergentes das notas fiscais originais.
8. A opção **Considerar no reproprocessamento?** no topo da tela, determina se a nota fiscal selecionada deve ser considerada no reproprocessamento. Quando a opção for “Sim”, excluirá os **Livros Fiscais** para as notas fiscais do período, gerando novos registros de **Livro Fiscal** nas tabelas **SF3** e **SFT**, eliminando as manutenções efetuadas anteriormente.
9. Ainda no primeiro quadro são apresentados os campos-chave escriturados no **Livro Fiscal (SF3)** que devem ser replicados no **Livro Fiscal por item (SFT)**, cujos campos são apresentados na primeira planilha. Já os valores dos campos **CFOP, Código de Serviço, Observação**, etc., da

tabela SF3 devem ser transportados para todos os itens da **tabela (SFT)** correspondente, relacionado pelo campo de identificação **Ident. SFT**.

10. Na segunda planilha estão os valores escriturados por item de nota fiscal que devem ser aglutinados no **Livro Fiscal (SF3)**, de acordo com a “quebra” desse livro, por meio do campo de identificação **Ident. SF3**.
11. Realizadas as alterações, é possível visualizá-las por meio da pasta **Resumo**, que relaciona os campos alterados em sequência, conforme segue:
 - **Item/Campo**
Determina qual linha foi alterada.
É possível constatar que o campo **CFOP** foi alterado.
 - **Campo**
Determina qual campo sofreu alteração, o campo de **CFOP** foi alterado.
 - **Seq.**
Determina quantas vezes este campo foi alterado.
 - **Vlr. Anterior/Vlr. Atual**
Estes campos relacionam o conteúdo anterior e posterior à alteração.
12. Confirmadas as alterações, os valores de registro do livro fiscal serão alterados e gravados, conforme manutenção de acerto fiscal.
13. O campo “Espécie” só poderá ser alterado por meio da opção **Alterar**, e a informação da Espécie será replicada para a tela **Por Item** e salva nas tabelas SF3 E SFT.

Informações Adicionais

1. Veja a seguir o processo:
2. Suponha a seguinte situação na tabela **Livro Fiscal (SF3)**, para uma determinada nota fiscal:

Nota	Série	Cliente	Loja	CFOP	Identificador
000001	1	000001	01	1101	000001

3. Agora, suponha a seguinte situação na tabela **Livro Fiscal por item (SFT)**, para a mesma nota fiscal, porém com produtos diferentes:

Nota	Série	Cliente	Loja	CFOP	Identificador	Item	Produto
000001	1	000001	01	1101	000001	0001	PRD1
000001	1	000001	01	1101	000001	0002	PRD2

4. Ocorre uma escrituração no **Livro Fiscal (SF3)**, e duas escriturações no **Livro Fiscal por Item (SFT)**, em que os produtos diferentes são relacionados sob o mesmo identificador.

O valor escriturado no **Livro Fiscal (SF3)** corresponde à soma dos itens escriturados no **Livro Fiscal por Item (SFT)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livro Fiscal; SFT – Livro Fiscal por item; SF1 – Cabeçalho de nota fiscal de entrada; SD1 – Itens de nota fiscal de entrada; SF2 – Cabeçalho de notas fiscais de saída; SD2 – Itens de nota fiscal de saída
Rotinas Envolvidas	Acertos Fiscais (MATA900)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux