



Workshop Administrativo Financeiro
Módulo Contabilidade Gerencial

Tópicos Abordados

1. Cadastros	4
1.1. Calendário Contábil	4
1.2. Configurações Contábeis	5
1.2.1. Máscara das Entidades Contábeis	5
1.2.2. Configuração de Livros	5
1.2.3. Tipos de Saldos Contábeis	6
1.3. Entidades Contábeis	6
1.3.1. Estrutura das Entidades Contábeis	6
1.3.2. Utilização e Obrigatoriedade de Entidades	8
1.4. Amarração de Entidades	9
1.4.1. Cadastro de Amarração	9
1.4.2. Regras e Contra-Regras	9
2. Plano Gerencial / Visão Gerencial	13
2.1. Conceitos e Limitações	13
2.2. Utilização em relatórios	14
2.2.1. Utilização em Balancetes	14
2.2.2. Utilização no Relatório DRE	15
2.2.3. Utilização no Relatório DOAR	17
3. Lançamentos Contábeis	20
3.1. Modo de Compartilhamento dos Arquivos	20
3.2. Estrutura dos Lançamentos	20
3.3. Problemas com Lançamentos Contábeis	21
3.3.1. Seqüência de Lançamento e Histórico	21
3.3.2. Duplicidade de Chaves Primárias na Tabela de Lançamentos	22
4. Rotinas de Integração – CTBANFE e CTBANFS	24
4.1. Contabilização Compras - CTBANFE	24
4.2. Contabilização Faturamento - CTBANFS	25
5. Processos	27
5.1. Controle de Saldos	27
5.2. Relacionamentos	27
5.3. Rateios	29
5.3.1. Rateios OFF-LINE	29
5.3.2. Rateios Externos	29
5.3.3. Rateios ON-LINE	29
5.4. Reprocessamento Contábil	30
5.5. Consolidação Contábil	31
5.5.1. Consolidação Geral	32
5.5.2. Consolidação Configurada	32
5.5.3. Roteiro de Consolidação	32
5.6. Encerramento de Exercício	33
5.6.1. Práticas Recomendadas – CTBA210	33
5.6.2. Práticas Recomendadas – CTBA400	35

6.	<i>Parâmetros</i>	35
6.1.	Configuração do Módulo	35
6.2.	Atualização de Saldos	35
6.3.	Controle de Lançamentos	36
7.	<i>Funções Padrões</i>	37
7.1.	Funções de Validação	37
7.2.	Funções de Composição de Saldos / Planilhas	38
7.3.	Funções de Composição de Relatórios	40
8.	<i>Referências</i>	40
8.1.	Material Utilizado	40
8.2.	Colaboradores	40

Convenções do Documento

Marcadores de Tópicos:

- ✓ Indica conceitos e características relacionados ao assunto.
- Indica procedimentos e práticas que devem ser realizados.

1. Cadastros

1.1. Calendário Contábil

Conceitos

- ✓ Os calendários contábeis são utilizados para definir os períodos nos quais podem ou não ser efetuados lançamentos, de acordo com o status do período.
- ✓ Os status de período possíveis para um calendário contábil são: "1" - Aberto; "2" - Fechado; "3" - Transportado; "4" - Bloqueado
- ✓ O status de período "2" – Fechado é gravado apenas pela rotina de Encerramento de Exercício (CTBA400).
- ✓ Um mesmo calendário contábil pode ser utilizado por várias moedas.
- ✓ Os períodos definidos no calendário contábil não são utilizados para controle de saldos das moedas, embora sejam utilizados em relatórios do tipo "mês à mês".

Montagem e Utilização

- Um calendário contábil não pode possuir períodos com datas coincidentes pois nesta situação a rotina de validação não conseguirá identificar se a data está ou não liberada para inclusão de lançamentos, no caso de existir um bloqueio. Exemplo:

Período 1: 01.01.2004 à 31.01.2004 Status: Bloqueado

Período 2: 31.01.2004 à 29.02.2004 Status: Aberto

- Uma mesma moeda não pode utilizar calendários contábeis com períodos com datas coincidentes pois nesta situação a rotina de validação não conseguirá identificar se a data está ou não liberada para inclusão de lançamentos, no caso de existir um bloqueio. Exemplo:

Calendário 001:

Período 1: 01.12.2003 à 31.12.2003 Status: Bloqueado

Período 2: 01.01.2004 à 31.01.2004 Status: Bloqueado

Calendário 002:

Período 1: 01.01.2004 à 31.01.2004 Status: Aberto

Período 2: 01.02.2004 à 29.02.2004 Status: Aberto

Moeda: 02 Calendário: 001

Moeda: 02 Calendário: 002

- A funcionalidade do status de calendário "4" – Bloqueado é utilizada para que não sejam incluídos lançamentos contábeis no período com este status.

- Em relatórios gerenciais, como por exemplo o DOAR – Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos, nos quais o calendário contábil é solicitado, a finalidade do mesmo é para a montagem de saldos por exercício, desta forma os calendários utilizados nestes relatórios devem ser estruturados para refletir esta informação.

1.2. Configurações Contábeis

1.2.1. Máscara das Entidades Contábeis

- ✓ A máscara das entidades contábeis é utilizada em conjunto com uma configuração de livros para que na impressão de relatórios os códigos destas entidades sejam impressos com os níveis separados por algum tipo de pontuação ou caractere.
- ✓ A definição de uma máscara não fará o sistema efetuar uma consistência para verificar se a entidade cadastrada está respeitando os níveis especificados para ela.
- ✓ Os níveis em uma entidade contábil são utilizados para padronizar a estrutura dos cadastros e para permitir uma melhor interpretação do código através da diferenciação entre entidades analíticas e sintéticas.

1.2.2. Configuração de Livros

- ✓ As configurações de livros são recursos que permitem o agrupamento das diferentes personalizações existentes para as entidades contábeis de forma a aplicá-las na impressão de relatórios.
- ✓ As Máscaras das entidades contábeis e os Planos Gerenciais devem ser especificados nas configurações de livros para sua efetiva utilização.
- ✓ Uma configuração de livros somente será aceita por uma entidade contábil se o campo CTx_BOOK estiver preenchido com o respectivo código da configuração. Os campos CTx_BOOK estão nos cadastros das entidades contábeis, sendo que:
 - CT1 / CT1_BOOK – Cadastro de Plano de Contas
 - CTT / CTT_BOOK – Cadastro de Centros de Custo
 - CTD / CTD_BOOK – Cadastro de Item Contábil
 - CTH / CTH_BOOK – Cadastro de Classe de Valor
- ✓ Caso uma configuração de livros seja utilizada para o tratamento de um Plano Gerencial, não há a necessidade da mesma ser informada nos campos CTx_BOOK, e a máscara da conta será aplicada ao código da entidade gerencial.

1.2.3. Tipos de Saldos Contábeis

- ✓ Os Tipos de Saldos, com os quais poderão ser efetuados lançamentos contábeis, são utilizados para permitir um controle operacional dos processos de contabilização e permitir um controle gerencial dos saldos contábeis.
- ✓ Os Tipos de Saldos Pré-Existentes no sistema são:
 - "0" – Orçado: Gerado através da rotina de Orçamentos (CTBA390)
 - "1" – Real: Saldo normalmente informado nos lançamentos contábeis
 - "2" – Previsto:
 - "3" – Gerencial:
 - "4" – Empenhado:
 - "9" – Pré-Lançamento: Utilizado para o controle operacional de lançamentos, e não atualiza saldos.
- ✓ Caso seja necessária a criação de novos tipos de saldos, estes devem utilizar a numeração disponível, ou seja, entre "5" e "8", pois o sistema tem a limitação de 1 (um) dígito para a especificação do saldo.

1.3. Entidades Contábeis

1.3.1. Estrutura das Entidades Contábeis

Conceitos

- ✓ Os campos referentes as entidades superiores (Conta, Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor) são utilizados para:
 - Entidades Analíticas: Informar as entidades sintéticas nas quais as mesmas serão totalizadas.
 - Entidades Sintéticas: Informar as entidades sintéticas de nível superior para que o saldo acumulado das mesmas seja totalizado.
- ✓ O valor das entidades sintéticas é calculado no momento da impressão dos relatórios, buscando-se os saldos diários nas respectivas tabelas de saldos.
- ✓ Entende-se por cadastro de entidades com código estruturado aquele que possui níveis definidos para entidades analíticas e sintéticas, os quais são respeitados por todas as entidades que compõe o cadastro.
- ✓ O sistema efetuará o preenchimento automático dos campos de entidade superior, mas a entidade superior definida pelo sistema será válida apenas para um cadastro de entidades com código estruturado.
- ✓ Quando não é utilizado um cadastro de entidades com código estruturado, deve-se preencher manualmente o campo entidade superior para que o sistema tenha a informação de qual será a entidade sintética para a totalização dos saldos da entidade analítica corrente.

- ✓ Conceitualmente os níveis de um cadastro com código estruturado são compostos pela quantidade fixa de dígitos definida previamente em uma máscara, mas o sistema não valida este tipo de informação.

Montagem e Utilização

- Para o cadastro das entidades Contas Contábeis, conhecido como Plano de Contas, pode-se ter a seguinte estrutura / máscara para o código das entidades:

1º Nível – Sintética – 1 Dígito
2º Nível – Sintética – 2 Dígitos
3º Nível – Sintética – 3 Dígitos
4º Nível – Analítica – 4 Dígitos

Total de Dígitos para a Máscara: 10 Dígitos

- Utilizando a Máscara definida anteriormente para o Plano de Contas, pode-se ter o seguinte cadastro com código estruturado:

Código	Descrição	Conta Superior
1	Ativo	
101	Ativo Circulante	1
101001	Banco Contas Movimento	101
1010010341	Banco Itaú	101001
2	Passivo	
201	Passivo Circulante	2
201001	Fornecedores	201
2010010001	Fornecedor 0001	201001

- Para o cadastro das entidades Centro de Custo pode-se ter a seguinte estrutura / máscara:

1º Nível – Sintética – 1 Dígito
2º Nível – Sintética – 1 Dígito
3º Nível – Analítica – 2 Dígitos

Total de Dígitos para a Máscara: 04 Dígitos

- Utilizando a Máscara definida anteriormente para o Centro de Custo, pode-se ter o seguinte cadastro estruturado:

Código	Descrição	C.C. Superior
1	Administrativo	
11	Pessoal	1
1101	Salários	11
2	Produção	
21	Pessoal	2
2101	Salários	21

1.3.2. Utilização e Obrigatoriedade de Entidades

Conceitos

- ✓ O cadastro de Plano de Contas possui campos que indicam se a conta aceita lançamentos com outras entidades contábeis (Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor) e se estas são obrigatórias neste processo:
 - Aceita Item (CT1_ACITEM) / Item Obrig. (CT1_ITOBRIG)
 - Aceita CC (CT1_ACCUST) / CC Obrigat. (CT1_CCOBRIG)
 - Aceita CLVL (CT1_ACCLVL) / CLVL Obrig. (CT1_CLVLOBRIG)
- ✓ Se a validação "Aceita?" estiver com "2 - Não", o campo não poderá ser preenchido.
- ✓ Se a validação "Obrigatória?" estiver com "1 - Sim", o campo indicado deverá ser preenchido.

Exemplos de Utilização

- Se o campo "Item Contábil Obrigatório" (CT1_ITOBRIG) estiver configurado com "1 - Sim" e, no lançamento contábil, os campos "Item Contábil Débito" (CT2_ITEMD) e "Item Contábil Crédito" (CT2_ITEMC) não forem preenchidos, será exibida uma mensagem de advertência de que a entidade Item Contábil é obrigatória, respeitando as contas informadas à débito e/ou à crédito.
- Se o campo "Classe Valor Obrigatória" (CT1_CLVLOBRIG) estiver configurado com "1 - Sim" e, no lançamento contábil, os campos "Classe Valor Débito" (CT2_CLVLDB) e "Classe Valor Crédito" (CT2_CLVLCR) não forem preenchidos, será exibida uma mensagem de advertência de que a entidade Classe de Valor é obrigatória, respeitando as contas informadas à débito e/ou à crédito.
- Se o campo "Aceita Item" (CT1_ACITEM) estiver configurado com "2 - Não" e, no lançamento contábil, os campos "Item Contábil Débito" (CT2_ITEMD) e "Item Contábil Crédito" (CT2_ITEMC) forem preenchidos, será exibida uma mensagem de advertência de que a entidade Item Contábil não pode ser informada, respeitando as contas informadas à débito e/ou à crédito.
- Se o campo "Aceita Cl. Vlr." (CT1_ACCLVL) estiver configurado com "2 - Não" e, no lançamento contábil, os campos "Classe Valor Débito" (CT2_CLVLDB) e "Classe Valor Crédito" (CT2_CLVLCR) forem preenchidos, será exibida uma mensagem de advertência de que a entidade Classe de Valor não pode ser informada, respeitando as contas informadas à débito e/ou à crédito.

1.4. Amarração de Entidades

1.4.1. Cadastro de Amarração

- ✓ No Cadastro de Amarração são incluídos os códigos que irão representar os grupos de amarração aos quais uma entidade contábil poderá pertencer.
- ✓ Os códigos dos grupos de amarração são informados nos cadastros das entidades contábeis para criar um vínculo entre um Código de Regra e um Código de Contra-Regra.

1.4.2. Regras e Contra-Regras

Conceitos

- ✓ As regras e contra-regras são basicamente grupos utilizados para identificar contas, centros de custos, itens contábeis e classes de valor que devem ser utilizados sempre em conjunto.
- ✓ As regras e contra-regras tem a finalidade de restringir a combinação entre as entidades contábeis, ou seja, uma conta contábil somente poderá ser utilizada em conjunto com centros de custos, itens contábeis e classes de valor que atenderem os critérios definidos na amarração.
- ✓ Para que as regras de amarração atuem corretamente todas as entidades contábeis devem ter seus campos Regras e Contra-Regras informados, pois as entidades com estes campos em branco não são restringidas no lançamento.

Critérios de Amarração

- ✓ Os critérios de amarração das regras e contra-regras para a entidade **Conta Contábil** devem ser definidos de acordo com a estrutura abaixo:

Regra Nível 01: Regra para Centro de Custo:

Define o grupo de centros de custo que pode ser utilizado com a conta contábil


Regra Nível 02: Regra para Item Contábil:

Define o grupo de itens contábeis que pode ser utilizado com a conta contábil

Regra Nível 03: Regra para Classe de Valor:

Define o grupo de classes de valor que pode ser utilizado com a conta contábil

Conta Contábil



- ✓ Os critérios de amarração das regras e contra-regras para a entidade **Centro de Custo** devem ser definidos de acordo com a estrutura abaixo:

Contra-Regra Nível 01: Contra-Regra para Conta Contábil:


Grupo ao qual o cento de custo pertence, para poder ser ou não utilizado com contas contábeis.

Regra Nível 02: Regra para Item Contábil:

Define o grupo de itens contábeis que pode ser utilizado com o centro de custo.

Regra Nível 03: Regra para Classe de Valor:

Define o grupo de classes de valor que pode ser utilizado com o centro de custo.




- ✓ Os critérios de amarração das regras e contra-regras para a entidade **Item Contábil** devem ser definidos de acordo com a estrutura abaixo:

Contra-Regra Nível 01: Contra-Regra para Conta Contábil:
Grupo ao qual o item contábil pertence, para poder ser ou não utilizado com contas contábeis.

Contra-Regra Nível 02: Contra-Regra para Centro de Custo:
Grupo ao qual o item contábil pertence, para poder ser ou não utilizado com centros de custo.

Regra Nível 03: Regra para Classe de Valor:
Define o grupo de classes de valor que pode ser utilizado com o item contábil.



- ✓ Os critérios de amarração das regras e contra-regras para a entidade **Classe de Valor** devem ser definidos de acordo com a estrutura abaixo:

Contra-Regra Nível 01: Contra-Regra para Conta Contábil:
Grupo ao qual a classe de valor pertence, para poder ser ou não utilizada com contas contábeis.

Contra-Regra Nível 02: Contra-Regra para Centro de Custo:
Grupo ao qual a classe de valor pertence, para poder ser ou não utilizada com centros de custo.

Contra-Regra Nível 03: Contra-Regra para Item Contábil:
Grupo ao qual a classe de valor pertence, para poder ser ou não utilizada com itens contábeis.



Exemplo de Utilização

- De acordo com os critérios das regras e contra-regras podemos utilizar qualquer combinação das entidades abaixo em um lançamento contábil, considerando as mesmas uma regra geral:
 - **Conta Contábil: 111001**
Regra para Centro de Custo: CC001
Regra para Item Contábil: IT001
Regra para Classe Valor: CV001
 - **Centro de Custo: ADM001**
Contra-Regra para Conta Contábil: CC001
Regra para Item Contábil: IT001
Regra para Classe Valor: CV001
 - **Item Contábil: EQP001**
Contra-Regra para Conta Contábil: IT001
Contra-Regra para Centro de Custo: IT001
Regra para Classe Valor: CV001
 - **Classe de Valor: CPU001**
Contra-Regra para Conta Contábil: CV001
Contra-Regra para Centro de Custo: CV001
Contra-Regra para Item Contábil: CV001
- Para definir uma exceção à regra geral pode-se utilizar a seguinte regra específica:
 - **Conta Contábil: 111002**
Regra para Centro de Custo: CC002
Regra para Item Contábil: IT001
Regra para Classe Valor: CV001
 - **Centro de Custo: ADM002**
Contra-Regra para Conta Contábil: CC002
Regra para Item Contábil: IT001
Regra para Classe Valor: CV001

2. Plano Gerencial / Visão Gerencial

2.1. Conceitos e Limitações

Conceitos

- ✓ O plano gerencial é uma máscara de impressão utilizada para permitir a visualização de informações contábeis em um formato que facilite a análise, ou para a adequação do formato de impressão dos relatórios para outros padrões como DRE, DOAR e US-GAAP.
- ✓ Um plano gerencial é composto por Entidades Gerenciais Sintéticas e Analíticas para as quais são definidas as condições normais dos saldos que estas exibirão (credor ou devedor).
- ✓ As Entidades Gerenciais Analíticas tem seu saldo composto através da análise dos saldos dos intervalos de entidades contábeis que estas representam, isto porque não são efetuados lançamentos contábeis utilizando entidades gerenciais.
- ✓ O saldo de uma Entidade Gerencial Analítica pode ser composto por uma única entidade contábil ou por um conjunto de combinações entre diversas faixas e níveis de entidades contábeis.
- ✓ O saldo de uma Entidade Gerencial Analítica é montado em tempo de execução do relatório, respeitando os critérios de Identificação da Linha e da Fórmula Digitada.
- ✓ Os critérios de Identificação de Linha que compõe uma Entidade Gerencial Analítica são: "1-Soma" e "2-Subtrai".
- ✓ O saldo de uma Entidade Gerencial Sintética é montado em tempo de execução do relatório, sendo o resultado dos saldos das Entidades Gerenciais Analíticas que a referenciam.

Limitações

- Como o Plano Gerencial é utilizado apenas como uma máscara de impressão para os relatórios, não podem ser informadas Entidades Gerenciais nos Lançamentos, pois o sistema não possui nenhum controle para as mesmas.
- O saldo de Entidades Gerenciais não pode ser consultado diretamente no sistema, pois o mesmo somente é composto durante a emissão dos relatórios nos quais o Plano Gerencial for utilizado.
- A atual estrutura do Plano Gerencial não permite que o saldo de uma Entidade Gerencial seja composto por uma operação aritmética envolvendo o saldo de outras Entidades Gerenciais. Nesta situação devem ser utilizadas rotinas específicas para a composição deste saldo durante a execução do relatório.

2.2. Utilização em relatórios

2.2.1. Utilização em Balancetes

Conceitos

- ✓ A utilização de Planos Gerenciais na impressão de Balancetes auxilia na visualização de informações necessárias para o controle e avaliação do desempenho da empresa, agrupando os dados do Plano de Contas em modelos mais adequados.

Exemplo de Utilização

Resumo de um Plano de Contas

Código da Conta	Descrição
1	Ativo
11	Ativo Circulante
111	Disponibilizado
1111	Caixa
111101	Caixa Geral
111102	Caixa Brasília
1112	Banco Conta Movimento
111201	Banco Houston S.A.
111202	Banco do Povo S.A.
1113	Aplicações Financeiras
111301	Caixa Econômica do Povo - PIS
111302	Banco Houston S.A. - DI
112	Realizável Curto Prazo
1121	Duplicatas a Receber
112101	Editora Espanha Feliz
112102	Indústria Paper Right
1122	Provisão para Devedores Duvidosos
1123	Duplicatas Descontadas
113	Estoques
1131	Estoques de Mercadoria para Revenda
113101	Setor Manaus
113102	Setor Brasília
1132	Estoque Produtos Acabados
113201	Área Pintura
113202	Área Encadernação

Estrutura de Visualização desejada na impressão do Balancete

ATIVO	
CIRCULANTE	
Disponível	x.xxx.xxx,xx
Aplicações Financeiras	x.xxx.xxx,xx
Duplicatas Receber	x.xxx.xxx,xx
(-) Prov. p/ Dev Duvidosos	x.xxx.xxx,xx
(-) Dupl Descontadas	x.xxx.xxx,xx
Estoques	x.xxx.xxx,xx
SOMA	x.xxx.xxx,xx

Exemplo de um Plano Gerencial

Ent.	Ordem	Ent. Sup.	Classe	Cond.	Descrição	Ident.
1000	1000	-	S	D	ATIVO	Linha s. Valor
1100	1100	-	S	D	CIRCULANTE	Linha s. Valor
1110	1110	2000	A	D	Disponível	Soma
1120	1120	2000	A	D	Aplicações Financeiras	Soma
1130	1130	2000	A	D	Duplicatas Receber	Soma
1140	1140	2000	A	C	(-) Prov. P/ Dev. Duvidosos	Soma
1150	1150	2000	A	C	(-) Dupl. Descontadas	Soma
1160	1160	2000	A	D	Estoques	Soma
2000	2000	-	S	D	SOMA	Total Geral

2.2.2. Utilização no Relatório DRE

Conceitos

- ✓ A Demonstração do Resultado do Exercício permite a visualização dos aumentos ou reduções causados no Patrimônio Líquido pelas operações da empresa, onde:
 - As receitas representam normalmente aumento do Ativo, através de ingresso de novos elementos, como duplicatas a receber ou dinheiro provenientes das transações, aumentando o Patrimônio Líquido.
 - As despesas representam redução do Patrimônio Líquido, através de um entre dois caminhos possíveis: redução do Ativo ou aumento do Passivo Exigível.
- ✓ Todas as receitas e despesas se acham compreendidas na Demonstração do Resultado, segundo uma forma de apresentação e fornecendo informações significativas sobre a empresa.

- ✓ A Demonstração do Resultado retrata apenas o fluxo econômico e não o fluxo monetário (fluxo de dinheiro), sendo que a Demonstração do Resultado não é importante se uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, basta apenas que esta afete o Patrimônio Líquido.

Estrutura Conceitual

(+) Receita de Vendas de Produtos Acabados
(+) Receita de Serviços
(=) Receita Bruta de Vendas e Serviços
(-) Devoluções
(-) Abatimentos
(-) Impostos
(=) Receita Líquida das Vendas e Serviços
(-) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Financeiras (deduzidas das Receitas Financeiras)
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(-) Outras Despesas Operacionais
(+) Outras Receitas Operacionais
(=) Lucro ou Prejuízo Operacional
(+) Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
(+) Saldo da Correção Monetária
(=) Resultado do Exercício Antes do Imposto de Renda
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social
(-) Participações de Debêntures
(-) Participação dos Empregados
(-) Participação de Administradores e Partes Beneficiárias
(-) Contribuições para Instituições ou Fundo de Assistência ou Previdência de Empregados
(=) Lucro ou Prejuízo por Ação
(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício

Modelo de DRE aplicado ao Sistema

Ent.	Ordem	Ent. Sup.	Classe	Cond.	Descrição	Ident.
0800	0800	1000	A	C	(+) Receita de Vendas de Produtos Acabados	Soma
0900	0900	1000	A	C	(+) Receita de Serviços	Soma
1000	1000	1100	S	C	(=) Receita Bruta de Vendas e Serviços	SubTotal
1010	1010	1100	A	D	(-) Devoluções	Soma
1020	1020	1100	A	D	(-) Abatimentos	Soma
1030	1030	1100	A	D	(-) Impostos	Soma
1100	1100	6000	S	C	(=) Receita Líquida das Vendas e Serviços	Subtotal
2010	2010	2100	A	D	(-) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	Soma
2100	2100	6000	S	C	(=) Lucro Bruto	Subtotal
3010	3010	3100	A	D	(-) Despesas com Vendas	Soma
3020	3020	3100	A	D	(-) Despesas Financeiras (deduzidas das Receitas Financeiras)	Soma
3030	3030	3100	A	D	(-) Despesas Gerais e Administrativas	Soma
3040	3040	3100	A	D	(-) Outras Despesas Operacionais	Soma
3050	3050	3100	A	C	(+) Outras Receitas Operacionais	Soma
3100	3100	6000	S	C	(=) Lucro ou Prejuízo Operacional	Subtotal
4010	4010	4100	A	C	(+) Receitas não Operacionais	Soma
4020	4020	4100	A	D	(-) Despesas não Operacionais	Soma
4030	4030	4100	A	C	(+) Saldo da Correção Monetária	Soma
4100	4100	6000	S	C	(=) Resultado do Exercício Antes do Imposto de Renda	Subtotal
5010	5010	5100	A	D	(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	Soma
5020	5020	5100	A	D	(-) Participações de Debêntures	Soma
5030	5030	5100	A	D	(-) Participação dos Empregados	Soma
5040	5040	5100	A	D	(-) Participação de Administradores e Partes Beneficiárias	Soma
5050	5050	5100	A	D	(-) Contribuições para Instituições ou Fundo de Assistência ou Previdência de Empregados	Soma
5100	5100	6000	S	C	(=) Lucro ou Prejuízo por Ação	Subtotal
6000	6000	-	S	C	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	Total Geral

2.2.3. Utilização no Relatório DOAR

Conceitos

- ✓ A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos permite a visualização das novas origens e aplicações verificadas durante o exercício, evidenciando a variação do Capital Circulante Líquido.

- ✓ A DOAR não mostra a totalidade das novas origens e aplicações, mas apenas aquelas ocorridas nos itens não circulantes do Balanço, ou seja, no Exigível a Longo Prazo, Patrimônio Líquido, Ativo Permanente e Realizável a Longo Prazo.
- ✓ Traçando-se um paralelo entre o Balanço Patrimonial e a DOAR temos:
 - O Balanço mostra a posição dos investimentos e financiamentos da empresa em determinado momento. Comparando-se dois balanços, inúmeras alterações podem ser visualizadas, as quais são resultantes de transações que afetaram consideravelmente a situação financeira da empresa. Estas transações não são evidenciadas no Balanço, o qual mostrará apenas globalmente o efeito delas.
 - A DOAR permite a visualização destas transações avaliando os recursos empregados pela empresa e a forma como esta os aplicou.
- ✓ A DOAR visa permitir a análise no aspecto financeiro da empresa, tanto no que diz respeito ao movimento de investimentos e financiamentos quanto relativamente à administração da empresa sob o ângulo de obter e aplicar compativelmente os recursos.

Estrutura Conceitual

A-) ORIGEM DOS RECURSOS
Lucro Líquido do Exercício
(+) Depreciação, Amortização, Exaustão
(+) Provisão Ajustes Ativos Não Circ.
(+) Desp. Financeiras de Emprést. Longo Prazo
(+) Ganhos p/ Equivalência Patrimonial
(-) Perdas p/ Equivalência Patrimonial
(=) Resultado de Operações Econômicas
(+) Realização do Capital Social
(+) Aumento do Pass. Exigível Longo Prazo
(+) Contribuição das Reservas de Capital
(+) Alienação de Investimentos
(+) Alienação de Imobilizados
(+) Redução de Ativo Realizável Longo Prazo
(=) Total das Origens de Recursos
B-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Dividendos Distribuídos
(+) Aquisição de Imobilizados
(+) Participações em Outras Empresas
(+) Aplicações no Diferido
(+) Outras Aplicações Permanentes
(+) Aumentos no Ativo Realizável Longo Prazo

(+) Redução no Passivo Exigível Longo Prazo
(=) Total das Aplicações de Recursos
C-) AUMENTO (ou Redução) no C.L.L. (A - B)

Modelo de DOAR aplicado ao Sistema

Ent.	Ordem	Ent. Sup.	Classe	Cond.	Descrição	Ident.
1000	1000	-	S	C	A-) ORIGEM DOS RECURSOS	Linha s/ Valor
1010	1010	1100	A	C	Lucro Líquido do Exercício	Soma
1020	1020	1100	A	C	(+) Depreciação, Amortização, Exaustão	Soma
1030	1030	1100	A	C	(+) Provisão Ajustes Ativos Não Circ.	Soma
1040	1040	1100	A	C	(+) Desp. Financeiras de Emprest. Longo Prazo	Soma
1050	1050	1100	A	C	(+) Ganhos p/ Equivalência Patrimonial	Soma
1060	1060	1100	A	D	(-) Perdas p/ Equivalência Patrimonial	Soma
1100	1100	1200	S	C	(=) Resultado de Operações Econômicas	SubTotal
1110	1110	1200	A	C	(+) Realização do Capital Social	Soma
1120	1120	1200	A	C	(+) Aumento do Pass. Exigível Longo Prazo	Soma
1130	1130	1200	A	C	(+) Contribuição das Reservas de Capital	Soma
1140	1140	1200	A	C	(+) Alienação de Investimentos	Soma
1150	1150	1200	A	C	(+) Alienação de Imobilizados	Soma
1160	1160	1200	A	C	(+) Redução de Ativo Realizável Longo Prazo	Soma
1200	1200	3000	S	C	(=) Total das Origens de Recursos	SubTotal
2000	2000	-	S	D	B-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Linha s/ Valor
2010	2010	2100	A	D	Dividendos Distribuídos	Soma
2020	2020	2100	A	D	(+) Aquisição de Imobilizados	Soma
2030	2030	2100	A	D	(+) Participações em Outras Empresas	Soma
2040	2040	2100	A	D	(+) Aplicações no Diferido	Soma
2050	2050	2100	A	D	(+) Outras Aplicações Permanentes	Soma
2060	2060	2100	A	D	(+) Aumentos no Ativo Realizável Longo Prazo	Soma
2070	2070	2100	A	D	(+) Redução no Passivo Exigível Longo Prazo	Soma
2100	2100	3000	S	D	(=) Total das Aplicações de Recursos	SubTotal
3000	3000	-	S	C	C-) AUMENTO (ou Redução) no C.L.L. (A - B)	Total Geral

3. Lançamentos Contábeis

3.1. Modo de Compartilhamento dos Arquivos

- ✓ As tabelas de cadastro das entidades contábeis que compõe o CTB podem ter seu modo de compartilhamento definido independentemente da forma como estão as demais tabelas. As tabelas de cadastro são:
 - CT1 – Plano de Contas,
 - CTT – Centro de Custo,
 - CTD – Item Contábeil,
 - CTH – Classe de Valor.
- ✓ As tabelas de saldos e movimentação de lançamentos devem ter o mesmo modo de compartilhamento definido para a tabela CT2. As tabelas de saldos e movimentação são:
 - CT2 – Lançamentos Contábeis,
 - CT3 – Saldos por Centro de Custo,
 - CT4 – Saldos por Item Contábil,
 - CT6 – Saldos por Lote,
 - CT7 – Saldos por Conta Contábil,
 - CTC – Saldos por Documento,
 - CTI – Saldos por Classe de Valor,
 - CTK – Arquivo de Contra-Prova,
 - CTU – Saldos por Entidade,
 - CTV – Saldos Item / C. Custo,
 - CTW – Saldos CLVL / C. Custo,
 - CTX – Saldos CLVL / Item,
 - CTY – Saldos C. Custo / Item / CLVL
 - CTZ – Lançamentos de Apuração com Conta Ponte
 - CV1 – Orçamentos Contábeis

3.2. Estrutura dos Lançamentos

Estrutura das Rotinas

- ✓ Nas rotinas Lançamentos Contábeis Automáticos (CTBA102) e nas contabilizações de integração (CTBA105) a tela exibida para manipulação dos lançamentos é composta por um arquivo temporário.
- ✓ Este arquivo temporário é utilizado pelas rotinas de contabilização através do ALIAS TMP, e contém todos os campos do CT2, exceto os campos referentes a capa do lançamento, e alguns campos de controle necessários a rotina.
- ✓ Nas rotinas de contabilização de integração (CTBA105) é utilizada a tabela CTK para armazenar os lançamentos gerados no ALIAS TMP integralmente, possibilitando ao sistema efetuar os tratamentos referentes a aglutinação de histórico e rateios, e gravar na tabela CT2 os lançamentos definitivos.

- ✓ Na inclusão de lançamentos através da rotina de Lançamentos Contábeis (CTBA102) não é utilizada a tabela CTK, sendo os lançamentos incluídos diretamente na tabela CT2.

Procedimentos Associados

- Para a inclusão e utilização de campos específicos nas rotinas de contabilização é necessários que estes campo sejam criados nas tabelas CT2, CT5 e CTK, com os seguintes critérios:
 - O campo específico deve possuir as mesmas características nas tabelas CT2 e CTK. Exemplo:

Dados dos campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CT2_INFORM	Caracter	40,0	Informações específicas da emp.
CTK_INFORM	Caracter	40,0	Informações específicas da emp.

- O campo específico deve ser criado como caracter na tabela CT5, para que possa ser informado um conteúdo interpretável no Cadastro de Lançamentos Padrões. Exemplo:

Dados do campo:

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
CT5_INFORM	Caracter	255,0	Informações específicas da emp.

Cadastro do Lançamento Padrão:

Campo	Conteúdo
CT5_INFORM	U_RETINF(par1,par2,...,parN)

3.3. Problemas com Lançamentos Contábeis

3.3.1. Seqüência de Lançamento e Histórico

Conceitos

- ✓ A Seqüência de Lançamentos e Históricos é controlada através dos campos CT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS, de forma a permitir a correta impressão dos lançamentos em relatórios que utilizam a tabela CT2 (Razão, Diário e Conferência de Digitação).
- ✓ A regra para a montagem da seqüência entre CT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS é:
 - O CT2_SEQLAN é incrementado para cada nova seqüência de lançamento.
 - O CT2_SEQHIS é incrementado a cada nova linha de histórico dentro de uma mesma seqüência de lançamento, e retorna para "001" sempre que o CT2_SEQLAN é incrementado.

- ✓ Devem ser consideradas linhas pertencentes a mesma seqüência de lançamentos aquelas que:
 - São linhas de complemento de histórico do lançamento na moeda principal.
 - São linhas referentes aos valores em outras moedas todas relacionadas ao mesmo lançamento na moeda principal.

Procedimento de Correção

- Quando ocorrer um problema na seqüência dos campos CT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS, os relatórios que imprimem os lançamentos contábeis da tabela CT2 entrarão em LOOP. Nesta situação devem ser utilizadas as seguintes ferramentas:
 - Relatório de Inconsistências – VLDBASE: irá indicar os problemas existentes na tabela CT2, os quais podem ser referentes a duplicidade na chave do lançamento ou seqüência de lançamento e histórico incorretas.
 - Rotina CTBE601 / CTBE701: Irá sequenciar corretamente os campos CT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS caso não exista duplicidade de chaves dos lançamentos na tabela CT2.

3.3.2. Duplicidade de Chaves Primárias na Tabela de Lançamentos

Conceitos

- ✓ A chave primária ou chave única que identifica um lançamento contábil na tabela CT2 é formada pelos seguintes campos:
 - CT2_FILIAL
 - CT2_DATA
 - CT2_LOTE
 - CT2_SBLOTE
 - CT2_DOC
 - CT2_LINHA
 - CT2_MOEDLC
 - CT2_EMPORI
 - CT2_FILORI
- ✓ A duplicidade da chave indica que lançamentos de movimentações distintas foram gravados com a mesma chave e não que um mesmo lançamento foi incluído repetidas vezes na base.
- ✓ A duplicação de chave normalmente ocorre por causa da gravação incorreta dos campos CT2_DOC e CT2_LINHA.
- ✓ Uma gravação incorreta do CT2_DOC fará com que dois ou mais documentos distintos sejam incluídos com a mesma numeração, causando duplicidade das linhas destes documentos.
- ✓ Uma gravação incorreta do CT2_LINHA fará com que duas ou mais linhas de um mesmo documento sejam incluídas com a mesma numeração, causando a duplicidade de linhas dentro de um mesmo documento.

Procedimentos de Análise e Correção

- Um das formas de se identificar se houve uma gravação incorreta do campo CT2_DOC ou do campo CT2_LINHA é através da análise do RECNO dos registros:
 - Um RECNO seqüencial entre os registros duplicados, indica que estes registros compõe um mesmo documento, o que caracteriza a falha na gravação do campo CT2_LINHA.

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000001	001	01	1004
01	008850	001	000001	002	01	1005

- Intervalos de RECNO entre as linhas repetidas de um mesmo documento caracterizam a falha na gravação do campo CT2_DOC.

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000001	001	01	1101
01	008850	001	000001	002	01	1102

- Para corrigir uma situação de duplicidade para a qual foi identificado o campo gravado incorretamente pode ser utilizado um dos seguintes procedimentos:
 - Caso o problema seja referente a gravação incorreta do campo CT2_LINHA, o mesmo poderá ser re-seqüenciado manualmente, alterando-se os números repetidos para os próximos números válidos, respeitando-se os RECNOs dos registros:

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000001	001	01	1004
01	008850	001	000001	002	01	1005

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000001	003	01	1004
01	008850	001	000001	004	01	1005

- Caso o problema seja referente a gravação incorreta do campo CT2_DOC, o mesmo poderá ser alterado manualmente, de forma a separar os dois ou mais documentos identificados pela seqüência de RECNOs, utilizando os próximos números de documentos válidos para composição de DATA+LOTE:

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000001	001	01	1101
01	008850	001	000001	002	01	1102

FILIAL	LOTE	SBLOTE	DOC	LINHA	MOEDA	RECNO
01	008850	001	000001	001	01	1001
01	008850	001	000001	002	01	1002
01	008850	001	000002	001	01	1101
01	008850	001	000002	002	01	1102

4. Rotinas de Integração – CTBANFE e CTBANFS

Conceitos

- ✓ As rotinas CTBANFE e CTBANFS foram desenvolvidas para melhorar a performance do processo de Contabilização Off-Line e podem ser utilizadas tanto para contabilidade em SIGACON quanto em SIGACTB a partir da versão AP5.08.
- ✓ Como principais características das melhorias e modificações implementadas por estas rotinas tem-se:
 - As rotinas trabalham com queries as quais unificam as informações dispersas em "N" tabelas em um único registro de um novo ALIAS.
 - A forma de utilização das rotinas depende dos parâmetros: MV_OPTNFE e MV_OPTNFS.

4.1. Contabilização Compras - CTBANFE

A principal característica de configuração da rotina CTBANFE está na utilização do parâmetro MV_OPTNFE. Este parâmetro irá definir se a rotina irá ou não aglutinar as principais tabelas utilizadas no processo de contabilização em um único ALIAS de uma query.

Parâmetro MV_OPTNFE com conteúdo .F.

- Somente a tabela SD1 será tratada pela query da rotina, restringindo os campos desta tabela que poderão ser utilizados nos Lançamentos Padrões, sendo que o ALIAS da query nesta situação será "SD1".

Tabela	Campos Disponíveis
SD1	Todos os campos, exceto os iniciados em: "D1_BASE" e "D1_BASI"

- As tabelas SA1, SA2, SB1, SF1 e SF4 estarão posicionadas e podem ser utilizadas normalmente nos Lançamentos Padrões. Exemplo:

Crédito	IIF(SF1->F1_TIPO\$'DB',SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
Débito	SD1->D1_CONTA
Valor	SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC+SD1->D1_VALIPI+SD1->D1_ICMRET

Parâmetro MV_OPTNFE com conteúdo .T.

- As tabelas SA1, SA2, SB1, SD1, SF1 e SF4 serão tratadas pela Query da rotina, restringindo os campos destas tabelas que poderão ser utilizados nos Lançamentos Padrões, sendo que o ALIAS da query nesta situação será "CTBANFE".
- Nesta situação, o Lançamento Padrão deverá ser configurado de acordo com o exemplo:

Crédito	IIF(CTBANFE->F1_TIPO\$'DB',CTBANFE->A1_CONTA,CTBANFE->A2_CONTA)
Débito	CTBANFE->D1_CONTA
Valor	CTBANFE->D1_TOTAL-CTBANFE->D1_VALDESC+CTBANFE->D1_VALIPI+...

- Se os Lançamentos Padrões OFF-LINE foram definidos para tratar o ALIAS "CTBANFE" os mesmos não poderão ser utilizados em um processo de contabilização ON-LINE.
- Os campos disponíveis na query CTBANFE são:

Tabela	Campos Disponíveis
SA1*	A1_FILIAL,A1_COD,A1_LOJA,A1_CONTA,A1_NOME,A1_NREDUZ
SA2*	A2_FILIAL,A2_COD,A2_LOJA,A2_CONTA,A2_NOME,A2_NREDUZ
SB1	B1_FILIAL,B1_COD,B1_CONTA
SD1	Todos os campos, exceto os iniciados em: "D1_BASE" e "D1_BASI"
SF1	Todos os campos, exceto os iniciados em: "F1_BASE" e "F1_BASI"
SF4	F4_FILIAL,F4_CODIGO,F4_CF

* dependendo do tipo da nota

- Caso seja necessária a utilização de outros campos além dos disponibilizados na query deverá ser utilizado o Ponto de Entrada CTBNFE o qual permite a manipulação da query. Um modelo deste ponto de entrada está disponível no site do ACR.

4.2. Contabilização Faturamento - CTBANFS

A principal característica de configuração da rotina CTBANFS está na utilização do parâmetro MV_OPTNFS. Este parâmetro irá definir se a rotina irá ou não aglutinar as principais tabelas utilizadas no processo de contabilização em um único ALIAS de uma query.

Parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo .F.

- Somente a tabela SD2 será tratada pela query da rotina, restringindo os campos desta tabela que poderão ser utilizados nos Lançamentos Padrões, sendo que o ALIAS da query nesta situação será "SD2".

Tabela	Campos Disponíveis
SD2	Todos os campos, exceto os iniciados em: "D2_BASE" e "D2_BASI"

- As tabelas SA1, SA2, SB1, SF2 e SF4 estarão posicionadas e podem ser utilizadas normalmente nos Lançamentos Padrões. Exemplo:

Crédito	IIF(!SF2->F2_TIPO\$'DB',SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
Débito	SD2->D2_CONTA
Valor	SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_ICMRET

Parâmetro MV_OPTNFE com conteúdo .T.

- As tabelas SA1, SA2, SB1, SD2, SF2 e SF4 serão tratadas pela Query da rotina, restringindo os campos destas tabelas que poderão ser utilizados nos Lançamentos Padrões, sendo que o ALIAS da query nesta situação será "CTBANFS", sendo que o ALIAS da query nesta situação será "CTBANFS".

- Nesta situação, o Lançamento Padrão deverá ser configurado de acordo com o exemplo:

Crédito	IIF(!CTBANFS->F2_TIPO \$ 'DB',CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS->A2_CONTA)
Débito	CTBANFS->D2_CONTA
Valor	CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET

- Se os Lançamentos Padrões OFF-LINE foram definidos para tratar o ALIAS "CTBANFS" os mesmos não poderão ser utilizados em um processo de contabilização ON-LINE.

- Os campos disponíveis na query CTBANFS são:

Tabela	Campos Disponíveis
SA1*	A1_FILIAL,A1_COD,A1_LOJA,A1_CONTA,A1_NOME,A1_NREDUZ
SA2*	A2_FILIAL,A2_COD,A2_LOJA,A2_CONTA,A2_NOME,A2_NREDUZ
SB1	B1_FILIAL,B1_COD,B1_CONTA
SD2	Todos os campos, exceto os iniciados em: "D2_BASE" e "D2_BASI"
SF2	Todos os campos, exceto os iniciados em: "F2_BASE" e "F2_BASI"
SF4	F4_FILIAL,F4_CODIGO,F4_CF

* dependendo do tipo da nota

- Caso seja necessária a utilização de outros campos além dos disponibilizados na query deverá ser utilizado o Ponto de Entrada CTBNFS o qual permite a manipulação da query. Um modelo deste ponto de entrada está disponível no site do ACR.

5. Processos

5.1. Controle de Saldos

Conceitos

- ✓ O Módulo Contabilidade Gerencial permite o controle dos saldos das entidades contábeis por dois processos complementares:
 - Controle de Saldo por Moedas, baseado nas moedas informadas nos lançamentos contábeis, aonde cada lançamento pode possuir várias moedas.
 - Controle de Saldo por Tipos de Saldos, baseado nos tipos de saldos informados nos lançamentos contábeis, aonde cada lançamento deve possuir apenas um tipo de saldo.
- ✓ O saldo de uma entidade sempre será relacionado a uma Moeda e a um Tipo de Saldo, nos quais os lançamentos referentes a mesma foram efetuados.

Formas de Utilização

- Para controlar o saldos contábeis em situações nas quais há a necessidade de mais de um fechamento contábil só que em períodos diferentes:
 - Cadastrar dois calendários distintos, cada um contendo um dos períodos necessários aos fechamentos. Exemplo: Calendário 101 e Calendário 102.
 - Cadastrar duas moedas, as quais deverão trabalhar com compatibilidade de câmbio, ou seja, cotação 1 x 1. Exemplo: Moeda 01 e Moeda 05.
 - Efetuar a amarração do Calendário 101 com a Moeda 01 e do Calendário 102 com a Moeda 05.
 - Na rotina de Apuração de Lucros e perdas, informar a moeda amarrada ao período que estará sendo encerrado.

5.2. Relacionamentos

Conceitos

- ✓ O recurso de rastrear um Lançamento Contábil permite verificar quem é o originador do mesmo.
- ✓ Para que o mecanismo de rastreio funcione, todos os Relacionamentos deverão ser cadastrados antes da utilização dos lançamentos contábeis. Se isso não for feito, os lançamentos não terão gravados as chaves de ligação entre a Origem e o Destino.
- ✓ A chave de relacionamento será um dos índices existentes na tabela principal utilizada no Lançamento, sendo que os índices indicados por "Letras" no SINDEX / SIX deverão ser informados através de seu correspondente numérico, como por exemplo A -> 10.

Montagem e Utilização

➤ Documento de Entrada

Campo	Conteúdo
Lcto. Padrão	650
Chave Busca	D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM
Ordem Busca	1
Descrição	Item do Documento de Entrada
Rot. Executar	CTBNOTA()
Alias Arquivo	SD1

Campo	Conteúdo
Lcto. Padrão	660
Chave Busca	F1_FILIAL+F1_DOC+F1_SERIE+F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_TIPO
Ordem Busca	1
Descrição	Documento de Entrada
Rot. Executar	A103NFISCAL("SF1",SF1->(RECNO()),1)
Alias Arquivo	SF1

Rotinas Específicas

Lcto. Padrão	Descrição	Rotinas Específica
650	Item do Documento de Entrada	CTBNOTA()
660	Documento de Entrada	A103NFISCAL()
610	Item do Documento de Saída	CTBNOTA()
620	Documento de Saída	MC090VISUAL()
530	Baixas a Pagar	CTBBAIXAPG()
520	Baixas a Receber	CTBBAIXARC()
597	Compensação a Pagar	CTBCOMPPG()
596	Compensação a Receber	CTBCOMPRC()
587	Faturas a Pagar	CTBFATPG()
595	Faturas a Receber	CTBFATRC()
***	Transferências CR	CTBTRANSF()

5.3. Rateios

- ✓ As rotinas de rateios tem por objetivo a divisao/apropriacao dos valores informados em lançamentos contábeis entre as diversas entidades de custos envolvidas, normalmente centros de custo.
- ✓ Como exemplo da utilização do rateio temos:
 - Uma nota fiscal de despesas com material de escritório: Supondo que os itens da nota são divididos entre vários departamentos, utilizando o rateio, o valor contabilizado será apropriado para cada centro de custo na proporção correspondente, através do percentual cadastrado/informado.

5.3.1. Rateios OFF-LINE

- ✓ Esta opção permite o cadastro das regras de rateios que serão normalmente executados ao final de um período.
- ✓ Pode ser utilizada em conjunto com o ambiente de Estoque e Custos para apurar os custos de produção/produtos.
- ✓ Executado normalmente com periodicidade mensal.
- ✓ Depende da execução do usuário através da Rotina de Processamento do Rateio OFF-Line.

5.3.2. Rateios Externos

- ✓ Utilizado nas rotinas de Contas a Pagar, Movimento Bancario e Nota Fiscal de Entrada.
- ✓ Embora seja semelhante ao rateio ON-LINE, o Rateio Externo só pode ser utilizado em lançamentos contábeis de integração com as seguintes características:
 - Um rateio previamente cadastrado com os percentuais já definidos.
 - Digitado manualmente onde os percentuais são definidos pelo usuário.

5.3.3. Rateios ON-LINE

- ✓ O Rateio ON-LINE ou rateio de despesas é uma distribuição de uma despesa entre as Entidades Contábeis que a originaram. Normalmente são despesas fixas, lançadas todo mês, tais como: contas de luz e água , as quais não são custos de produção.
- ✓ Através do Rateio On-Line os lançamentos referentes a este tipo de despesas poderão ser previamente cadastrados juntamente com os percentuais para a distribuição dos valores.

5.4. Reprocessamento Contábil

Estrutura do Sistema

- ✓ As entidades contábeis podem ser avaliadas em níveis para facilitar o entendimento e a utilização das mesmas:
 - 1º Nível: Conta Contábil
 - 2º Nível: Centro de Custo
 - 3º Nível: Item Contábil
 - 4º Nível: Classe de Valor
- ✓ O controle dos saldos das entidades contábeis é dividido em dois grupos:
 - Saldos Básicos: Estes são os saldos obtidos pela combinação de Conta Contábil e as demais entidades contábeis, atualizados ON-LINE nas tabelas de saldos contábeis (de acordo com o parâmetro MV_ATUSAL), os quais podem ser agrupado das seguintes formas:

Conta
Conta + Centro de Custo
Conta + Item Contábil
Conta + Classe de Valor
Conta + Centro de Custo + Item Contábil
Conta + Centro de Custo + Classe de Valor
Conta + Centro de Custo + Item Contábil + Classe de Valor
Conta + Item Contábil + Classe de Valor

- Saldos Compostos: Estes são os saldos combinados entre as entidades Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor, obtidos através da composição dos valores informados nos lançamentos contábeis:

Centro de Custo x Item Contábil
Centro de Custo x Classe de Valor
Item Contábil x Classe de Valor
Centro de Custo x Item Contábil x Classe de Valor

- ✓ As tabelas que efetuam o controle de saldos básicos são:
 - CT7 – Saldos por Conta Contábil
Chave de composição do Saldo:
FILIAL + DATA + CONTA + MOEDA + TPSALD
 - CT3 – Saldos por Centro de Custo
Chave de composição do Saldo:
FILIAL + DATA + CUSTO + CONTA + MOEDA + TPSALD
 - CT4 – Saldos por Item Contábil
Chave de composição do Saldo:
FILIAL + DATA + ITEM + CUSTO + CONTA + MOEDA + TPSALD
 - CTI – Saldos por Classe de Valor
Chave de composição do Saldo:
FILIAL + DATA + CLVL + ITEM + CUSTO + CONTA + MOEDA + TPSALD

- ✓ As tabelas que efetuam o controle de saldos compostos são:
 - CTU – Saldos por Entidade
 - CTV – Saldos Item / C. Custo
 - CTW – Saldos CLVL / C. Custo
 - CTX – Saldos CLVL / Item
 - CTY – Saldos C. Custo / Item / CLVL

Processos Relacionados

- Atualização de Saldos Básicos: Rotina CTBA190
- Atualização de Saldos Compostos: Rotina CTBA360

OBS: Executando o Reprocessamento são atualizados Saldos Básicos e Saldos Compostos.
--

5.5. Consolidação Contábil

Consolidação de Demonstrações Contábeis

- ✓ Demonstrações contábeis consolidadas representam a integração das demonstrações contábeis relativas a duas ou mais sociedades com personalidades jurídicas distintas, mas pertencentes à mesma unidade econômica.
- ✓ Entende-se como unidade econômica o conjunto patrimonial agregado pertencente a uma mesma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de atingir um fim determinado, podendo estar disseminado em várias unidades com personalidades jurídicas distintas entre si.
- ✓ Uma empresa, ao adotar a política de segregar a unidade econômica, disseminada em unidades operacionais com personalidades jurídicas distintas, somente poderá revelar sua situação patrimonial e financeira e seus resultados integrados mediante a elaboração de demonstrações consolidadas, agregando dados operacionais de todas as sociedades que compõem a unidade econômica, como se não houvesse segregação.
- ✓ O objetivo das demonstrações contábeis consolidadas é apresentar a sócios e acionistas, credores e outros interessados a posição financeira e os resultados das operações da empresa controladora e de suas controladas, como se o conjunto dessas empresas fosse uma única empresa que tivesse uma ou mais filiais, departamentos ou divisões.

5.5.1. Consolidação Geral

- ✓ Este tipo de consolidação não necessita de um prévio cadastramento do que será consolidado. A única filtragem que será feita será em relação às datas do período selecionado.
- ✓ Os cadastros e movimentos existente nas empresas origens serão gravados na empresa consolidada integralmente.

5.5.2. Consolidação Configurada

- ✓ Este tipo de consolidação necessita de um cadastramento prévio, chamado Roteiro de Consolidação, sendo que as combinações das informações das empresas origens poderão resultar em apenas uma informação na empresa consolidada.
- ✓ Os cadastros e saldos existentes nas empresas origens serão gravados na empresa consolidada respeitando-se as regras definidas.

5.5.3. Roteiro de Consolidação

Conceitos

- ✓ Permite a configuração dos roteiros de consolidação que servirão para definir quais as entidades e de onde (quais empresas/filiais) serão originados os dados.

Utilização

- Em alguns casos, você poderá apagar toda a empresa consolidada e gerar novamente seus dados. Atente para este fato para não apagar por engano os dados de sua empresa consolidada.
- O acesso a rotina Roteiro de Consolidação somente será permitido na filial/empresa destino, conforme configurado no parâmetro **MV CONSOLD**.
- O parâmetro MV_CONSOLD Nunca deve conter as empresas/filiais origens dos dados, para que não haja o risco de perder os dados originais da empresa.
- Se for necessário cadastrar o roteiro de consolidação para outras empresas, na configuração do parâmetro, utilize o caracter "/" para separá-las. Exemplo:

MV_CONSOLD = 3001/5001

Opção "Gerar Cadastro"

- ✓ O roteiro de consolidação gera registros de saldo na empresa consolidada, porém, os cadastros não são gerados automaticamente.
- ✓ Esta opção de menu "Gerar Cadastro" permite que os cadastros das empresas origens sejam gerados na empresa consolidada.

5.6. Encerramento de Exercício

- ✓ O processo de Encerramento de Exercício no módulo CTB é efetuado por duas rotinas:
 - CTBA210 – Apuração de Lucros e Perdas: Efetua os lançamentos de apuração nas entidades de receitas e despesas e transporta dos saldos para as entidades de apuração de resultado do exercício.
 - CTBA400 – Encerramento de Exercício: Atualiza o status do calendário contábil selecionado para "2" – Fechado.
- ✓ Os procedimentos referentes aos parâmetros e forma de executar a rotina CTBA210 estão disponíveis no Site do ACR.

5.6.1. Práticas Recomendadas – CTBA210

Os passos abaixo compõe um procedimento de verificação altamente recomendável para garantir que a rotina de Apuração de Resultados seja executada corretamente.

Premissa: Verificação de apurações anteriores incorretas

Caso a rotina de Apuração tenha sido executada anteriormente na data que será apurada e nestas execuções anteriores o resultado obtido foi incorreto, devem ser verificados os seguintes pontos:

- 1- A apuração incorreta anteriormente efetuada deve ter sido estornada pela rotina CTBA215 – Estorno da Apuração de Lucros e Perdas
- 2- Não podem haver registros na TABELA SX5 – LP com a mesma data que será apurada.
- 3- Não podem haver registros nas tabelas de saldos com os campos CTx_LP preenchido com "S" e com "Z", sendo que os registros com "S" seriam os do exercício que estará sendo apurado e os registros com "Z" os saldos apurados na data desejada.
- 4- Não podem haver lançamentos de apuração no CT2 com a data que será apurada.

1º Passo: Verificação dos Índices das Tabelas de Saldos Básicos

Devem ser verificados os índices 1 e 2 das seguintes tabelas de saldos básicos:

- CT3
- CT4
- CT7
- CTI

O último campo da chave do índice deve ser o campo CTx_LP (CT3_LP, CT4_LP, CT7_LP e CTI_LP).

Após a alteração destes índices, os mesmos deverão ser excluídos no Banco do Dados, para que na próxima utilização do módulo CTB eles sejam recriados corretamente.

2º Passo: Atualização do Ambiente do CTB

Para garantir que as rotinas de Reprocessamento, Composição de Saldos e Apuração de Lucros e Perdas estejam coerentes com as últimas correções/melhorias deve ser aplicado um PATCH COMPLETO do módulo CTB com data igual ou superior a 01.06.2004.

3º Passo: Reprocessamento e conferência de saldos

É recomendável que antes da execução da Apuração de Lucros e Perdas seja executado um reprocessamento do mês que será apurado, para conferência dos saldos anteriores e finais deste mês.

4º Passo: Limpeza das tabelas de saldos

Caso exista uma grande diferença entre a quantidade de registros nas tabelas de saldos e o MAIOR RECNO destas tabelas, é recomendável a execução de um PACK nas tabelas de saldos através do APSDU. As tabelas são:

- CT3;
- CT4;
- CT6;
- CT7;
- CTC;
- CTI;
- CTU;
- CTV;
- CTW;
- CTX;
- CTY;

5º Passo: Parâmetros da Rotina de Apuração

Existe no site do ACR um documento comentando os parâmetros e suas respectivas utilizações / implicações.

Importante:

Para cada entidade contábil utilizada, deve haver uma entidade de apuração cadastrada, ou seja:

Se o cliente utiliza Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor, deverá haver uma Conta de Apuração, Centro de Custo de Apuração, Item Contábil de Apuração e Classe Valor de Apuração.

Estas entidades de apuração devem ser válidas, ou seja, devem existir em seus respectivos cadastros, e não podem ter sido utilizadas em outras movimentações / lançamentos.

5.6.2. Práticas Recomendadas – CTBA400

- ✓ A rotina de encerramento de exercício não efetua nenhum processo de atualização de saldos, somente atualiza o status dos períodos selecionados para os calendário contábeis de forma que o sistema não permita a inclusão de novos lançamentos nesse período.
- ✓ A execução desta rotina é recomendada para garantir a integridade dos saldos iniciais para o próximo exercício.

6. Parâmetros

6.1. Configuração do Módulo

Parâmetro	Descrição
MV_CONSOLD	Código de empresa/filial destino na consolidação. Se existir mais de uma, utilizar a barra "/" para separá-los. Ex: Empresa 01 com filial 03 e Empresa 05 com filial 09 => 0103/0509.
MV_ORDLCTB	Permite que seja escolhida a ordem de contabilização nas rotinas de Lançamento Contábil Off-Line. Para contabilizar por ordem de entrada (Recno), deixe o parâmetro como "E"; se desejar utilizar a ordem por lançamento padrão, configure como "L".
MV_PRELAN	Indica se a contabilização gera lançamentos contábeis (N) ou pré-lançamentos (S) quando documento não bater débito com crédito ou no caso de não existirem cadastradas as entidades contábeis envolvidas.
MV_REDUID	Indica se a digitação das entidades contábeis será feita diretamente a partir do código reduzido (S) ou será utilizado o caracter "*" (N)
MV_TPVALOR	Indica qual o tipo de sinal será impresso nos relatórios contábeis. S = Imprimirá valores com Sinal P = Imprimirá valores negativos entre Parenteses D = Imprimira "D" ou "C" após os valores C = Imprimirá "C" somente dos valores Credores

6.2. Atualização de Saldos

Parâmetro	Descrição
MV_ATUSAL	Atualiza Saldos Contábeis Básicos durante o lançamento
MV_SLDCOMP	Define se os Saldos Compostos serão atualizados no momento da emissão do relatório (S) ou durante o Reprocessamento (N)

6.3. Controle de Lançamentos

Parâmetro	Descrição
MV_AGLHIST	Indica se considera o histórico dos lançamentos contábeis na aglutinação dos mesmos.
MV_ALTLCOT	Permite alterar os lançamentos contábeis de integração. No caso de haver inconsistências com relação aos valores ou entidades contábeis o lançamento será obrigatoriamente gravado como pré-lançamento.
MV_CONTBAT	Não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando débito não bater com crédito.
MV_CONTSB	Indica se a contabilização será feita mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.
MV_LOTECON	Indica se o controle do número do próximo lote de lançamento contábil será feito pela tabela 09 (T), ou será gerado automaticamente pelo último disponível (U).
MV_NUMLIN	Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil de integração.
MV_NUMMAN	Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil manual.
MV_SUBLOTE	Indica se será utilizado o Sub-Lote no Lançamento Contábil. Se o conteúdo do parâmetro estiver preenchido o sistema assumirá sempre essa numeração.

7. Funções Padrões

7.1. Funções de Validação

Função	CtbAmarra()
Parâmetros	cConta,cCusto,cItem,cCLVL,IPosiciona
Descrição	Verifica se as amarrações utilizadas no lançamento são permitidas

Função	CtbDigCont()
Parâmetros	CCodigo
Descrição	Gera o dígito de controle para o cadastro da conta contábil

Função	CtbDtComp()
Parâmetros	nOpc,dData,cMoeda,IMessage
Descrição	Verifica se a data informada pode ser utilizada para lançamentos, avaliando a moeda utilizada

Função	ValEntSup()
Parâmetros	cCodEnt, cEntidade
Descrição	Valida a Entidade Superior informada

Função	CtbValiDt()
Parâmetros	nOpc,dData
Descrição	Verifica se a data informada pode ser utilizada em lançamentos, independente da moeda

7.2. Funções de Composição de Saldos / Planilhas

- ✓ Uma explicação mais detalhada das funções listadas pode ser obtida na documentação de versão MP8.11
 - Link para acesso interno: <http://helpintranet.microsigaintelligence.com.br>
 - Acesso através do site do ACR: <http://acr.microsigaintelligence.com.br>

Função	SALDOCONTA()
Parâmetros	Conta,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o saldo de uma Conta Contábil (CT7) na data e moeda informadas.

Função	SALDOCCUS()
Parâmetros	Conta,CCusto,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Saldo de uma Conta contábil + Centro de custo (CT3) na data e moeda informadas.

Função	SALDOITEM()
Parâmetros	Conta,CCusto,Item,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Saldo de uma Conta Contábil + Centro de Custo + Item Contábil (CT4) na data e moeda informadas.

Função	SALDOCLASS()
Parâmetros	Conta,CCusto,Item,ClasseVlr,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Saldo de uma Conta Contábil + Centro de Custo + Item Contábil + Classe de Valor (CTI) na data e moeda informadas.

Função	MOVCONTA()
Parâmetros	Conta,Data_De,Data_Ate,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Movimento de uma Conta Contábil (CT7) nas datas e moeda informadas.

Função	MOVCCUSTO()
Parâmetros	Conta,CCusto,Data_De,Data_Ate,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Movimento de uma Conta Contábil + Centro de Custo (CT3) nas datas e moeda informadas.

Função	MOVITEM()
Parâmetros	Conta,CCusto,Item,Data_De,Data_Ate,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Movimento de uma Conta Contábil + Centro de Custo + Item Contábil (CT4) nas datas e moeda informadas.

Função	MOVCLASS()
Parâmetros	Conta,CCusto,Item,ClasseVlr,Data_De,Data_Ate,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o Movimento de uma Conta Contábil + Centro de Custo + Item Contábil + Classe de Valor (CTI) nas datas e moeda informadas.

Função	CTSMCONTA()
Parâmetros	Contas,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o saldo de um grupos de Contas Contábeis na data e moeda informadas.

Função	CTSMCUSTO()
Parâmetros	CCustos,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o saldo de um grupo de Centros de Custo na data e moeda informadas.

Função	CTSMITEM()
Parâmetros	Itens,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o saldo de um grupo de Itens Contábeis na data e moeda informadas.

Função	CTSMCLVL()
Parâmetros	CIVIS,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo
Descrição	Retorna o saldo de um grupo de Classes de Valores na data e moeda informadas.

Função	CTBSMSALDOS()
Parâmetros	Codigo_De,Codigo_Ate,Data,Moeda,TipoSaldo,QualSaldo,Entidade
Descrição	Retorna o saldo de um grupo de entidades em uma determinada data.

7.3. Funções de Composição de Relatórios

Função	CTGerPlan()
Descrição	Retorna um arquivo temporário contendo a estrutura necessária para a impressão de um relatório tipo Balancete.

Função	CTBGerRaz()
Descrição	Retorna um arquivo temporário contendo a estrutura necessária para a impressão de um relatório tipo Razão.

Função	CtbPIGeren()
Descrição	Retorna um arquivo temporário contendo a estrutura de um plano gerencial, com os saldos já calculados.

8. Referências

8.1. Material Utilizado

- DEM – Documentação Eletrônica Microsiga
 - <http://dem.microsiga.com.br>
- Documentação de Atendimentos no PRC- ADM.FIN ACR.N1 e ACR.N2
- Manual Eletrônico – Advanced Protheus 7.10 e 8.11
 - Acesso interno: <http://helpintranet.microsiga.com.br>
 - Acesso através do site do ACR: <http://acr.microsiga.com.br>
- Site do ACR – Procedimentos Módulo CTB
 - <http://acr.microsiga.com.br>

8.2. Colaboradores

- Arnaldo Raymundo Junior – ACR.N2 ADM.FIN
- Eduardo Perusso Riera - Desenvolvimento
- Jean Fábio Pereira – Laboratório de Produtos
- Marcos Lobo – Desenvolvimento ADM.FIN
- Pilar Sanchez Albaladejo – Desenvolvimento ADM.FIN
- Simone Mie Sato – Desenvolvimento ADM.FIN
- Zilá Zamboni – ACR.N2 ADM.FIN