

SPED CONTABIL

Manual de Instalação e Utilização

SPED CONTÁBIL

INDICE

I - Apresentação.....	4
Universo de Atuação	5
SPED – Contábil	5
Fluxo de envio das informações.....	7
Fluxo de acesso	7
SPED – Fiscal.....	8
NF-e – Ambiente Nacional.....	9
II - Embasamento legal para o desenvolvimento da ECD	10
Instrução normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007	10
Ato Declaratório Executivo Cofis nº 36, de 18 de dezembro de 2007	13
III - Procedimentos para implantação do SPED Contábil	14
Compatibilizador da base Contábil para a ECD	14
Procedimentos para implantação	14
1. Procedimentos para atualização	15
2. Procedimentos para configurações referente ao ambiente	18
3 - Procedimentos para a instalação do Webservice do TOTVS Services SPED	28
IV - Procedimentos para utilização	35
Cadastro de Plano de Contas (CT1)	35
Cadastro de Participantes (CVC), Signatários (CVB) e Plano de Contas Referencial (CDV)	35
Cadastro de Configurações de Livros (CTN) e Visão Gerencial (CTS)	35
Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)	35
FAQ - Dúvidas Frequentes.....	41
FAQ. Mensagens utilizadas pelo SPED.	42
Leyaute de escrituração contábil digital – LECD.....	45
Informações gerais.....	46
Geração	46

SPED CONTÁBIL

V - Referências para o preenchimento do arquivo	47
Dados técnicos de geração do arquivo	47
Características do arquivo digital	47
Regras gerais de preenchimento	47
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C)	48
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais	48
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data	49
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo represente período	49
Número, caracteres ou códigos de identificação	49
Tabelas de código	51
Tabelas externas	51
Tabelas internas	51
Tabelas intrínsecas ao campo	51
Tabelas elaboradas pelo empresário ou sociedade empresária	52
Blocos do arquivo	52
Registros dos blocos	53
Campos dos registros	56
Tabelas externas	57
Composição dos livros	58
Formas de escrituração	60
Apêndice B – Leiaute dos registros	61
Bloco 0: Abertura, Identificação e referências	61
Bloco I – Lançamentos contábeis	66
Bloco J – Demonstrações contábeis	79
Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo digital	84

SPED CONTÁBIL

I - Apresentação

Instituído pelo Decreto n.º 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes.

De modo geral, consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.

É composto por três grandes subprojetos: Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital e a NF-e - Ambiente Nacional.

Representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal.

Mantém parceria com 20 instituições, entre órgãos públicos, conselho de classe, associações e entidades civis, na construção conjunta do projeto.

Firma Protocolos de Cooperação com 27 empresas do setor privado, participantes do projeto-piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento dos trabalhos conjuntos.

Possibilita, com as parcerias fisco-empresa, planejamento e identificação de soluções antecipadas no cumprimento das obrigações acessórias, em face às exigências a serem requeridas pelas administrações tributárias.

Faz com que a efetiva participação dos contribuintes na definição dos meios de atendimento às obrigações tributárias acessórias exigidas pela legislação tributária contribua para aprimorar esses mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de legitimidade social.

Estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparência mútua, com reflexos positivos para toda a sociedade.

Objetivo

O SPED tem como objetivo, entre outros:

- Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.
- Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.
- Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.
- A maioria dos contribuintes já se utiliza dos recursos de informática para efetuar tanto a escrituração fiscal como a contábil, as imagens em papel simplesmente reproduzem as informações oriundas do meio eletrônico.
- A facilidade de acesso à escrituração, ainda que não disponível em tempo real, amplia as possibilidades de seleção de contribuintes e, quando da realização de auditorias, gera expressiva redução no tempo de sua execução.

SPED CONTÁBIL

Universo de Atuação

SPED – Contábil

SPED – Fiscal

NF-e – Ambiente Nacional

SPED – Contábil

A legislação tributária federal exige que, além do Livro Diário, o contribuinte escreva o Livro Razão. Obriga, também, as pessoas jurídicas não optantes pelo Simples a apresentarem os arquivos eletrônicos que representem a Contabilidade.

A legislação previdenciária federal também exige a apresentação de arquivos que representem a Contabilidade, mas em formato diferente do previsto na legislação fiscal.

Dessa forma, são quatro formas distintas de representar uma mesma realidade, sujeitas a formalidades distintas:

Livro Diário: escrituração em papel; lançamentos em ordem cronológica; termos de abertura e encerramento; transcrição das demonstrações contábeis.

Livro Razão: escrituração em papel; lançamentos em ordem de conta e data;

Arquivos eletrônicos em dois formatos distintos compostos, basicamente, por plano de contas, lançamentos e saldos.

Nos arquivos eletrônicos atualmente entregues, em cerca de 90% dos casos, constata-se que eles representam de forma adequada a escrituração em papel e, a partir do mesmo conjunto de arquivos, pode-se “gerar” os Livros Diário e Razão.

Desse cenário geral, temos:

Baixa produtividade na execução da auditoria;

Informações declaratórias não confiáveis;

Facilidade de simulação de transações comerciais;

Dificuldade na execução dos controles;

Falta de compatibilidade entre os dados econômico-fiscais dos contribuintes;

Indisponibilidade de informação das transações comerciais em tempo hábil;

Dificuldade de disponibilizar, compartilhar e trocar de informações;

Alto custo de impressão, manipulação e armazenamento de livros da escrituração comercial;

Dificuldade no cumprimento de obrigações acessórias;

Falta de padronização de obrigações acessórias entre os Estados/SRF;

Extravio de livros fiscais como instrumento para obstruir o desenvolvimento da ação fiscal;

Dificuldades em rastrear operações dissimuladas.

SPED CONTÁBIL

O SPED Contábil visa à substituição da emissão de livros contábeis (Diário e Razão) em papel pela sua existência apenas digital. Os livros: Diário e Razão serão gerados a partir de um mesmo conjunto de informações digitais.

A solução abrange os fiscos federal, estaduais, futuramente municipais, DNRC, CFC, Banco Central, SUSEP, CVM e contribuintes que irão fornecer informações para a composição da base dados.

A entrega (autenticação) dos livros deverá seguir a periodicidade atual.

Para o SPED Contábil está sendo construído um programa para validação e transmissão do arquivo com a escrituração contábil. Esse aplicativo também exibirá na tela a contabilidade da empresa, nos formatos de diário ou razão, e as Demonstrações Contábeis.

O arquivo deverá ser assinado digitalmente pelo empresário ou representante legal da sociedade empresária e pelo contabilista responsável pela escrituração. O aplicativo conterà, também, funcionalidades para a realização das assinaturas digitais.

Depois de assinado, o arquivo será encaminhado para o SPED que disponibilizará para as Juntas Comerciais as informações necessárias à autenticação. A Junta Comercial fará uma série de validações próprias e depois autenticará o livro entregue. Essa informação de autenticação é fornecida ao titular da escrituração por intermédio do SPED por meio de consulta à Internet.

Depois de recebida, a escrituração contábil é armazenada em um banco de dados que irá permitir que os órgãos parceiros do SPED obtenham cópias integrais do arquivo. O titular da escrituração poderá, pela Internet, ter conhecimento de qual órgão teve acesso a sua escrituração.

Uma vez transmitido, qualquer pessoa que tiver o arquivo, poderá verificar a autenticidade da escrituração contábil da empresa e visualizar e imprimir a escrituração.

Já foram homologados e em breve entrarão em produção os seguintes aplicativos:

Programa Validador e Assinador - PVA;

Receitanet com as adaptações necessárias à transmissão de grandes arquivos;

Ferramenta de download (disponível somente para as Juntas Comerciais);

Consulta, pelos titulares da escrituração, dos downloads realizados;

Ferramenta para permitir que as Juntas Comerciais, como contingência, realizem suas atividades utilizando a Internet.

SPED CONTÁBIL

SPED – Fiscal

Via de regra, uma empresa não se utiliza da escrituração em papel em seus controles. Recorre aos arquivos eletrônicos que a representam para buscar as informações de que necessita. Os registros em papel derivam de exigências legais e sua geração, autenticação e armazenamento são tarefas meramente burocráticas, sem grande utilidade no dia-a-dia das empresas.

Atualmente, as informações requeridas pelo fisco são fornecidas por meio de um grande número de demonstrações em meio eletrônico e diferentes leiautes o que acarreta um aumento de obrigações acessórias ao contribuinte.

Com o SPED contábil e fiscal implantados, a empresa que utilizá-los estará dispensada de apresentar grande parte das informações fornecidas na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) e outras obrigações acessórias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no âmbito federal.

A seguir estão listadas algumas das obrigações acessórias que os contribuintes são atualmente obrigados pelos fiscos a entregar e que poderão ser incorporados pelo SPED:

- Informações do ICMS

 - Guias informativas anuais

 - Livros de Escrita Fiscal

 - Arquivos do Convênio ICMS 57/95

- Informações do IPI na DIPJ

 - Detalhamento da origem do crédito no PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de Compensação), no caso de Ressarcimento de IPI.

 - Coleta de dados em arquivos digitais pelo sistema SINCO (Sistema Integrado de Coleta).

 - DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais

 - DCP – Declaração do Crédito Presumido do IPI

 - DE – Demonstrativo de Exportação

 - DIF (Bebidas, Cigarros e Papel Imune)

 - Arquivos digitais dos produtos do capítulo 33 da TIPI (Obrigação acessória específica para os estabelecimentos industriais de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria cuja receita bruta com a venda desses produtos seja igual ou superior a 100 milhões).

 - Arquivo com balancetes mensais das instituições financeiras obrigado pelo BACEN e denominado arquivo 4010;

 - Arquivo de demonstrações trimestrais entregue à CVM denominado ITR;

 - Arquivo com balancetes mensais das seguradoras obrigadas pela Susep;

SPED CONTÁBIL

NF-e – Ambiente Nacional

A integração e a cooperação entre Administrações Tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralização fiscal.

Atualmente, as Administrações Tributárias despendem grandes somas de recursos para captar, tratar, armazenar e disponibilizar informações sobre a emissão de notas fiscais dos contribuintes. Os volumes de transações efetuadas e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporção, aumentam os custos inerentes à necessidade do Estado de detectar e prevenir a evasão tributária.

Assim, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento público voltado para integração do processo de controle fiscal, possibilitando:

- Melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;
- Redução de custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições;
- Fortalecimento do controle e da fiscalização.

O projeto possibilitará os seguintes benefícios e vantagens às partes envolvidas:

- Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;
- Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;
- Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito;
- Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;
- Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais;
- Fortalecimento da integração entre os fiscos, facilitando a fiscalização realizada pelas Administrações Tributárias devido ao compartilhamento das informações das NF-e;
- Rapidez no acesso às informações;
- Eliminação do papel;
- Aumento da produtividade da auditoria pela eliminação dos passos para coleta dos arquivos.
- Possibilidade do cruzamento eletrônico de informações.

SPED CONTÁBIL

II - Embasamento legal para o desenvolvimento da ECD

Instrução normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007

DOU de 20.11.2007

Institui a Escrituração Contábil Digital.

Retificada no DOU de 21/11/2007, Seção 1, pág. 43.

Retificada no DOU de 22/11/2007, Seção 1, pág. 67.

O **SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 1.189 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro.

Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;

II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;

III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Parágrafo único. Os livros contábeis emitidos em forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007:

I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real;

II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real.

§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas não obrigadas nos termos do caput, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008.

§ 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo período, serão simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação.

SPED CONTÁBIL

Art. 4º A ECD deverá ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente desenvolvido para tal fim, a ser disponibilizado na página da RFB na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br/sped>, contendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

I - validação do arquivo digital da escrituração;

II - assinatura digital;

III - visualização da escrituração;

IV - transmissão para o Sped;

V - consulta à situação da escrituração.

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

§ 1º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

§ 2º O serviço de recepção da ECD será encerrado às 20 horas - horário de Brasília - da data final fixada para a entrega.

Art. 6º A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre, em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006.

Art. 7º As informações relativas à ECD, disponíveis no ambiente nacional do Sped, serão compartilhadas com os órgãos e entidades de que tratam os incisos II e III do art. 3º do Decreto nº 6.022, de 2007, no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso:

I - integral, para cópia do arquivo da escrituração;

II - parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis.

Parágrafo único. Para o acesso previsto no inciso I do caput, o órgão ou a entidade deverá ter iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto à pessoa jurídica titular da ECD.

Art. 8º O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado a autenticação mediante certificado digital credenciado pela ICP-Brasil, emitido em nome do órgão ou entidade de que trata o art. 7º.

§ 1º O acesso previsto no caput também será possível às pessoas jurídicas em relação às informações por elas transmitidas ao Sped.

§ 2º O ambiente nacional do Sped manterá o registro dos eventos de acesso, pelo prazo de 6 (seis) anos, contendo, no mínimo:

a) identificação do usuário;

b) autoridade certificadora emissora do certificado digital;

c) número de série do certificado digital;

d) data e a hora da operação; e

e) tipo da operação realizada, de acordo com o art. 7º.

Art. 9º As informações sobre o acesso à ECD pelos órgãos e entidades de que trata o art. 7º ficarão disponíveis para a pessoa jurídica titular da ECD, em área específica no ambiente nacional do Sped, com acesso mediante certificado digital.

Art. 10. A não apresentação da ECD no prazo fixado no art. 5º acarretará a aplicação de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração.

Art. 11. Fica aprovado o Manual de Orientação do Leiaute da ECD constante do Anexo Único.

SPED CONTÁBIL

Art. 12. A Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) editará as normas complementares a esta Instrução Normativa, em especial:

I - as regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos;

II - as tabelas de código internas ao Sped, referenciadas no Manual de que trata o art. 11;

III - as fichas de lançamento de que trata o inciso III do art. 2º.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

SPED CONTÁBIL

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 36, de 18 de dezembro de 2007

DOU de 21.12.2007

Dispõe sobre as regras de validação e as tabelas de códigos aplicáveis à Escrituração Contábil Digital.

O **COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12 da Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007, declara:

Art. 1º As regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos integrantes da Escrituração Contábil Digital, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 787, de 2007, que serão utilizadas pelo Programa Validador e Assinador (PVA), são as constantes do anexo I.

Art. 2º O PVA utilizará as tabelas de códigos internas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) definidas no anexo II.

Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCELO FISCH DE BERREDO MENEZES

Anexos

Anexo I
(www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2007/Anexo1ADECofis362007.doc)

Anexo II
(www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2007/Anexo2ADECofis362007.doc)

SPED CONTÁBIL

III - Procedimentos para implantação do SPED Contábil

Compatibilizador da base Contábil para a ECD

Utilizando-se o compatibilizador U_CTRL0002, podem-se atualizar diversas configurações referentes ao ambiente Contabilidade Gerencial, permitindo o correto processamento das rotinas referentes ao Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital (LBCD) para fins de escrituração, geração e armazenamento de informações contábeis em meio digital.

Procedimentos para implantação

Antes de executar o compatibilizador "U_CTRL0002", é imprescindível **efetuar um backup** dos arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos relacionados ao dicionário de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM").

Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.

Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.

Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *nickname*.

Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobre gravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo **nickname**.

A seguir, será apresentado um roteiro de execução com telas de exemplo na versão Protheus 8.11.

Os termos utilizados neste boletim são:


Versão 8.11: Protheus Server e Protheus Remote;

Versão 10: Totvs Application Server e Totvs Smart client.

SPED CONTÁBIL

1. Procedimentos para atualização

1. Acesse o Protheus Remote e digite "U_CTRL0002" no campo "Programa inicial"
2. Em "Comunicação no Cliente" informe TCP.
3. Em "Ambiente no Servidor" informe o ambiente no servidor, *Environment*, *SPED*.



Protheus 8 - Parâmetros Iniciais


Programa inicial
U_CTRL0002

Comunicação no cliente
tcp

Ambiente no servidor
SPED

Ok Cancela

4. Confirme os dados no botão "OK". Será exibida a seguinte mensagem:



Atualização do Dicionário - Contabilidade Gerencial

Atualização do Dicionário -

Deseja efetuar a atualização do dicionário de Dados?
Para maior segurança, é importante realizar um backup completo dos dicionários e base de dados do sistema antes da execução desta rotina.
Esta rotina deverá ser executada no modo exclusivo.

Continuar Sair

5. Caso a rotina não consiga abrir as tabelas em modo exclusivo, visualize a seguir a mensagem exibida pelo Sistema.



Finalizar


Contabilidade Gerencial 8.11

Erro ao abrir o SM0 exclusivo


Finalizar

SPED CONTÁBIL


6. Caso contrário, será confirmado o procedimento de atualização do dicionário de dados:



7. Confirme no botão “Sim” para prosseguir com a atualização.




8. Se a base de dados do cliente estiver incompleta ou não tenham se criado os outros SX's das demais Empresas/Filiais, visualize a mensagem de erro que o Sistema exibe.



SPED CONTÁBIL

9. Pela situação exposta na tela anterior, ao confirmar no botão OK, o sistema abortará a atualização, recomendando a criação dos SX's faltantes para as outras empresas/filiais.
10. Solicite mais informações com a equipe de suporte.
11. Se não houver erros, ao término da atualização, será apresentada a mensagem de confirmação do procedimento com "Atualização concluída".



Observação

Observe neste exemplo, que no corpo da mensagem estará a informação de campo/tabela não alterado, quando estes já existam no dicionário, bem como também aqueles campos/tabelas atualizados em decorrência da aplicação do compatibilizador.

12. Clique no botão , para salvar o histórico (log) apresentado, ou no botão , para finalizar.

SPED CONTÁBIL

2. Procedimentos para configurações referente ao ambiente

1. Acesse o ambiente *Configurador* e crie os campos CT1_NTSPED, CT2_CODPAR, CT5_CODPAR, CTK_CODPAR, com as seguintes características:

Campo CT1_NTSPED

Tabela	CT1
Campo	CT1_NTSPED
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza conta contábil

Campo CT2_CODPAR

Tabela	CT2
Campo	CT2_CODPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Cód. Partic.
Descrição	Código do Participante

i Observação

Se o compatibilizador não criou os campos CT5_CODPAR e CTK_CODPAR, acesse o ambiente *Configurador* e crie-os seguindo as mesmas características do quadro acima (referente ao campo CT2_CODPAR), alterando o conteúdo do campo Tabela para CT5 e CTK, respectivamente, e o conteúdo do campo para CT5_CODPAR e CTK_CODPAR, respectivamente.

2. Acesse o ambiente *Configurador*, opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e inclua no menu do ambiente Contabilidade Gerencial, as rotinas CTBA015 e CTBA016, conforme especificado a seguir (verifique previamente se já constam no menu).

Cadastro de Contabilistas (CTBA015)

Neste cadastro, serão armazenados os dados dos contadores ou escritórios contábeis responsáveis pela escrituração fiscal da empresa.

Cadastro de Participantes (CTBA016)

Neste cadastro, serão armazenados os dados para os casos em que os participantes são os sócios, acionistas, proprietários, entre outros, que respondem pela empresa.

SPED CONTÁBIL

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Cadastros	Contabilistas	CTBA015	CVB
Atualizações	Cadastros	Participantes	CTBA016	CVC

3. Agora inclua, os menus do SPED Contábil conforme a seguir, especificando o ambiente Contabilidade Gerencial.

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa
Miscelânea	Processamentos	Escrituração	SPEDCTB
Miscelânea	Processamentos	Geração Arquivo	SPEDCTB_TX
Miscelânea	Processamentos	Geração Livro Auxiliar	SPEDCTB_LA
Miscelânea	Processamentos	Process. Razão Auxiliar	SPEDCTB_RA

4. Acesse o ambiente Configurador e crie o parâmetro MV_CTURL com as características descritas a seguir:

Nome	MV_CTURL
Tipo	Caracter
Descrição	URL do SPED Contábil
Conteúdo	http://webservices.totvs.com.br

Observação

Informe no campo “Conteúdo”, a URL em que se encontra o servidor Totvs Services SPED. A nomenclatura da URL segue o padrão utilizado em browses de Internet. Cabe salientar que o endereço deve ser especificado considerando-se o hardware em que está o Totvs Application Server – Protheus do ERP. Portanto, utilizar o *localhost* significa que o Servidor do ERP e o Totvs Services SPED, estão no mesmo hardware.

5. Ainda pelo configurador, verifique se as estruturas das tabelas e índices foram criados, de acordo com as tabelas a seguir:

CVB – Cadastro de Contabilistas

Campo	CVB_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da filial do sistema.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVB_CODCTB
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do contabilista.
Validação (X3_VALID)	ExistChav("CVB")
Help	Código que individualiza cada um dos contabilistas.

Campo	CVB_NOME
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do nome do contabilista.
Help	Nome do contabilista/escritório de contabilidade/responsável pela escrituração.

Campo	CVB_TIPO
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do tipo, que identifica se o contabilista/escritório responsável é pessoa física ou jurídica.
Validação (X3_VALID)	Pertence(" FJ")
Opções em português (X3_CBOX)	F=Física;J=Jurídica
Help	Informe J caso o contabilista seja pessoa jurídica ou F, caso seja pessoa física.

Campo	CVB_CGC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do CGC/CPF do contabilista.
Validação (X3_VALID)	Vazio().Or.(Cgc(M->CVB_CGC).And.A015CGC(M->CVB_TIPO,M->CVB_CGC))
Picture variável (X3_PICTVAR)	PicPes(M->CVB_TIPO)
Help	Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVB_CRC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do número da inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
Help	Número da inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.

Campo	CVB_CEP
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do CEP do contabilista/escritório.
Help	Código do endereçamento postal do contabilista.

Campo	CVB_END
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do endereço do contabilista/escritório.

Campo	CVB_BAIRRO
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do bairro do contabilista/escritório.

Campo	CVB_UF
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do estado do contabilista/escritório.
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SX5 - 12"+M->CVB_UF)
Consulta (X3_F3) SXB	"12"
Help	Sigla da Unidade da Federação do endereço do contabilista/escritório.

Campo	CVB_TEL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do telefone do contabilista/escritório.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVB_FAX
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do fax do contabilista/escritório.

Campo	CVB_EMAIL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do e-mail do contabilista/escritório.

Campo	CVB_DTINI
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da data de início do relacionamento.

Campo	CVB_DTFIM
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da data de início do relacionamento.

CVC – Cadastro de Participantes

Campo	CVC_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da filial do sistema.

Campo	CVC_CODPAR
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do participante.
Validação (X3_VALID)	ExistChav("CVC")
Help	Código que individualiza cada um dos participantes.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVC_CODREL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código de relacionamento.
Help	Código de identificação do relacionamento com o participante, conforme tabela a seguir: 00 – Matriz; 01 - Filial, inclusive agências, dependências e filiais no exterior; 02 - Coligada, inclusive equiparada; 03 – Controladora; 04 - Controlada (exceto subsidiária integral); 05 - Subsidiária integral; 06 - Controlada em conjunto; 07 - Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM); 08 - Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; 09 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes; 10 - Localizada em país com tributação favorecida (Art. da Lei 9.430/96).

Campo	CVC_NOME
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do nome do participante.

Campo	CVC_TIPO
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do tipo, que identifica se o participante é pessoa física ou jurídica.
Validação (X3_VALID)	Pertence(" FJ")
Opções em português (X3_CBOX)	F=Física;J=Jurídica
Help	Informe J caso o participante seja pessoa jurídica ou F, caso seja pessoa física.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVC_CGC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do CGC/CPF do participante.
Validação (X3_VALID)	Vazio().Or.(Cgc(M->CVC_CGC).And.A016CGC(M->CVC_TIPO,M->CVC_CGC))
Picture variável (X3_PICTVAR)	PicPes(M->CVC_TIPO)
Help	Número da inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas jurídicas, ou CPF, para pessoas físicas.

Campo	CVC_PAIS
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do país do participante.
Help	Preencher conforme tabela de código de países disponibilizado no site da Polícia Federal.

Campo	CVC_NUMRA
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da matrícula do funcionário..
Validação (X3_VALID)	Vazio() .or. Existcpo("SRA")
Consulta SXB (X3_F3)	"SRA"
Help	Código da matrícula do funcionário.

Campo	CVC_UF
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do estado do participante.
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SX5 - 12"+M->CVC_UF)
Consulta SXB (X3_F3)	"12"
Help	Sigla da Unidade da Federação do endereço do participante.

SPED CONTÁBIL

Campo	CVC_IE
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da Inscrição Estadual do participante.
Validação (X3_VALID)	IE(M->CVC_IE,M->CVC_UF)
Help	Número da Inscrição Estadual do participante.

Campo	CVC_IE_ST
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da Inscrição Estadual Substituto.
Validação (X3_VALID)	IE(M->CVC_IE_ST,M->CVC_UF)
Help	Inscrição Estadual do participante na Unidade da Federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto.

Campo	CVC_COD_MU
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do município do participante.
Help	Código em que a Unidade Federativa identifica o município do participante.

Campo	CVC_SUFRAM
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do participante na Suframa.

Campo	CVC_DTINI
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da data de início do relacionamento.

Campo	CVC_DTFIM
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da data do término do relacionamento.

SPED CONTÁBIL

Tabela SIX – Índices

CVB – Cadastro de Contabilistas

Índice	CVB
Ordem	1
Chave	CVB_FILIAL+CVB_CODCTB
Descrição	FILIAL+CÓDIGO DO CONTABILISTA

Índice	CVB
Ordem	2
Chave	CVB_FILIAL+CVB_CGC
Descrição	FILIAL+CNPJ/CPF

CVC – Cadastro de Participantes

Índice	CVC
Ordem	1
Chave	CVC_FILIAL+CVC_CODPAR
Descrição	FILIAL+CÓDIGO DO PARTICIPANTE

Índice	CVC
Ordem	2
Chave	CVC_FILIAL+CVC_CGC
Descrição	FILIAL+CNPJ/CPF

Tabela SX2 – Arquivos

CVB – Cadastro de Contabilistas

X2_CHAVE	CVB
X2_PATH	De acordo com configuração do arquivo SX2???.DBF do cliente
X2_ARQUIVO	CVB??? (onde ??? é o código da empresa)
X2_NOME	Cadastro de Contabilistas
X2_MODO	E

CVC – Cadastro de Participantes

X2_CHAVE	CVC
----------	-----

SPED CONTÁBIL

X2_PATH	De acordo com configuração do arquivo SX2???.DBF do cliente
X2_ARQUIVO	CVC??? (onde ??? é o código da empresa)
X2_NOME	Cadastro de Participantes
X2_MODO	E

Tabela SX9 – Relacionamentos

X9_DOM	SRA
X9_IDENT	001
X9_CDOM	CVC
X9_EXPDOM	RA_MAT
X9_EXPCDOM	CVC_NUMRA
X9_PROPRI	S
X9_LIGDOM	1
X9_LIGCDOM	N
X9_USEFIL	S
X9_ENABLE	S

SPED CONTÁBIL

3 - Procedimentos para a instalação do Webservice do TOTVS Services SPED

1. Por questões de segurança, recomendamos a instalação em um ambiente separado, porém, não existe restrição de utilização no mesmo servidor e no mesmo DATABASE. Para mais detalhes, sugerimos verificar o help on-line do “Manual de Instalação do Protheus”, para verificação dos procedimentos de instalação e configuração do aplicativo TotvsDbAccess.
2. Utilizando o Wizard de configuração do .INI do Totvs Application Server – Protheus, crie um ambiente conforme demonstrado nas figuras a seguir. Para mais informações, consulte o manual de instalação do Totvs Application Server - Protheus (TOTVS Wizard – Assistente de Configuração). Este ambiente será utilizado para os demais serviços necessários para a operação da escrituração contábil digital, tais como: HTTP e Webservice.

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (01/03)

Nome do Ambiente	Diretório do Repositório (SourcePath)
SPED	w:\mp8\apo
Diretório Raiz do Environment (RootPath)	Diretório Inicial do Environment (StartPath)
w:\mp8	\system\SPED\
Banco de Dados Principal (RpoDB)	Idioma do Sistema (RpoLanguage)
TOP	Português
Versão do Repositório (RpoVersion)	Banco de Dados Local (LocalFiles)
811	ADS

<< Voltar Avançar >> Cancelar

SPED CONTÁBIL

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (02/03)
Miscelânea / Diversos

Extensão dos arquivos Locais (LocalDbExtension)

Formato da Data (pictformat)

☐ Desabilitar Senhap Admin

Servidor de Help (helpserver)

Tema fixo (Theme)

☐ Habilitar LogTrace

Database do Top (TopDatabase)

Servidor do Top (TopServer)

Alias do Top (topalias)

Porta de Conexão (topport)

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de Configuração de Ambiente

Configurações do Ambiente (03/03)
WebPrint / WebSpool / Integração com MCS

Path WebSpool

Servidor

Ambiente

☐ WebSpool REMOTO

Porta

☐ Habilitar integração com MCS

Porta de conexão MCS

<< Voltar Finalizar Cancelar

SPED CONTÁBIL

- Configure o serviço de HTTP utilizando o Wizard de configuração do .INI do Totvs Application Server - Protheus, conforme a figura ilustrativa.

Observação:

Lembre-se que o ambiente que deve ser informado é o que será utilizado na geração do SPED.

SPED CONTÁBIL

4. Configure o serviço de WEB (configuração de Modulo Web) utilizando o Wizard de configuração do .INI do Totvs Application Server - Protheus, conforme as seguintes figuras.



Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configurações Básicas do Módulo

Módulo Web
WVS - Protheus 8 Web Services

Nome da Instancia
SPED_TOTVS

Diretório Raiz das imagens (Web Path)
\\web\SPED_TOTVS


Selecione o Environment
SPED

☒ Habilitar processos na Inicialização do Servidor

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Observação:

Lembre-se que as informações aqui demonstradas são um exemplo apenas, podendo ser alterado conforme a configuração e o ambiente que o usuário desejar.



Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configuração de Hosts X Empresas/Filiais
Definindo o host e as empresas

Host (Pode incluir o diretório virtual)
[HTTP] DEFAULT HOST

Selecione a Empresa/Filial

- 0101 - EMP 01 - FIL 01 / EMP 01 - FIL 01
- 0201 - EMP 02 - FIL 01 / EMP 02 - FIL 01
- 0202 - EMP 02 - FIL 02 / EMP 02 - FIL 02
- 0203 - EMP 02 - FIL 03 / EMP 02 - FIL 03
- 0301 - CONSOLIDADORA / CONSOLIDADORA

Relacionar Excluir

Relacionamentos

Host	Empresa/Filial
[HTTP] DEFAULT HOST	0101 - EMP 01 - FIL 01 / EMP 01 - FIL 01


<< Voltar Avançar >> Cancelar

SPED CONTÁBIL

i Lembrete:

Nesta tela, devem-se relacionar quais empresas/filiais irão interagir com o host, uma vez definido, o serviço utilizará todas as empresas relacionadas.

5. Após efetuar o relacionamento, clique no botão “Avançar”.



Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configuração de usuários
Definição de expectativa de acessos


Host Virtual	Empresa/Filial	Mínimo Usuários	Máximo Usuários
[HTTP] DEFAULT HOST	0101 - EMP 01 - FIL 01 / EMP 01 - FIL 01	5	10

<< Voltar Finalizar Cancelar

i Lembrete:

Não se esqueça de alterar a quantidade de usuários nas caixas: Mínimo usuários e Máximo usuários.

6. Confirme no botão. Verifique a mensagem exibida pelo Sistema.



Módulo [WS] - Instância [SPED_TOTVS]

Operações para Instalação do Módulo [Protheus 8 Web Services]
Inserir HOST [[http] default host]
Inserir JOB [JOB_SPED_TOTVS_0101]

Deseja iniciar a instalação do Módulo ?

Sim Não

7. Confirme no botão “Sim”.


SPED CONTÁBIL

Importante:

Antes de prosseguir, saia do Wizard e edite o arquivo de configuração do INI do Totvs Application Server (Server Protheus). Na seção JOB_SPED_XXYY (XXYY = Empresa+Filial) retire a informação PREPAREIN.

Isso é **imprescindível** para o correto funcionamento do Totvs Services SPED e para não haver consumo de licenças. Após essa alteração, execute o Wizard novamente.

- Configure o serviço de Workflow (Configuração de processos comuns) do SPED utilizando o Wizard de configuração do INI do Totvs Application Server – Protheus, informando a função ADVPL “SPEDWF”, conforme as figuras a seguir.



- Finalize o Wizard, pois não haverá mais necessidade de utilizá-lo.
- Certifique-se que o hardware escolhido tenha comunicação HTTPS com a TOTVS e faça o teste utilizando um browse e o endereço do Webservices da TOTVS (<http://webservices.totvs.com.br>).
- Se a comunicação do browse com a TOTVS utiliza um Proxy para comunicação, configure o arquivo extensão INI do Totvs Application Server - Protheus, conforme detalhes:

```
[PROXY]
Enable=1
Server=<endereço ip>
Port=<porta>
User=<domínio\usuário>
Password=<senha>
```

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu administrador de rede.

- Grave o arquivo **SPEDCTB.XML** no diretório que estiver configurado para a cláusula ROOTPATH (SYSTEM) do ambiente onde está o serviço, se este não estiver gravado no ROOTPATH do servidor.
- Ao terminar toda a configuração, deve-se ter uma configuração parecida com a do exemplo a seguir:

SPED CONTÁBIL

[SPED] – Nome do Environment

SOURCEPATH=w:\mp8\apo
ROOTPATH=w:\mp8
STARTPATH=\system\SPED\
RPODB=TOP
RPOLANGUAGE=Portuguese
RPOVERSION=811
LOCALFILES=ADS
LOCALDBEXTENSION=.dbf
TOPDATABASE=MSSQL
TOPSERVER=LOCALHOST
TOPALIAS=SPED
THEME=Flat
PICTFORMAT=DEFAULT

[HTTP] – Servidor HTTP

ENABLE=1
PORT=8080
ENVIRONMENT=SPED
INSTANCES=5,10
SESSIONTIMEOUT=600
PATH=w:\mp8\web\SPED_TOTVS
INSTANCENAME=SPED_TOTVS
RESPONSEJOB=JOB_SPED_TOTVS_0101

[JOB_SPED_TOTVS_0101] – JOB do SPED

TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=SPED
INSTANCES=1,1
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=SPED_TOTVS
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
;PREPAREIN=01,01 – ESTA LINHA DEVE
SER DELETADA

**[ONSTART] – Ao Iniciar o server, irá
chamar os serviços descritos
JOBS=JOB_SPED_TOTVS_0101,JOBECD
RefreshRate=180** - Incluir essa linha caso a
mesma não exista, serve para subir a thread
caso caia

[JOBECD]

MAIN=SPEDWF
ENVIRONMENT=SPED

SPED CONTÁBIL

IV - Procedimentos para utilização

1. Certifique-se de que o compatibilizador U_CTRL0002 tenha sido executado. Se ainda não o foi, retorne aos “III - Procedimentos para implantação do SPED Contábil” descritos neste boletim.
2. Certifique-se também de estarem configurados todos os itens contábeis, tais como: Calendário, Moeda, Moeda x Calendário, Plano de Contas, Configuração de Máscaras, Configuração dos Livros, foram efetuados.

Antes de iniciar a geração da ECD, é importante revisar os seguintes cadastros:

Cadastro de Plano de Contas (CT1)

Verifique se todas as contas estão com o campo CT1_NTSPED preenchido (01-Contas de Ativo, 02-Contas de Passivo; 03-Patrimônio Líquido; 04-Contas de Resultado; 05-Conta de Compensação; 09-Outras).

Este campo é criado automaticamente ao executar o compatibilizador “U_CTRL0002 – Atualização da base Contábil para a ECD”.

Cadastro de Participantes (CVC), Signatários (CVB) e Plano de Contas Referencial (CDV)

Essas tabelas são criadas automaticamente ao executar o compatibilizador “U_CTRL0002 – Atualização da Base Contábil para a ECD”.

Cadastro de Configurações de Livros (CTN) e Visão Gerencial (CTS)

Verifique se as visões gerenciais como DRE, DLPA, DOAR, DMPL estão criadas, para mais informações para criação destas visões, entre em contato com o suporte e/ou o contador responsável.

Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)

Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de **CNPJ, Inscrição Estadual, código de município do IBGE** (neste cadastro é solicitado o código da UF), **NIRE, data no registro de empresas e endereço** (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a ECD pode ser recusada na transmissão e enviada para o Totvs Services SPED (falha de schema XML) ou na RFB (IE e ou CNPJ/CPF inválidos).

SPED CONTÁBIL

Importante:

O campo endereço (logradouro) é tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de digitação:

Se o Sistema encontrar uma vírgula, considerará como logradouro todo o texto anterior à esta, como número, a primeira ocorrência após a vírgula e como complemento, a segunda ocorrência.

Exemplo:

Endereço: Av. Braz Leme, 1671 1.AND

Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “1671” e o complemento “1.AND”.


Se o Sistema não encontrar a vírgula, será considerada a última ocorrência como número.

Exemplo:


Endereço: Av. Braz Leme SN

Para o endereço acima, o logradouro será “Av. Braz Leme”, o número será “SN”.

3. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opção “Miscelânea/ Processamentos/ Escrituração” (SPEDCTB) e execute a rotina Geração da Escrituração Contábil.
4. O Sistema exibe a tela a seguir. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os com a ajuda do help.



5. Observe os parâmetros indicados com destaque na tela a seguir.




Informe as configurações de Livro do DRE e do Balanço patrimonial.


Verifique os itens de atenção descritos no item 2 dos “Procedimentos de Utilização” desta documentação.

SPED CONTÁBIL

6. Esta rotina fará o processamento de toda a parte contábil pertinente à Escrituração Contábil Digital.
7. Ao clicar no botão de “OK”, será exibida a seguinte tela:




8. Clique no botão para confirmar e configure o Wizard na integração com o SPED.




SPED CONTÁBIL

9. Clique em “Avançar”. Será solicitado o endereço para envio da escrituração. Observe a tela a seguir:




A captura de tela mostra uma janela intitulada "Assistente de configuração da Escrituração Contábil Digital". No topo, há uma barra de título com o ícone do programa e o nome da janela. Abaixo, o título da janela é repetido. O corpo da janela contém o texto "Informe a URL do servidor Totvs Services (somente Administrador)" seguido de um campo de entrada de texto que contém "http://localhost:8080". Na base da janela, há três botões: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

10. Após a confirmação (Botão Finalizar), o processo será iniciado.



A captura de tela mostra uma janela intitulada "SPED Contábil". No topo, há uma barra de título com o ícone do programa e o nome da janela. Abaixo, o título da janela é repetido. O corpo da janela contém o texto "Filial: 01 - sincronizando dados..." seguido de um campo de entrada de texto. Abaixo disso, há o texto "Atualizando plano de contas" seguido de uma barra de progresso com dez barras azuis. Na base da janela, há um botão "Cancelar".

11. Para gerar o arquivo magnético acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opção “Miscelânea/Processamentos/Geração Arquivo” (SPEDCTB_TXT) e execute a rotina.
12. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os com a ajuda do help.




A captura de tela mostra uma janela intitulada "SPED Contábil". No topo, há uma barra de título com o ícone do programa e o nome da janela. Abaixo, o título da janela é repetido. O corpo da janela contém o texto "Este programa tem como objetivo gerar o arquivo magnetico da Escrituracao Contabil Digital." Na base da janela, há três botões: "Parâmetros", "Ok" e "Cancelar".

13. Para gerar o arquivo com o Livro Auxiliar de Contas a Pagar e Receber (Clientes e Fornecedores) acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opção “Miscelânea/Processamentos/ Geração Livro Auxiliar” (SPEDCTB_LA) e execute esta rotina.
14. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os com a ajuda do help.


SPED CONTÁBIL

Importante:


Os livros auxiliares são obrigatórios apenas para quem fizer tiver o tipo de escrituração Z-Razão Auxiliar.




15. Para processar o arquivo contendo Livros Auxiliares, acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opção “Miscelânea/Processamentos/Process. Razão Auxiliar” (SPEDCTB_RA) e execute a rotina.
16. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os com a ajuda do help. Essa rotina fará a leitura e escrituração do arquivo gerado no item anterior.



17. Ao confirmar cada uma das telas das rotinas anteriores (botão OK), serão apresentadas duas telas de assistente de configuração da ECD. A primeira com um breve texto de apresentação e a segunda para informar a URL do servidor do Totvs Services.
18. O sistema traz o conteúdo do parâmetro MV_CTBURL como sugestão para essa URL.



SPED CONTÁBIL



Assistente de configuração da Escrituração Contábil Digital

Informe a URL do servidor Totvs Services (somente Administrador)

http://localhost:8080

<< Voltar Finalizar Cancelar


Observação:

Somente o Administrador terá permissão para alterar este campo, pois se trata do conteúdo do parâmetro MV_CTURL.

Informe a URL em que se encontra o servidor Totvs Services SPED. A nomenclatura da URL segue o padrão utilizado em *browsers* de Internet. Cabe salientar que o endereço deve ser especificado considerando-se o hardware em que está o Totvs Application Server – Protheus do ERP. Portanto, utilizar o *localhost* significa que o Servidor do ERP e o Totvs Services SPED, estão instalados no mesmo hardware.

Importante:

Caso aconteça de aparecer uma tela de mensagem em branco, comunique-se com o suporte Microsiga, enviando os logs do Protheus e do Server.



SPED CONTÁBIL

FAQ - Dúvidas Frequentes

Se ao executar a rotina SPED for visualizada uma tela de help em branco tendo no centro a denominação SPED, localize no Server ou no MPCONSOLE.LOG algumas das seguintes mensagens:

Bad configuration

WSCERR048 / SOAP FAULT Sender (POST em <http://localhost/ws//SPEDCFGNFe.apw>)

[TOTVS SPED Services : **Bad configuration**]

ADVPL WSDL Client 1.060117 / MP8.11 MSSQL Teste on 20080207 16:18:39

Este tipo de erro "Bad configuration" acontece quando o servidor de WebService não conseguiu retornar a solicitação do remote. O que pode ter acontecido é que uma das *thread* que estava atendendo o serviço caiu por erro, e, não subiu automaticamente.

Para subir esta *thread* é necessário ter o parâmetro *RefreshRate* no arquivo de configuração do servidor, na seção ONSTART, conforme detalhes a seguir.

Se não existir este parâmetro, ao cair uma *thread*, por exemplo, apenas reiniciando o servidor faz com que o serviço retorne.

[ONSTART]

Jobs=JOB_WS_0101,JOB_TESTE

RefreshRate=180; tempo em segundos

001 - Código da entidade inválido

Verificar se a entidade contábil e/ou a visão gerencial está cadastrada corretamente.

002 - Código da entidade em branco

Verificar se a entidade contábil e/ou a visão gerencial está cadastrada corretamente.

003 - Número do livro contábil inválido

Verificar se o numero informado é um numero valido.

004 - Período contábil inválido

Verificar se o calendário, moeda e amarrações (Moeda X Calendário) foi feito.

005 - Conta contábil invalida

Verificar se as contas movimentadas estão cadastradas.

006 - Centro de custo inválido

Verificar se os centros de custo movimentados estão cadastrados.

007 - Código do município não preenchido

Preencher no SM0 o código do município.

Erro de CNPJ, CFP, NIRE, Inscrição estadual

Preencha no cadastro de empresas as informações da mesma. (O SPED validará as informações)

Invalid Token

Verificar se a configuração / usuário utilizada é a TOTVS.

WEBSERVICE ERROR : Argument Missing : Required field SALDOS not found.

Verifica se existe dados a serem gerados, comunique-se com o suporte Microsiga

Layout não encontrado

SPED CONTÁBIL

Este erro acontece porque o Protheus não encontrou o arquivo de layout spedctb.xml. Este arquivo deve ser colocado na pasta \system do seu ambiente.

Indicador de lançamento contábil inválido. Valores permitidos 'N' ou 'E'

Verificar nos lançamentos contábeis se o indicador do lançamento esta como 'N'ou 'E'.

Participante inválido

Informar os dados cadastrais corretos do participante.

Não foi possível POST : URL <http://webservice.totvs.com.br/SPEDCFGNFfe.apw>

Verifique se o serviço do Webservice está ativo ou se o endereço está correto.

FAQ. Mensagens utilizadas pelo SPED.

- 100 - Autorizado o uso da NF-e.
- 101 - Cancelamento de NF-e homologado.
- 102 - Inutilização de número homologado.
- 103 - Lote recebido com sucesso.
- 104 - Lote processado.
- 105 - Lote em processamento.
- 106 - Lote não localizado.
- 107 - Serviço em operação.
- 108 - Serviço paralisado momentaneamente (curto prazo).
- 109 - Serviço paralisado sem previsão.
- 110 - Uso denegado.
- 201 - Rejeição: O número máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite.
- 202 - Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital.
- 203 - Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.
- 204 - Rejeição: Duplicidade da NF-e.
- 205 - Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ.
- 206 - Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ.
- 207 - Rejeição: CNPJ do emitente inválido.
- 208 - Rejeição: CNPJ do destinatário inválido.
- 209 - Rejeição: IE do emitente inválida.
- 210 - Rejeição: IE do destinatário inválida.
- 212 - Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento.
- 213 - Rejeição: CNPJ-Base do emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.
- 214 - Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido.
- 215 - Rejeição: Falha no schema XML.
- 216 - Rejeição: Chave de acesso difere da cadastrada.
- 217 - Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.
- 218 - Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ.
- 219 - Rejeição: Circulação da NF-e verificada.

SPED CONTÁBIL

- 220 - Rejeição: NF-e autorizada há mais de 60 dias.
- 221 - Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.
- 222 - Rejeição: Protocolo de autorização de uso difere do cadastrado.
- 223 - Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta.
- 224 - Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final.
- 225 - Rejeição: Falha no schema XML da NFe.
- 226 - Rejeição: Código da UF do emitente diverge da UF autorizadora.
- 227 - Rejeição: Erro na chave de Acesso - Campo ID.
- 228 - Rejeição: Data de emissão muito atrasada.
- 229 - Rejeição: IE do emitente não informada.
- 230 - Rejeição: IE do emitente não cadastrada.
- 231 - Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ.
- 232 - Rejeição: IE do destinatário não informada.
- 233 - Rejeição: IE do destinatário não cadastrada.
- 234 - Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ.
- 235 - Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida.
- 236 - Rejeição: Chave de acesso com dígito verificador inválido.
- 237 - Rejeição: CPF do destinatário inválido.
- 238 - Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a versão vigente.
- 239 - Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada.
- 240 - Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade fiscal do emitente.
- 241 - Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado.
- 242 - Rejeição: Cabeçalho - Falha no schema XML.
- 243 - Rejeição: XML mal formado.
- 244 - Rejeição: CNPJ do certificado digital difere do CNPJ da Matriz.
- 245 - Rejeição: CNPJ do emitente não cadastrado.
- 246 - Rejeição: CNPJ do destinatário não cadastrado.
- 247 - Rejeição: Sigla da UF do emitente diverge da UF autorizadora.
- 248 - Rejeição: UF do recibo diverge da UF autorizadora.
- 249 - Rejeição: UF da chave de acesso diverge da UF autorizadora.
- 250 - Rejeição: UF diverge da UF autorizadora.

- 251 - Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA.
- 252 - Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento.
- 253 - Rejeição: Dígito verificador da chave de acesso composta inválida.
- 254 - Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar.
- 255 - Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar.
- 256 - Rejeição: uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ.
- 280 - Rejeição: Certificado transmissor inválido.
- 281 - Rejeição: Certificado transmissor - Data de validade.

SPED CONTÁBIL

- 282 - Rejeição: Certificado transmissor – CNPJ.
- 283 - Rejeição: Certificado transmissor - Erro na cadeia de certificação.
- 284 - Rejeição: Certificado transmissor – revogada.
- 285 - Rejeição: Certificado transmissor - Difere ICP-Brasil.
- 286 - Rejeição: Certificado transmissor - Erro no acesso a LCR.
- 290 - Rejeição: Certificado - Assinatura inválida.
- 291 - Rejeição: Certificado - Assinatura Data de Validade.
- 292 - Rejeição: Certificado – CNPJ.
- 293 - Rejeição: Certificado - Erro na cadeia de certificação.
- 294 - Rejeição: Certificado – revogada.
- 295 - Rejeição: Certificado - Difere ICP-Brasil.
- 296 - Rejeição: Certificado - Erro no acesso a LCR.
- 297 - Rejeição: Assinatura difere do calculado.
- 298 - Rejeição: Assinatura difere do padrão do projeto.
- 301 - Uso denegado: Irregularidade fiscal do emitente.
- 302 - Uso denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
- 999 - Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção).

SPED CONTÁBIL

Leyaute de escrituração contábil digital – LECD

O leiaute está organizado em blocos que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados.

O arquivo digital será gerado na seguinte forma:

Registro 0000 - abertura do arquivo

Bloco 0 - Identificação e referências

Blocos I e J - Informações contábeis (registros de dados)

Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo (registros de dados)

Registro 9999 - encerramento do arquivo

ou ainda:

Registro 0000 - abertura do arquivo

Registro 0001 - abre o Bloco 0

Registros 0007 a 0180: informa os dados

Registro 0990 - encerra o Bloco 0

...

Registro 9001 - abre o Bloco 9

Registro 9900: informa os dados

Registro 9990 - encerra o Bloco 9

Registro 9999 - encerramento do arquivo

Os registros de dados contidos nos blocos de informações do leiaute estão organizados na forma hierárquica (PAI-FILHO).

SPED CONTÁBIL

Informações gerais

Geração

O empresário ou a sociedade empresária deverá gerar o arquivo da Escrituração Contábil Digital com recursos próprios.

O arquivo será obrigatoriamente submetido ao programa disponibilizado pelo Sistema Público de Escrituração Digital para validação do conteúdo, da assinatura digital, da transmissão e da visualização.

O arquivo deverá conter a escrituração referente a, no mínimo, um mês.

É facultado ao empresário ou sociedade empresária apresentar arquivo contendo mais de um mês da escrituração, desde que de tamanho inferior a um gigabyte.

O arquivo não deverá conter fração de mês, exceto nos casos de abertura, extinção, cisão, fusão ou incorporação.

Nos casos de cisão, fusão e incorporação as sociedades compreendidas nesses processos deverão apresentar arquivos, como segue:

Sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as operações até a data da ocorrência do evento.

Sociedades novas: arquivos que contemplem as operações a partir da data de ocorrência do evento.

Sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operações até a data de ocorrência do evento e outros para o período posterior.

SPED CONTÁBIL

V - Referências para o preenchimento do arquivo

Dados técnicos de geração do arquivo

Características do arquivo digital

Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (*Latin-1*), não sendo aceitos campos compactados (*packed decimal*), zonados, binários, ponto flutuante (*float point*), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC.

Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro.

Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável.

A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros.

Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|" (*Pipe* ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).

O caractere delimitador "|" (*Pipe*) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos.

Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador *Pipe* acima mencionado, os caracteres "CR" (*Carriage Return*) e "LF" (*Line Feed*), correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII).

Exemplo (campos do registro):

1º	2º	3º	4º
REG;	NOME;	CNPJ;	IE
1550	José Silva & Irmãos Ltda	60001556000257	01238578455 CRLF
1550	Maurício Portugal S.A	2121450	CRLF
1550	Armando Silva ME	99222333000150	CRLF

Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; *null*) deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" delimitador de campo.

Exemplos (conteúdo do campo)

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos Ltda|

Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56|

Campo numérico ou alfanumérico vazio -> ||

Exemplo (campo vazio no meio da linha)

|123,00||123654788000354|

Exemplo (campo vazio em fim de linha)

||CRLF

Regras gerais de preenchimento

Esta seção apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os registros gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro.

SPED CONTÁBIL

Formato dos campos:

ALFANUMÉRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados os caracteres "|" (*Pipe* ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII).

NUMÉRICO: representados por "N" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII e o caractere "," (vírgula: caractere 44 da tabela ASCII).

Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C)

Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta.

Exemplo:

COD_INF	C	-
TXT	C	65536

Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais

Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: ".", "-", "%"), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII).

Não há limite de caracteres para os campos numéricos.

Observe a quantidade máxima de casas decimais que constam no respectivo campo.

Preencha os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.

Exemplos (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):

\$ 1.129.998,99 → |1129989,99|

1.255,42 → |1255,42|

234,567 → |234,567|

10.000 → |10000|

10.000,00 → |10000| ou |10000,00|

17,00 % → |17,00| ou |17|

18,50 % → |18,5| ou |18,50|

30 → |30|

1.123,456 Kg → |1123,456|

0,010 litros → |0,010|

0,00 → |0| ou |0,00|

0 → |0|

campo vazio → ||

SPED CONTÁBIL

Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data

Informe conforme o padrão "diamêsano" (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-", etc);

Exemplos (data):

01 de Janeiro de 2005 → |01012005|

11.11.1911 → |11111911|

21-03-1999 → |21031999|

09/08/04 → |09082004|

campo vazio → ||

Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo represente período

Informe conforme o padrão "mêsano" (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-", etc);

Exemplos (período):

Janeiro de 2005 → |012005|

11.1911 → |111911|

03-1999 → |031999|

08/04 → |082004|

campo vazio → ||

Número, caracteres ou códigos de identificação

Os campos com conteúdo numérico nos quais é necessário registrar números ou códigos de identificação (CNPJ, CPF, CEP, dentre outros).

Deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, inclusive os zeros (0) à esquerda. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: ".", "/", "-", etc) não devem ser informadas.

Os campos numéricos cujo tamanho é expresso na coluna própria deverão conter exatamente a quantidade de caracteres indicada.

Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho):

CNPJ	N	014
CPF	N	011
NIRE	N	011
COD_MUN	N	007
CEP	N	008

SPED CONTÁBIL

Exemplos (campos numéricos com indicação de tamanho):

CNPJ: 123.456.789/0001-10 → |123456789000110|

CNPJ: 000.456.789/0001-10 → |000456789000110|

CPF: 882.440.449-40 → |88244044940|

CPF: 002.333.449-40 → |00233344940|

campo vazio → ||

Os campos com conteúdo alfanumérico nos quais é necessário registrar números ou códigos de identificação (IE, IM, dentre outros).

Deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, incluindo os zeros (0) à esquerda, quando exigido pelo órgão. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: ".", "/", "-", etc) não devem ser informadas.

Os campos que contiverem informações sobre números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico devem obedecer à quantidade de caracteres estabelecida pelo respectivo órgão regulador.

Exemplos (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):

IE	C	-
IM	C	-

Exemplos (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):

IE: 129.876.543.215-77 → |12987654321577|

IE: 04.123.123-7 → |041231237|

IM: 876.543.219-21 → |00087654321921|

campo vazio → ||

Os campos nos quais é necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de objeto documento (NUM_DA, NUM_PROC, etc).

Deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador, se houver. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (tais como: ".", "/", "-", etc).

Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original.

Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):

NUM_DA	C	-
NUM_PROC	C	-

SPED CONTÁBIL

Exemplos (algarismos ou caracteres de identificação):

Documento de arrecadação: 98.765-43 → |98.765-43|

Documento de arrecadação: A1B2C-34 → |A1B2C-34|

Autenticação do documento de arrecadação -> 001-1234/02120512345 → |001-234/02120512345|

Número do processo: 2002/123456-78 → |2002/123456-78|

campo vazio → ||

Tabelas de código

Tabelas externas

São tabelas oficiais criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos códigos sejam necessários à elaboração do arquivo digital, deverão seguir a codificação definida pelo respectivo órgão regulador.

Exemplo (tabelas externas):

Tabela de Municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Tabelas internas

Necessárias à elaboração do arquivo estão relacionadas em ato publicado pelo Sped.

Exemplo (tabelas internas):

IND_SIT_ESP	Indicador de situação especial:
0	Abertura
1	Cisão
2	Fusão
3	Incorporação
4	Extinção

Tabelas intrínsecas ao campo

Constam no leiaute e são o seu domínio (conteúdos válidos para o campo).

As referências a estas tabelas seguirão a codificação definida no respectivo campo.

Exemplo:

IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados. 1- Bloco sem dados informados.
---------	---

SPED CONTÁBIL

Tabelas elaboradas pelo empresário ou sociedade empresária

O código a ser utilizado é de livre atribuição pelo empresário ou sociedade empresária e tem validade apenas para o arquivo informado. Não pode ser duplicado, atribuído a descrições diferentes, obedecida a chave indicada no leiaute de cada registro.

É facultativa a inclusão da máscara no próprio código, exceto quando necessária à sua perfeita identificação (exemplo: para discernir entre 1.01 e 10.1). Neste caso, a inclusão é obrigatória.

Para cada código utilizado em um dos registros do arquivo, deve existir um correspondente na tabela elaborada pelo informante.

Blocos do arquivo

Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações.

Relação de blocos

Bloco	Descrição
0	Abertura, identificação e referências
I	Lançamentos contábeis
J	Demonstrações contábeis
9	Controle e encerramento do arquivo digital

Observações

O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento.

Após o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentação dos demais blocos é a seqüência constante na Tabela Blocos acima.

Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados.

SPED CONTÁBIL

Registros dos blocos

O arquivo digital pode ser composto com os registros descritos a seguir.

Tabela de registros

Bloco	Descrição	Registro	Nível	Ocorrência
0	Abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária	0000	0	1
0	Abertura do bloco 0	0001	1	1
0	Outras inscrições cadastrais do empresário ou sociedade empresária	0007	2	V
0	Escrituração contábil descentralizada	0020	2	V
0	Tabela de cadastro do participante	0150	2	V
0	Identificação do relacionamento com o participante	0180	3	1:N
0	Encerramento do bloco 0	0990	1	1
I	Abertura do bloco I	I001	1	1
I	Identificação da escrituração contábil	I010	2	1
I	Livros auxiliares ao diário	I012	3	1 ou V (*)
I	Identificação das contas da escrituração resumida a que se refere a escrituração auxiliar	I015	4	1:N
I	Campos adicionais	I020	3	V
I	Termo de abertura	I030	3	1
I	Plano de contas	I050	3	V
I	Plano de contas referencial	I051	4	1:N
I	Indicação dos códigos de aglutinação	I052	4	1:N
I	Tabela de histórico padronizado	I075	3	V
I	Centros de custos	I100	3	V
I	Saldos periódicos – Identificação do período	I150	3	V
I	Detalhes dos saldos periódicos	I155	4	1:N
I	Lançamento contábil	I200	3	V
I	Partidas do lançamento contábil	I250	4	1:N
I	Balancetes diários – Identificação da data	I300	3	V
I	Detalhes do balancete diário	I310	4	1:N

SPED CONTÁBIL

I	Saldos das contas de resultado antes do encerramento – Identificação da data	I350	3	V
I	Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento	I355	4	1:N
I	Parâmetros de Impressão/ Visualização do Livro Razão Auxiliar com leiaute parametrizável	I500	3	1
I	Definição dos campos do Livro Razão Auxiliar com leiaute parametrizável	I510	3	V
I	Detalhes do livro Razão Auxiliar com leiaute parametrizável	I550	3	V
I	Totais no livro Razão Auxiliar com leiaute parametrizável	I555	4	V
I	Encerramento do bloco I	I990	1	1
J	Abertura do bloco J	J001	1	1
J	Demonstrações contábeis	J005	2	V
J	Balanço patrimonial	J100	3	1:N
J	Demonstração do resultado do exercício	J150	3	1:N
J	Outras informações	J800	3	1:1
J	Termo de encerramento	J900	2	1
J	Identificação dos signatários da escrituração	J930	3	1:N
J	Encerramento do bloco J	J990	1	1
9	Abertura do bloco 9	9001	1	1
9	Registros do arquivo	9900	2	V
9	Encerramento do bloco 9	9990	1	1
9	Encerramento do arquivo digital	9999	0	1

SPED CONTÁBIL

Observação:

A ordem de apresentação dos registros é seqüencial e ascendente.

São obrigatórios os registros de abertura e de encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital relacionado na Tabela Blocos.

Também são exigidos os registros que trazem a indicação "Registro obrigatório".

Os registros que contiverem a indicação "Ocorrência - um (por arquivo)" devem figurar uma única vez no arquivo digital.

Os registros que contiverem itens de tabelas, totalizações, documentos (dentre outros) podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Estes registros trazem a indicação "Ocorrência - vários (por arquivo)", "Ocorrência - um (por período)", "Ocorrência - vários (por período), etc."

Um registro "Registro Pai" pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação "Ocorrência - vários por arquivo".

Um registro dependente ("Registro Filho") detalha o registro principal e traz a indicação:

"Ocorrência - 1:1", significando que somente deverá haver um único registro Filho para o respectivo registro Pai.

"Ocorrência - 1:N" significa que poderá haver vários registros Filhos para o respectivo registro Pai.

A geração do arquivo requer a existência de pelo menos um "Registro Pai" quando houver um "Registro Filho".

(*) Depende do tipo de escrituração.

SPED CONTÁBIL

Campos dos registros

Tabela campos

Item	Descrição
Nº	Indica o número do campo em um dado registro
Campo	Indica o mnemônico do campo.
Descrição	Indica a descrição da informação requerida no campo respectivo. Deve-se atentar para as observações relativas ao preenchimento de cada campo, quando houver.
Tipo	Indica o tipo de caractere com que o campo será preenchido, de acordo com as regras gerais já descritas. N – Numérico. C - Alfanumérico.
Tam	Indica a quantidade de caracteres com que cada campo deve ser preenchido. Estas instruções devem ser seguidas rigorosamente. A indicação de um algarismo após um campo (N) representa o seu tamanho exato. A indicação "-" após um campo (N) significa que não há um número máximo de caracteres. A indicação de um algarismo após um campo (C) representa o seu tamanho exato, no caso geral. A indicação "-" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 255 caracteres, no caso geral. A indicação "65536" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 65.536 caracteres, excepcionalmente.
Dec	Indica a quantidade de caracteres que devem constar como casas decimais, quando necessárias. A indicação de um algarismo representa a quantidade máxima de decimais do campo (N). A indicação "-" após um campo (N) significa que não deve haver representação de casas decimais.

SPED CONTÁBIL

Tabelas externas

Exemplos de órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas

IBGE	www.ibge.gov.br	Tabela de Municípios
Banco Central do Brasil	www.bcb.gov.br	Tabela de Países
		Plano Contábil das Instituições Financeiras - Cosif
Secretaria da Receita Federal do Brasil	www.receita.fazenda.gov.br	Plano de Contas Referencial
ECT – Correios	www.correios.com.br	Código de Endereçamento Postal
Departamento Nacional de Registro do Comércio	www.dnrc.gov.br	Tabela de Qualificação de Assinante

SPED CONTÁBIL

Composição dos livros

FORMAS DE ESCRITURAÇÃO (CONFORME REGISTRO I010)					
REGISTRO	G	R	A	B	Z
0000	O	O	O	O	O
0001	O	O	O	O	O
0007	O	O	O	O	O
0020	F	F	F	F	F
0150	F	F	F	N	F
0180	F(1)	F(1)	F(1)	N	F(1)
0990	O	O	O	O	O
I001	O	O	O	O	O
I010	O	O	O	O	O
I012	N	O	O	F	O
I015	N	O	O	F	O
I020	F	F	F	F	N
I030	O	O	O	O	O
I050	O	O	O	O	F
I051	F (4)	F (4)	F(4)	F (4)	F (4)
I052	F	F	N	F	N
I075	F	F	F	N	F
I100	F	F	F	F	F
I150	O	O	F	O	F
I155	O	O	F(3)	O	F(3)
I200	O	O	O	N	N
I250	O	O	O	N	N
I300	N	N	N	O	N
I310	N	N	N	O	N
I350	F	F	F	F	F

NÍVEL DO REGISTRO					
0	1	2	3	4	
Abertura do Arquivo Digital e Identificação do empresário ou sociedade empresária					
Abertura do bloco 0					
Outras Inscrições Cadastrais do empresário ou sociedade empresária					
Escrituração Contábil Descentralizada					
Tabela de Cadastro do Participante					
Identificação do Relacionamento do Participante					
Encerramento do Bloco 0					
Abertura do Bloco I					
Identificação da Escrituração Contábil					
Livros Auxiliares ao Diário					
Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se refere a escrituração Auxiliar					
Campos Adicionais					
Termo de Abertura					
Plano de Contas					
Plano de Contas Referencial					
Indicação dos Códigos de Aglutinação					
Tabela de Histórico Padronizado					
Centros de Custos					
Saldos Periódicos – Identificação do Período					
Detalhes dos Saldos Periódicos					
Lançamento Contábil					
Partidas do Lançamento Contábil					
Balancetes Diários – Identificação da Data					
Detalhes do Balancete Diário					
Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento – Identificação da Data					

SPED CONTÁBIL

FORMAS DE ESCRITURAÇÃO (CONFORME REGISTRO I010)					
REGISTRO	G	R	A	B	Z
I355	F(2)	F(2)	F(2)	F(2)	F(2)
I500	N	N	N	N	O
I510	N	N	N	N	O
I550	N	N	N	N	O
I555	N	N	N	N	F
I990	O	O	O	O	O
J001	O	O	O	O	O
J005	F	F	N	F	N
J100	F	F	N	F	N
J150	F	F	N	F	N
J800	F	F	N	F	N
J900	O	O	O	O	O
J930	O	O	O	O	O
J990	O	O	O	O	O
9001	O	O	O	O	O
9900	O	O	O	O	O
9990	O	O	O	O	O
9999	O	O	O	O	O

(1) = Obrigatório, se existe o registro 0150

(2) = Obrigatório, se existe o registro I350

(3) = Obrigatório, se existe o registro I150

(4) = A obrigatoriedade definida pelo órgão encarregado da manutenção do plano de contas referencial.

NÍVEL DO REGISTRO					
0	1	2	3	4	
					Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento
					Parâmetros de Impressão/visualização do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável
					Definição dos Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável
					Detalhes do Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável
					Totais no Livro Auxiliar com Leiaute Parametrizável
					Encerramento do Bloco I
					Abertura do Bloco J
					Demonstrações Contábeis
					Balanco Patrimonial
					Demonstração do Resultado do Exercício
					Outras Informações
					Termo de Encerramento
					Identificação dos Signatários da Escrituração
					Encerramento do Bloco J
					Abertura do Bloco 9
					Registros do Arquivo
					Encerramento do Bloco 9
					Encerramento do Arquivo Digital

SPED CONTÁBIL

Formas de escrituração

OBRIGATORIEDADE:

G= Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar)
OBRIGATÓRIO

O

=

REGISTRO

R= Livro Diário com Escrituração Resumida (com
escrituração auxiliar)

F = REGISTRO FACULTATIVO

A= Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração
Resumida

N = NÃO SE APLICA AO TIPO DE ESCRITURAÇÃO

B= Livro Balancetes Diários e Balanços

Z= Razão Auxiliar

SPED CONTÁBIL

Apêndice B – Leiaute dos registros

Bloco 0: Abertura, Identificação e referências

REGISTRO 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do empresário ou da sociedade empresária (tabela SM0 (Sigamat) do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “0000”.	C	004	-
02	LECD	Texto fixo contendo “LECD”.	C	004	-
03	DT_INI	Data inicial das informações contidas no arquivo.	N	008	-
04	DT_FIN	Data final das informações contidas no arquivo.	N	008	-
05	NOME	Nome empresarial do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-
06	CNPJ	Número de inscrição do empresário ou sociedade empresária no CNPJ.	N	014	-
07	UF	Sigla da unidade da federação do empresário ou sociedade empresária.	C	002	-
08	IE	Inscrição Estadual do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-
09	CÓD_MUN	Código do município do domicílio fiscal do empresário ou sociedade empresária, conforme tabela do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.	N	007	-
10	IM	Inscrição Municipal do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-
11	IND_SIT_ESP	Indicador de situação especial (conforme tabela interna ao Sped).	N	001	-

Observação

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 0

Ocorrência - um (por arquivo)

Campos 03 e 04 – Data de início e de fim devem estar contidas em um mesmo ano e correspondem ao período das informações contidas no bloco I.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO 0001: Abertura do Bloco 0

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0001".	C	004	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados. 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-

Observação

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0007 – Outras inscrições Cadastrais do Empresário ou Sociedade Empresária

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0007".	C	004	-
02	CÓD_ENT_REF _	Código da instituição responsável pela administração do cadastro (conforme tabela interna ao Sped).	C	-	
03	CÓD_INSCR	Código cadastral do empresário ou sociedade empresária na instituição identificada no campo 02.	C	-	-

Observação:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

Devem ser incluídas as inscrições cadastrais do empresário ou sociedade empresária que, legalmente, tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda que jurisdicionam o estabelecimento do empresário/sociedade empresária.

Existindo mais de uma filial numa mesma UF, fica a critério do empresário/sociedade empresária informar mais de uma.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO 0020: Escrituração Contábil Descentralizada

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0020".	C	004	-
02	IND_DEC	Indicador de descentralização: 0 – escrituração da matriz; 1 – escrituração da filial.	N	001	-
03	CNPJ	Número de inscrição do empresário ou sociedade empresária no CNPJ da matriz ou da filial.	N	014	-
04	UF	Sigla da unidade da federação da matriz ou da filial.	C	002	-
05	IE	Inscrição estadual da matriz ou da filial.	C	-	-
06	CÓD_MUN	Código do município do domicílio da matriz ou da filial.	N	007	-
07	IM	Número de Inscrição Municipal da matriz ou da filial.	C	-	-
08	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da matriz ou da filial na Junta Comercial.	N	011	-



Observações

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo, quando o arquivo se referir à escrituração da matriz) ou 1 (por arquivo, quando se referir à escrituração da filial).

Este registro deve ser preenchido somente quando o empresário ou sociedade empresária utilizar escrituração descentralizada.

Quando o arquivo se referir à escrituração da matriz (campo 02) os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da filial e vice-versa.

Para identificação da situação de matriz ou filial, considerar a situação da data final a que se refere a escrituração.

Chave: [IND_DEC]+[CNPJ]

SPED CONTÁBIL

REGISTRO 0150: Tabela de Cadastro do Participante (tabela CVC do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0150".	C	004	-
02	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo.	C	-	-
03	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante.	C	-	-
04	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela do Banco Central do Brasil.	N	005	-
05	CNPJ	CNPJ do participante.	N	014	-
06	CPF	CPF do participante.	N	011	-
07	NIT	Número de Identificação do Trabalhador, Pis, Pasep, SUS.	N	011	-
08	UF	Sigla da unidade da federação do participante.	C	002	-
09	IE	Inscrição Estadual do participante.	C	-	-
10	IE_ST	Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto.	C	-	-
11	CÓD_MUN	Código do município, conforme a tabela do IBGE.	N	007	-
12	IM	Inscrição Municipal do participante.	C	-	-
13	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa.	C	009	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

Este registro deve ser preenchido, na escrituração contábil, somente quando se referir a participantes cujos códigos de relacionamento constem da tabela interna ao Sped (relativa ao campo 02 - COD_REL do registro 0180).

Chave: [COD_PART]

SPED CONTÁBIL

REGISTRO 0180: Identificação do Relacionamento com o Participante

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0180".	C	004	-
02	CÓD_REL	Código do relacionamento conforme tabela interna ao Sped.	N	002	-
03	DT_INI_REL	Data do início do relacionamento.	N	008	-
04	DT_FIN_REL	Data do término do relacionamento.	N	008	-

Observações

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

Somente preencha este registro quando o participante se enquadrar em uma das hipóteses indicadas no campo 02 - COD_REL.

REGISTRO 0990: Encerramento do Bloco 0

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "0990".	C	004	-
02	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0.	N	-	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

Bloco I – Lançamentos contábeis

REGISTRO I001: Abertura do Bloco I

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I001".	C	004	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO I010: Identificação da Escrituração Contábil

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I010".	C	004	-
02	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil: G - Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar); R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar). A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida. B - Livro Balancetes Diários e Balanços. Z – Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).	C	001	-
03	CÓD_VER_LC	Código da Versão do Leiaute Contábil (preencher com 1.00).	C	-	-



Observações

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I012: Livros Auxiliares ao Diário

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I012".	C	004	-
02	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento associado.	N	-	-
03	NAT_LIVR	Natureza do livro associado; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-
04	TIPO	Tipo de escrituração do livro associado: 0 – digital (incluídos no Sped). 1 – outros.	N	001	-
05	CÓD_HASH_AUX	Código Hash do arquivo correspondente ao livro auxiliar utilizado na assinatura digital.	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - Um por arquivo, quando campo 02 do registro I010 = "A", ou "Z".

- Vários por arquivo, quando campo 02 do registro I010 = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares).

Campos 02 e 03 – Quando campo 02 do registro I010 = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares), preencha com os dados dos livros auxiliares ("A" ou "Z"). Quando o campo 02 do registro I010 = "A" ou "Z", preencha com os dados do livro com escrituração resumida ("R") ou livro balancetes diário ("B"), conforme o caso.

Campo 05: Preencha somente quando campo 02 do registro I010 - IND_ESC = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares).

REGISTRO I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I015".	C	004	-
02	COD_CTA_RES	Código da(s) conta(s) analítica(s) do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais.	C	-	-

Observações

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

Preencha somente quando campo 02 do registro I010 - IND_ESC = A, R ou Z.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I020: Campos Adicionais

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I020".	C	004	-
02	REG_COD	Código do registro que recepciona o campo adicional.	C	004	-
03	NUM_AD	Número seqüencial do campo adicional.	N	-	-
04	CAMPO	Nome do campo adicional.	C	-	-
05	DESCRICAO	Descrição do campo adicional.	C	-	-
06	TIPO	Indicação do tipo de dado (N: numérico; C: caractere).	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Quando, para manter a integridade e a correção da informação, for necessária a apresentação de dados não previstos nos arquivos padronizados, inclua-os no arquivo correspondente, mediante acréscimo de campos ao final de cada registro. Esta regra se aplica aos registros de I050 a I355.

REGISTRO I030: Termo de Abertura do Livro

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I030".	C	004	-
02	DNRC_ABERT	Texto fixo contendo "TERMO DE ABERTURA".	C	017	-
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-
04	NAT_LIVR	Natureza do livro; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-
05	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-
06	NOME	Nome empresarial.	C	-	-
07	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial.	N	011	-
08	CNPJ	Número de inscrição no CNPJ .	N	014	-
09	DT_ARQ	Data do arquivamento dos atos constitutivos.	N	008	-
10	DT_ARQ_CONV	Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.	N	008	-
11	DESC_MUN	Município.	C	-	-

SPED CONTÁBIL



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por arquivo)

Utilize uma sequência específica de numeração para o campo NUM_ORD por NAT_LIVR.

REGISTRO I050: Plano de Contas (*tabela CT1 do SIGACTB*)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I050".	C	004	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-
03	CÓD_NAT	Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela interna ao Sped.	C	002	-
04	IND_CTA	Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas). A - Analítica (conta).	C	001	-
05	NÍVEL	Nível da conta analítica/grupo de contas.	N	-	-
06	CÓD_CTA	Código da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-
07	CÓD_CTA_SUP	Código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior.	C	-	-
08	CTA	Nome da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-



Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Chave: [DT_ALT]+[COD_CTA]

Campo 05 – NÍVEL: Número crescente a partir da conta/grupo de menor detalhamento (Ativo, Passivo, etc.). Acrescente 1 a cada mudança de nível.

Exemplo:

Nível	Grupo/Conta:
1	Ativo
2	Ativo Circulante
3	Disponível
4	Caixa

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I051: Plano de Contas Referencial (tabela CVD do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I051".	C	004	-
02	CÓD_ENT_REF	Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial.	C	002	-
03	CÓD_CCUS	Código do centro de custo.	C	-	-
04	CÓD_CTA_REF	Código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo 02- COD_ENT_REF.	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

Este registro somente deve ser informado para as contas analíticas do Plano de Contas (Campo 04 – IND_CTA – do registro I050 = "A").

Campo 03 – COD_CCUS: Preencha somente quando interferir na identificação do código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o código do plano de contas referencial independa do centro de custos, informe-o apenas no registro I100.

Chave: [COD_ENT_REF]+[COD_CCUS]+[COD_CTA_REF]

REGISTRO I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação (tabela CTS do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I052".	C	004	-
02	COD_CCUS	Código do centro de custo.	C	-	-
03	COD_AGL	Código de aglutinação utilizado no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado do Exercício no Bloco J (somente para as contas analíticas).	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

Este registro Somente deve ser informado para as contas analíticas do Plano de Contas (Campo 04 – IND_CTA – do registro I050 = "A").

Campo 02 – COD_CCUS: Preencha somente quando interferir na identificação do código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o código do plano de contas referencial independa do centro de custos, informe-o apenas no registro I100.

SPED CONTÁBIL

Campo 03 – COD_AGL Utilize o código válido da data de encerramento e de maior detalhamento utilizado nas demonstrações contábeis. Havendo contas passíveis de classificação em mais de um grupo/conta do plano de contas referencial, adote a mesma classificação do balanço ou, não constando o balanço do arquivo, a classificação na data final do período a que se refere o arquivo, (exemplo: contas que podem figurar no ativo ou passivo, dependendo do saldo).

Chave: [COD_CCUS]+[COD_AGL]

REGISTRO I075: Tabela de Histórico Padronizado (tabela CT8 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I075".	C	004	-
02	COD_HIST	Código do histórico padronizado.	C	-	-
03	DESCR_HIST	Descrição do histórico padronizado.	C	-	-

Observações

Nível hierárquico – 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Campo 02- O código de histórico padronizado deve ser único para todo o período a que se refere a escrituração.

Chave: [COD_HIST]

REGISTRO I100: Centro de Custos

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I100".	C	004	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-
03	CÓD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-
04	CCUS	Nome do centro de custos.	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Chave: [DT_ALT]+[COD_CCUS]

Registro obrigatório para todos os que utilizem, em seu sistema contábil, centros de custo, mesmo que não necessários nos registros I051 e I052.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I150: Saldos Periódicos – Identificação do Período

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I150".	C	004	-
02	DT_INI	Data de início do período.	N	008	-
03	DT_FIN	Data de fim do período.	N	008	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

A periodicidade do saldo é, no máximo, mensal. Poderá conter fração de mês nos casos de abertura, fusão, cisão, incorporação ou extinção.

Chave: [DT_INI]+[DT_FIN]

REGISTRO I155: Detalhe dos Saldos Periódicos (tabela CT7 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I155".	C	004	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica.	C	-	-
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-
04	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	N	-	02
05	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D – Devedor. C - Credor.	C	001	-
06	VL_DEB	Valor total dos débitos no período.	N	-	02
07	VL_CRED	Valor total dos créditos no período.	N	-	02
08	VL_SLD_FIN	Valor do saldo final do período.	N	-	02
09	IND_DC_FIN	Indicador da situação do saldo final: D – Devedor. C - Credor.	C	001	-

SPED CONTÁBIL

i Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

1- Apresenta registros apenas para as contas analíticas e que tenham tido saldo ou movimento no período.

2- Campos 05 (IND_DC_IN) e 09(IND_CD_FIN), quando saldos zero, preencher com D ou C.

3- Campos de 04 (VL_SLD_INI), 06 (VL_DEB), 07 (VL_CRED) e 08 (VL_SLD_FIN), na inexistência de saldo inicial, final ou de movimentação, preencha com zero.

Chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]

REGISTRO I200: Lançamento Contábil (*tabela CT2 do SIGACTB*)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I200".	C	004	-
02	NUM_LCTO	Número ou código de identificação única do lançamento contábil.	C	-	-
03	DT_LCTO	Data do lançamento.	N	008	-
04	VL_LCTO	Valor do lançamento.	N	-	02
05	IND_LCTO	Indicador do tipo de lançamento: N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das contas de resultado); E - Lançamento de encerramento de contas de resultado.	C	001	-

i Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Campo 04 – VL_LANCTO: soma das partidas do lançamento que tenham o mesmo indicador ("D" ou "C").

Campo 05 – IND_LCTO: tem por objetivo identificar os lançamentos que zeram as contas de resultado, quando de sua apuração.

Chave: [NUM_LCTO]

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I250: Partidas do Lançamento (tabela CT2 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I250".	C	004	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-
04	VL_DC	Valor da partida.	N	-	02
05	IND_DC	Indicador da natureza da partida: D – Débito. C - Crédito.	C	001	-
06	NUM_ARQ	Número, código ou caminho de localização dos documentos arquivados.	C	-	-
07	COD_HIST_PAD	Código do histórico padrão, conforme tabela I075.	C	-	-
08	HIST	Histórico completo da partida ou histórico complementar.	C	6553 5	-
09	COD_PART	Código de identificação do participante na partida conforme tabela 0150 (preencher somente quando identificado o tipo de participação no registro 0180).	C	-	-

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

1- No caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que represente o débito e um registro que represente o crédito.

2- No caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos.

3- No caso de um lançamento com um crédito e diversos débitos, utiliza-se um registro que represente o crédito e tantos registros quantos sejam necessários para representar débitos.

No caso de um lançamento com diversos débitos e diversos créditos, utilizam-se tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos e tantos registros quantos sejam necessários para representar os débitos.

Campo 07 – COD_HIST_PAD: quando utilizada tabela de padronização de histórico, observe os registros I075.

Campo 08 - HIST: Ao utilizá-lo como histórico complementar ao histórico padrão (Campo 07), deverá contemplar apenas as informações que ficariam no final do histórico, isto é, sua visualização deve ser possível com a utilização da fórmula: [DESCR_HIST] do Registro I075 + “ “ + [HIST] do registro I250.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I300: Balancetes Diários – Identificação da Data (tabela CT3 ou CT7 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I300".	C	004	-
02	DT_BCTE	Data do balancete.	N	008	-

i Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Chave: [DT_BCTE]

REGISTRO I310: Detalhes do Balancete Diário (tabela CT3 ou CT7 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I310".	C	004	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-
04	VAL_DEBD	Total dos débitos do dia.	N	-	-
05	VAL_CRÉD	Total dos créditos do dia.	N	-	-

i Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

Chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]

REGISTRO I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento – Identificação da Data (tabela CT3 ou CT7 do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I350".	C	004	-
02	DT_RES	Data da apuração do resultado.	N	008	-

i Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por arquivo)

Chave: [DT_RES]

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento (*tabela CT3 ou CT7 do SIGACTB*)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I355".	C	004	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica de resultado.	C	-	-
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-
04	VL_CTA	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento.	N	-	02
05	IND_DC	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-

i Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N

Chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]

I500 – Parâmetros de Impressão e Visualização do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I500".	C	004	-
02	TAM_FONTE	Tamanho da fonte.	N	002	-

i Observações:

Nível hierárquico – 3

Registro obrigatório para a escrituração tipo "Z"

Ocorrência - um por arquivo

Campo 02 – TAM_FONTE: para especificar o tamanho da fonte, considere que o livro será impresso/ visualizado em papel A-4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

SPED CONTÁBIL

I510 – Definição de campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "I510".	C	004	-
02	NM_CAMPO	Nome do campo, sem espaços em branco ou caractere especial.	C	016	-
03	DESC_CAMPO	Descrição do campo que será utilizado na visualização do Livro Auxiliar.	C	050	-
04	TIPO_CAMPO	Tipo do campo: "N" – numérico; "C" – caractere.	C	001	-
05	TAM_CAMPO	Tamanho do campo.	N	003	-
06	DEC_CAMPO	Quantidade de casas decimais para campos tipo "N".	N	002	-
07	COL_CAMPO	Largura da coluna no relatório (em quantidade de caracteres).	N	003	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Registro obrigatório para escrituração do tipo Z.

Ocorrência - vários (por arquivo)

Os campos devem ser informados, neste registro, na mesma ordem em que devam figurar da visualização/impressão.

Campo 7 – COL_CAMPO: Tamanho da coluna no relatório, respeitado o tamanho da fonte definido no registro I500 e o espaço de um caractere entre as colunas. Para campos numéricos, considere também os separadores de milhar e a vírgula. Considere-se que o livro será impresso/visualizado em papel A-4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

Quando o conteúdo do campo (inclusive do cabeçalho das colunas) for de tamanho superior ao tamanho da coluna correspondente no relatório, o excedente será impresso nas linhas subseqüentes. Serão utilizadas tantas linhas quantas necessárias para impressão/visualização integral do campo.

SPED CONTÁBIL

REGISTRO I550 – Detalhes do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “I550”.	C	004	-
*	RZ_CONT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.			

Observação:

Nível hierárquico - 3

Registro obrigatório para o tipo de escrituração “Z”.

Ocorrência - Vários (por arquivo)

RZ_CONT: Cada linha deve conter todos os campos indicados no registro “I510”, separados por “Pipe” (|).

REGISTRO I555 – Totais no Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “I555”.	C	004	-
*	RZ_CONT_TOT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.			

Observações

Nível hierárquico - 4

Registro facultativo.

Ocorrência - Vários (por arquivo)

Este registro deve conter os mesmos campos do registro I550. Entretanto, devem estar preenchidos apenas os que serviram de chave para o cálculo dos totais e os campos que foram totalizados. Os demais campos não devem ter conteúdo (“|”).

REGISTRO I990: Encerramento do Bloco I

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “I990”.	C	004	-
02	QTD_LIN_I	Quantidade total de linhas do Bloco I.	N	-	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

Bloco J – Demonstrações contábeis

Importante:

Para que sejam geradas as Demonstrações Contábeis, é obrigatório criar as visões gerenciais no sistema. Sem elas essa geração não será possível. Utilizará as tabelas CTS, CT3 ou CT7 do SIGACTB.

REGISTRO J001: Abertura do Bloco J

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J001".	C	004	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-

Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO J005: Demonstrações Contábeis

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J005".	C	004	-
02	DT_INI	Data inicial das demonstrações contábeis.	N	008	-
03	DT_FIN	Data final das demonstrações contábeis.	N	008	-
04	ID_DEM	Identificação das demonstrações: 1 – demonstrações contábeis do empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração. 2 – demonstrações consolidadas ou de outros empresários ou sociedades empresárias.	N	001	-
05	CAB_DEM	Cabeçalho das demonstrações.	C	65535	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência – vários (por arquivo)

Campo 05 – CAB_DEM: preencha somente quando campo 04 = "2"

SPED CONTÁBIL

REGISTRO J100: Balanço Patrimonial

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “J100”.	C	004	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação das contas, atribuído pelo empresário ou sociedade empresária.	C	-	-
03	NÍVEL_AGL	Nível do código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-
04	IND_GRP_BAL	Indicador de grupo do balanço: 1 – Ativo. 2 – Passivo e Patrimônio Líquido.	C	001	-
05	DESCR_COD_AGL	Descrição do código de aglutinação.	C	-	-
06	VL_CTA	Valor total do código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma específica.	N	-	2
07	IND_DC_BAL	Indicador da situação do saldo informado no campo anterior: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-



Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva do empresário ou sociedade empresária.

Os registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem ser visualizados.

Campo 02 – COD_AGL. Informe códigos para todas as linhas nas quais exista valor.

Campo 05 – DESCR_COD_AGL. A definição da descrição, função e funcionamento do código de aglutinação são prerrogativa e responsabilidade do empresário ou sociedade empresária.

Chave: [COD_AGL]

SPED CONTÁBIL

REGISTRO J150: Demonstração do Resultado do Exercício

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J150".	C	004	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação das contas, atribuído pelo empresário ou sociedade empresária.	C	-	-
03	NÍVEL_AGL	Nível do código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-
04	DESCR_COD_AGL	Descrição do código de aglutinação.	C	-	-
05	VL_CTA	Valor total do código de aglutinação na Demonstração do Resultado do Exercício no período informado.	N	-	2
06	IND_VL	Indicador da situação do valor informado no campo anterior: D - Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro. R - Receita ou valor que represente incremento do lucro. P - Subtotal ou total positivo. N – Subtotal ou total negativo.	C	001	-

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva do empresário ou sociedade empresária.

Os registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem ser visualizados.

Campo 02 – COD_AGL. Informe códigos para todas as linhas nas quais exista valor.

Campo 04 – DESCR_COD_AGL. A definição da descrição, função e funcionamento do código de aglutinação são prerrogativa e responsabilidade do empresário ou sociedade empresária.

Chave: [COD_AGL] (para [IND_VL] = P ou N)

SPED CONTÁBIL

REGISTRO J800: Outras Informações

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J800".	C	004	-
02	ARQ_RTF	Seqüência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (<i>Rich Text Format</i>).	C	(*)	-
03	IND_FIM_RTF	Indicador de fim do arquivo RTF. Texto fixo contendo "J800FIM".	C	007	

Observações:

Nível hierárquico - 3

Registro facultativo

Ocorrência - 1:N

(*) Não existe limite de tamanho.

Este registro destina-se a receber informações que devam constar do livro, tais como: outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios, etc.

REGISTRO J900: Termo de Encerramento

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J900".	C	004	-
02	DNRC_ENCER	Texto fixo contendo "TERMO DE ENCERRAMENTO".	C	021	-
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-
04	NAT_LIVRO	Natureza do livro; finalidade a que se destinou o instrumento.	C	80	-
05	NOME	Nome empresarial.	C	-	-
06	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-
07	DT_INI_ESCR	Data de início da escrituração.	N	008	-
08	DT_FIN_ESCR	Data de término da escrituração.	N	008	-

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

REGISTRO J930: Identificação dos signatários da escrituração (tabela CVB do SIGACTB)

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J930".	C	004	-
02	IDENT_NOM	Nome do signatário.	C	-	-
03	IDENT_CPF	CPF.	N	11	-
04	IDENT_QUALIF	Qualificação do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.	C	-	-
05	COD_ASSIM	Código de qualificação do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.	C	003	-
06	IND_CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.	C	011	-



Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

Chave: [IDENT_CPF]+[COD_ASSIN]

REGISTRO J990: Encerramento do Bloco J

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "J990".	C	004	-
02	QTD_LIN_J	Quantidade total de linhas do Bloco J.	N	-	-



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

Bloco 9 – Controle e encerramento do arquivo digital

REGISTRO 9001: Abertura do Bloco 9

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “9001”.	C	004	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 9900: Registros do Arquivo

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “9900”.	C	004	-
02	REG_BLC	Registro que será totalizado no próximo campo.	C	004	-
03	QTD_REG_BLC	Total de registros do tipo informado no campo anterior.	N	-	-



Observações

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por arquivo)

Chave: [REG_BLC]

REGISTRO 9990: Encerramento do Bloco 9

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo “9990”.	C	004	-
02	QTD_LIN_9	Quantidade total de linhas do Bloco 9.	N	-	-



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 1

Ocorrência - um (por arquivo)

SPED CONTÁBIL

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec
01	REG	Texto fixo contendo "9999".	C	004	-
02	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-



Observações:

Registro obrigatório

Nível hierárquico - 0

Ocorrência - um (por arquivo)