



Histórico de alterações do Cadastro de Produtos

Ambiente	: Livros Fiscais	Plano de Ação	: 00000005775/2009
Data da publicação	: 12/03/2009	Data da revisão	: 13/03/09
Versões	: Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
FNC	: 00000005817/2009		

Tabelas utilizadas : SX2 – Tabelas do Sistema, SX3 – Dicionário de Dados, SIX – Índices; SX6 – Parâmetros, AIF – Histórico de Alterações Cli./For. e Produtos.

Este update tem o objetivo de atualizar o dicionário de dados, permitindo a utilização do controle de alterações da rotina “Atualizações/Cadastros/Produtos” (MATA010).

Para habilitar o controle das alterações, é necessário configurar o parâmetro MV_HISTTAB com conteúdo igual a “T”. Dessa forma, cada alteração confirmada no Cadastro de Produtos será registrada na tabela AIF.

O controle de alterações de produtos será efetuado somente se a descrição do produto for modificada (campo “B1_DESC”). A cada alteração confirmada neste campo, um novo registro na tabela AIF será criado.

Procedimentos para implementação

Importante:

- Antes de executar o compatibilizador “U_UPDSPED”, é imprescindível realizar o *backup* dos arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos arquivos customizadores SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”). Os diretórios citados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- Esta rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

* A ativação **indevida** da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No ambiente Configurador (SIGACFG), veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação eu desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção “Integridade/Desativar” (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DÚVIDAS!

1. Acesse o Protheus Remote e no campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSPED".
2. Clique no botão "Ok" para continuar.
Será exibida uma mensagem de alerta sobre a atualização que será efetuada no dicionário de dados. Confirme a execução da atualização, clicando no botão "Sim".
3. Selecione a empresa onde o dicionário de dados será modificado e clique no botão "Avançar".
4. Após a atualização, será apresentada a janela "Atualização Concluída" com o histórico (log) de todas as alterações processadas. Lembrando que neste log serão exibidos somente os campos atualizados pelo programa.
5. Clique no botão "Salvar" para gravar o histórico (log) apresentado.
6. Clique no botão "Ok" para finalizar.
Em seguida, será apresentada a janela de finalização.
7. Clique no botão "Finalizar" para sair.
8. No ambiente Configurador, opção "Ambientes/Cadastros/Parâmetros", configure o seguinte parâmetro:

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Var.	MV_HISTTAB
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.

9. Selecione a opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados" e verifique a criação do seguinte campo e índice referente à tabela AIF - Histórico de Alterações de Clientes/Forn.s e Produtos.

Itens/Pastas	Descrição
Campo	AIF_CODPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimais	0
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Cod. prod.
Descrição	Código do produto
Help	Código do produto que foi alterado.

Índice

Índice	AIF
Orem	2
Chave	AIF_FILIAL+AIF_FILTAB+AIF_TABELA+AIF_CODPRO+DTOS(AIF_DATA)
Descrição	Filial+Fil.da Tabela+Alias da Tabela+Cód.Prod.+Dt alteração

Procedimentos de utilização

Considere a alteração do campo B1_DESC, do produto "P01".

Campo B1_DESC:

Conteúdo antes da alteração: Produto A

Conteúdo após a alteração: Produto B

Na tabela AIF, será criado um registro:

AIF_FILIAL	AIF_FILTAB	AIF_TABELA	AIF_CODPRO	AIF_CAMPO	AIF_CONTEU	AIF_DATA	AIF_HORA
01	01	SB1	P01	B1_DESC	Produto A	10/11/08	13:10

Observação:

Os campos AIF_CODIGO e AIF_LOJA não serão alterados neste caso, pois esta é uma alteração de produto e não de cliente/fornecedor.

A tabela AIF será utilizada pela equipe Fiscal, com o uso das funções:

- MCONHIST (MATXFUNC.PRX): Consulta histórico de alterações.
- MGRVHIST (MATXFUNC.PRX): Gravação do histórico de alterações (Clientes/Fornecedores e Produtos)