



Boletim Técnico

UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Produto : Microsiga Protheus®
Livros Fiscais – Versão 10

Data da criação : 22/08/06

País (es) : Todos

FNC/Plano :

Data da revisão : 24/02/11

Banco de Dados : Todos

89332, 91783, 91658, 92695, 93176, 94416, 95578, 95661, 95844, 95860, 96467, 96922, 96358, 97274, 97672, 97935, 96622, 97671, 100104, 101449, 101040, 101948, 103024, 101215, 103404, 103806, 103724, 103778, 104632, 104735, 104750, 105154, 105157, 105617, 106071, 106072, 105260, 106072, 107301, 107447, 108394, 109763, 110849, 108200, 110652, 112432, 112464, 113963, 114198, 114963, 115553, 116158, 116202, 116260, 115902, 116573, 115912, 116216, 116650, 116866, 117636, 117822, 117119, 118539, 118753, 118754, 118539, 118340, 119203, 119287, 119481, 119547, 119551, 120277, 120879, 121250, 112630, 96082, 121523, 119524, 122425, 117775, 122592, 124469, 124461, 123556, 117891, 123681, 121897, 123909, 124887, 120086, 125783, 125652, 127042, 127274, 125221, 127843, 127528, 128135, 128125, 128509, 127406, 125701, 128063, 123744, 129186, 129358, 129498, 125783, 129386, 129173, 129364, 129391, 129117, 130110, 129397, 130508, 129122, 128110, 130294, 129710, 129713, 130229, 128928, 129872, 130571, 131102, 125992, 131208, 132278, 132395, 132230, 133147, 133728, 132586, 134280, 134274, 129707, 134191, 134750, 135684, 133279, 135960, 133924, 136439, 136118, 138369, 138424, 139000, 129538, 138540, 139443, 136302, 136090, 138602, 140657, 140536, 134423, 140999, 141237, 141238, 136995, 141515, 141022, 134289, 141745, 141746, 135689, 139814, 139820, 136164, 141920, 142903, 139549, 140630, 141936, 142321, 142795, 136773, 139454, 143535, 143418, 143679, 142639, 145380, 142847, 144279, 145386, 146318, 130700, 145664, 143957, 139961, 148078, 144368, 146786, 150742, 148656, 140260, 149373, 148033, 146177, 146971, 150526, 150323, 150511, 150615, 150041, 146607, 150007, 146745, 147454, 152943, 148964, 149746, 148129, 148105, 150729, 150761, 147830, 152044, 148099, 154404, 147851, 154961, 154225, 155313, 151316, 3693, 151025, 151359, 149819, 7217/7064, 148957, 154839, 154369, 153620, 7163, 148485, 155186/8371, 859/473, 1536/1523, 8131/9835, 9071/8911, 1917/1898, 4191/4157, 155061, 6594/4137, 7261/7108, 4569/4534, 153498, 5741/5700, 4742/5389, 5154/5079, 2881/2854, 154647, 3232/6393, 2981/4248, 3675/3645, 7389/7346, 7100/7057, 151512, 155306, 7384/7341, 7904/7861, 154173, 6437/6703, 8670/8623, 8717/8670, 11284/4763, 5686/5645, 7609/7566, 10734/10633, 10270/10196, 5977/6708, 7287/7244, 12992/12788, 12362/12188, 9899/9834, 12102/11931, 5886/5844, 14749/14520, 150713, 7674/10100, 15004/15014, 13875/13661, 17617/17382, 14823/14594, 4645/4609, 5880/5838, 7219/7066, 11580/11421, 1796/1777, 18560/18554, 17481/17246, 14269/14047, 20454/20210, 7426/7382, 7311/19661, 20723/20653, 10378/10304, 18828/22329, 21386/21141, 21128/20884, 23192, 24498/24233, 19782/19538, 5735/5694, 22684/23748, 05835, 23793/23537, 12173/12002, 19272/19029, 99262008/190802009, 25690/25514, 20370/22495, 13799/13589, 25648/25372, 27496/27214, 27688/27405, 26960/27089, 24397/24132, 2988/20833, 23169/22918, 9216/0282, 25573/25297, 19727/24677, 28961/28675, 26048/25771, 22318/22070, 26752/26472, 29682, 30447/30154,

5810/17482, 26528/26251, 29537/29248, 28115, 28597/28311, 18529/18290, 25004/24733, 29094/28807, 27417/27135, 26169/31141/30565/00402, 30659/30954, 30145/29856, 20312/20272, 309842009, 27510/30089, 1384/1381, 19736/19492, 30502010, 29818/2009, 2334/2329, 28760/2009, 29759/29470, 26611/01601, 27914/27631, 3636/3629, 17052/17056, 2277/2272, 2965/2959, 3411/3404, 29063/29777, 2334/2329, 29094/28807, 3352010, 06522/2010, 7124/7111, 2549/2544, 76552010, 1179/1240, 1462/2010, 83242010, 6925/6912, 5504/5495, 21072/26640, 14028/20436, 78/78, 2350/8877, 3334/3327, 9806/9784, 5027/5018, 6607/6594, 81832010, 5815/11010, 277582009, 101492010, 4689/4697, 9082/9066, 11928/11897, 7380/7367, 82062010, 12391/12360, 3352010, 9926/99042010, 4868/4860, 19622010, 8664/8649, 8831/8816, 7996/128110, 98432010/ 98212010, 9588/9568, 7962/7949, 9150/9134, 75022010, 44232010, 8665/8650, 10492/10464, 11507/1477, 29711/00487, 110602010, 13645/13602, 13485/13448, 13094/13061; 147092010, 310062010, 9119/15826, 109272010, 183002010/182422010, 187522010, 14782/17381, 17480/174242010, 14052/17378, 19725/196602010, 12193/121622010, 15348/18951, 19374/19309, 19596/19531, 14782/17381, 12673/12641, 18434/18375, 12673/12641, 20035/19965, 202472010, 20926/20849, 17365/17309, 16209/16156, 19516/12422, 22800/22707, 15903/15851, 21786/21703, 19774/19999, 22249/222902010, 11495/11465, 23089/22996, 24108/24010, 647/6462010, 16295/16242, 20297/20224, 24768/24668, 12270/12239, 192010/192010, 19158/22484, 25649/25545, 22059/21975, 26757/26652, 26571/26466, 26121/26016, 11472/11337, 18060/18002, 21196/21117, 16036/15984, 28328/28213, 18703/18640, 29438/29312, 25782/25678, 25142/25040, 28863/28742, 889/884, 272382010/2392011, 276202010/297302010, 28852/28731, 1161/1155, 99/992011, 1929/19172011, 2765/27512011, 253462010/7722011, 29187/290622010, 28579/284582010, 3207/34562011, 19098/190342010, 19990/199242010, 4479/46512011.

Importante:

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDFIS**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizado o compatibilizador **UPDFIS**, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo **Livros Fiscais** e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador **UPDFIS** atualiza as seguintes Tabelas:

C		CDW – Apuração Cat83	85
CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado	9	Tabela SXB - Consultas Padrão	144
CCQ – Código do serviço	87	G	
CD2 – Relação de Imp. Do Doc.Fiscal	73	Gatilhos	141
CD9 – Complemento veículo automotor	74	H	
CDF – Locais referenciados	77		
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado	77	Helps de Rotina	145
CDT – Informações Complementares por NF	81	I	
CDV – Informações Adicionais da Apuração	82		
CDY – Cod.Inf.Adicionais da Apuração	83	Informações Técnicas	146
CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09	83	P	
CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83	84		
CCU – Amarração Ficha x Códigos Lançamentos Cat83	84	Parâmetros	90

S		SFO – Saldos iniciais de selos	72
SA4 – Cadastro de Transportadoras	17	SFQ – Amarração de Parcelas	87
SB1 – Cadastro de Produtos	17	SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos	87
SBZ – Indicadores de Produto	16	SFT – Livro Fiscal Item	68
SC5 – Pedidos de Venda	22	SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE)	69
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda	23		
SC9 – Pedidos Liberados	24	T	
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada	24	Tabela SX1 - Perguntas	142
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída	28		
SDH – Documentos de Cobertura	71	Tabela SX5	88
SE1 – Contas a Receber	70	Tabela SX6	90
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada	33	Tabela SX7	141
SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída	36	Tabela SXB	144
SF3 – Livros Fiscais	40		
SF4 – Tipos de Entrada e Saída	44		
SF7 – Exceções Fiscais	63		
SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária	73		
SFN – Guias de Selos de Controle	71		

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\\PROTHEUS_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **ATENÇÃO:** O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.

- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDSIGAFIS** no campo **Programa Inicial**.

 Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (22/02/2011).

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

SX2

CC1, CC1, CC2, CC5, CD6, CDF, CDL, CDM, CDT, CDU, CCQ, CDV, CDY, CCU, CDZ, CDW

SX3

A1_CONTRIB, A1_DTFIMV, A1_DTINIV, A1_VINCULO, A1_SIMPNAC, A1_CODLOC, A1_RECIS, A2_DTFIMV, A2_DTINIV, A2_VINCULO, A2_SIMPNAC, A2_CODLOC, A2_RECIS, B1_COFINS, B1_CSLL, B1_PIS, B1_PRFDSUL, B1_TPREG, B1_IVAAJU, B5_CODSERC, C5_RECFAUT, C6_ABATISS, C6_ABATMAT, C9_RETOPER, CC1_CODIGO, CC1_DESCRI, D1_ABATISS, D1_ABATMAT, D1_ESTCRED, D1_PRFDSUL, D1_RGESPST, D1_UFERMS, D1_VALFDS, D1_CRPRES, D1_VALIMP8, D2_CRPRES, D2_ABATISS, D2_ABATMAT, D2_PRFDSUL, D2_UFERMS, D2_VALFDS, DH_DOC, E1_APLVLMN, F1_BASEINS, F1_DOCFOL, F1_ESTCRED, F1_VALFDS, F1_VERBAFO, F2_RECFAUT, F2_VALFDS, F3_ESTCRED, F3_ISSMAT, F3_ISSSUB, F3_VALFDS, F3_MDCAT79, F3_CRPREPR, F3_CHVNFE, F4_BCRDCOF, F4_BCRDPIS, F4_CLFDSUL, F4_COMPRED, F4_CSTCOF, F3_CFPS, F4_DESPICM, F4_CSTPIS, F4_CTIPI, F4_ESTCRED, F4_RGESPST, F4_CRPREPR, F4_CRPRESP, F6_AUTENT, F7_ALIQIPI, F9_QTDPARC, F9_SLDPARC, F9_VIDUTIL, FU_CLASSIT, US_CONTRIB, F2_BASEIRR, D2_BASEIRR, F6_OPERNF, F6_DOC, F6_SERIE, F6_CLIFOR, F6_LOJA, F6_VALOR, CC2_EST, CC2_CODMUN, CC2_MUN, F3_CRPRSIM, F4_CRPRSIM, D2_ESTCRED, F2_ESTCRED, F2_BASETST, F2_VALTST, F3_BASETST, F3_VALTST, F4_DESCOND D2_BASETST, D2_ALIQTST, D2_VALTST, A4_TPTRANS, F4_FRETAUT, F4_ANTICMS, F4_ANTOTAL, F3_ANTICMS, F4_CFPS, A1_PRSTSER, A2_PRSTSER, A2_INSCMU D1_CRPRSIM, F2_FLAGDEV, F3_OBSERV, F4_AGRDRED, FN_TIPO, FN_FILDEST, FN_GUIAORI, FN_SERIE, FN_NUMERO, FN_NRFINAL, FN_CODIGO, FN_VALOR, FN_LOTECTL, FN_ESTOQUE, FO_SERIE, FO_COR, C5_TPFRETE, CD2_FORMU, CD9_CODCOR, CD9_DSCCOR, CD9_POTENC, CD9_CM3POT, CD9_PESOLI, CD9_PESOB, CD9_SERIAL, CD9_TPCOMB, CD9_NMOTOR, CD9_CMKG, CD9_DISTEI, CD9_RENAVA, CD9_ANOMOD, CD9_ANOFAB, CD9_TPVEIC, CD9_ESPVEI, CD9_CONVIN, CD9_CONVEI, CD9_CODMOD, CD9_CHASSI, CD9_TPPINT, CD9_CILIND, CD9_TRACAO, CD9_LOTAC, CD9_CORDE, CD9_RESTR, B1_CLASSE, B5_CODTP, B5_ISEN, D1_VALANTI, F3_VALANTI, A1_ALIFIXA, D1_ALIQSOL, D2_ALIQSOL, FT_ALIQSOL, F4_CONSUMO, F3_VALFEC, F3_VFEC, FT_VALFEC, FT_VALFEC, FT_ALQFEC, FT_RECIS, F4_ISEFEC, , B1_FEC, F4_INTBSIC, FA_TXUPF, F4_LFIPI, F4_BCPCST, F2_CHVNFE, FQ_NUMORI, FQ_NUMDES, CCOTIPO, F3_CODRSEF, F4_AGREG, F4_CPRES, F4_VLAGREG, F4_AGRPIS, F4_AGRCOF, F4_OPERSUC, F1_CHVNFE, A1_CODSIAF, A2_CODSIAF, A2_FOMEZER, A1_FOMEZER, A4_FOMEZER, A4_COD_MUN A4_SUFRAMA, FA_FATPRO, B1_ESCRIPI, A1_ENDNOT, A1_REGPB, A2_ENDNOT, A4_ENDNOT, D1_ALIQI, B1_CRICMS, F4_CRICMS, FK_SALDO, FK_TRFENT, FK_TRFSAI, D1_BASNDES, D1_ICMDES, CDF_COLETA, CDF_LOJCOL, CDM_FILIAL, CDM_DOCSAI, CDM_SERIES, CDM_CLIENT, CDM_LJCLI, CDM_ITS, CDM_PRODUT, CDM_QTDVDS, CDM_BSSAI, CDM_ICMSAI, CDM_ALIQSAI, CDM_UFSAI, CDM_DTSAI, CDM_NSEQS, CDM_DOCENT, CDM_SERIEE, CDM_DTENT, CDM_DTDGEN, CDM_FORNEC, CDM_LJFOR, CDM_ITENT, CDM_QTDENT, CDM_BSENT, CDM_ICMENT, CDM_ALQENT, CDM_UFENT, CDM_NSEQE, CDM_SALDO, CDM_TIPO, CDM_BASMAN, CDM_ICMMAN, CDM_ESTORN, CDM_BSERET, CDM_BSSRET, CDM_CFENT, CDM_CFS, CDM_TIPODB, CDM_TES, F3_IDENTFT, F4_CREDACU, F4_PCREDAC, F3_CREDACU, FA_TOTTRIB, FA_TOTSAI, F4_CODDET, CD2_FORMU, F7_UFBUSCA, F2_NFICMST, F4_CSTISS, A2_IRPROG, D2_DESCZFP, D2_DESCZFC, F4_APLIIVA, F6_NUMERO, F6_EST, F4_APLREDP, D1_MARGEM, D2_MARGEM, B1_TRIBMUN, F1_FIMP, F4_PAUTICM, CDT_FILIAL, CDT_TPMOV, CDT_DOC, CDT_SERIE, CDT_CLIFOR, CDT_LOJA, CDT_IFCOMP, CDT_INDFRT, A1_CALCUSUF, F4_BSRURAL, D1_SLDDEP, F4_DBSTCSL, F4_DBSTIRR, F4_MOVFIS, FU_TIPLIGA, FU_GRUPT, FX_TPASSIN, SD3_DTVALID, F4_CROUTGO, F4_REFATAN, F4_DUPLIST, F4_STCONF, B1_CFEM, B1_CFEMS, B1_CFEMA, B1_ALFECOP, B1_ALFECST, B1_FECOP, B1_CRDPRES, A1_INCULT, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_PRODUT, CDU_ICMINI, CDU_ICMFIM, F4_CRDACUM, F4_IVAUTIL, F4_PERCMED, F4_LFICM, B1_SELOEN, B1_PRODREC, A2_INCULT, F3_OK, FB_ITEM, FP_NRCERT, F2_APROFOL, F2_CERTFOL, F1_APROFOL, F1_CERTFOL, F3_APROFOL, F3_CERTFOL, F3_FIMP, F3_CSTISS, A1_MODCFD, A2_MODCFD, FK_CONPAUT, CCQ_FILIAL, CCQ_CODIGO, CCQ_DESC, F3_CODISS, F3_CRPRESP, FT_CODISS, FT_CRPRESP

,FT_CSTISS, B1_CODISS, D1_CODISS, D2_CODISS, C6_CODISS, C9_CODISS, CC2_DESCE, F4_BSRDICM, F4_VARATAC, CC5_DTINIC, CC5_DTFIN, C5_IDIOMA, C5_INCOTERM, C5_PERMISSO, C5_TPVENT, C5_PAISENT, F1_IDIOMA, F1_INCOTERM, F1_PERMISSO, F1_TPVENT, F1_PAISENT, F1_CAE E, F1_EMCAEE, F1_FLFTEX, F2_IDIOMA, F2_INCOTERM, F2_PERMISSO, F2_TPVENT, F2_PAISENT, F2_CAE EE, F2_EMCAEE, F2_FLFTEX, FP_NFEEX, E4_FMPAGEX, AH_CODUMFEX, B1_PRDORI, B1_RICM65, F4_PRZESP, B1_AFETHAB, B1_AFACS, B1_AFABOV, B1_TFETHAB, A1_RFACS, A1_RFABOV, A2_RFACS, A2_RFABOV, F4_CFACS, F4_CFABOV, F3_VALFET, F3_VALFAB, F3_VALFAC, F1_VALFAB, F1_VALFAC, F1_VALFAC, D1_BASEFAB, D1_ALIQFAB, D1_VALFAB, D1_BASEFAC, D1_ALIQFAC, D1_VALFAC, D1_BASEFET, D1_ALIQFET, D1_VALFET, F2_VALFAB, F2_VALFAC, F2_VALFET, D2_BASEFAB, D2_ALIQFAB, D2_VALFAB, D2_BASEFAC, D2_ALIQFAC, D2_VALFAC, D2_BASEFET, D2_ALIQFET, D2_VALFET, FT_BSEFET, FT_ALQFET, FT_VALFET, FT_BSEFAB, FT_ALQFAB, FT_VALFAB, FT_BSEFAC, FT_ALQFAC, FT_VALFAC, B1_PPIS; B1_PCOFINS; FT_ALIQPIS; FT_ALIQCOF; D1_ALQIMP5; D1_ALQIMP6; F7_ALIQPIS; F7_ALIQCOF; B1_VMINDET; F4_OBSSOL, F1_NFELETR, F2_NFELETR, F3_NFELETR, FT_NFELETR, E1_NFELETR, B1_ALFUMAC, C6_ABATINS, D1_ABATINS, D1_AVLINSS, D2_ABATINS, A1_ENTID, F3_VALFUM, FT_VALFUM, FT_ALQFUM, CDV_FILIAL, CDV_PERIOD, CDV_CODAJU, CDV_DESCR, CDV_VALOR, CDY_FILIAL, CDY_CODAJU, CDY_DESCR, B1_DTCORTE, FT_MOTICMS, F4_MOTICMS, BZ_GRTRIB, F2_VLSEAR, F3_VLSEAR, FT_VLSEAR, FT_ALSEAR, D2_VLSEAR, D2_ALSEAR, F4_ALSEAR, F6_TPOIMP, F4_TEXTO, C5_VEICULO, DA3_RNTC, F4_DESPPI, F4_DESPCOF, F4_FRETISS, E1_VLMINIS, F4_AGREGCP, FT_BSEAR, D2_BSEAR, F4_CSOSN, F4_COP, C5_NFSUBST, F2_NFSUBST, C5_SERSUBS, C5_SERSUBS, B1_CODLAN, F4_CODLAN, F5_CODLAN, D1_CODLAN, D2_CODLAN, D3_CODLAN, D4_CODLAN, C6_CODLAN, CDZ_FILIAL, CDZ_CODLAN, CDZ_DESCR, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_FICHA, CDU_PRODUT, CDU_VALICM, CDU_VALCUS, CDU_QUANT, CCU_FILIAL, CCU_FICHA, CCU_DESCFC, CCU_CODLAN, CCU_DESCCL, CDW_FILIAL, CDW_PERIOD, CDW_FICHA, CDW_PRODUT, CDW_CODLAN, CDW_OPERAC, CDW_DTMOV, CDW_QUANT, CDW_VALCUS, CDW_VALICM, A1_CRDMA, F3_CROUTSP, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F4_CRLEIT, F4_ART274, F4_AJUSTE, F4_ICMSTMT, F4_PR35701, B5_CDDMDBA, A2_CONTPRE, CD5_ACDRAW.

SX1

Apuração PIS/COFINS (Pergunta 19), Listagem para transcrição, Ato Cotepe (Pergunta 1), Instruções Normativas (GMB-RS - pergunta 21), Emissão Livro Ciap (Pergunta18), Apuração PIS/COFINS (Pergunta 7 e 10), WSSINAL (Pergunta 02), MTA959 (Novo grupo de perguntas), MTR983 (Novo grupo de perguntas), Nova Gia (Pergunta20), CFDIMP (Pergunta 07), Apuração CAT83 (Novo grupo de perguntas)

SXB

CC1, CC2SA1, CC2SA2, SF6AP, CCQ, CDY, CDZ

SX5

Tabela 02, Tabela 42, Tabela 53, Tabela S9, Tabela SG, Tabela SS

SX6

MV_APFUNDS, MV_APSINAC, MV_BAURUAT, MV_BAURUSE, MV_CAE88CB, MV_CAEEMP, MV_CIDADE, MV_DRJSIT, MV_DRJSUB, MV_DSMOGI, MV_F3RECIS, MV_FUNTTEL, MV_FUST, MV_GMBBCIO, MV_INFWSIN, MV_LFISORD, MV_LPADSN, MV_M908MOD, MV_MAPCFO, MV_MAPIV, MV_MAPTRAN, MV_NESPEC, MV_PFAPUSN, MV_SIMPFIS, MV_GISSISS, MV_IPIZFM, MV_ISSST, MV_IDAIDF, MV_IMPCABE, MV_APSDEB, MV_CFTECOM, MV_AZFRETE, MV_ALIQFRE, MV_FAUT930, MV_GIAMTO1, MV_GIAMTO2, MV_SIMPLES, MV_DBRDIF, MV_GERAUT, MV_FLAGDEV,

MV_CMUNSCC, MV_CMUNSCF, MV_ESTSELO, MV_MOVIMSL, MV_TRSLAUT, MV_CMUNCLI, MV_CMUNFOR, MV_IMPPAGI, MV_MESANTI, MV_CRDBPIS, MV_CRDBCOF, MV_MFISICO, MV_DESCLAT, MV_CFTRANS, MV_ENDCOB, MV_CODOBRA, MV_SERIEPA, MV_TPSERIE, MV_F1SERIE, MV_F2SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2MODNF, MV_XFCOMP, MV_GERPRME, MV_TABSB1, MV_GERSD3, MV_ATSBOP, MV_CLIREL, MV_CAMPSE, MV_CAMPME, MV_CAMPMR, MV_CAMPML, MV_CAMPSCC, MV_CAMPSCF, MV_RESST, MV_COMBST, MV_TRANFST, MV_DBSTCFR, MV_DBSTPSR, MV_TAMCPO, MV_DTAFECF, MV_CAMPRET, MV_GIASP, MV_CODPIS, MV_CODCOF, MV_RESF3FT, MV_MAPPC, MV_MAPPF, MV_FOZSE, MV_FOZTIP, MV_940CLI, MV_940FOR, MV_SB5ISI, MV_PRFPSPED, MV_LCIAPA, MV_LCIAPE, MV_RNDFOM, MV_ATUCOMP, MV_CONFRE, MV_CAMPISO, MV_RNDSOBR, MV_RGESPST0020, MV_N88INT, MV_88PERD, MV_RECALST, MV_DTSTMG, MV_FATCIAP, MV_PRODEP1, MV_PRODEP2, MV_PRODEP3L, MV_DIAMED, MV_ESCRIPI, MV_SERCAT, MV_CAFCF, MV_AGLUTPR, MV_ICM271, MV_CRPREPP, MV_APURBA, MV_P1ICMST, MV_TPTITU, MV_CCI_TO, MV_ATIVDS, MV_CONSDUP, MV_PRATIVO, MV_IMPPERI, MV_NFMISTA, MV_CODBSC, MV_PSIGLA1, MV_PSIGLA2, MV_CAMPNFC, MV_CAMPSE, MV_CFOCRED, MV_DEMMBB1, MV_DEMMBB2, MV_SPEDEXP, MV_SPEDEXC, MV_DEVRET, MV_DMDB5, MV_DMDA1, MV_DMDA2, MV_MUNGOI, MV_PRODCE, MV_MCDFES, MV_PCDFES, MV_MDFDES, MV_PDFDES, MV_SERFNI, MV_MUNSIAP, MV_INFADZF, MV_CAMPCLI, MV_CAMPFOR, MV_GNRINFC, MV_STREDU, MV_C140TIT, MV_REGSPED, MV_EXPIND, MV_ISSRETD, MV_DSAIENT, MV_88CORTE, MV_CFOFRET, MV_MEDIAT, MV_NSEQISS, MV_IMPDIR, MV_IESTCE, MV_TESVEND, MV_SERDIF, MV_COTNFSS, MV_IPIDEV, MV_D5ICMS, MV_ALIQSIM, MV_SCARRP9, MV_SCPERC, MV_B1ARROZ, MV_CFARR01, MV_DESCSRV, MV_DESCBAR, MV_RELSSL, MV_IPOSE, MV_DACIAP, MV_LONDSIM, MV_SPED55, MV_DEVTOT, MV_GIMUN, MV_IMPANF, MV_SBX5B1, MV_SITSBO, MV_CODREG, MV_RECA1A2, MV_REBICM, MV_NFEMSA1, MV_NFEMSF4, MV_DATAEXP, MV_SOMAICM, MV_REGSOC, MV_TESATMB, MV_COMBPET, MV_PRCDEC, MV_VALICM, MV_CFDUSO, MV_CFDIRS, MV_CFDARQS, MV_CFDCPUB, MV_CFDDOCS, MV_CFDFTS, MV_CFDLTE, MV_CFDANUL, MV_CFDNAF2, MV_CFDNAF1, MV_CFREG47, MV_ARGEURL, MV_RECVEN, MV_ART117, MV_ENDSER, MV_VALDESP, MV_QART65, MV_UNAT65, MV_ICSTDEV, MV_SOMAIPI, MV_INDUPF, MV_DECALIQ, MV_CTRAUTO, MV_RATCSLL, MV_RATCOF, MV_RATPIS, MV_GRVSELO, MV_BSCREPC, MV_APURVEI, MV_INFXJUS, MV_TXTINUT, MV_TIOB, MV_REGIESP, MV_OPTSIMP, MV_INCECUL, MV_NCMPC, MV_GIMUN2, MV_SERCONV, MV_STFRETE, MV_UNMAPA, MV_B1FARM, MV_A1HOSP, MV_APSENAR, MV_PFSENAR, MV_LOCACAO, MV_DIEFINV, MV_ENERGIA, MV_ALUPRED, MV_ALUMAQU, MV_CAT8309, MV_CRDM001, MV_EMIENT, MV_CROUTSP, MV_SEF54, MV_F9PROD, MV_F9ESP, MV_F9CC, MV_F9PL.

SX76

FN_TIPO

Atualizações Implementadas

Tabela SX2 – Mapeamento dos Arquivos

Tabela	CC1
Descrição	Cadastro de Tipos de Participantes Relacionados.

Tabela	CC2
Descrição	Tabela de Municípios do IBGE.

Tabela	CC5
Descrição	Classes de consumo.

Tabela	SGH
Descrição	Rotina de Aglutinação de Títulos Baixados.

Tabela	CD6
Descrição	Complemento de Combustíveis.

Tabela	CDL
Descrição	Complemento de Exportação.

Tabela	CDM
Descrição	Controle Cálculo Créditos ICMS (Art.271 RICMS/SP).

Tabela	CDT
Descrição	Informações Complementares por NF.

Tabela	CDU
Descrição	Saldo Cred ICMS Cat83/09.

Tabela	CDV
Descrição	Informações adicionais da apuração.

Tabela	CCU
Descrição	Amarração Ficha x Código de Lançamento Cat83.

Tabela	CDZ
Descrição	Códigos de Lançamentos Cat83.

Tabela	CDW
Descrição	Apuração Cat83.

i Observação:

Os campos a seguir somente serão criados em ambientes diferentes de Brasil quando fizerem parte de algum índice.

Exemplo: F1_NFELETR, F2_NFELETR.

CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado

Campo	CC1_CODIGO
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do tipo de participante relacionado.
Validação (X3_VALID)	ExistChav("CC1")

Campo	CC1_DESCRI
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da descrição do tipo de participante relacionado.

CC2 – Tabela de Municípios do IBGE

Campo	CC2_EST
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da sigla do Estado.
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SX5","12"+M->CC2_EST).And.ExistChav("CC2",M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN)

Campo	CC2_CODMUN
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do IBGE do Município.
Validação (X3_VALID)	ExistChav('CC2',M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN)

Campo	CC2_MUN
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da descrição do Município.
Validação (X3_VALID)	Texto()

Campo	CC2_DESCE
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Inserido campo virtual da descrição do Estado.
Iniciador Padrão (X3_RELACAO)	If(!INCLUI,Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST , "X5DESCRI()",""))
Iniciador Browse (X3_INIBRW)	Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()")

CC5 – Classes de Consumo

Campo	CC5_DTINIC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação de data inicial válida.
Campo	CC5_DTFINA
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da data final válida.

Campo	A1_CONTRIB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar se o cliente é contribuinte ou não do ICMS em seu Estado. Caso o campo esteja configurado como 2-Não, mesmo que o cliente possua Inscrição Estadual, será tratado como não contribuinte do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence(" 12")

Campo	A1_VINCULO
Alterações efetuadas	Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no relatório <i>Transfer Price</i> e no arquivo magnético do Audin.
Validação	ExistCpo("CC1")
F3	CC1TIP

Campo	A1_DTINIV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no arquivo magnético do Audin.

Campo	A1_DTFIMV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no arquivo magnético do Audin.

Campo	A1_CODLOC
Alterações efetuadas	Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
Cons. Padrão (SX3->X3_F3)	AB
Validação (X3_VALID)	Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A1_CODLOC)

Campo	A1_PRSTSER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para verificar se o cliente indica prestador de serviço. É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do Sapucaí.

Campo	A1_ALIFIXA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para verificar se no cadastro do cliente indica Alíquota Fixa.

Campo	A1_RECISS
Alterações efetuadas	Alteração do <i>help</i> do campo.
Help	Indica se o cliente recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou ficar em branco.

Campo	A1_CODSIAF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
Help	Código do SIAFI que define o Município do tomador de serviços.

Campo	A1_FOMEZER
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Programa Fome Zero do Governo Federal.

Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	A1_ENDNOT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se o cliente possui formatação de endereço específica.

Campo	A1_REGPB
Descrição	Regime Paraíba
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (" 12")
Help	Regime exclusivo do Estado da Paraíba e não está relacionado à mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente. Deve operar exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo fisco paraibano

Campo	A1_CALCSUF
Alterações efetuadas	O campo A1_CALCSUF teve o seu conteúdo e sua validação alterados pelo acréscimo da opção "I – ICMS" no campo para tratamento de cálculo de SUFRAMA apenas para ICMS.

Campo	A1_INCULT
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Incentivo à Cultura.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	A1_RFACS
--------------	----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do tributo FACS.
-----------------------------	---

Campo	A1_RFABOV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do tributo FABOV.

Campo	A1_ENTID
Alterações efetuadas	Informe o tipo de entidade. Este campo será utilizado na gravação do código de retenção, geração do registro R30 do Dacon. 00-PJ de Direito Privado; 01-Órgãos, Autarq. e Fundações dos Estados, DF e Municípios; 02-Aquisição de Autopeças; 03-Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista/PJ; 04-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Transporte de Passageiros; 05-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Serviços Prestados por Financeiras; 06-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Serviços; 07-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Entidadidades; 08-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Associação Profissional; 09-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Combustíveis; 10-Pagamentos não especificados
Validação	Pertence ("00,01/02/03/04/05/06/07/08/09/10")

Campo	A2_VINCULO
Alterações efetuadas	Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.
Validação	ExistCpo("CC1")
F3	CC1TIP

Campo	A2_DTINIV
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no arquivo magnético do Audin.
-----------------------------	---

Campo	A2_DTFIMV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no arquivo magnético do Audin.

Campo	A2_SIMPNACL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se o fornecedor e optante pelo Simples Nacional.
Validação (X3_VALID)	Pertence(" 12")

Campo	A2_PRSTSER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para verificar se o fornecedor indica prestador de serviço. É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do Sapucaí.

Campo	A2_CODLOC
Alterações efetuadas	Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
Cons. Padrão (SX3->X3_F3)	AB
Validação (X3_VALID)	Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A2_CODLOC)

Campo	A2_INSCMU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para definir se o fornecedor está inscrito ou não no Município do Tomador.

Campo	A2_RECISS
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Alteração do <i>help</i> do campo
Help	Indica se o fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco.

Campo	A2_CODSIAF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
Help	Código do SIAFI que define o Município do prestador de serviços.

Campo	A2_FOMEZER
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não.
Validação	Pertence ("12")

Campo	A2_ENDNOT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se o fornecedor possui formatação de endereço específica.
Campo	A2_IRPROG
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se o fornecedor calcula IRRF conforme Tabela Progressiva mesmo que seja pessoa Jurídica.

Campo	A2_INCULT
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do Incentivo à Cultura.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	A2_RFACS
--------------	----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do tributo FACS.
-----------------------------	---

Campo	A2_RFABOV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do tributo FABOV.

Campo	A2_INSCR
Alterações efetuadas	Alteração do campo para liberação de todos os módulos.

Campo	A1_CRDMA
Alterações efetuadas	Inclusão de campo no cadastro de cliente para informar como é a classificação ao se calcular o crédito de estímulo de Manaus.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Não Incent; 2=Construtora; 3=Outros.
Validação	Pertence (" 123")

Campo	A2_CONTPRE
Alterações efetuadas	Define se o fornecedor é ou não um contribuinte previdenciário. Esse campo é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários autônomos, se o funcionário não for um contribuinte previdenciário, e for pessoa física deve-se ignorar o parâmetro de valor mínimo para o recolhimento do INSS.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não.
Validação	Pertence (" 12")
Inicializador Padrão	1

SBZ – Indicadores de Produto

Campo	BZ_GRTRIB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o grupo de tributação do indicador do produto.

Validação (X3_VLDUSER)	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","21",+M->BZ_GRTRIB)
-----------------------------------	---

SA4 – Cadastro de Transportadoras

Campo	A4_TPTRANS
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificação do tipo de transportador.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Inscrito; 2=Não inscrito;3=Autônomo

Campo	A4_FOMEZER
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para informar se a transportadora é participante do Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	A4_SUFRAMA
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificação do código SUFRAMA.

Campo	A4_COD_MUN
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificação do código do código do Município.

Campo	A4_ENDNOT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se a transportadora possui formatação de endereço específica

SB1 – Cadastro de Produtos

Campo	B1_TPREG
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar as fichas 07B e 17B do Dacon – Relatório Demonstrativo de Apuração de PIS e Cofins.

Campo	B1_PIS
--------------	--------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a retenção do PIS em conjunto com a natureza financeira.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	“2”

Campo	B1_COFINS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a retenção da Cofins em conjunto com a natureza financeira.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	“2”

Campo	B1_CSLL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a retenção do CSLL em conjunto com a natureza financeira.
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	“2”

Campo	B1_PRFDSUL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do Fundersul.

Campo	B1_CLASSE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da classe de selos de controle que o produto irá utilizar.

Campo	B1_FECP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECP.

Campo	B1_FECOP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para Cálculo FECOP.
Campo	B1_ALFECOP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP.

Campo	B1_ALFECST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP - ST.

Campo	B1_IVAAJU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se calcula ou não o IVA Ajustado.

Campo	B1_ESCRIPT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o tipo de produto para cálculo do Estorno de Crédito de IPI, sendo: 1-Materia-Prima (M.P), 2-Produto Acabado (P.A) e 3-Não se enquadra.
Lista Opções	1=M.P; 2=P.A; 3=Não

Campo	B1_REGRIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar regra de cálculo de ISS progressivo correspondente ao arquivo calc.iss.

Campo	B1_TRIBMUN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Código de Tributação Municipal usado na geração da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Campo	B1_CRICMS
Alterações efetuadas	Indica se, para o Produto, haverá o Cálculo do crédito ICMS Não Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP).
Lista Opções	0=Não; 1=Sim
Inicializador Padrão	"0"

Campo	B1_PAUTFET
Alterações efetuadas	Alteração de campo para permitir que usuário configure quantidade, tamanho e casas decimais.

Campo	B1_CFEM
Alterações efetuadas	Informe se o item faz parte do cálculo de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
Lista Opções	1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão	" "

Campo	B1_CFEMS
Alterações efetuadas	Informe se o item faz parte da Receita ou da dedução de Seguro ou dedução de Transporte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
Lista Opções	1=Receita; 2=Deduz Seg.; 3=Deduz Trans.
Inicializador Padrão	“ ”

Campo	B1_CFEMA
Alterações efetuadas	Informe a Alíquota do produto conf. Lei 7.990/1989 de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
Inicializador Padrão	“ ”

Campo	B1_CRDPRES
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que informa o percentual de crédito presumido. Utilizado apenas para o Estado de Minas Gerais para regulamentação de ICMS RICMS/02 Inciso X Art.75.

Campo	B1_SELOEN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo no qual deverá ser informada a classe de enquadramento do IPI, para Bebidas e Cigarros.

Campo	B1_PRODREC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar nas operações de saída a utilização de material reciclável.

Campo	B1_PRDORI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo Código Original (B1_PRDORI) no SB1 para que seja possível fazer o relacionamento entre códigos quando é utilizado um código de produto na entrada e outro na saída. Neste caso, o código do produto utilizado na entrada é informado no novo campo no registro do produto utilizado na saída. Este campo será verificado na emissão do relatório Transfer Pricing.
Validação	ExistCpo(“SB1”)

Help	Utilizado para a emissão do relatório Transfer Pricing quando o produto na saída for diferente do produto na entrada. Informe o código do produto utilizado na entrada.
-------------	--

Campo	B1_RICM65
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar o artigo 65 do RICMS PR.

Campo	B1_AFETHAB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota do FETHAB.

Campo	B1_AFACS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota do FACS.

Campo	B1_AFABOV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota do FABOV.

Campo	B1_TFETHAB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o tipo do FETHAB.
Lista Opções	1=Soja;2=Algodão;3=Gado.

Campo	B1_ALQPIGV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar alíquota de Percepção do IGV quando o produto não tem NCM.

Campo	B1_ALQPDIG
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar alíquota de Detração quando o produto não tem NCM.

Campo	B1_PPIS
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	B1_PCOFINS
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	B1_VMINDET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a base de cálculo da detração de IGV – Peru.

Campo	B1_ALFUMAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para tratar a alíquota utilizada no cálculo do FUMACOP – Maranhão.

Campo	B1_DTCORTE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a data de alteração de regime de tributação do produto.

Campo	B1_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SB4 – Referência de Produto

Campo	B4_CODISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo no Grupo de Campos 023 (Códigos de Serviço de ISS)

SC5 – Pedidos de Venda

Campo	C5_RECFAUT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ICMS do frete autônomo será pago pelo emitente ou pelo transportador.
Validação (X3_VLDUSER)	Pertence("12") .And. MaFisGet("NF_RECFAUT")

Campo	C5_TPFRETE
Alterações efetuadas	Tipo de frete.
Lista Opções	C = CIF; F = FOB; T = Por conta terceiros; S = Sem frete.

Campo	C5_IDIOMA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.

Campo	C5_INCOTERM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.

Campo	C5_PERMISSO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.

Campo	C5_TPVENT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).

Campo	C5_PAISENT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.

Campo	C5_VEICULO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o veículo utilizado no transporte da mercadoria

Campo	C5_NFSUBST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)

Campo	C5_SERSUBS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)

SC6 – Itens dos Pedidos de Venda

Campo	C6_ABATISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	C6_ABATMAT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de serviço de construção civil). Nas configurações, o campo está habilitado.

Campo	C6_ABATINS
Alterações efetuadas	Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo	C6_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SC9 – Pedidos Liberados

Campo	C9_RETOPER
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar se a retenção de PIS, Cofins e CSLL deve ocorrer na operação, independente do valor mínimo de retenção.

DA3 – Cadastro de Veículos

Campo	DA3_RNTC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada

Campo	D1_ABATISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	D1_ABATMAT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	D1_RGESPST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição tributária no movimento (Minas Gerais).

Campo	D1_PRFDSUL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do Fundersul.

Campo	D1_VALFDS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.

Campo	D1_UFERMS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no cálculo do Fundersul.

Campo	D1_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.

Campo	D1_CRPRSIM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples Nacional – SC.

Campo	D1_VALANTI
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor da Antecipação de ICMS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALANTI","MT100",M->D1_VALANTI)

Campo	D1_ALIQSOL
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D1_ALIQSOL)

Campo	D1_CRPRESC
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor do Crédito Presumido de SC.

Campo	D1_ALIQII
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor da alíquota do Imp. de Importação.

Campo	D1_BASNDES
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da Base ICMS Retido pelo fornecedor do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do crédito não destacado).

Campo	D1_ICMNDES
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor ICMS Retido pelo fornecedor do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do crédito não destacado).

Campo	D1_MARGEM
Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
Validação (X3_VALID)	Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D1_MARGEM)

Campo	D1_SLDDEP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para controle de saldo do dependente, reduzido na base de IRRF, para fornecedor pessoa física e que possui dependente.

Campo	D1_VALIMP8
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação de impostos para o Uruguai.

Campo	D1_BASEFAB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D1_BASEFAB)

Campo	D1_ALIQFAB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D1_ALIQFAB)

Campo	D1_VALFAB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D1_VALFAB)

Campo	D1_BASEFAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D1_BASEFAC)

Campo	D1_ALIQFAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D1_ALIQFAC)

Campo	D1_VALFAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D1_VALFAC)

Campo	D1_BASEFET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D1_BASEFET)

Campo	D1_ALIQFET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D1_ALIQFET)

Campo	D1_VALFET
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D1_VALFET)

Campo	D1_ALQIMP5
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	D1_ALQIMP6
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	D1_ABATINS
Alterações efetuadas	Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo	D1_AVLINSS
Alterações efetuadas	Abatimento no valor do INSS retido da subcontratada.

Campo	D1_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída

Campo	D2_ABATISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	D2_ABATMATL
--------------	-------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de serviço de construção civil).
Campo	D2_CRPRESC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que grava o valor do Crédito Presumido de SC.
Campo	D2_PRFDSUL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do Fundersul.
Campo	D2_VALFDS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo	D2_UFERMS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no cálculo do Fundersul.
Campo	D2_BASEIRR
Alterações efetuadas	Implementado campo para armazenar o valor da base de cálculo do IR.
Campo	D2_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto n.43.080/2002 de Minas Gerais.
Campo	D2_BASETST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação (X3_VALID)	Positivo() .And. MaFisRef("IT_BASETST","MT100",M->D2_BASETST)
Campo	FT_ALIQTST

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação (X3_VALID)	Positivo() .And. MaFisRef("IT_ALIQTST","MT100",M->D2_ALIQTST)

Campo	D2_VALTST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação (X3_VALID)	Positivo() .And. MaFisRef("IT_VALTST","MT100",M->D2_VALTST)

Campo	D2_ALIQSOL
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D2_ALIQSOL)

Campo	D2_DESCZFC
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao COFINS na venda para Zona Franca de Manaus.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_DESCZFCOF","MT100",M->D2_DESCZFC)

Campo	D2_DESCZFP
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao PIS na venda para Zona Franca de Manaus.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_DESCZFPIIS","MT100",M->D2_DESCZFP)

Campo	D2_MARGEM
Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
Validação (X3_VALID)	Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D2_MARGEM)

Campo	D2_BASEFAB
--------------	------------

Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D2_BASEFAB)

Campo	D2_ALIQFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D2_ALIQFAB)

Campo	D2_VALFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar o valor do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D2_VALFAB)

Campo	D2_BASEFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D2_BASEFAC)

Campo	D2_ALIQFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D2_ALIQFAC)

Campo	D2_VALFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar o valor do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D2_VALFAC)

Campo	D2_BASEFET
--------------	------------

Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D2_BASEFET)

Campo	D2_ALIQFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D2_ALIQFET)

Campo	D2_VALFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D2_VALFET)

Campo	D2_ABATINS
Alterações efetuadas	Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.

Campo	D2_ALSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato (X3_Picture)	@E 99.99
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_ALSENAR","MT100",M->D2_ALSENAR)

Campo	D2_VLSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D2_VLSENAR)

Campo	D2_BSSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("IT_BSSENAR","MT100",M->D2_BSSENAR)

Campo	D2_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SD3 – Movimentações Internas

Campo	D3_DTVALID
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para Data de Validade no módulo Fiscal.

Campo	D3_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SD4 – Requisições Empenhadas

Campo	D4_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada

Campo	F1_DOCFOL
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo).
Uso	Não usado.

Campo	F1_VERBAFO
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo).
Uso	Não usado

Campo	F1_BASEINS
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para gravação do valor da base de cálculo para a contribuição ao INSS no documento Fiscal de entrada.

Campo	F1_VALFDS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.

Campo	F1_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.

Campo	F1_CHVNFE
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do número de acesso da NF-e.

Campo	F1_FIMP
Alterações efetuadas	Campo inserido para a gravação do Frag de impressão/transmissão da NF-e para os documentos de Entrada.

Campo	F1_APROFOL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.

Campo	F1_CERTFOL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.

Campo	F1_HORA
--------------	---------

Alterações efetuadas	Modificado a Picture.
-----------------------------	-----------------------

Campo	F1_IDIOMA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.

Campo	F1_INCOTERM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.

Campo	F1_PERMISSO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.

Campo	F1_TPVENT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).

Campo	F1_PAISNT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.

Campo	F1_CAEE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de Exportação.

Campo	F1_EMCAEE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para que seja gravado a emissão do CAEE de Exportação.

Campo	F1_FLFTEX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para <i>flag</i> de envio e autorização da Fatura de Exportação.

Campo	F1_VALFAB
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Criado campo para gravação do valor do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB))

Campo	F1_VALFAC
Alterações efetuadas	Criado campo para gravação do valor do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)

Campo	F1_VALFET
Alterações efetuadas	Criado campo para gravação do valor do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)

Campo	F1_NFELETR
Alterações efetuadas	Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido para as notas fiscais no campo F2_DOC . O campo foi ativado a alteração é realizada via configurador.

SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída

Campo	F2_VALFDS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.

Campo	F2_RECFAUT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar, no cabeçalho das Notas Fiscais de saída, se o ICMS do frete autônomo será recolhido pelo emitente ou pelo transportador.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_RECFAUT","MT100",M->F2_RECFAUT)

Campo	F2_BASEIRR
Alterações efetuadas	Armazena o valor da base de cálculo do IR.

Campo	F2_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto n.43.080/2002 de Minas Gerais.

Campo	F2_BASETST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação (X3_VALID)	Positivo() .And. MaFisRef("NF_BASETST","MT100",M->F2_BASETST)

Campo	F2_VALTST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação (X3_VALID)	Positivo() .And. MaFisRef("NF_VALTST","MT100",M->F2_VALTST)

Campo	F2_FLAGDEV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificar se o documento de saída teve todos os seus itens devolvidos por um documento de entrada. Neste caso, documento de saída não será mais apresentado na opção 'retornar' do <i>browse</i> de documentos de entrada.

Campo	F2_CHVNFE
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do número de acesso da Nfe.

Campo	F2_NFICMST
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do prefixo e do número do título a pagar, referente ao imposto ICMS-ST, gerado pelo Documento de Saída.

Campo	F2_APROFOL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.

Campo	F2_CERTFOL
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.
Campo	F2_HORA
Alterações efetuadas	Modificado a Picture.
Campo	F2_IDIOMA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.
Campo	F2_INCOTERM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.
Campo	F2_PERMISSO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.
Campo	F2_TPVENT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o tipo de venda (Bens ou Serviços)
Campo	F2_PAISENT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.
Campo	F2_CAEE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de Exportação.
Campo	F2_EMCAEE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para que seja gravada a emissão do CAEE de Exportação.
Campo	F2_FLFTEX

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para <i>flag</i> de envio e autorização da fatura de Exportação.
-----------------------------	--

Campo	F2_VALFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravação do valor do FABOV.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB)

Campo	F2_VALFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravação do valor do FACS.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)

Campo	F2_VALFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravação do valor do FETHAB.
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)

Campo	F2_NFELETR
Alterações efetuadas	Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido para as notas fiscais no campo F2_DOC . O campo foi ativado a alteração é realizada via configurador.

Campo	F2_VLSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F2_VLSENAR)

Campo	F2_NFSUBST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)

Campo	F2_SERSUBS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)

SF3 – Livros Fiscais

Campo	F3_ISSSUB
Alterações efetuadas	Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS do livro Fiscal referente à subempreitada (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	F3_ISSMAT
Alterações efetuadas	Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de cálculo do ISS do livro Fiscal referente ao material aplicado (para os prestadores de serviço de construção civil).

Campo	F3_VALFDS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.
Campo	F3_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito/débito a ser considerado na Apuração de ICMS.

Campo	F3_CRPRSIM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples Nacional – SC.

Campo	F3_BASETST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.

Campo	F3_VALTST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.

Campo	F3_MDCAT79
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Código de Autenticação Digital MD5.

Campo	F3_ANTICMS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.

Campo	F3_CFPS
Alterações efetuadas	Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja atualizada como “usado”

Campo	F3_OBSERV
Alterações efetuadas	Alteração no tamanho do campo de 30 para 40 caracteres devido o Ajuste Sinief.

Campo	F3_VALANTI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor da Antecipação de ICMS.

Campo	F3_VALFECF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor FECF RJ

Campo	F3_VFECFST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor FECF ST RJ

Campo	F3_CRPREPR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Presumido do Paraná – RICMS - Anexo III.

Campo	F3_CODRSEF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código de retorno da SEFAZ das Notas eletrônicas cancelada, inutilizada e denegada.

Campo	F3_IDENTFT
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.

Utilização (X3_USADO)	Sim
----------------------------------	-----

Campo	F3_CREDACU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do histórico de proveniência do Crédito Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.

Campo	F3_CRPREPE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito presumido conforme Art. 6 Decreto n 28.247 - PE

Campo	F3_OK
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se o registro está marcado.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F3_APROFOL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.

Campo	F3_CERTFOL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de Fólios.

Campo	F3_HORA
Alterações efetuadas	Modificado a Picture.

Campo	F3_FIMP
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do <i>Flag</i> Impressão/Geração.

Campo	F3_CSTISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.

Campo	F3_CHVNFE
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da chave da NF-e.

Campo	F3_VALFET
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do valor do FETHAB.

Campo	F3_VALFAB
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do valor do FABOV.

Campo	F3_VALFAC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do valor do FACS.
Campo	F3_NFELETR
Alterações efetuadas	Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido para as notas fiscais no campo F2_DOC . O campo foi ativado a alteração é realizada via configurador.

Campo	F3_VALFUM
Alterações efetuadas	Valor do FUMACOP

Campo	F3_VLSEAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("LF_VLSEAR","MT100",M->F3_VLSEAR)

Campo	F3_CROUTSP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado SP.

SF4 – Tipos de Entrada e Saída

Campo	F4_COMPRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para verificar se, no cálculo do ICMS complementar, na parte do ICMS interestadual, a redução na base de cálculo deve ser considerada ou desprezada.

Campo	F4_BCRDPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito do PIS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e alterada sua máscara de formatação.
Formato (X3_Picture)	@E 999.99

Campo	F4_BCRDCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito da COFINS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e alterada sua máscara de formatação.
Formato (X3_Picture)	@E 999.99

Campo	F4_DESPICM
Alterações efetuadas	Inclusão da opção “4= Somente ICMS normal” no campo F4_DESPICM. Inclusão da opção “5=Somente Despesas” no campo F4_DESPICM, para tributar o ICMS somente das despesas acessórias.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não; 3=Somente ICMSST; 4=Somente ICMS normal; 5=Somente Despesas
Validação	Pertence ("12345").

Campo	F4_CSTPIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração da situação tributária do PIS.

Campo	F4_CSTCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração da situação tributária da Cofins.

Campo	F4_RGESPST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição tributária no movimento (Minas Gerais).

Campo	F4_CLFDSUL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar se o cálculo do Fundersul será efetuado.

Campo	F4_CTIPI
Alterações efetuadas	Alterado para “usado”.

Campo	F4_ESTCRED
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para que seja informado o percentual de estorno de crédito/débito a ser considerado na Apuração de ICMS.

Campo	F4_CRPRSIM
Alterações efetuadas	Criação de campo para informar o percentual para cálculo do Crédito Presumido Simples Nacional – SC.
Help em português	Percentual a ser aplicado no cálculo do crédito presumido do Simples Nacional. De acordo com o Decreto 1036 de 28/01/08 – SC, as aquisições de mercadorias de fornecedores enquadrados no Simples Nacional terão um crédito de 7% sobre o valor da aquisição, desde que: A mercadoria tenha sido produzida pelo remetente, não seja para uso ou consumo do adquirente; e não haja retenção do imposto por ST.

Campo	F4_FRETAUT
Alterações efetuadas	Inclusão de opção para o cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Opções em português (X3_CBOX)	1=ICMS Próprio; 2=ICMS-ST; 3=ST Autônomo

Campo	F4_ANTICMS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS 2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS

Campo	F4_CFPS
Alterações efetuadas	Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja atualizada como “usado”

Campo	F4_AGRDRED
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para indicar se o valor da dedução será agregado ao valor total da Nota Fiscal ou não. Este campo será verificado em conjunto com o campo F4_AGREG, que deverá estar preenchido com 'D' para ser considerado. Caso esteja como '2' o valor da dedução será abatido do total da NF. Legislação: Anexo IV, item 8 letra B, item B5 - RICMS MG.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“12”)

Campo	F4_VLAGREG
Alterações efetuadas	Criação do campo para gravação do Registro 1400 (Informação sobre valores agregados) do Sped Fiscal.
Opções em português (X3_CBOX)	S=Soma; D=Deduz
Validação	Pertence (“SD”)
Help	Fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por Município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Preencha este campo com S = soma ou D= Deduz.

Campo	F4_DESCOND
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para realizar a configuração do desconto condicional na Nota Fiscal de saída. Configurando este campo como SIM o desconto informado no pedido de vendas será tratado como desconto condicional conforme RICMS Art. 37.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“12”)

Campo	F4_CONSUMO
--------------	------------

Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo, opções do <i>combo</i> e <i>help</i> de campo.
Validação (X3_VALID)	Pertence ("SNO")
Opções em português (X3_CBOX)	S=Sim; N=Não; O=Outros
Help em português	Indica se o item é material de consumo: Sim = 'S' Não = ' ' ou 'N' Outros = 'O'

Campo	F4_ISEFECP
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para realizar a configuração da Isenção do FECP na Nota Fiscal. Configurando este campo como SIM para a Isenção do Valor do FECP.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	F4_CRPREPR
Alterações efetuadas	Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido do Paraná aplicado sobre o valor da operação.

Campo	F4_CRPRES
Help	Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor total, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 relativo à aquisição de Leite Cru.

Campo	F4_INTBSIC
Alterações efetuadas	Criação do campo para verificar se deve-se calcular PIS/COFINS Importação conforme fórmula da IN SRF 572 de 2005..
Validação (X3_VALID)	Pertence (' 0123')
Opções em português (X3_CBOX)	0=Não Calcula; 1=PIS Import; 2=Cofins; Import; 3=Ambos
Help	Informe se deve ser feito o cálculo do PIS/COFINS Importação conforme fórmula da IN SRF 572 de 2005.

Campo	F4_LFIPI
Alterações efetuadas	Criação de mais uma opção de tributação do Livro Fiscal. (P = Vlr IPI Outr ICM)
Help	Livro Fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPI isento, "O" para IPI outros, "N" para não tributado, "Z" para colunas de IPI nos livros Fiscais zeradas e "P" para Vlr IPI em Outros ICM.

Campo	F4_BCPCST
Alterações efetuadas	Criação do campo para indicar se o valor do PIS e COFINS de substituição tributária deve compor a base de cálculo do ICMS de substituição tributária
Help	Indica se o valor do PIS e COFINS de substituição tributária deve compor a base de cálculo do ICMS de substituição tributária

Campo	F4_AGREG
Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo e opções da <i>combo</i> .
Validação (X3_VALID)	Pertence ("SNIABCDEF GH ")
Opções em português (X3_CBOX)	I=ICMS+Mer.;A=ICMS;S=Sim;N=Nao;B=ICMS+Mer-EIC;C=ICMS-EIC;D=Ded ICMS VI Ct;E=Ded ICMS Dup;F=Ded VI Mer Dup;G=VI Dup ICMS; H=ICMS ST.

Campo	F4_AGREG
Alterações efetuadas	Alterado o <i>help</i> de campo.

Campo	F4_CPRESPR
Alterações efetuadas	Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor do ICMS, conforme art.631-A do RICMS/2008.

Campo	F4_CFACS
Alterações efetuadas	Criação do campo para indicar se calcula FACS.

Campo	F4_CFABOV
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Criação do campo para indicar se calcula FABOV.
-----------------------------	---

Campo	F4_LFICM
Alterações efetuadas	Incluída a opção “B” referente à coluna “Observações”, no <i>help</i> de campo.
Help	Livro Fiscal ICMS: “T” - ICMS Tributado, “I” - ICMS Isento, “O” - ICMS Outros, “N” - não tributado, “Z” - Livro Fiscal com colunas de ICMS zeradas, “B”- Livro Fiscal com valor contábil como desconto na coluna Observações.

Campo	F4_COP
Alterações efetuadas	Criação do campo para indicar a classe de Operação ou Prestação.
Help	Indica a Classe da Operação ou Prestação para o processamento da SEF versão 2.

Campo	CD2_FORMU
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para armazenamento da informação do tipo de formulário no lançamento das Notas Fiscais de Entrada

Help em português	Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do item, no valor total do documento. Os valores possíveis são: S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento. N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento. Esse valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do Sistema. I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema. C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema. D - Deduz o valor do ICMS, no caso de redução de base de cálculo, do valor da duplicata. Note que o valor contábil é alterado. E - Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria. F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata. G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de ICMS do documento Fiscal. H – Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do documento Fiscal.
--------------------------	--

Campo	F4_AGRPIS
Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo, opções da <i>combo</i> e o <i>help</i> de campo.
Validação (X3_VALID)	Pertence ('12PD ')
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não; P=PIS+Merc;D=Deduz
Help	Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do item, no valor total do documento. Os valores possíveis são: 1 - O valor do PIS será agregado ao total do documento. 2 - O valor do PIS não será agregado ao total do documento. P - O valor da mercadoria não contém o valor do PIS, portanto, o valor do PIS e da mercadoria será agregado ao total do documento. D - Deduz o valor do PIS no Total da nota fiscal.

Campo	F4_AGRCOF
Alterações efetuadas	Alterada a validação do campo, opções da <i>combo</i> e o <i>help</i> de campo.
Validação (X3_VALID)	Pertence ('12CD ')
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não; C=COF+Merc; D=Deduz
Help	Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do item, no valor total do documento. Os valores possíveis são: 1 - O valor da Cofins será agregado ao total do documento. 2 - O valor da Cofins não será agregado ao total do documento. C - O valor da mercadoria não contém o valor da Cofins, portanto, o valor da Cofins e da mercadoria será agregado ao total do documento. D - Deduz o valor do COFINS no Total da nota fiscal.

Campo	F4_OPERSUC
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificação de operação com sucata.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence ("12")

Campo	F4_CRICMS
Descrição	Indica se, para esse TES, haverá o cálculo do Crédito do ICMS Não Destacado (Conf.271 do RICMS/SP)
Validação (X3_VALID)	Pertence ("01")
Opções em português (X3_CBOX)	0=Não; 1=Sim

Campo	F4_CREDACU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificação de proveniência do Crédito Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Validação (X3_VALID)	Pertence ("123 ")

Opções em português (X3_CBOX)	1=Exportações; 2=Outras hipóteses; 3=Não se aplica
--------------------------------------	--

Campo	F4_PCREDAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificação do Percentual do Crédito Acumulado do ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.

Campo	F4_TIPODUB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o tipo do Ato Legal utilizado no DUB-ICMS.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Convênio; 2=Lei; 3=Decreto; 4=Protocolo; 5=Resolução; 6=Portaria
Validação	Pertence (" 123456")

Campo	F4_BENDUB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a espécie do benefício utilizado no DUB-ICMS.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado; 2=Dif.Pag.Futuro; 3=Isenção; 4=Red.Bs.Cálculo; 5=Cred.Presumido
Validação	Pertence (" 12345")

Campo	F4_NUMDUB
Alterações efetuadas	Criação do campo para indicar o número de identificação do Ato Legal e o Ano de Publicação utilizado no DUB-ICMS. Deverá ser preenchido com o Número do Ato Legal / Ano do Ato Legal. Exemplo: 12345/2008.

Campo	F4_CODDET
Alterações efetuadas	Código de Detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas utilizadas no ANEXO V da GIA-MT.

Campo	F4_REDANT
Alterações efetuadas	Criação do campo para informar o percentual de redução do Valor da Antecipação de ICMS calculado.
Help	Informe o percentual da redução da Antecipação do ICMS.

Campo	F4_APLIIVA
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para aplicação do valor do IVA no cálculo do ICMS ST, quando utilizado o valor de Pauta e o mesmo for menor que o valor do ITEM.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“12”)

Campo	F4_APLREDP
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para que seja possível considerar a base reduzida do ICMS próprio, no cálculo da base do ICMS ST.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“12”)

Campo	F4_PAUTICM
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para indicar se a Base do ICMS, em casos de Pauta de ICMS Próprio, deve ser calculada pelo valor da Pauta quando o preço excedê-la, conforme o convênio do ICMS 15/90. Quando preenchido com “SIM” (<i>default</i>), o campo utiliza o conceito de ICMS de Pauta ao determinar que, para o preço menor que o valor de Pauta a Base do ICMS será o valor da Pauta. Se o Preço for maior que o valor da Pauta, o valor da Base do ICMS será o Preço. Quando preenchido com “NÃO”, trata o convênio ICMS 15/90, com a condição de que se o preço for menor que o valor de Pauta, a Base do ICMS será o valor da Pauta. Contudo, mesmo que o preço seja maior que o valor da pauta, a Base do ICMS será o valor da Pauta.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“ 12”)

Campo	F4_ATACVAR
--------------	------------

Alterações efetuadas	Implementado o campo F4_ATACVAR "ST.Atac/Var " na TES para tratamento do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de compras, realizadas por Contribuintes Atacadistas e Varejistas do estado do Ceará – nos termos do Decreto 29.560/2008, onde : Se = SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST nos termos do decreto. Se = NAO ou branco (Default) - Não ativa o mecanismo para a realização do cálculo.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (" 12")

Campo	F4_STCONF
Alterações efetuadas	Implementado o campo "ST.Conf.CE" (F4_STCONF) na TES para tratamento do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de venda interna, realizadas pelo comércio, atacado, varejista e pela indústria de confecção do Estado do Ceará – nos termos do Decreto 28.443/2006, onde : SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST, nos termos do decreto. NÃO ou branco (<i>default</i>) - Não ativa o mecanismo para a realização do cálculo.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (" 12")

Campo	F4_CRPREPE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da alíquota do Crédito Presumido, conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.

Campo	F4_BSRURAL
--------------	------------

Alterações efetuadas	O campo F4_BSRURAL "Bas.FUNRURAL" na TES trata a Composição da Base do FUNRURAL por existir a possibilidade de duas interpretações diferentes da Instrução Normativa SRP nº 03/2005 artigos 246 e 247 sobre a composição da base se calculo do FUNRURAL, onde : Se = 1 - Produto Rural (DEFAULT) -> A composição da Base do FUNRURAL utilizará apenas o valor da mercadoria. Se = 2 - Produto + Despesas Acessórias -> A composição da Base do FUNRURAL será o valor da mercadoria + as despesas acessórias (Frete, Seguro e Despesas).
Opções em português (X3_CBOX)	1=Produto; Rural; 2=Produto + Despesas.
Validação	Pertence (" 12")

Campo	F4_DBSTCSL
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido irá compor a Base de Cálculo da CSLL Retida. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não

Campo	F4_DBSTIRR
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido comporá a Base de Cálculo do IRRF Retido. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não

Campo	F4_MOVFIS
Alterações efetuadas	Criação do campo para tratamento da movimentação física do item quando não há movimentação de estoque.

Campo	F4_CROUTGO
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificar o percentual de crédito outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais. Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais.
-----------------------------	---

Campo	F4_REFATAN
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para identificar se a operação é de Remessa de Faturamento Antecipado. Utilizado para composição da receita e cálculo do Pis/Cofins na apuração “Cumulativa/Não Cumulativa”, no momento da efetiva remessa do bem ao adquirente.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não.

Campo	F4_DUPLIST
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para permitir a geração de duplicata, apenas com o valor do ICMS ST, para Notas Fiscais de Remessa, em operações de Entrega Futura. 1 = Permite geração; 2 = Não permite a geração do título.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não.

Tabela	F4_CRDACUM
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Op Cred Acum
Descrição	Operações de credito acumulado.
Help	Indica se a operação é geradora de crédito acumulado.
Opções	1=Sim; 2=Não.

Tabela	F4_IVAUTIL
---------------	------------

Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Cabeçalho	IVA Utilizado
Descrição	Índice de Valor acrescido
Help	Índice de valor acrescido considerado no cálculo do custo estimado da operação ou prestação geradora.

Tabela	F4_PERCMED
Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Cabeçalho	Perc. Med.
Descrição	Perc. Médio de Cre. do Imp.
Help	Percentual Médio de Crédito do Imposto.

Campo	F4_BSRDICM
Alterações efetuadas	O campo Bas.Cálc.Red.ICMS (F4_BSRDICM) na TES trata da Base de Cálculo da Redução ICMS, porque existem duas formas de compor a mesma, de acordo com o Decreto nº 43.452 e nº 44.315. onde: Se = 1 – Produto + Despesas Acessórias (<i>default</i>) -> A composição da Base de Cálculo da Redução ICMS será o valor da mercadoria + as despesas acessórias (Frete, Seguro e Despesas). Se = 2 - Produto -> A composição da Base de Cálculo da Redução ICMS utilizará apenas o valor da mercadoria.

Opções em português (X3_CBOX)	1=Produto+Despesas; 2=Produto.
Validação	Pertence (" 12")

Tabela	F4_VARATAC
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Cabeçalho	Est Var/Atac
Descrição	Est Var/Atac
Help	Tratamento para implementação da Antecipação Total do ICMS na aquisição Interestadual dos produtos determinados no comunicado CAT 26/2008 e no artigo 426A do RICMS/SP. O cálculo é diferenciado pelo estabelecimento de Atacadista, inclusive distribuidor e Varejista do Município de São Paulo.
Opções	1=Varejista; 2=Atacadista

Tabela	F4_PRZESP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Prz. Esp.
Descrição	Prazo Especial
Help	Selecione S , para indicar uma Operação de Prazo Especial e N se não houver esse tipo de operação.

Opções	S=Sim; N=Não
---------------	--------------

Campo	F4_OBSSOL
Alterações efetuadas	Inclusão da opção “3= ICMS Garantido” no campo Solidário na Observação .
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não; 3=ICMS Garantido; 4=ICMS Garantido Integral.
Validação	Pertence ("1234").

Campo	F4_MOTICMS
Alterações efetuadas	Campo incluído para o motivo da desoneração.
Help	1=Táxi; 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário, 4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e Motocicletas, 7=SUFRA, 9=outros. (v2.0).

Campo	F4_ALSENA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que guarda a alíquota para o cálculo do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Formato (X3_Picture)	@E 99.99

Campo	F4_TEXTO
Alterações efetuadas	Foi habilitado o campo para que seja possível alterar a quantidade de caracteres.

Campo	F4_DESPPI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias será agregado na base de PIS.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não

Campo	F4_DESPCOF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias será agregado na base de COFINS.

Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
--------------------------------------	--------------

Campo	F4_FRETISS
Alterações efetuadas	Campo que possibilita ao cliente selecionar as opções de considerar valor mínimo de ISS ou não, para o mesmo produto, em diferentes pedidos de venda.
Help	Informe se a configuração da TES irá respeitar o valor mínimo (MV_VRETISS) de retenção do ISSQN.
Opções	1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém

Tabela	SF4
Campo	F4_AGREGCP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Cabeçalho	Agreg CrdPre
Descrição	Agrega Credito Presumido
Definição	Para Agregar o Crédito Presumido ao valor Total da nota informar “Sim”, caso contrário, informe “Não”.
Opções	S=Sim; N=Não

Campo	F4_CSOSN
Alterações efetuadas	Código da Situação da Operação do ICMS no Simples Nacional.

Campo	F4_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

Campo	F4_CROUTSP
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o percentual de Crédito Outorgado que será aplicado sobre o valor da entrada de carne e demais produtos comestíveis, conforme Decreto 56.018 de 16.07.2010 .
-----------------------------	--

Campo	F4_AJUSTE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que determina o conteúdo da tag <finNfe>. Ajuste de CIAP.

Campo	F4_ART274
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que determina o tratamento do artigo 274 RICMS-SP.

Campo	F4_CRLEIT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que determina o tratamento da transferência de crédito conforme artigo 488 anexo IX RICMS-MG.

Campo	F4_ICMSTMT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar se irá deduzir o valor do ICMS próprio no valor do ICMS retido. SIM - Deduz o valor do ICMS. NÃO - ou branco (Default) - Não deduz o valor do ICMS próprio no valor do ICMS Retido.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Help	Informe se irá deduzir o valor do ICMS Próprio no valor do ICMS ST na aquisição de bens e mercadorias. Empresas do Estado Mato Grosso, que contempla a Lei 9.480 17.12.2010.

Campo	F4_PR35701
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para identificação do Percentual de Redução a ser aplicado conforme o Decreto 35.701 de 19 de Outubro de 2010, referente a vendas efetuadas para o estado de Pernambuco.

SF5 – Tipos de Movimentações

Campo	F5_CODLAN
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83
Validação (X3_VALID)	Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')

SF6 – Guias de Recolhimento

Campo	F6_AUTENT
Alterações efetuadas	Criação do campo para tratamento do número da autenticação bancária do documento de arrecadação.

Campo	F6_OPERNF
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_DOC
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_SERIE
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_CLIFOR
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_LOJA
Alterações efetuadas	Marcação de campo “usado” no Sistema.

Utilização (X3_USADO)	Sim
----------------------------------	-----

Campo	F6_NUMERO
Alterações efetuadas	Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_EST
Alterações efetuadas	Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_VALOR
Alterações efetuadas	Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
Utilização (X3_USADO)	Sim

Campo	F6_TIPOIMP
Alterações efetuadas	Inclusão de mais um item, 9 (SENAR).

Campo	F6_TIPOIMP
Alterações efetuadas	Inclusão de mais um item, 0 (GUIA ESTADUAL).

SF7 – Exceções Fiscais

Campo	F7_ALIQIPI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota de IPI na rotina de Exceções Fiscais.

Campo	F7_UFBUSCA
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para determinar de a busca da exceção Fiscal nas entradas será efetuada pela UF de destino (MV_ESTADO) ou pela UF de origem (SA2).
-----------------------------	--

Campo	F7_ALIQPIS
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	F7_ALIQCOF
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	F7_BASEICM
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Tabela SFT – Livro Fiscal Item

Campo	FT_BSEFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FETHAB.

Campo	FT_ALQFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.

Campo	FT_VALFET
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar o valor do FETHAB.

Campo	FT_BSEFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FABOV.

Campo	FT_ALQFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.

Campo	FT_VALFAB
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar o valor do FABOV.

Campo	FT_BSEFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a base do FACS.

Campo	FT_ALQFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.

Campo	FT_VALFAC
Alterações efetuadas	Campo incluído para gravar o valor do FACS.

Campo	FT_NFELETR
Alterações efetuadas	Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido para as notas fiscais no campo F2_DOC . O campo foi ativado a alteração é realizada via configurador.

Campo	FT_VALFUM
Alterações efetuadas	Valor do FUMACOP

Campo	FT_ALQFUM
Alterações efetuadas	Alíquota do FUMACOP

Campo	FT_MOTICMS
Alterações efetuadas	Campo incluído para o motivo da desoneração.
Help	1=Táxi 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário, 4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e Motocicletas, 7=SUFRA, 9=outros. (v2.0).

Campo	FT_ALSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato (X3_Picture)	@E 99.99

Campo	FT_VLSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99

Campo	FT_BSSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99
Campo	FT_ALSENAR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
Formato (X3_Picture)	@E 99.99

SF9 – Manutenção Ciap

Campo	F9_QTDPARC
Alterações efetuadas	Versão 710 Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que foi iniciado em outro Sistema. Versões 811 e 10 Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.

Campo	F9_SLDPARC
Alterações efetuadas	Versão 710 Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que foi iniciado em outro Sistema. Versões 811 e 10 Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.

Campo	F9_FORNECE
Alterações efetuadas	Alteração no X3_VALID do campo F9_FORNECE.
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SA2",SA2->A2_COD+SA2->A2_LOJA,1)

Campo	F9_FLRE
Alterações efetuadas	Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos

Campo	F9_NLRE
Alterações efetuadas	Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos

Campo	F9_ITEMNFS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar o número do item da nota de saída do bem.
Help	Informe o item da Nf de Saída

Campo	F9_VIDUTIL
Alterações efetuadas	Vida útil estimada do bem em número de meses.

SFA – Estorno Ciap

Campo	FA_TXUPF
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar a taxa de conversão em UPF-RS no mês da apropriação. Válido somente no Estado do Rio Grande do Sul.
Help	Indica a taxa de conversão em UPF-RS no mês da apropriação. Válido somente no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo	FA_FATPRO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravar o valor do fator proporcional (1/48) do cálculo da apropriação do CIAP.
Help	Fator proporcional do Cálculo da apropriação do CIAP.

Campo	FA_TOTTRIB
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravar o valor total tributado da apropriação do CIAP, para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro MV_HABCOEF estiver habilitado.
Help	Valor Total Tributado, informado manualmente quando o parâmetro MV_HABCOEF estiver habilitado.

Campo	FA_TOTSAI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravar o valor total geral da apropriação do CIAP, para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro MV_HABCOEF estiver habilitado.
Help	Valor Total Geral, informado manualmente quando o parâmetro MV_HABCOEF estiver habilitado.

SFT – Livro Fiscal Item

Campo	FT_ALIQSOL
Alterações efetuadas	Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.

Campo	FT_VALFECP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do Valor FECP RJ

Campo	FT_ALQFECP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da Alíquota do FECP RJ

Campo	FT_RECIS
Validação (X3_VALID)	MaFisRef("LF_RECIS","MT100",M->FT_RECIS)

Campo	FT_CRPREPE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido, conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.

Campo	FT_QUANT
Alterações efetuadas	Alteração campo para permitir que usuário configure quantidade, tamanho e casas decimais.

Campo	FT_OBSERV
Alterações efetuadas	Alteração de campo para permitir que o usuário configure o tamanho do campo.

Campo	FT_CSTISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.

Campo	FT_ALIQPIS
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	FT_ALIQCOF
Alterações efetuadas	O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.

Campo	FT_CROUTSP
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para a gravação do Valor do Crédito Outorgado referente à aquisição de carnes e demais produtos comestíveis para o estado de São Paulo.

SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE)

Campo	FU_CLASSIT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo de classificação do item.

Campo	FU_TIPLIGA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informação sobre o tipo de ligação.
Campo	FU_GRUPT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informação sobre grupo de tensão.

SFX - Informação complementar NFSC/NTSC/NTST

Campo	FX_ASSIN
--------------	----------

Alterações efetuadas	Inclusão do campo de assinante.
-----------------------------	---------------------------------

SB5 – Dados Adicionais do Produto

Campo	B5_CODSERC
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para tratamento do código SERC do produto utilizado no Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

Campo	B5_CODTP
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat 44 de 28/03/2008.
Help	Campo utilizado para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat 44 de 28/03/2008.

Campo	B5_ISEN
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para indicar se o produto é isento - Portaria Cat 44 de 28/03/2008.
Validação (X3_VALID)	Pertence(' 12')
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Help	Campo utilizado para indicar se o Produto é isento - Portaria Cat 44 de 28/03/2008.

Campo	B5_CDDMDBA
Alterações efetuadas	Inclusão de campo para indicar o grupo, da Tabela de Códigos de Produtos Diferidos do DMD-BA, ao qual o produto se relaciona.
Help	Preencha com o código referente ao grupo, de acordo com a Tabela de Código de Produtos Diferidos do DMD-BA

SE1 – Contas a Receber

Campo	E1_APLVLMN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicação se será aplicado ou não o valor mínimo para retenção de PIS, Cofins e CSLL.

Campo	E1_NFELETR
Alterações efetuadas	Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido para as notas fiscais no campo F2_DOC . O campo foi ativado a alteração é realizada via configurador.

Campo	E1_VLMINIS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para assumir o conteúdo do campo F4_FRETISS na geração dos títulos.
Help	Informe se os valores de retenção ISSQN lançados no título a receber deverão respeitar o valor mínimo de retenção (MV_VRETISS).
Opções	1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém

SDH – Documentos de Cobertura

Campo	DH_DOC
Alterações efetuadas	Alteração no tamanho do campo que passa a ter 9 caracteres

US – Cadastro de Prospects

Campo	US_CONTRIB
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para indicar se o <i>prospect</i> é contribuinte ou não do ICMS em seu Estado. Caso esteja configurado como 2-Não, mesmo que o <i>prospect</i> possua Inscrição Estadual, será tratado como não contribuinte do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em português (X3_CBOX)	1=Sim; 2=Não
Validação	Pertence (“ 12”)

SFN – Guias de Selos de Controle

Campo	FN_TIPO
Alterações efetuadas	Inclusão da opção E- Entrada por Transferência.

Campo	FN_FILDEST
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da filial de destino.

Campo	FN_GUIAORI
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da guia de origem.

Campo	FN_SERIE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle.

Campo	FN_NUMERO
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	FN_NRFINAL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do número final dos selos contidos na guia de controle e alteração do tamanho do campo.

Campo	FN_CODIGO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação código da tabela SB1 para controle físico de estoque de selos

Campo	FN_VALOR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor da guia de selos para controle de custos

Campo	FN_LOTECTL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do lote do estoque para controle físico do estoque de selos

Campo	FN_ESTOQUE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da informação de controle ou não de estoque físico na guia de selos

SFO – Saldos iniciais de selos

Campo	FO_SERIE
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle

Campo	FO_COR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da cor dos selos da guia

SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária

Campo	FK_SALDO
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da opção do cliente, determina se o respectivo Saldo será utilizado no Cálculo do Crédito ICMS Não Destacado.
Opções em português (X3_CBOX)	0 = Não; 1 = Sim

Campo	FK_TRFENT
Alterações efetuadas	Quantidade Total do Produto transferido (DESTINO) no período de apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP).

Campo	FK_TRFSAI
Alterações efetuadas	Quantidade Total do Produto transferido (ORIGEM) no período de apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP)

Campo	FK_CONPAUT
Alterações efetuadas	Indica se o produto terá controle para impressão de consumidor final com pauta.
Validação (X3_VALID)	Pertence (" 01")

CD2 – Relação de Imp. Do Doc. Fiscal

Campo	F4_CSTISS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.

Campo	CD2_FORMU
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para compatibilização com as tabelas SF3 e SFT quanto à informação de tipo de formulário usado na Nota Fiscal, se formulário próprio ou não.

Opções em português (X3_CBOX)	S=Sim; N=Não
--------------------------------------	--------------

CD9 – Complemento veículo automotor

Campo	CD9_CODCOR
Alterações efetuadas	Código Cor
Campo	CD9_DSCCOR
Alterações efetuadas	Descrição da Cor

Campo	CD9_POTENC
Alterações efetuadas	Potência Motor

Campo	CD9_CM3POT
Alterações efetuadas	CM3 Potência

Campo	CD9_PESOLI
Alterações efetuadas	Peso Líquido

Campo	CD9_PESOB
Alterações efetuadas	Peso Bruto

Campo	CD9_SERIAL
Alterações efetuadas	Serial

Campo	CD9_NMOTOR
Alterações efetuadas	Número do Motor

Campo	CD9_CMKG
Alterações efetuadas	CMKG

Campo	CD9_DISTEI
Alterações efetuadas	Distância entre eixos

Campo	CD9_RENAVA
Alterações efetuadas	RENAVAM

Campo	CD9_ANOMOD
Alterações efetuadas	Ano Modelo

Campo	CD9_ANOFAB
Alterações efetuadas	Ano Fabricação

Campo	CD9_TPPINT
Alterações efetuadas	Tipo Pintura

Campo	CD9_TPVEIC
Alterações efetuadas	Tipo Veículo

Campo	CD9_ESPVEI
Alterações efetuadas	Espécie Veículo

Campo	CD9_CONVIN
Alterações efetuadas	Condição VIN

Campo	CD9_CONVEI
Alterações efetuadas	Condição Veículo

Campo	CD9_CODMOD
Alterações efetuadas	Cód. Marca/Modelo

Campo	CD9_CHASSI
Alterações efetuadas	Chassi do veículo

Campo	CD9_TPCOMB
Alterações efetuadas	Tipo Combustível

Campo	CD9_CILIND
Alterações efetuadas	Cilindradas

Campo	CD9_TRACAO
Alterações efetuadas	Capacidade máxima de tração

Campo	CD9_LOTAC
Alterações efetuadas	Capacidade máxima de lotação

Campo	CD9_CORDE
Alterações efetuadas	Código da Cor do DENATRAN
Campo	CD9_RESTR
Alterações efetuadas	Restrição.

CDF – Locais Referenciados

Campo	CDF_COLETA
Alterações efetuadas	Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”, permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL	A

Campo	CDF_LOJCOL
Alterações efetuadas	Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”, permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL	A

CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado

Campo	CDM_FILIAL
Alterações efetuadas	Filial

Campo	CDM_DOCSAI
Alterações efetuadas	Documento Saída

Campo	CDM_SERIES
Alterações efetuadas	Série Documento Saída

Campo	CDM_CLIENT
Alterações efetuadas	Cliente

Campo	CDM_LJCLI
Alterações efetuadas	Loja Cliente

Campo	CDM_ITSAI
Alterações efetuadas	Item Produto Saída

Campo	CDM_PRODUT
Alterações efetuadas	Código Produto

Campo	CDM_QTDVDS
Alterações efetuadas	Qtde Vendida

Campo	CDM_BSSAI
Alterações efetuadas	Base ICMS Saída

Campo	CDM_ICMSAI
Alterações efetuadas	Valor ICMS Saída

Campo	CDM_ALQSAI
Alterações efetuadas	Alíquota ICMS Saída

Campo	CDM_UFSAI
Alterações efetuadas	UF Saída

Campo	CDM_DTSAI
Alterações efetuadas	Data Saída

Campo	CDM_NSEQS
Alterações efetuadas	Cód. Sequencial Saída

Campo	CDM_DOCENT
Alterações efetuadas	Documento Entrada

Campo	CDM_SERIEE
Alterações efetuadas	Série Documento Entrada

Campo	CDM_DTENT
Alterações efetuadas	Data Entrada

Campo	CDM_DTDGEN
Alterações efetuadas	Data Digitação Entrada

Campo	CDM_FORNEC
Alterações efetuadas	Fornecedor

Campo	CDM_LJFOR
Alterações efetuadas	Loja Fornecedor

Campo	CDM_ITENT
Alterações efetuadas	Item Entrada

Campo	CDM_QTDENT
Alterações efetuadas	Qtde. Entrada

Campo	CDM_BSENT
Alterações efetuadas	Base ICMS Entrada

Campo	CDM_ICMENT
Alterações efetuadas	Valor ICMS Entrada

Campo	CDM_ALQENT
Alterações efetuadas	Alíquota ICMS Entrada

Campo	CDM_UFENT
Alterações efetuadas	UF Entrada

Campo	CDM_NSEQE
Alterações efetuadas	Número Sequencial Entrada

Campo	CDM_SALDO
Alterações efetuadas	Saldo do Produto

Campo	CDM_TIPO
Alterações efetuadas	Tipo do Registro

Campo	CDM_BASMAN
Alterações efetuadas	Base ICMS manual

Campo	CDM_ICMMAN
Alterações efetuadas	Valor ICMS manual

Campo	CDM_ESTORN
Alterações efetuadas	Valor de Estorno dos Créditos

Campo	CDM_BSERET
Alterações efetuadas	BASE ICMS Retido na Entrada

Campo	CDM_BSSRET
Alterações efetuadas	BASE ICMS Retido na Saída

Campo	CDM_CFENT
Alterações efetuadas	CFOP Item Entrada

Campo	CDM_CFSAI
Alterações efetuadas	CFOP Item Saída

Campo	CDM_TIPODB
Alterações efetuadas	Tipo do Documento

Campo	CDM_TES
Alterações efetuadas	TES do Documento

CDT – Informações Complementares por NF

Campo	CDT_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código da Filial

Campo	CDT_TPMOV
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do tipo de movimentação da Nf, sendo E para entrada e S para Saída.
Validação (X3_VALID)	Pertence (“ES”)

Campo	CDT_DOC
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do número da nota fiscal

Campo	CDT_SERIE
--------------	-----------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da série da nota fiscal
-----------------------------	--

Campo	CDT_CLIFOR
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código do Cliente/Fornecedor
-----------------------------	--

Campo	CDT_LOJA
--------------	----------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código da loja do Cliente/Fornecedor
-----------------------------	--

Campo	CDT_IFCOMP
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código da informação adicional
-----------------------------	--

Validação (X3_VALID)	ExistCpo ("CCE")
-----------------------------	------------------

Cons. Padrão (SX3->X3_F3)	CCE
-------------------------------------	-----

Campo	CDT_INDFRT
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da indicação de frete
-----------------------------	--

CDV – Informações Adicionais da Apuração

Campo	CDV_FILIAL
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da filial do Sistema
-----------------------------	---

Campo	CDV_PERIOD
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do período de apuração
-----------------------------	---

Campo	CDV_CODAJU
--------------	------------

Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código de ajuste
-----------------------------	--

Campo	CDV_DESCR
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste informado.

Campo	CDV_VALOR
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do valor a ser ajustado.

CDY – Cod. Inf .Adicionais da Apuração

Campo	CDY_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da filial do Sistema.

Campo	CDY_CODAJU
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código de ajuste.

Campo	CDY_DESCR
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste informado.

CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09

Campo	CDU_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação da filial do Sistema

Campo	CDU_PERIOD
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do período de apuração

Campo	CDU_PRODUT
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do produto
Validação (X3_VALID)	ExistCpo('SB1')

Campo	CDU_VALICM
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do saldo final de crédito ICMS do produto
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99

Campo	CDU_VALCUS
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do valor do custo final do produto
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99

CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83

Campo	CDZ_FILIAL
Alterações efetuadas	Inserido campo para gravação do código da Filial

Campo	CDZ_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para CAT83

Campo	CDZ_DESCR
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da descrição resumida referente ao código de lançamento Cat83.

CCU – Amarração Ficha x Códigos de Lançamentos Cat83

Campo	CCU_FILIAL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da Filial

Campo	CCU_FICHA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)

Campo	CCU_DESCFC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83

Campo	CCU_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para informar o código do lançamento para Cat83
Validação (X3_VALID)	ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()

Campo	CCU_DESCCL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da descrição do lançamento Cat83

CDW – Apuração Cat83

Campo	CDW_FILIAL
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da Filial

Campo	CDW_PERIOD
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do período de apuração no formato AAAAMM

Campo	CDW_FICHA
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
Validação (X3_VALID)	ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)

Campo	CDW_PRODUT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83
Validação (X3_VALID)	ExistCpo('SB1')

Campo	CDW_CODLAN
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do código do lançamento para Cat83
Validação (X3_VALID)	ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()

Campo	CDW_OPERAC
Alterações efetuadas	Inclusão do campo que indica se a operação é de Inclusão ou Estorno
Opções em português (X3_CBOX)	1= Inclusão; 2=Estorno
Validação (X3_VALID)	Pertence ("12")

Campo	CDW_DTMOV
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da data de movimentação

Campo	CDW_QUANT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação da quantidade de produto movimentado
Formato (X3_Picture)	@E 99999999.99

Campo	CDW_VALICM
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de ICMS
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99

Campo	CDW_VALCUS
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para gravação do valor de custo
Formato (X3_Picture)	@E 99,999,999,999.99

CD5 – Complemento de Importação

Campo	CD5_ACDRAW
Alterações efetuadas	Número do Ato Concessório do regime Drawback.

SFP – Controle de Formulários

Campo	FP_NRCERT
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para Número de Série do Certificado de Selo Digital

Campo	FP_NFEEX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para o usuário selecionar o tipo de serviço que será utilizado para a fatura de exportação.

SE4 – Condição de Pagamento

Campo	E4_FMPAGEX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para o usuário informar o código da condição de pagamento que será utilizado na fatura de exportação.

SAH – Unidade de Medida

Campo	AH_CODUMFEX
Alterações efetuadas	Inclusão do campo para o usuário informar o código da Unidade de Medida a ser utilizado na fatura de exportação.

SFQ – Amarração de Parcelas

Campo	FQ_NUMORI
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo e grupo de campos

Campo	FQ_NUMDES
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo e grupo de campos

SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos

Campo	CCO_TIPO
Alterações efetuadas	Descrição do campo

CCQ – Código do Serviço

Campo	CCQ_FILIAL
Alterações efetuadas	Criação do campo.

Campo	CCQ_CODIGO
Alterações efetuadas	Criação do campo.

Campo	CCQ_DESC
Alterações efetuadas	Criação do campo.

Campo	B1_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	F3_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	F3_CRPRESP
Help	Valor do Crédito Presumido, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 referente à aquisição de Leite Cru.

Campo	FT_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	FT_CRPRESP
Help	Valor do Crédito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 referente à aquisição de Leite Cru.

Campo	D1_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	D2_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	C6_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Campo	C9_CODISS
Alterações efetuadas	Alteração do tamanho do campo.

Tabela SX5

Tabela	02
---------------	----

Chave	SL
Utilização	Tipo de produto selo de controle

Tabela	42
Chave	NFFA
Utilização	Nota Fiscal de fornecimento de água
Chave	NFCFG
Utilização	Nota Fiscal de consumo/fornecimentos de gás canalizado

Tabela	42
Chave	CTE
Utilização	Conhecimento de Transporte Eletrônico
Tabela	53
Chave	FDS
Utilização	Numeração de títulos e taxas para o Fundersul

Tabela	SG
Chave	101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 300 – Imune 400 - Não tributada pelo Simples Nacional. 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou antecipado. 900 – Outros.
Utilização	Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional

Tabela	SS
---------------	----

Chave	11 - Controle de materiais; 12 - Controle de valores agregados na industrialização por outro estabelecimento; 13 - Controle de energia elétrica; 14 - Controle de serviços de comunicações; 15 - Controle de aquisição de serviços de transporte utilizados nas prestações da mesma natureza; 21 - Produtos em elaboração-industrialização no estabelecimento; 22 - Produtos em elaboração-industrialização em outro estabelecimento; 23 - Produtos em elaboração-industrialização para outro estabelecimento; 24 - Apuração de custo dos serviços de transportes; 25 - Gastos gerais de fabricação; 26 - Distribuição do custo e ICMS do insumo conjunto – método do preço de saída; 27 - Produtos em elaboração – produção conjunta – método da ficha técnica; 31 - Controle de produtos acabados; 32 - Controle de mercadorias para revenda; 33 - Controle de custo agregado na industrialização para outro estabelecimento.
Utilização	Fichas Cat83

Tabela SX6

Parâmetros

Nome	MV_MAPIV
Descrição	Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar informações de exportação/reexportação no relatório Mapas de Produtos Químicos Controlados

Nome	MV_LFISORD
Descrição	Indica se o número do livro deve se impresso ao lado do número da página com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída

Nome	MV_BAURUAT
Descrição	Indica o código de atividade do contribuinte do Município de Bauru - SP, conforme Anexo II do <i>layout</i> para importação dos lançamentos (ISS digital)

Nome	MV_SERCONV
-------------	------------

Descrição	Converte a série original do documento para que seja gerada de acordo com as séries disponíveis no <i>layout</i> .
------------------	--

Nome da Variável	MV_STFRETE
-------------------------	------------

Descrição	Para notas fiscais de serviço, o primeiro caractere do campo Cod da Sit Trib (CST_ICMS) deverá ser igual a 0 (zero).
------------------	---

Nome	MV_BAURUSE
-------------	------------

Descrição	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP
------------------	---

Nome	MV_GMBBCIO
-------------	------------

Descrição	Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com Tabela de Códigos Fiscais da GMB-RS.
------------------	---

Nome	MV_M908MOD
-------------	------------

Descrição	Indica qual modelo deve ser apresentado no Registro de ISS – DF (MATR908), de acordo com a espécie utilizada no documento Fiscal.
------------------	---

Nome	MV_DSMOGI
-------------	-----------

Descrição	Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na Declaração de Serviços – Mogi das Cruzes, no arquivo de Serviços Prestados e/ou Tomados.
------------------	--

Nome	MV_MAPCFO
-------------	-----------

Descrição	Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no processamento da rotina “Mapas de Produtos Químicos”.
------------------	--

Nome	MV_MAPTRAN
-------------	------------

Descrição	Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora no processamento da rotina Mapas de Produtos Químicos , se: 1 – tabela SA4 – Cadastro de Transportadoras; 2 – tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores.
------------------	--

Nome	MV_APFUNDS
-------------	------------

Descrição	Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
------------------	--

Nome	MV_APSINAC
-------------	------------

Descrição	Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.
------------------	--

Nome	MV_PFAPUSN
-------------	------------

Descrição	Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.
------------------	---

Nome	MV_LPADSN
-------------	-----------

Descrição	Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja: código para a apuração, código para o estorno.
------------------	--

Nome	MV_CAEEMP
-------------	-----------

Descrição	Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. Exemplo de preenchimento: 93502
------------------	---

Nome	MV_CAE88CB
-------------	------------

Descrição	Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que gerarão o registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato: {"93504","41120","93503","41106","93502","31112","31131","31139","41105"}
------------------	---

Nome	MV_FUST
-------------	---------

Descrição	Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Fust - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
------------------	--

Nome	MV_FUNTTEL
-------------	------------

Descrição	Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
------------------	---

Nome	MV_PRATIVO
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo.
Conteúdo	<nome do campo>
Exemplo	B5_PRATIVO

Nome	MV_IMPPERI
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto. .F. = Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja mensal

Nome	MV_DRJSIT
Descrição	Campo da tabela SF3 que contem a situação do documento de acordo com as situações disponíveis no layout da Dief-RJ.

Nome da Var.	MV_REGIESP
Tipo	Caractere
Conteúdo	1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Descrição	Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG <RegimeEspecialTributacao>.
Exemplo	1

Nome da Var.	MV_OPTSIMP
Tipo	Caractere
Conteúdo	1 – Sim; 2 – Não

Descrição	Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG <OptanteSimplesNacional>.
Exemplo	2

Nome da Var.	MV_INCECUL
Tipo	Caractere
Conteúdo	1 – Sim; 2 – Não
Descrição	Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG <IncentivadorCultural>.
Exemplo	2

Nome	MV_DRJSUB
Descrição	Campo da tabela SF3 que contém o número do documento emitido em substituição a outro cancelado anteriormente a ser apresentado na Dief-RJ

Nome	MV_F3RECIS
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) / Cadastro de Fornecedores (A2_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

Nome	MV_NESPEC
Descrição	Indica o tipo de documento Fiscal utilizado na emissão de Notas Fiscais simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.

Nome	MV_REBICM
Tipo	Lógico
Descrição	Indica que somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_CIDADE
Descrição	Informe o nome do Município em que o contribuinte está estabelecido.

Nome	MV_GISSISS
-------------	------------

Descrição	Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.
------------------	---

i Importante

Este parâmetro é utilizado no *layout* GISSCON.INI.

Nome	MV_SIMPFIS
Descrição	Define se o Sistema deverá considerar apenas as Notas Fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o cálculo da receita bruta.

Nome	MV_IPIZFM
Descrição	Indica se o desconto referente à PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base IPI.

Nome	MV_ISSST
Descrição	Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).

Nome	MV_IDAIDF
Descrição	Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorização do <i>software</i> validador do arquivo magnético.

Nome	MV_IMPCABE
Descrição	Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.

Nome	MV_CFTECOM
Descrição	CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e Funttel.

Nome	MV_AZFRETE
Descrição	Indica, na emissão do Conhecimento de Frete, se deve zerar a alíquota de ICMS dos itens que tem alíquota zerada na NF de origem.

Nome	MV_ALIQFRE
-------------	------------

Descrição	Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete autônomo, quando este for calculado separadamente dos itens da Nota Fiscal. Ex.:SP12AC07.
------------------	---

Nome	MV_FAUT930
Descrição	Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).

Nome	MV_SERCAT
Tipo	Lógico
Descrição	Tratamento para o FISGETSER, onde transforma a série ou mantém a que está na NF.
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T.

Nome	MV_GIAMTO1
Descrição	Campo da tabela AS1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente.

Nome	MV_GIAMTO2
Descrição	Campo da tabela AS2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor.

Nome	MV_SIMPLES
Descrição	Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.

Nome	MV_DBRDIF
Descrição	Indica se o valor do ICMS a ser deduzido (quando o campo F4_AGREG estiver como "D") deverá ser calculado sobre o valor da base reduzida ou sobre valor de redução da base.

Nome	MV_GERAUT
Descrição	Indica se os valores referentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente na aba "Apuração-ICMS". T (True) – valores gerados automaticamente. F (False) – valores não serão gerados automaticamente.

Nome	MV_FLAGDEV
Descrição	Indica se na opção 'retornar' dos documentos de entrada, será verificado o flag de devolução total do documento de saída.

Nome	MV_CMUNSCC
Descrição	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro "Código do Município"

Nome	MV_CMUNSCF
Descrição	Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro "Código do Município".

Nome	MV_ESTSELO
Descrição	Indica a data em que se devesse ter início o controle do estoque físico de selos. Os movimentos efetuados antes desta data, não controlarão estoque.

Nome	MV_MOVIMSL
Descrição	Códigos de movimento interno para o controle físico do estoque de selos de controle. Informe: código de devolução/código de requisição.

Nome	MV_TRSLAUT
Descrição	Indica se, nos casos de transferência de selos, deverá ser gerada a guia de entrada na filial de destino automaticamente.

Nome	MV_CMUNCLI
Descrição	Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro "Código do Município"

Nome	MV_CMUNFOR
Descrição	Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro "Código do Município".

Nome	MV_IMPPAGI
-------------	------------

Descrição	Permite alteração do cabeçalho Relatório Regime Proc. Dados (matr930), de Folha para Página: T – PÁGINA F – FOLHA (PADRÃO).
------------------	---

Nome	MV_MESANTI
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da entrada da Nota Fiscal, ou no mês subsequente ao lançamento da Nota.
Conteúdo	F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da Nota. T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subsequente;
Exemplo	F

Nome	MV_CRDBPIS
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do PIS. Conteúdos: S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo	N

Nome	MV_CRDBCOF
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do COFINS. Conteúdos: S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo	N

Nome	MV_LCIAPA
Tipo	Caracter
Descrição	Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP.
Exemplo	LCIAPA.TRM

Nome	MV_LCIAPE
Tipo	Caracter

Descrição	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP.
Exemplo	LCIAPE.TRM

Nome	MV_MFISICO
Descrição	Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso de outros meios de entrega, em que : Primeira posição do <i>array</i> (Meio Físico de Entrega): 1 – CD; 2 – Disquete; 3 – Conexão em Rede Local (Lan); 4 – Transmissão Direta; 5 – Outros. Segunda posição do <i>array</i> (Número da Mídia); Informar somente se houver número de mídia para entrega; Terceira posição do <i>array</i> (Outros Meios de Entrega); Descreva o meio de entrega. Essa informação somente deverá ser preenchida no caso da primeira posição do <i>array</i> for preenchida com “5” (Outros).

Nome	MV_TPTITU
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar Títulos usados na geração da DCTF.
Exemplo	‘NF’, ‘IRF’

Nome	MV_TPTITU
Descrição	Indica os tipos de títulos que serão considerados para geração da DCTF.

Nome	MV_CODOBRA
Tipo	Caracter
Descrição	Informação sobre o campo da tabela AS1 que contém o campo que será utilizado para informar o “Código da Obra”.
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo: AS1->A1_OBRA

Nome	MV_SERIEPA
Tipo	Lógico

Descrição	Indica se o campo “Série” (utilizado nos Registros R e E da DDS) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos ou pelos outros parâmetros da rotina (MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF).
Conteúdo	<conteúdo a critério do cliente> .T. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE .F. = Pela espécie da Nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).

Nome	MV_TPSERIE
Tipo	Caracter
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso o tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Nome	MV_F1SERIE
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.

Nome	MV_F2SERIE
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.

Nome	MV_F1MODNF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.

Nome	MV_F2MODNF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.

Nome	MV_XFCOMP
Tipo	Lógico
Descrição	O parâmetro MV_XFCOMP (Default T – Sempre processa NF Complementar) na opção RETORNO. O parâmetro MV_XFCOMP (F – Não ira processa NF Complementar) na opção RETORNO.
Conteúdo	T ou F

Nome	MV_GERPRME
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.

Nome	MV_TABSB1
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T.
Descrição	Indica se a alíquota utilizada na geração do relatório será a da tabela SB1 ou da tabela SFK.

Nome	MV_GERSD3
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se as movimentações internas da tabela SD3 serão contabilizadas no relatório (com exceção das transferências entre armazéns).

Nome	MV_SERFNI
Tipo	Caracter
Descrição	Séries dos documentos Fiscais do ISS + Fácil Nova Iguaçu.
Conteúdo	O primeiro campo deve ser a série contemplada no Sistema Protheus (com três dígitos), seguido do traço ("-") e da série correspondente no Sistema do ISS + Fácil (com dois dígitos). Para separar a série do Sistema Protheus da série correspondente no Sistema ISS + Fácil utilize o "-" (traço). Para separar grupos de séries utilize a "/" (barra).
Exemplo	Sugestão para o conteúdo: 1 -U /2 -U /

Nome	MV_MUNSIAP
Tipo	Caracter
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do Município, segundo tabela do SIAFI.
Conteúdo	O conteúdo deste parâmetro deve ser um <i>array</i> , no formato indicado anteriormente. Na primeira posição deve conter o nome do campo do SA1 que conterá o código do Município utilizado no ISS + Fácil (vide tabela de Municípios SIAFI) e, na segunda posição, o campo do SA2 com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.
Exemplo	{'A1_COD_MUN','A2_COD_MUN'}

Nome	MV_CLIREL
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.

Nome	MV_ATSBOP
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.

Descrição	Indica se no cálculo da base normal de ICMS, o valor será alterado referente a cada entrada e saída, ou se o valor da base de normal será alterado somente a cada entrada e movimentos da coluna 16.
------------------	--

Nome	MV_CAMPSE
Tipo	Caracter
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DMS, com 2 dígitos. Caso o tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Nome	MV_CAMPME
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-D/SS-D/ Em que: SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentada na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.

Nome	MV_CAMPMR
Tipo	Caracter

Conteúdo	SS-D/SS-D/ Em que: SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas

Nome	MV_CAMPML
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-D/SS-D/ Em que: SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.

Nome	MV_CAMPSCC
Tipo	Caracter
Conteúdo	Informar Campo da Tabela SA1 que possui código do Município.
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do Cliente definido no validador.

Nome	MV_CAMPSCF
Tipo	Caracter
Conteúdo	Informar Campo da Tabela SA2 que possui código do Município.
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.

Nome	MV_RESST
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Ressarcimento para o processamento da GIAST RJ.

Nome	MV_COMBST
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST RJ.

Nome	MV_TRANFST
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Transferência para o processamento da GIAST RJ.

Nome	MV_DBSTCFR
Tipo	Caracter
Conteúdo	1 - Nunca retira; 2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST; 3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST; 4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal; 5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal; 6 - Sempre retira.
Descrição	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido

Nome	MV_DBSTPSR
Tipo	Caracter

Conteúdo	1 - Nunca retira; 2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST; 3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST; 4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal; 5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal; 6 - Sempre retira.
Descrição	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Pis retido

Nome	MV_TAMCPO
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = campo com 6 posições. .F.= Valor da estrutura do campo.
Descrição	Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posições, .F.= Valor da estrutura do campo).

Nome	MV_AGLUTPR
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = Aglutina. .F.= Não aglutina.
Descrição	Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.

Nome	MV_QART65
Tipo	Numérico
Descrição	Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR.
Conteúdo	600

Nome	MV_UNAT65
Tipo	Caractere
Descrição	Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR.

Conteúdo	KG
-----------------	----

Nome	MV_DTAFECP
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar o Mês e o Ano que o Sistema deverá começar a processar o FECP considerando a Alíquota variável 0%,1% e 5%, informar MMAAAA.

Nome	MV_ICSTDEV
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para nota fiscal de devolução.

Nome	MV_CAMPRET
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere à Tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, do “Manual de importação de dados de outro Sistema” definido no validador da DMS.

Exemplo de conteúdo: A2_CODRET

Nome	MV_CODCOF
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informe o código a ser utilizado para a gravação do Título na SE2 do valor do COFINS da Apuração.

Nome	MV_CODPIS
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informe o código a ser utilizado para a gravação do Título na SE2 do valor do PIS da Apuração.

Nome	MV_RESF3FT
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se na apuração de ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. Substituição tributária), as informações serão consideradas da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais). Este parâmetro foi criado, pois na mesma Nota Fiscal, é possível haver dois ou mais itens de produtos com ST, e com o campo CREDST diferentes. Porém como este campo não faz parte da chave principal, os itens podem ser aglutinados, considerando a informação somente do primeiro item referente a este campo.
Conteúdo	.T. = Indica que serão consideradas as informações da tabela SFT, ou seja, item a item dos Livros Fiscais. .F.= Indica que serão consideradas as informações da tabela SF3, ou seja, com as informações aglutinadas.

Nome	MV_MAPPC
Descrição	Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Código do País.

Nome	MV_MAPPF
Descrição	Identifica o campo do cadastro do Fornecedor Cliente que deve ser gravado no registro Código do País.

Nome	MV_FOZSE
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na GIISS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Nome	MV_FOZTIP
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na GIISS no arquivo de Notas emitidas e recebidas.

Nome	MV_940CLI
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Cliente) que se refere a livros em disquete definido no validador da DIC.

Exemplo de conteúdo: A1_940C

Nome	MV_940FOR
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere a livros em disquete definido no validador da DIC.

Exemplo de conteúdo: A2_940F

Nome	MV_SB5ISI
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. – Indica que o conteúdo do campo SB5->B5_CEME será enviado no arquivo. .F. – Indica que o conteúdo do campo SB1->B1_DESC será enviado no arquivo.
Descrição	Define a Descrição Científica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela (SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo..

Nome	MV_PRFSPED
Tipo	Caractere
Conteúdo	A ou B
Descrição	Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal. Se o conteúdo for vazio, será apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

Nome	MV_RNDFOM
Descrição	Controle para arredondamento do Fomentar para o estado de Goiás, em que .T. é para arredondar e .F. para não arredondar. Obs.: O default de criação é .F.

Nome	MV_ATUCOMP
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

Nome	MV_CONFRE
Tipo	Lógico

Conteúdo	.T. = Calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de conhecimento de frete. .F.= Não calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de conhecimento de frete
Descrição	Indica o tratamento das Notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).

Nome	MV_CAMPSO
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-O/SS-O/ Em que: SS: série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.

Nome	MV_RNDSOBR
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = Considera as sobras (terceira casa decimal) – conteúdo default. .F.= Não considera as sobras (terceira casa decimal)
Descrição	Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou não (.F.)

Nome	MV_FATCIAP
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. = Imprime o Fator Proporcional (1/48). .F.= Imprime o Fator Cheio – conteúdo default.
Descrição	Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator proporcional ou o Fator cheio.

Nome	MV_88STMG
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no Sintegra de Minas Gerais.

Nome	MV_N88INT
Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs que devem ser desconsiderados no cálculo da restituição de MG nas operações interestaduais.

Nome	MV_88PERD
Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs que indicam saídas por perda, roubo ou perecimento para o cálculo da restituição de MG.

Nome	MV_RECALST
Tipo	Lógico
Descrição	Para produtos com margem de ST na entrada, mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o Sistema deve efetuar o recálculo no ressarcimento de MG?

Nome	MV_DTSTMG
Tipo	Data
Descrição	Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuado. A ST será calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.

Nome	MV_PRODEP1
Conteúdo	{{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000}, {"46021900",353000}, {"46029000",353000}, {"58079000",1050000}, {"58071000",1050000}, {"94053000",17500}, {"95051000",35000000}, {"95059000",35000000}}
Tipo	Caractere

Descrição	Matriz de <i>Arrays</i> com os códigos NCMs e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
------------------	--

Nome	MV_PRODEP2
Conteúdo	{“67021000”, “67029000”}
Tipo	Caractere
Descrição	<i>Array</i> com os códigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

Nome	MV_PRODEP3
Conteúdo	{5,70,15}
Tipo	Caractere
Descrição	<i>Array</i> com os percentuais referentes ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.

Nome	MV_DIAMED
Tipo	Numérico
Descrição	Indica a quantidade de dias que será utilizado para o cálculo do preço médio do produto na aquisição. Utilizado no Estorno de Credito de IPI.

Nome	MV_ESCRIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se a linha referente à Estorno de Credito de IPI será exibida na Apuração (.T.) ou não será exibida (.F.).

Nome	MV_ICMS271
Conteúdo	<a definir pelo cliente>
Tipo	Lógico

Descrição	Indica se haverá ou não o cálculo do Crédito ICMS Não destacado
------------------	---

Nome	MV_CAFCF
Tipo	Caracter
Descrição	Informar os CFOPs do reg. B de mov. De café cru. Se estiver em branco será desconsiderado. Modo de preenchimento ex: 1101/1102/.

Nome	MV_ISSPRG
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se usa cálculo progressivo de retenção de ISS
Conteúdo	S = Usa cálculo N= Não Usa

Nome	MV_CRPREPP
Descrição	Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para Microempresa / EPP, para o estado do Paraná (.T. ou .F.)

Nome	MV_APURBA
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado (T) ou se não utiliza (F).

Nome	MV_P1ICMST
Tipo	Lógico
Descrição	Indica que serão exibidos os valores referentes ao ICMS-ST no Reg.Proc. Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4) for igual a 4=Subst.Trib. Os valores somente serão apresentados no Livro Reg.Proc. Dados, não sendo creditados na Apuração do ICMS-ST.
Conteúdo	.T. = Imprime as informações no Reg. Proc. Dados .F.= Não Imprime as informações no Reg. Proc. Dados

Nome	MV_CCI_TO
Tipo	Lógico
Descrição	Informe o Campo que contém o CCI-TO, Cadastro de Contribuintes de ICM, no Cadastro de Fornecedores. Ex A2_CCI_TO.

Nome	MV_CFOATIV
Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
Conteúdo	CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento na compra de bens do ativo imobilizado, separados por barras “/”: CFOP/CFOP/CFOP/CFOP

Nome	MV_CFOPFUT
Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento para pagamento futuro.
Conteúdo	CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento para pagamento futuro, separados por barras “/”: CFOP/CFOP/CFOP/CFOP

Nome	MV_ATIVDS
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade, referente ao Anexo I – Tabela disponível no validador DS Município Imperatriz.

Exemplo de conteúdo: B1_ATIVDS

Nome	MV_CONSDUP
Tipo	Lógico

Conteúdo	.T. Não considera (F4_DUPLIC = NÃO) .F. Considera (F4_DUPLIC = SIM)
Descrição	Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES.

Nome da Var.	MV_NFMISTA
Tipo	Caracter
Descrição	Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal mista DMS Corumbá (Produto + Serviço)

Nome	MV_CODBSC
Tipo	Caracter
Conteúdo	F3_CODISS
Descrição	Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço.

i Observação:

O parâmetro **MV_CODBSC** é utilizado para definir o campo da tabela SF3 que contém o código de serviço ou código CNAE (F3_CODISS ou F3_CNAE).

Nome da Var.	MV_PSIGLA1
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Informe o nome do Município no qual o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: A1_PSIGLA

Nome da Var.	MV_PSIGLA2
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica o campo na tabela SA1-Clientes que contém a sigla do país com dois dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil - BR.

Sugestão de conteúdo: A2_PSIGLA

Nome	MV_CAMPNFC
Tipo	Lógico
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica se Notas Fiscais Conjugadas serão consideradas na DMS Campinas.

Nome	MV_CAMPSER
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica as séries das Notas Fiscais que deverão ser consideradas na DMS Campinas.

Exemplo de Conteúdo: /UNI/S /A /

Nome	MV_CAMPCLI
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Cliente.

Exemplo de Conteúdo: F2_CODSIAF

Nome	MV_CAMPFOR
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Fornecedor.

Exemplo de Conteúdo: F1_CODSIAF

Nome	MV_DEMMBB1
Conteúdo	<a definir pelo cliente>
Tipo	Caracter

Descrição	Indica campo do SA1 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente, conforme tabela IBGE.
------------------	--

Exemplo: A1_CODIBGE

Nome	MV_DEMMBB2
Conteúdo	<a definir pelo cliente>
Tipo	Caracter
Descrição	Indica campo do SA2 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente, conforme tabela IBGE.

Exemplo: A2_CODIBGE

Nome	MV_CFOCRED
Tipo	Caracter
Descrição	Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
Conteúdo	CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC, separados por barras "/": CFOP/CFOP/CFOP/CFOP

Nome	MV_SPEDEXP
Tipo	Numérico
Conteúdo	0
Descrição	Define o número de dias que o Sistema irá esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 - não apaga)

Nome	MV_SPEDEXC
Tipo	Numérico
Conteúdo	72
Descrição	Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.

Nome	MV_DEVRET
-------------	-----------

Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Trata se na Nota Fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da Nota Fiscal de origem

Nome	MV_DMDB5
Tipo	Caracter
Conteúdo	<Campo a critério do cliente>
Descrição	Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação, com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.

Nome	MV_DMDA1
Tipo	Caracter
Conteúdo	<Campo a critério do cliente>
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém o código do Município onde está estabelecido o cliente baiano, utilizado na geração da DMD-BA.

Nome	MV_DMDA2
Tipo	Caracter
Conteúdo	<Campo a critério do cliente>
Descrição	Campo da tabela SA2 que contém o código do Município onde está estabelecido o fornecedor baiano, utilizado na geração da DMD-BA.

Nome da Var.	MV_MUNGOI
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Campo da tabela SA1 que indica o Código da Cidade do Tomador do Serviço DMS Goiânia



Observação

Sugestão de conteúdo: A1_COD_MUN

Nome da Var.	MV_PROD CF
---------------------	------------

Tipo	Caracter
Descrição	Indica os CFOPS que deverão ser desconsiderados na geração do relatório MATR917 (PRODEPE).

Nome	MV_MCDFES
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de Município para DIEF-ES.

Nome	MV_PCDFES
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de país para DIEF-ES.

Nome	MV_MFDFES
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de Município para DIEF-ES.

Nome	MV_PFDFES
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de país para DIEF-ES.

Nome da Var.	MV_INFADZF
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag <infAdFisco> do XML da NF-e.

Nome da Var.	MV_GNRINFC
Tipo	Caracter
Descrição	Código padrão da Informação Complementar (Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal

Nome da Var.	MV_STREDU
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se a redução da base de ST deverá incidir no valor bruto (valor do item) ou no valor líquido, ao final do cálculo.

Nome da Variável	MV_ C140TIT
Tipo	Caracter
Descrição	Indica os tipos de títulos que serão desconsiderados na geração do registro C140 (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo	NF /CF /

Nome da Variável	MV_ REGSPED
Tipo	Caracter
Descrição	Indica os registros do SPED Fiscal que não devem ser gerados (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo	C110/

Nome da Variável	MV_ EXPIND
Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs utilizados para indicar operação de remessa para exportação (exportação indireta).

Conteúdo	5501/5502/6501/6502
-----------------	---------------------

Nome da Variável	MV_ISSRETD
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o cálculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.

Nome da Variável	MV_SERTSER
Tipo	Caracter
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais para ISS Sertãozinho, de acordo com o <i>layout</i> .

Exemplo de Conteúdo: 1 -10/2 -15/

Nome da Variável	MV_DSAIENT
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Indica se a <i>tag</i> dSaiEnt do XML da NF-e não será gerada, portanto também determina que a informação do DANFE não será impressa. .F. = a <i>tag</i> será gerada. .T. = a <i>tag</i> não será gerada.

Nome	MV_88CORTE
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.

Nome	MV_CFOFRET
-------------	------------

Tipo	Caracter
Descrição	CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.

Nome	MV_MEDIAS
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se o estoque ST deve ser calculado, aplicando-se a média das entradas na restituição ST MG.

Nome da Variável	MV_NSEQISS
Tipo	Numérico
Descrição	Número sequencial para geração do arquivo de ISS municipal.

Nome da Variável	MV_IMPDIR
Tipo	Numérico
Descrição	Indica a opção de acessar diretamente o <i>WebService</i> na impressão do DANFE, sem verificar os Livros Fiscais (SF3).

Nome da Variável	MV_IESTCE
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contém a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.

Nome da Variável	MV_TESVEND
-------------------------	------------

Tipo	Caracter
Descrição	Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem.

Nome da Var.	MV_SERDIF
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF

Nome	MV_IPIDEV
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se será gravado no XML o valor e base de cálculo do IPI para Notas Fiscais de devolução.
Conteúdo	T = Será gravado ou F = Não será gravado.

Nome	MV_CFDUSO
Tipo	caracter
Descrição	Indica se as faturas eletrônicas serão utilizadas ou não, podendo ser configurado com: 0 – Não utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, as rotinas Geração de CFDs e Impressão de CFDs não estarão disponíveis no Sistema; 1 – Utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, ao confirmar a geração das faturas, o sistema solicita a confirmação da geração das faturas eletrônicas; 2 – Indica o uso das faturas eletrônicas e sua geração automaticamente. Assim, logo após a geração das faturas, também serão geradas as faturas eletrônicas.
Conteúdo	1

Nome	MV_CFDDIRS
Tipo	Caracter
Descrição	Diretório onde serão gravados os arquivos com as chaves privadas e públicas.
Conteúdo	"\cfd\laves"

Nome	MV_CFDDOCS
Tipo	caracter
Descrição	Diretório no qual serão gravadas as faturas eletrônicas.
Conteúdo	"\cfd\facturas"

Nome	MV_CFDFTS
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o documento de saída.
Conteúdo	"\cfd\inicfd\fatmex.ini"

Nome	MV_CPDFTE
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o documento de entrada.
Conteúdo	"\cfd\inicfd\fatemex.ini"

Nome	MV_SEF54
Tipo	Caracter
Descrição	Indica as CFOPs que não devem gerar o registro 54 para a SEF.
Conteúdo	<Definido pelo cliente>

Nome	MV_SOMAIPI
Tipo	Lógico
Descrição	Calcula a base de ICMS-ST com o valor IPI. Se. T. ou .F.
Conteúdo	.F.

Nome	MV_F9PROD
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar o código do produto.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Sugestão para o conteúdo: F9_PROD

Nome	MV_F9ESP
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar a Espécie da nota fiscal.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Sugestão para o conteúdo: F9_ESP

Nome	MV_F9CC
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar o centro de custo.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Sugestão para o conteúdo: F9_CC

Nome	MV_F9PL
Tipo	Caracter
Descrição	Indicar o plano de contas.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Sugestão para o conteúdo: F9_PL

Observação

Estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens do SpedFiscal cadastrados diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9).

Observação

Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.

Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta atribuir uma numeração sequencial ao criá-los.

- Exemplo:

MV_SERDIF, MV_SERDIF1, MV_SERDIF2, MV_SERDIF3, e assim sucessivamente.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_COTNFSS
Tipo	Caracter
Descrição	Este parâmetro deve conter o modelo da nota fiscal de serviço simplificada e a espécie a que se refere a mesma.

Exemplo de conteúdo: A3=NFSS.

O parâmetro **MV_D5ICMS** teve sua descrição original alterada para “Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. Term. Ou Conta Consumo e Classificação do Item.”

Nome	MV_ALIQSIM
Tipo	Caracter
Descrição	Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração, expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional
Conteúdo	Valor da Alíquota expressa com duas casas decimais
Exemplo	06,00

Nome	MV_SCARRP9
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
Conteúdo	T – para habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz. F – para não habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz.
Exemplo	T

Nome	MV_SCPERC
Tipo	Numérico
Descrição	Indica os percentuais previstos no inciso XX, Art. 15 (informe valor numérico. Ex: 3% = 3).
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Exemplo	3

Nome	MV_B1ARROZ
Tipo	Numérico
Descrição	Indica o campo na tabela SB1, se o produto fizer parte do cálculo de Crédito Presumido do inciso XX, Art. 15.
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Exemplo	B1_CDARROS

Nome	MV_CFARR01
Tipo	Numérico
Descrição	Indica os CFOPs (Entrada e Saída) que não serão considerados para o cálculo do Crédito Presumido, do inciso XX, Art. 15 (CFOP separados por /).
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Exemplo	5110/5120/6102

Observação

Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo: MV_CFARR01, MV_CFARR02, MV_CFARR03, MV_CFARR04, e assim sucessivamente.

Nome	MV_DESCSRV
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Indica se a descrição dos serviços, na impressão do RPS, será .F. (a cadastrada na tabela 60) ou .T.(o campo do parâmetro MV_DESCBAR).

Nome	MV_DESCBAR
Tipo	Caracter
Conteúdo	B1_DESCBAR

Descrição	Indique o campo na tabela SB1 que contém a descrição do serviço
------------------	---

Exemplo: B1_DESCBAR

Nome	MV_RELSSL
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão segura (SSL).

Nome	MV_IPOSE
Tipo	Caracter
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DDDDD/ Em que: SSS: série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 5 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 5 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos no arquivo de Ipojuca PE conforme <i>layout</i> .

Exemplo de conteúdo: 001- AVULS/002-A /03 -BA /004-D /

Nome	MV_DACIAP
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se deve ser considerado o valor de diferencial de alíquota no cálculo do ICMS para o registro CIAP. S=Considera N=Não Considera. <i>Default</i> S.
Conteúdo	S
Exemplo	S

Nome	MV_LONDSIM
Descrição	Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.

Nome	MV_SPED55
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se será impresso “SPED” ou “55” na coluna “Espécie” do relatório REGIME PROC. DADOS (MATR930) para notas modelo 55.
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “55”. .F. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “SPED”.

Nome	MV_DEVTOT
Tipo	Lógico
Descrição	Define se será considerado o valor da base da nota original com valor do frete + despesa + seguro na devolução total da mercadoria: .T.= Sim e .F.= Não.
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T. = Será considerado no valor base da nota original com o valor do frete + despesa + seguro; .F. = Será calculado o valor da base de ICMS normal e ICMS ST conforme informações da nota fiscal.

Nome	MV_GIMUN
Tipo	Caracter
Descrição	Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1), com código do município conforme <i>layout</i> GIM.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Exemplo de conteúdo: A1_GIMUN

Nome	MV_IMPANF
Tipo	Lógico

Descrição	Informe se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE, caso existam informações. .T.= Sim e .F.= Não.
Conteúdo	.T. ou .F.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_SBX5B1
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Pasta Descrição	
Descrição	Este parâmetro indica se utiliza a descrição do Item (B1_DESC) parâmetro (.F.) ou a descrição do código de serviço (X5_DESCRI) parâmetro (.T.).

Sugestão de conteúdo: .F.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_SITSBO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Mascara	@!
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta Descrição	
Descrição	Informe o nome do campo do Cadastro de Clientes (SA1) que contém a situação cadastral do mesmo.

O parâmetro **MV_CODREG** é utilizado para informar o código de regime tributário do emitente da nota fiscal eletrônica.

Nome da Var.	MV_CODREG
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido pelo cliente>
Descrição	1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Nacional.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_RECA1A2
Tipo	Lógico
Conteúdo	Informe: Se .T. O código do participante em todo o <i>layout</i> da 08655 utilizará o alias da tabela + o Número de Registro: recno(). Exemplo: SA100000001435. Se .F. Utiliza o MV_5CLIFOR para compor o código do Participante.
Pasta Descrição	
Descrição	Indica se o código do participante no layout da Norma 08655 utilizará o Recno() (Numero do Registro) das tabelas SA1- Clientes e SA2 – Fornecedores para compor o código.

Sugestão de conteúdo: .T.

Nome	MV_NFEMSA1
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MESSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais Cliente; F=Inf. Adicionais Fisco; BRANCO=não considera.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Nome	MV_NFEMSF4
Tipo	Caracter
Descrição	Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente; F=Inf. Adicionais Fisco; BRANCO=não considera.
Conteúdo	<definido pelo cliente>

Nome da Var.	MV_DATAEXP
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o campo “Data da Declaração” recebe informação do campo “DTDDE” ou da data DTAVRB. Se .T. ou. F.

Nome da Var.	MV_SOMAICM
Tipo	Lógico
Descrição	Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F.

Nome da Var.	MV_REGSOC
Tipo	Caracter
Descrição	Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consulte boletim técnico da DIPJ para preenchimento.

i Observação:

Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo: MV_REGSOC1, MV_REGSOC2, MV_REGSOC3, e assim sucessivamente.

Nome da Var.	MV_TESATMB
Tipo	Caracter
Descrição	Informe o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuração do Simples Nacional.

Nome da Var.	MV_COMBPET
Tipo	Lógico
Descrição	Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustíveis e derivados de petróleo.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_PRCDEC
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Pasta Descrição	
Descrição	Indica se o valor dos Itens na Fatura e pedido serão arredondados em 0 decimais, respeitando o MV_CENT (.T. Habilita; .F. Desabilita).

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_VALICM
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Pasta Descrição	
Descrição	Calcula o crédito presumido de MG nas notas fiscais de saída pelo valor do ICMS.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_CFREG47
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta Descrição	
Descrição	Informa CFOPs que serão desconsiderados no processamento do Registro 47 – DIME-SC.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_ARGEURL
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta Descrição	
Descrição	Informe a URL referente à fatura eletrônica de exportação.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_RECVEN
Tipo	Caracter
Conteúdo	Informe os códigos das naturezas que devem ser processadas, separando-os por barras ("/").
Pasta Descrição	

Descrição	Define quais naturezas serão processadas na linha 01 “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.
------------------	---

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_ART117
Tipo	Lógico
Conteúdo	.T. (por padrão)
Pasta Descrição	
Descrição	Indica se serão considerados os produtos de material de consumo que não tiveram cálculo de diferencial de alíquota, nos casos do Art 117.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_VALDESP
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F. (por padrão)
Pasta Descrição	
Descrição	Indica que os valores referentes às despesas, frete e seguro, serão somados a base de cálculo sem rateio.

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_ENDSER
Tipo	Caractere
Conteúdo	{',', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '}
Pasta Descrição	
Descrição	Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP, do local do serviço prestado.

Nome da Var.	MV_INDUPF
Tipo	Caractere

Descrição	Informe o campo que deve ser utilizado da Tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5.
------------------	---

Nome	MV_DECALIQ
Conteúdo	.F.
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se a <i>picture</i> a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a <i>picture</i> configurada no campo Perc. PIS (B1_PPIS) .

Nome	MV_CTRAUTO
Conteúdo	.F.
Tipo	Lógico
Descrição	Define se para a NF de compl. frete serão consideradas as informações de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. Padrão: F = Produto.

Nome	MV_RATPIS
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE =.T.(<i>default</i>) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_RATCOF
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se deve haver rateio do COFINS Retenção nas parcelas do título da NF-e = .T. (<i>default</i>) ou se o valor integral deve ser considerado apenas na primeira parcela = .F.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_RATCSLL
-------------	------------

Tipo	Lógico
Descrição	Indica se deve haver rateio do CSLL Retenção nas parcelas do título da NF-e = .T. (<i>default</i>) ou se o valor integral deve ser considerado apenas na primeira parcela = .F.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_GRVSELO
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo com o mesmo número e mesma classe.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_BSCREPC
Tipo	Numérico
Descrição	Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo, com o mesmo número e a mesma classe.
Conteúdo	1 ou 2

Nome	MV_APURVEI
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se a base de cálculo para Crédito de PIS/COFINS sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisição do Ativo.
Conteúdo	.T. ou .F.

Nome	MV_INFXJUS
Tipo	Caractere
Descrição	Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e, por meio de uma tela de digitação.
Conteúdo	S=Sim N=Não

Nome	MV_TXTINUT
-------------	------------

Tipo	Caractere
Descrição	Informe um texto para ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e inutilizadas. Caso esteja em branco, o texto original do campo será preservado.
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo (NF INUTILIZADA)

Nome	MV_TIPOB
Tipo	Caractere
Descrição	Informe os Estados que deverão realizar o cálculo do ICMS ST, quando o campo agrega valor do TES for = B.
Conteúdo	RS/SP/

Nome	MV_NCMPC
Tipo	Caractere
Descrição	Array contendo o NCM e valores para efeito de redução zero das alíquotas para PIS e COFINS. Serão zerados caso não excedam os valores informados neste parâmetro.
Exemplo Conteúdo	{"99997104",2000}

Pasta Informações	
Nome da Var.	MV_GIMUN2
Tipo	Caractere
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta Descrição	
Descrição	Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2) , com código do município conforme <i>layout</i> GIM.

Exemplo de conteúdo: A2_GIMUN

Nome	MV_UNMAPA
Tipo	Caractere
Descrição	Identifica uma unidade de medida válida no Mapa para determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos .

Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo (FR=L/UN=L)
-----------------	---

Nome	MV_B1FARM
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo (B1_FARMA)
Tipo	Caractere
Descrição	Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como farmacêutico na geração da GIMPB.

Nome	MV_A1HOSP
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo (A1_HOSP)
Tipo	Caractere
Descrição	Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como hospital ou estabelecimento congênere na geração da GIMPB.

Nome	MV_APSENAR
Descrição	Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao SENAR.

Nome	MV_PFSENAR
Descrição	Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao SENAR.

Nome	MV_LOCACAO
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo ("0009")
Tipo	Caractere.

Descrição	Informe o grupo do produto de Locação de bens móveis. Para que as informações da receita bruta mensal de locação de bens de móveis sejam calculadas no Simples Nacional, é necessário cadastrar um grupo específico para Locação, incluir o produto nesse grupo e informá-lo no parâmetro MV_LOCACAO.
------------------	--

Nome	MV_DIEFINV
Descrição	Utilizado para definir o preenchimento da situação do Produto Intermediário no layout de inventario da DIEF-CE.

Nome	MV_ENERGIA
Descrição	Define quais naturezas serão processadas na linha 04- Despesas de Energia Elétrica

Nome	MV_ALUPRED
Descrição	Define quais naturezas serão processadas na linha 05- Despesas de Aluguéis de Prédio Locados de Pessoas Jurídicas.

Nome	MV_ALUMAQU
Descrição	Define quais naturezas serão processadas na linha 06- Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas.

Nome	MV_CAT8309
Conteúdo	.F.
Tipo	Lógico
Descrição	Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento (refere-se aos códigos da tabela 6.1-Tabela de Codificação dos Lançamentos do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83) será habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque.

Nome	MV_CRDM001
Descrição	Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito, utilizada para o cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus.

Nome	MV_EMIENT
Conteúdo	.F.
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o filtro do relatório será efetuado por data de entrada ou de emissão .T. = entrada

Nome	MV_CROUTSP
Descrição	Informar o(s) código(s) do NCM do(s) produto(s), que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo contemplando os anexos do Decreto 56.018 de 16.07.2010.

Nome da Var.	MV_ADMNFE
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ

Nome da Var.	MV_F9ITEM
Conteúdo	<definido pelo cliente> Exemplo (F9_ITEMNFE)
Tipo	Caractere.

Descrição	Informar o campo da tabela SF9, que indica o campo do item de da nota de entrada no cadastro do bem. Este campo será criado com conteúdo igual a F9_ITEMNFE , podendo ser alterado pelo usuário nos casos de bens que já haviam sido gravados sem o número do item. Neste caso o usuário terá que criar um campo no configurador para o número do item, e indicar este novo campo neste parâmetro para a geração correta do bloco G do Sped Fiscal.
------------------	--

Nome da Var.	MV_SPEDPLC
Tipo	Caractere.
Descrição	Indica de onde buscar o Plano de Contas e Centro de Custos na geração do bloco G do Sped Fiscal. 1 para buscar do item da nota, 2 para buscar do cadastro de produtos. 3. Para buscar cadastro da tabela SN3.

Tabela SX7 - Gatilhos

Campo	FN_TIPO
Descrição	Correção do gatilho para habilitar o campo de Guia de Origem.

Campo	CDV_CODAJU
Descrição	Inclusão do gatilho para inserir a descrição ref. ao código do ajuste informado.

Campo	CD6_VALIQ
Descrição	Inclusão do gatilho para inserir o valor da CIDE.

Campo	C6_TES
Descrição	Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.

Campo	C6_OPER
Descrição	Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.

Tabela SX1 - Perguntas

Rotina	MAPAS
Implementação	Inserida, nas perguntas 01 e 02 da rotina, a consulta padrão (F3) na tabela SBM – Grupos de Produtos.

Rotina	Apuração PIS/Cofins
Implementação	Inseridas as perguntas 17 e 18 da rotina (“Valor do Saldo Credor PIS” e “Valor do Saldo Credor Cofins”) e os respectivos <i>helps</i> (MATA996).

Rotina	Apuração PIS/Cofins
Implementação	Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Órg. Públ.”) e o respectivo <i>help</i> (MATA996).

Rotina	Sintegra
Implementação	Alteradas as opções da pergunta 05 (Finalidade) da rotina, sendo incluída a opção 4 – “Retificação Corretiva do Arquivo” e alterada a ordem da opção 5 – “Desfazimento” (MATA940).

Rotina	DFCGI
Implementação	Alterada a pergunta “CRC do Contabilista” para “CPF Contabilista”.

Rotina	Livro de ISS Mod. 56
Implementação	Inseridas as perguntas 7, 8 e 9 na rotina e os respectivos <i>helps</i> .

Rotina	Livro de ISS Mod. 3
Implementação	Inseridas as perguntas 15 e 16 na rotina e os respectivos <i>helps</i> .

Rotina	Livro de ISS DF
Implementação	Inseridas as perguntas 8, 9, 10 e 11 na rotina e os respectivos <i>helps</i> .

Rotina	Livro de ISS Mod. 53
---------------	----------------------

Implementação	Inserida a pergunta 9 na rotina e o respectivo <i>help</i> .
----------------------	--

Rotina	Apuração PIS/Cofins
Implementação	Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Org. Publ.”) e o respectivo <i>help</i> (MATA996).

Rotina	Listagem para Transcrição
Implementação	Inserida pergunta 13 “Seleciona filiais?”.

Rotina	Ato Cotepe
Implementação	Inserida pergunta 1 “Opção de geração”.

Rotina	Instruções Normativas (GMB-RS)
Implementação	Inserida pergunta 21 da rotina (“Guia de Baixa”) e o respectivo <i>help</i> (GUIRSB).

Rotina	Relatório de ISS de Entrada Mod. 56 (MATR912).
Implementação	Alterada a pergunta “Imprime” para comportar as opções “Livro, Termos ou Ambos”.

Rotina	Relatório de Emissão Livro CIAP (MATR995).
Implementação	Inserida a pergunta 18 da rotina (Modelo D em Folha Única?).

Rotina	Apuração PIS/COFINS
Implementação	Alterado tamanho da pergunta 7 e 10 para o padrão de numeração de títulos no financeiro, 9 posições.

Rotina	WSSINAL
Implementação	Alterada a validação da pergunta WSINAL02 para a correta validação de Cliente e Loja.

Rotina	Nova Gia - Cat 46/00 (MATA972).
Implementação	Inserida a pergunta 20 da rotina (NF Transf. Filiais).

Rotina	Apuração Créd. ICMS N. Destac. (MATA959)
Implementação	Criado novo Grupo de Perguntas (MTA959).

Rotina	Relatório Demonstr. Cálculo Crédito (MATR983).
Implementação	Criado novo Grupo de Perguntas (MTR983).

Rotina	Apuração do ISS- Rotina (MATA954).
Implementação	Alteração do <i>help</i> da pergunta arquivo do período anterior.

Rotina	Apuração Cat83 (MATA024)
Implementação	Criado novo Grupo de Perguntas (MTA024).

Tabela SXB - Consultas Padrão

Tabela	SM0
Consulta	Apresenta as filiais disponíveis para a empresa corrente.

Tabela	CC1
Consulta	Apresenta os tipos de participantes relacionados disponíveis para a empresa corrente.

Tabela	CC2SA1
Consulta	Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de Clientes.

Tabela	CC2SA2
Consulta	Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de Fornecedores.

Tabela	SF6AP
Consulta	Consulta a tabela de Guias de Recolhimento (SF6) na apuração, retornando o número da guia e Classe de Vencimento.

Tabela	CDZ
Consulta	Consulta a tabela de Códigos de Lançamentos Cat83 (CDZ), retornando o código e a descrição.

Helps de Rotina

Help	A100NFEDT
Utilização	Valida a data de emissão da Nota Fiscal eletrônica.

Help	A100NFECR
Utilização	Valida o valor do crédito concedido pela Nota Fiscal eletrônica.

Help	A116CKTR
Utilização	Valida o código da transportadora em Notas Fiscais de conhecimento de frete.

Help	MTR99011
Utilização	Imprime o relatório MATR990 (Registro ISS Modelo 51) no formato de 132 colunas para impressão em retrato ou 220 colunas para impressão em paisagem.

Help	A2_CONTPRE
Utilização	Define se o fornecedor é, ou não um contribuinte previdenciário. Esse campo é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários autônomos; se o funcionário não for um contribuinte previdenciário e for pessoa física, deve-se ignorar o parâmetro de valor mínimo para o recolhimento do INSS.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SX1 – Perguntas; SX2 – Arquivos; SX3 – Dicionário de Dados; SX5 – Tabelas Genéricas; SX6 – Parâmetros do Sistema; SX7 – Gatilhos do Sistema; SXA – Pastas de Cadastros; SXB – Consultas Padrão
Sistemas Operacionais	Windows/Linux