



Relatório Livro de Registro Específico de Medicamentos (MATR924)

Produto : Microsiga Protheus®
Livros Fiscais - Versão 10

Data da revisão : 27/08/10 **País** : Brasil

FNC : 101040, 7674/10100, 72242010, 16017/15965 **Banco de Dados** : Todos

Está disponível a emissão do relatório do Livro de Registro Específico de Medicamentos (na rotina MATR924), que apresenta as movimentações de entrada, saída e possíveis perdas de produtos, de acordo com o grupo do produto definido pelo usuário.

Este livro é necessário para estabelecimentos que trabalhem com os medicamentos e/ou substâncias discriminadas na legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, como farmácias e drogarias.

O Registro Específico de Medicamentos deverá conter um livro para cada grupo de substâncias (entorpecentes, psicotrópicos, medicamentos sujeitos ao controle especial e imunossupressores), sendo que cada substância deve ser listada em página separada. Cada livro deve conter os termos de abertura e encerramento, indicando a qual substância se refere.

A geração do Registro Específico é baseada nos movimentos de estoque realizados no período, desconsiderando documentos fiscais lançados manualmente pelo Livro Fiscal, ou seja, apenas lançamentos que propiciem a movimentação de estoque serão analisados para a geração do relatório.

A quem se destina	A qualquer estabelecimento que exercer as atividades de extração, produção, transformação, fabricação, fracionamento, manipulação, embalagem, distribuição, transporte, reembalagem, importação e exportação das substâncias discriminadas na legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Objetivo	Controlar estoques, entradas, saídas e perdas de medicamentos sujeitos ao controle especial.
Prazo de entrega	Não há entrega. O estabelecimento deverá manter arquivados os livros em seu estabelecimento pelo prazo de 5 a 10 anos, dependendo do tipo de substância com a qual trabalha.
Competência	Federal.
Onde encontrar informações sobre o assunto	www.anvisa.gov.br/legis/portarias/344_98.htm

Procedimentos para Implementação

1. Para as empresas que utilizam o *template* de Drograria, é necessário executar o compatibilizador “UPDDRO04” para a criação do campo “Endereço do cliente” para produtos com venda controlada.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador “UPDDRO04”, é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\ DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto de instalação da empresa.

- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!

* A ativação **indevida** da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No Configurador (SIGACFG), veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação eu desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção “Integridade/Desativar” (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DÚVIDAS!

4. No Protheus “TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “**UPDDRO04**”.
5. Clique no botão OK para continuar.
6. Após a confirmação é apresentada uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou do compatibilizador que será aplicado.
7. Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa “**UPDDRO04**”.
8. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
9. Clique em “Sim” para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
10. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
11. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (*log*) apresentado.
12. Clique no botão OK para encerrar o processamento.

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

Criado campo LK9_END na Tabela LK9:

Tabela	LK9
Campo	LK9_END
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Contexto	Real

Título	End. Cliente
Descrição	Endereço do Cliente
Usado	Sim
Módulos	Utilizado em todos os Módulos.

Criado campo LK9_NOMEPI na Tabela LK9:

Tabela	LK9
Campo	LK9_NOMEPI
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Contexto	Real
Título	N. Pacient.
Descrição	Nome Paciente
Usado	Sim
Módulos	Utilizado em todos os Módulos.

Observação:

Esta rotina também disponibiliza a impressão dos termos de abertura e encerramento do livro. Para tanto, é necessário que os arquivos de impressão dos termos estejam no diretório correspondente ao "SIGAADV" (versão 7.10) ou \SYSTEM (versão 8.11). Como padrão, estaremos disponibilizando os arquivos com o formato exigido pela ANVISA:

- Termo de Abertura: RMEDAB.TRM
- Termo de Encerramento: RMEDEN.TRM

Procedimentos para Configuração

1. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe os parâmetros abaixo e crie-os, caso não existam, conforme orientações a seguir:

Nome	MV_RMEDAB
Tipo	Caracter
Descrição	Arquivo de impressão do Termo de Abertura do Livro Registro Específico de Medicamentos.
Conteúdo	<nome do arquivo>
Exemplo	RMEDAB.TRM

Nome	MV_RMEDEN
Tipo	Caracter
Descrição	Arquivo de impressão do Termo de Encerramento do Livro Registro Específico de Medicamentos.
Conteúdo	<nome do arquivo>
Exemplo	RMEDEN.TRM

Nome	MV_D3ESTOR
Tipo	Caracter
Descrição	Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatórios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos.
Conteúdo	<S=Sim ou N=Não>
Exemplo	S

i Observação:

O parâmetro é o mesmo utilizado na emissão do relatório Ficha Kardex (MATR470), e foi mantido devido ao fato do Registro de Medicamentos tratar da mesma maneira as movimentações de estoque.

Nome	MV_PRATIVO
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo.
Conteúdo	<nome do campo>
Exemplo	B5_PRATIVO

Nome	MV_IMPPERI
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
Conteúdo	.T. ou .F.
Exemplo	.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto.

.F. = Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja mensal

i Observação:

Os parâmetros MV_PRATIVO e MV_IMPPERI serão criados com o processamento da rotina UPDFIS.

- No módulo Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua os campos informados nos parâmetros, caso não existam:

Tabela	SB5
Campo	<campo a critério cliente>
Exemplo	B5_IMPGRUP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Imp. Produto
Descrição	Indica se o produto será impresso no grupo
Help	Informe se o produto deve ser impresso no grupo selecionado.
Opções	S=Sim; N=Não

Tabela	SB5
Campo	<campo a critério cliente>
Exemplo	B5_PRATIVO
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Formato	@!
Cabeçalho	Princ. Ativo
Descrição	Principio ativo a ser impresso.
Help	Informe o nome do principio ativo a ser impresso.

Procedimentos de Utilização

1. No módulo Livros Fiscais execute o relatório “Livro de Registro Específico de Medicamentos” (MATR924), observe o preenchimento dos parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Do Produto ?

Produto inicial que deseja imprimir. Para que seja analisado todo o Cadastro de Produtos, deixe essa pergunta em branco.

Até o Produto ?

Produto final que deseja imprimir. Para que seja analisado todo o Cadastro de Produtos, informe ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Do Grupo ?

Grupo de produtos a ser analisado. Como cada tipo de medicamento e/ou substância deve possuir um livro específico, o relatório processará o grupo informado neste parâmetro.

Do Período ?

Período inicial para análise das movimentações de entrada, saída e perdas.

Até o Período?

Período final para análise das movimentações de entrada, saída e perdas.

Produtos sem Movimento ?

Informe se deseja incluir os produtos que não tiveram movimentação no período.

Armazém ?

Armazém a ser processado.

Página Inicial ?

Número da primeira página a ser impressa. As demais seguirão esta numeração.

Número do Livro ?

Número do livro (utilizado nos termos de abertura e encerramento).

Imprime ?

Informe se deseja imprimir: somente o livro, somente os termos ou livro e termos.

Totaliza por Dia ?

Informe se deseja totalizar os movimentos diariamente.

Prod S/Mov. C/Saldo?

Informe se deseja incluir os produtos sem movimento, mas com saldo em estoque.

Farmacêutico ?

Nome do farmacêutico(a) responsável pelo estabelecimento (utilizado nos termos de abertura e encerramento).

Qtde.Pág ?

Número de páginas que serão impressas por livro.

Quebra ?

Informe se deseja que, ao atingir a quantidade de páginas informada, o sistema reinicie a numeração.

Tp.Mov.Inicial ?

Tipo de movimento considerado como perda inicial, para que sejam processados os lançamentos de requisições que tratem da perda de produtos.

Tp.Mov.Final?

Tipo de movimento considerado como perda final, para que sejam processados os lançamentos de requisições que tratem da perda de produtos.

CFOP de Perda?

Informe o(s) CFOP(s) para movimentações de perdas. Separe com barra (/).

14. Confira os parâmetros e confirme a impressão do relatório.

Considerações – Template Drogarias

Para as empresas que utilizam o *template* de Drogarias, o campo “End. Cliente” e “N. Pacient” será incluso na tela da venda de medicamentos controlados após a aplicação do compatibilizador,

Observação:

Caso o cliente seja diferente do padrão, os campos “Nome Cliente” e “N. Pacient” (Nome do paciente) serão preenchidos com os dados da Tabela de Clientes (SA1).

Se o campo “End. Cliente” não for preenchido, a venda do medicamento controlado não poderá ser realizada.

O endereço cadastrado nesta tela será mostrado no relatório de Medicamentos.

Para as vendas de um medicamento controlado, o campo “Histórico” do relatório apresenta o número da receita, o nome do cliente e o endereço.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB1 - Cadastro de Produtos; SB2 - Saldos Físicos e Financeiros; SB5 – Complemento de Produtos; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SD3 – Movimentações Internas; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho das NF-e de Saída; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF5 – Tipos de Movimentações; SBM – Grupo de Produtos.
Rotinas Envolvidas	SPEDNFE; MATA930; LOJA300; LOJA720
Sistemas Operacionais	Windows/Linux