



Protheus - Apostila de Estoque e Custos-P10



Enviado por: [Gilson Contatto](#) | [comentários](#)

[Download](#)
[Tweet](#)

Educação Corporativa

Estoque e custos

1Todos os direitos reservados.Planejamento e controle orçamentário

Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-0 - São Paulo - SP - Brasil. Tel.: 5 (1) 3981 - 7001 w.microsiga.com.br

ESTOQUE/CUSTOS	4
DEFINIÇÕES	5
AMBIENTE	6
FLUXO OPERACIONAL	7
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA	9
CADASTROS	10
Unidade de medida	10
Grupo de produtos	1
Moedas	13
Centros de Custos	15
Produtos	17
Indicadores de produtos	26
Consumos médios	31
Produto versus fornecedor	34
Endereços	37
Tipos de movimentação	40
ENGENHARIA	43
Revisão de estruturas	46
Grupo de opcionais	48
Tabelas de grade	51
Grades de produtos	53
Curva de Características	58
ESTOQUES	64
Saldos iniciais FIFO	6
Saldos em estoque	69
MOVIMENTOS INTERNOS	72
Transferência de Produtos entre Filiais	73
Internos	7
Transferência	81
Desmontagem de produto	86
Baixas do Cq	8
MOVIMENTOS DE ENDEREÇAMENTO	91
Cria endereços	93
Requisição ao armazém	95
Liberação de Solicitações ao Armazém	98
Gera pré-requisição	100
Baixa pré-requisição	101
Movimentos de Produção	104
Ordens de produção previstas	108
Solicitações de compras previstas	109
Ajuste de empenhos	1
Produção	113
Apontamento de perda	116
Rastreabilidade	118
Bloqueio de lotes	119
2Todos os direitos reservados.Estoque e custos Controle da baixa da pré-requisição pelo saldo disponível no estoque	102
umário	

ESTATÍSTICAS

10286 visitas

442 downloads

[comentários](#)

TAGS

[Microsiga / Protheus /...](#)

DESCRIÇÃO

Ótimo Curso este

ARQUIVOS SEMELHANTES



Direito Comercial
apostila



curso básico de gestão ambiental
apostila



Introdução à banco de dados
Apostila



Instrumentação
Apostila



0304 Apostila Servicos Bancarios
apostila

Matemática Financeira
Apostila

Cálculos	120
Lote Econômico	121
Ajuste pela Disponibilidade Financeira	121
Classificação ABC	122
Consumo médio	125
Ponto de pedido	127
Custo reposição	131
Acertos	132
Custo de entrada	133
Refaz acumulados	134
Refaz poder de terceiros	135
Recálculo	136
Fechamento	146
Bloqueio para inventário	148
Inventário	149
Saldo atual para final	153

3Todos os direitos reservados.Estoque e custos Processamento em Batch do Cálculo do Lote Econômico 130 Virada dos saldos 154

4Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Objetivos instrucionais do curso

São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos: - princípio epistemológico do Protheus;

- nomenclatura Microsiga;

- princípios da Administração de Estoque/Custos;

- integrações.

b) Habilidades a serem dominadas: - domínio conceitual do Sistema;

- propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga - ESTOQUE/CUSTOS;

- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga;

- domínio técnico-operacional do Protheus – ESTOQUE/CUSTOS;

- capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

c) Técnicas a serem aprendidas - implantação do ambiente ESTOQUE/CUSTOS;

- operacionalização do ambiente;

- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – ESTOQUE/CUSTOS.

d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga – ESTOQUE/CUSTOS; - capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;

- capacidade de execução.

Objetivos específicos do curso Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

• Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – ESTOQUE/ CUSTOS. • Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga.

• Implantar e operar o sistema no ambiente de ESTOQUE/CUSTOS.

• Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – ESTOQUE/CUSTOS.

5Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Introdução

À medida que os esforços para redução dos custos aumentam, cresce proporcionalmente a importância do gerenciamento



Matemática Financeira

Apostila

de estoques e custos.

Na era do "e-commerce" e da venda com entrega imediata e alta personalização, o controle de estoques deve garantir o nível de serviço exigido pelos clientes internos e externos da organização, garantindo a confiabilidade, velocidade e flexibilidade necessárias para a operação da organização.

Gerenciar estoques e custos envolve:

- Gerenciar o controle do fluxo de materiais na atividade empresarial, obtendo informações detalhadas sobre saldos em estoque.
- Gerenciar o controle da movimentação de material.
- Gerenciar o processo de formação de preço e análise gerencial de custos.

O controle de saldos e de movimentações torna-se muito mais complicado quando lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais se considerarmos que os itens podem possuir uma série de características específicas, tais como:

Tributações diferentes que interferem diretamente no custo dos itens estocados.

O processo de correta manipulação das informações, em alguns casos, pode até reduzir o valor contábil em estoque ao final de um determinado período e ocasionar ganhos financeiros para a empresa.

Características físicas diferentes que interferem no tipo de controle a ser adotado.

É crescente o uso de controle de rastreabilidade para itens com controle de validade e controle por normas de qualidade. Além da rastreabilidade é necessário o controle de itens por número de série para produtos com alto valor agregado e controle de endereçamento de estoque nas empresas com grandes armazéns ou produtos de difícil controle.

Estruturas variadas com composições diversas.

Produtos com essa característica exigem controle rigoroso das composições e combinações possíveis, que podem gerar milhares de combinações diferentes de produtos acabados.

Anotações

6Todos os direitos reservados.Estoque e custos

As funcionalidades de Estoque e Custos, reunidas no Protheus, permitem o total gerenciamento dos processos de estocagem, armazenagem e custeio na atividade empresarial. O ambiente ESTOQUE E CUSTOS deve responder às seguintes perguntas:

- O que tenho armazenado? • Qual o valor do estoque armazenado?
- Qual o custo do estoque armazenado?
- Qual o custo do produto acabado?
- Qual o preço de venda sugerido para o produto acabado?
- Onde está armazenado determinado item?

O Protheus incorpora as melhores práticas de mercado na busca de respostas para todas essas perguntas por meio de funcionalidades como:

Controle de valores e quantidades em estoque. - Saldos por armazém.

- Custos em até cinco moedas.

- Quantidade em até duas unidades de medida.

Planilha de formação de preços. - Formação do preço de venda.

- Consulta de margem de contribuição.

Custo médio. - Apropriação seqüencial, mensal e diária do custo.

- Custo FIFO (PEPS).

- Custo em partes.

Custo gerencial.

- Controle de lotes, permitindo a rastreabilidade total do lote x produto, indicando a
- Cálculo do custo de reposição por último preço de compra, último custo de compra e por estrutura. - Cálculo do Lote Econômico, classificação ABC e ponto de pedido. Rastreabilidade. composição de determinado lote e onde o lote é usado.
- Controle de Potência dos Lotes para produto com composto ativo.

Controle de número de série e endereçamento. - Controle de saldos por endereço e/ou por número de série

- Controle de ocupação dos endereços por quantidade ou por dimensões.

Inventário com controle de contagens e periodicidade. - Coletor de dados para contagem.

- Inventário rotativo.


7Todos os direitos reservados.Estoque e custos

A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente ESTOQUE E CUSTOS que deverá ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implementação e operação do Sistema.

No entanto, o usuário pode preferir cadastrar as informações de forma paralela,, pois o ambiente ESTOQUES E CUSTOS possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informações serão utilizadas.

Portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário adotar frente as suas necessidades e conveniências.

Anotações



8Todos os direitos reservados.Estoque e custos

(*) Necessidade de Reprocessamento

- Saldos de Balancete e Razão Diferentes - Importação de Lançamentos

- Restauração de Backups

(**) Poderá ser rodado antes ou depois da rotina de Lucros e Perdas

Utiliza Pré-Lançamento? Digitar Pré -

Lançamentos

Executar Lucros e Perdas

Consolidação (**)

Diário Razão Balanço

Relatórios

Fim

EfetivaçãoDigitar lançamentos

Contábeis

Relatórios

Altera Critériode Conversão?Atualização de Moedas

Executar Variação Monetária

Controla Variação Monetária?

Atualiza Sintéticas

Relatórios

Diário Geral

Razão Balancetes

Demonstrativos Comparativos


Reprocessamento

Não

Não

Sim

Não Sim




9Todos os direitos reservados.Estoque e custos

O ambiente ESTOQUE E CUSTOS possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa.

A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Exemplos de parâmetros de Estoque/Custos:



10Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Centraliza as rotinas de cadastros básicos que permitem a operacionalização do Sistema.

Unidade de medida

O cadastro de Unidades de medida é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais,, pois trata-se de uma informação obrigatória no cadastramento de produtos.

A unidade de medida é a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Os Sistemas de suprimentos tratam os saldos físicos dos produtos em duas unidades de medida.

Em consultas e relatórios que expressem a quantidade de um item, por diversas vezes, a unidade de medida é informada e, em determinados casos, além da informação na primeira unidade de medida são apresentados, também, os saldos na segunda unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes:

- Litro. • Peça.
- Grama.
- Unidade.
- Dúzia.
- Cento.
- Quilograma.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de Unidades de medida, na interface MDI:

11 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exercícios

Principais campos • Un. Medida (AH_UNMED) – Código da unidade de medida. O cadastro de Unidades de medida possui outras informações não obrigatórias: • Desc. Resum. (AH_UMRES) – Descrição resumida da unidade de medida.

- Descr. Portug (AH_DESCPO) – Descrição em português da unidade de medida.

Por várias razões, as empresas necessitam utilizar mais de uma unidade de medida, para a movimentação dos seus produtos. Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de unidades de medidas a utilizar no Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Unidades Medida Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:


Un. Medida = DE Desc. Resum. = DEZENA Descr. Portug = DEZENA

Grupo de produtos

O cadastro de Grupo de produtos permite a informação dos grupos de produto, existentes na organização.

O grupo é uma das maneiras de reunir produtos com características comerciais ou físicas semelhantes, essa informação é muito utilizada em grande parte das rotinas do Sistema para filtragem no cálculo e/ou obtenção de informações.

É possível, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou, ainda, imprimir determinado relatório referente a produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.



12 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exemplos de descrição de grupos de produtos:

- Eletrônicos. • Farmacêuticos.
- Borrachas.
- Plásticos.

- Metais.
- Produtos de venda.
- Químicos.

A configuração padrão da tela do cadastro de grupo de produtos, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Em suprimentos, esses são os principais campos:

- CodGrupo (BM_GRUPO) – Código do grupo informado. O cadastro de grupo de produtos possui outras informações não obrigatórias:
- Desc. Grupo (BM_DESC) – Descrição do grupo de produtos.

13 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exercícios

Para garantir diversas funcionalidades do Sistema, a classificação dos produtos é fundamental. Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Grupo de Produtos

Posicionado no primeiro registro – Grupo 10 (INDÚSTRIA), clique na opção “Visualizar” e observe os dados especificados.

Moedas

O Protheus possui 5 moedas já definidas para valorização dos seus movimentos, mantendo com isso o seu histórico para pesquisa e/ou consulta posterior. Porém o usuário pode alterá-las e até mesmo incluir novas (até 9 moedas). A moeda 1 é a moeda nacional, sendo utilizada como referência para a conversão dos valores nas demais moedas.

Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os Parâmetros “MV_MOEDA” e “MV_SIMB”, que indicam respectivamente o nome da moeda e seus símbolos. Devem também ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).


As Taxas das Moedas são atualizadas no primeiro acesso do dia ao Protheus.

Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opção “Moedas” do menu “Atualizações”. Este cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente.

As Taxas das Moedas também podem ser projetadas para um período com base na regressão linear (tendência) ou considerando a inflação prevista. Com este recurso as Taxas são atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de informá-las a cada dia. Assim, logo que o sistema for carregado a Taxa já estará preenchida, cabendo ao usuário alterá-la, se necessário.

Como a informação das Taxas é de responsabilidade da área Financeira, vale ressaltar que a Taxa das moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive, sábados e domingos com o objetivo da valorização dos custos de Estoque.

Anotações



14 Todos os direitos reservados. Estoque e custos Exercícios

O cadastro de Moedas, no ambiente MDI é o seguinte:

Principais campos

- Data (M2_MOEDA) – Data de referência do arquivo de moedas. O sistema utiliza este campo para identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada para uma referida operação.

conversão de valores em R\$ para as moedas (2..5) durante consultas e relatórios. A denominação das

• Taxa Moeda 2..5 (M2_MOEDA2..5) - Taxa da Moeda 2..5. O sistema utiliza a taxa de moeda 2..5 para as moedas é parametrizada.

Para obter informes, cálculos em outras moedas, devemos cadastrá-las. Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Moedas. Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Data = <Data de Hoje> Taxa Moeda 2 = 2,10 Taxa Moeda 3 = 1,0641 Taxa Moeda 4 = 2,80

Após, clique na opção "Projetar" e informe os dados nos campos especificados.

15 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Nro. De Dias para projeção = 40

No quadro de moedas, selecionar: Dólar/Ufir/Euro = Inflação Projetada

No quadro do(s) mês(es), informar:

Dólar/Euro = 3% preenchendo todos os campos Ufir = 0% para todos os meses

Centros de Custos

Os Centros de Custos podem ser definidos como um setor ou departamento de uma empresa, dependendo da maneira em que a empresa deseja trabalhar. Para exemplo do curso o Centro de Custos será um setor e terá quatro caracteres em seu código (padrão estabelecido pelo Parâmetro "MV_MASCCUS" do Ambiente Configurador).

Existe o conceito de que os Centros de Custos podem ser definidos como: Centros de Custos Produtivos (aqueles em que o produto sofre alguma ação direta da mão de obra) e Centros de Custos Improdutivos (aqueles em que o produto não sofre ação direta da mão de obra).

Citamos como exemplo o Centro de Custos de Montagem (Produtivo) e o Centro de Custos da Expedição (Improdutivo).

O cadastro de Moedas, no ambiente MDI é o seguinte:

16 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Principais campos

• C Custo – (CTT_CUSTO): especifica qual o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o configurador.

• Classe – (CTT_CLASSE): especifica a classe do centro de custo, que poderá ser:

1 = Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;

2 = Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

• Cond Normal – (CTT_NORMAL): indica a classificação do centro de custo. Poderá ser: 1-Receita ou 2-Despesa.

• Desc Moeda 1 – (CTT_DESC01): indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT_DESC03).

- C Bloq – (CTT_BLOQ): indica se o Centro de Custo está ou não bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com esse Centro de Custo.

As Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data.

- Dt Ini Exist – (CTT_DTEXIS): especifica qual a data de início de existência para este Centro de Custo. Lançamentos Contábeis que utilizam este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

- Item Obrigat – (CTT_ITOBRG): indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este centro de custo, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for digitado.

- Cl. Vir Obrig – (CTT_CLOBRG): indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for digitada.

- Aceita Item – (CTT_ACITEM): indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação.

Fique atento

17Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

- Aceita Cl.VI – (CTT_ACCLVL): indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação.

A relação do ambiente de Estoque/Custos com o cadastro de Centro de Custos, está para o cadastro do Produto Mão-de-Obra, onde deveremos vincular no próprio código do referido produto o código do centro de custos ou preencher o campo

Centro de Custo (B1_CC).Dica

Para a contabilização, por centros de custos, no Estoque/Custos, principalmente para a apuração dos valores de mão-de-obra, observemos o exemplo abaixo.

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Centros de Custo

Logo em seguida, clique na opção "Pesquisar" e informe "3111" logo abaixo da palavra chave "C Custo".

Dessa forma, o sistema levará para o Centro de custo que estamos procurando. Clique em "Visualizar" e observe os dados preenchidos para este Centro de Custo.

Produtos


O cadastro de Produtos é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais.

O conceito de mão-de-obra custeada, no Sistema, também cadastram-se produtos iniciados com sigla "MOD" seguida do código de um centro de custos válido.

No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informações que definem a característica de um determinado item.

Anotações

Chave InglesaComputador
Relógio



18 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Torradeira, pão Bola de Futebol

Exemplos de produtos:

A configuração padrão da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, é:

19 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Principais campos

- **Código (B1_COD)** – Funciona como identificador único do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de código inteligente.
- **Descrição (B1_DESC)** – Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo que se obtenha mais informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
- **Tipo (B1_TIPO)** – Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados são:

- PA (Produto acabado)

- PI (Produto intermediário) - MC (Matéria de consumo)

- BN (Beneficiamento).

O único tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, é o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produção. Os demais tipos são, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatório e de processamento.

- **Unidade (B1_UM)** – Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Peça) - UN (Unidade)

- KG (Kilograma)

- CX (Caixa)

- **Armazém Padrão (B1_LOCPAD)** – É o armazém padrão para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentações, em que o código do produto é digitado. A utilização do armazém padrão não é obrigatória; embora a informação seja sugerida, ela não pode ser alterada pelos usuários.

O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinquenta campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

- **Bloqueado (B1_MSBLQL)** – Campo que identifica se o produto está bloqueado para uso ou não. Se estiver bloqueado, não poderá ser utilizado nas digitações do Sistema.

20 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

- **Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM)** – Segunda Unidade de Medida. É a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Peça). - UN (Unidade).

- KG (Kilograma).

- CX (Caixa).

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso ele possua um fator de conversão preenchido.

O preenchimento do fator de conversão não é obrigatório,, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas têm sua conversão variável de acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de conversão entre peso e número de folhas).

• Fator Conv (B1_CONV) – Fator de conversão entre as unidades de medida. Esse campo é utilizado para sugerir a conversão entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentação.

• Situação real de utilização: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal é a lata e a segunda unidade de medida é a caixa, composta por uma quantidade específica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema deverá sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

• Tipo de Conv (B1_TIPCONV) – Tipo do Fator de Conversão. Campo utilizado em conjunto com o fator de conversão, indica se o fator de conversão serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de conversão, o tipo de conversão digitado deveria ser divisão (a quantidade da segunda unidade de medida é calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

• Apropriação (B1_APROPRI) – Tipo de apropriação do produto. O produto pode ser de apropriação direta ou indireta. Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem e são requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriação indireta são produtos de difícil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessária para um armazém de processo. À medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo é requisitado. Exemplos de material de apropriação indireta:

- Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composição e a tinta é armazenada em latas, o processo de requisição não é feito diretamente, já que dificilmente a requisição será feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas são feitas, posteriormente, nessa lata.

- Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo é grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois não é feita contagem e requisição de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas são feitas, diretamente, nesse saldo.

21Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Em quase 100% dos casos, é necessário efetuar o acerto de inventário de produtos de apropriação indireta, já que seu consumo real é muito difícil.

• Rastro (B1_RASTRO) – Indica se o produto em questão controla rastreabilidade ou não. Existem dois tipos de rastreabilidade:

- Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.

- Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo é controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote.

• Contr Endere (B1_LOCALIZ) – Indica se o produto em questão controla saldos por endereço ou não.

Esse controle também deverá ser habilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por número de série; ou seja, onde é necessário identificar o número de série único item a item.

• Prod Import (B1_IMPORT) – Indica se o produto é importado ou não. Os produtos importados têm seu controle de aquisição efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAIEC.

Pasta CQ

• Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) – Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informação de inspeção do produto.

• O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeção) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas avançadas de inspeção de entrada e/ou inspeção de processos).

- Nota Mínima (B1_NOTAMIN) – Nota mínima do produto para entrada sem inspeção. Quando o tipo de CQ do produto for "materiais" e o item for comprado, poderá ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor.

- Exemplo: se para o fornecedor "X" o produto tiver nota 6 e a nota mínima informada for 8, o produto automaticamente será enviado para inspeção no controle de qualidade.

- Produções CQ (B1_EM UMCQPR) – Número de produções para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o item for produzido, poderá ser enviado ao controle de qualidade pelo número de apontamentos de produção efetuados

Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento efetuado enviará, automaticamente, a quantidade produzida para inspeção no controle de qualidade. Se o número informado nesse campo for 2, um apontamento é enviado e o outro não.

Fique atento

22Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Pasta MRP/PCP

- Qtd Embalag (B1_QE) – Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mínima para compra de produtos que não possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema.

- Ponto de pedido (B1_EMIN) – Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma quando atingida deverá disparar o processo de compra ou produção do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).

- Segurança (B1_ESTSEG) – Estoque de segurança. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurança do estoque em relação ao possível desabastecimento do produto.

- Essa quantidade é subtraída do saldo em estoque disponível em alguns processos para garantir o cálculo de necessidade com o máximo de segurança para abastecimento do produto.

- Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) – Fórmula do estoque de segurança. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurança é calculado por ela.

- Entrega (B1_PE) – Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padrão do produto em rotinas de cálculo de necessidade e de previsão de entrega.

- Form. Prazo (B1_FORPRZ) – Fórmula do prazo de entrega. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega é calculado por ela.

- Lote Economico (B1_LE) – Lote econômico do produto. Quantidade ideal para compra e produção do produto. Com base na informação do lote econômico são calculadas possíveis quebras de quantidade nos processos de geração de solicitações de compra ou ordens de produção.

- Lote Mínimo (B1_LM) – Lote mínimo do produto. Utilizado como quantidade mínima para produção de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de produção, gerada automaticamente pelo Sistema.

- Estoque Máximo (B1_EMAX) – Estoque máximo do produto. Utilizado como limitador de geração de previsões de entrada em rotinas que automatizam o cálculo de necessidades e geração de documentos, garantindo que o nível do estoque não seja elevado desnecessariamente.

O cadastro de Produtos possui também campos que são, automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de rotinas de cálculos ou de movimentações.

Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de controlar a Rastreabilidade e o Controle de Endereços no Armazém, é necessário adequar os Parâmetros "MV_RASTRO= S" e "MV_LOCALIZ=S". Dica

23Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

Pasta cadastrais

- Ult. Preço (B1_UPRC) – Último preço de compra. Informação do último preço de compra, relacionado ao produto.

- Custo Stand (B1_CUSTD) – Custo Standard do produto. Informação do custo de reposição, calculado ou informado para o produto.

- Ult. Compra (B1_UCOM) – Data da última compra.

Conforme visto, produto é tudo que seja necessário controlar quantidades ou valor. Os mesmos terão seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produção.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codificações, etc. serão cadastrados e quais as características serão controladas pelo Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Produtos

- Posicione sobre o código MOD3111; - Logo em seguida, clique na opção "Visualizar" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Produto 1: Pasta Cadastrais

Descrição = MAO DE OBRA DIRETA PA

Código = MOD3111 Tipo = MO (F3 Disponível) Unidade = HR (F3 Disponível) Local Padrão = 01 Grupo = 10 (F3 Disponível)

Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponível)

Logo em seguida, vamos adicionar alguns produtos - clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

24 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Produto 2 Pasta Cadastrais:

Tipo = MP (F3 Disponível)

Unidade = PC (F3 Disponível)

Seg. Un. Med. = DE (F3 Disponível)

Centro de Custos = 3121 (F3 Disponível)

Código = 30316 Descrição = Placa DVD Local Padrão = 01 Grupo = 10 (F3 Disponível) Fator Conv. = 10 Tipo de Conv. =

Divisor Peso Líquido = 0,50 Cta Contabil = 12101001 (F3 Disponível) Rastro = Lote Per. Inventário = 60 Código de Barras =

30316 Controle Endereço = Sim Cons. Inicial = <1 ano atrás>

Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem = 1 Ponto de Pedido = 20 Segurança = 10 Entrega = 1 Tipo Prazo = Dia Lote Econom. = 100 Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mínima = 7 Tipo de C.Q. = Materiais

Produto 3 Pasta Cadastrais:

Código = 20202 Descrição = Monitor 20" LCD Tipo = PI (F3 Disponível) Unidade = PC (F3 Disponível) Local Padrão = 01

Grupo = 10 (F3 Disponível) Peso Líquido = 1,50

25 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Centro de Custos = 3121 (F3 Disponível)

Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponível) Rastro = Lote Per. Inventário = 60 Controle Endereço = Sim Cons. Inicial = <1 ano atrás>

Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto de Pedido = 50 Segurança = 10 Entrega = 1 Tipo Prazo = Dia Entra MRP = Sim

Produto 4

Centro de Custos = 3121 (F3 Disponível)

Pasta Cadastrais: Código = 10200 Descrição = Intel Dual Core Tipo = PA (F3 Disponível) Unidade = PC (F3 Disponível)

Local Padrão = 01 Grupo = 10 (F3 Disponível) Peso Líquido = 3,50 Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponível) Rastro = Lote

Per. Inventário = 60 Controle Endereço = Sim Cons. Inicial = <1 ano atrás> Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto de Pedido = 50 Segurança = 10 Entrega = 1 Tipo Prazo = Dia Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.: Tipo de C.Q. = Materiais Produções C.Q. = 1

Produto 5 Pasta Cadastrais:

Código = SUCATA Descrição = Sucata - perdas

26 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Tipo = PV (F3 Disponível) Unidade = KG (F3 Disponível) Local Padrão = 10 Grupo = 10 (F3 Disponível) Peso Líquido = 3,50

Indicadores de produtos

A rotina Indicadores de Produtos pode ser utilizada para atender empresas que possuem várias filiais no sistema e têm dificuldade de utilizar a tabela de produtos compartilhada entre elas, pois determinadas informações são específicas de cada filial, não sendo funcional compartilhar todo o arquivo.

Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por filial utilizando uma tabela independente da tabela padrão "SB1 - Produtos", trata-se da tabela "SBZ - Indicadores de Produtos". Desta forma, é possível utilizar o cadastro de produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto exclusiva por filial.

No cadastro indicadores de produtos, existem alguns campos comuns ao cadastro de produtos, o que permite que estes dados sejam diferenciados entre as filiais da empresa. Assim, ao informar um determinado produto em uma rotina que utilize os indicadores de produtos, o sistema verifica a sua existência na tabela "SBZ - Indicadores de Produtos" para selecionar os dados relacionados a ele. Caso não existam, são utilizados os próprios dados informados no cadastro de produtos.

Anotações

27 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina "Indicadores de Produtos":

Campo Descrição

B1_LOCPAD Armazém padrão B1_QE Quantidade por embalagem B1_EMIN Ponto de pedido B1_CUSTD Custo standard B1_UCALSTD Data do último cálculo do custo standard B1_UPRC Último preço de compra B1_MCUSTD Moeda do custo standard B1_UCOM Última compra B1_ESTSEG Estoque de segurança B1_ESTFOR Fórmula para cálculo do estoque de segurança B1_FORPRZ Fórmula para definir o prazo de entrega B1_PE Prazo de entrega do produto B1_TIPE Tipo de prazo de entrega B1_LE Lote econômico do produto B1_LM Lote mínimo B1_TOLER Tolerância

B1_TE Tipo de entrada padrão, sugerido no recebimento de matérias

B1_TS Tipo de saída padrão, sugerido no recebimento de matérias

Anotações

28 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina "Indicadores de Produtos":

Aplicabilidade prática (o arquivo SB1 é compartilhado entre as filiais) - Campo: X2_MODO = "C": O parâmetro MV_ARQPROD deve estar como SBZ para funcionar a SC por ponto de pedido.

Anotações

29 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Pasta Cadastrais Pasta Outros:

30 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exemplo de Possíveis diferenças Teste-Matriz Teste-Filial 01

Armazém Padrão 01 10 Estoque Máximo 1000 500 Lote Econômico 800 400 Entrega (dias) 10 5 Ponto de Pedido 300 200

Incluindo uma Solicitação de Compra por Ponto de Pedido, a partir da empresa "Teste/Matriz":

Anotações

31 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exercícios

Para a utilização de dados diferenciados entre filiais que possuam basicamente as mesmas informações de produtos, mas que necessitam administrar estoques de forma separada por empresa/filial, por exemplo, deve-se cadastrar os indicadores

Código = 30316(F3 Disponível)

Consumos médios


O cadastro de Consumos médios armazena o consumo dos produtos, nos últimos doze meses, junto às informações de média de consumo e classificação ABC.

É com base nas informações de históricos de consumo e classificação ABC que as projeções de giro de produto são feitas pelo trabalho do administrador de materiais.

O consumo de um item é calculado, automaticamente, pelo Sistema por meio da rotina -Cálculo de lote econômico-. O processo padrão indica que o cálculo deve ser feito mensalmente, mantendo o Sistema atualizado e atualizando também as estatísticas de média de consumo e classificação ABC.

A configuração padrão da tela do cadastro de consumos médios, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Anotações



32Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Principais campos • Produto (B3_COD) – Código do produto.

- Qtd. Mês 01 (B3_Q01) – Quantidade de consumo no Mês 01.
- Qtd. Mês 02 (B3_Q02) – Quantidade de consumo no Mês 02.
- Qtd. Mês 03 (B3_Q03) – Quantidade de consumo no Mês 03.
- Qtd. Mês 04 (B3_Q04) – Quantidade de consumo no Mês 04.
- Qtd. Mês 05 (B3_Q05) – Quantidade de consumo no Mês 05.
- Qtd. Mês 06 (B3_Q06) – Quantidade de consumo no Mês 06.
- Qtd. Mês 07 (B3_Q07) – Quantidade de consumo no Mês 07.
- Qtd. Mês 08 (B3_Q08) – Quantidade de consumo no Mês 08.
- Qtd. Mês 09 (B3_Q09) – Quantidade de consumo no Mês 09.

33Todos os direitos reservados.Estoque e custos

- Qtd. Mês 10 (B3_Q10) – Quantidade de consumo no Mês 10. • Qtd. Mês 1 (B3_Q1) – Quantidade de consumo no Mês 1.
- Qtd. Mês 12 (B3_Q12) – Quantidade de consumo no Mês 12.
- Classe ABC (B3_CLASSE) – Classificação ABC do produto
- Méd. Consumo (B3_MEDIA) – Média de consumo do produto.

- Mês Atual (B3_MES) – Armazena a data do último processamento de cálculo de consumo do produto.
- Vir. Da Média (B3_TOTAL) – Valor total da média de consumo multiplicado pelo valor do custo standard do produto.

Exercícios

Obter o consumo médio dos produtos é extremamente importante para os materiais que terão controladas suas compras/produções, pois é através desta informação que o sistema calculará o Lote Econômico desses itens.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais produtos terão esse tipo de controle, para que as informações sejam inputadas correta.

Produto = 20202F3 Disponível)

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Consumos Médios Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Produto 1 Qtde Mês 01 = 12 Qtde Mês 02 = 14 Qtde Mês 03 = 16 Qtde Mês 04 = 15 Qtde Mês 05 = 20 Qtde Mês 06 = 2 Qtde Mês 07 = 24 Qtde Mês 08 = 26 Qtde Mês 09 = 28 Qtde Mês 10 = 30 Qtde Mês 1 = 32 Qtde Mês 12 = 34

34 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Produto = 30316F3 Disponível)


Produto 2 Qtde Mês 01 = 110 Qtde Mês 02 = 140 Qtde Mês 03 = 106 Qtde Mês 04 = 151 Qtde Mês 05 = 132 Qtde Mês 06 = 120 Qtde Mês 07 = 132 Qtde Mês 08 = 112 Qtde Mês 09 = 101 Qtde Mês 10 = 109 Qtde Mês 1 = 11 Qtde Mês 12 = 143

Produto versus fornecedor

Esse cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informações são utilizadas pelo Protheus para realizar a avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto como, por exemplo:

- Na rotina -Geração automática- das cotações de compras, quando são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
- Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.

Anotações



35 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Principais campos

- Pasta "Cadastrais":
- Fornecedor (A5_FORNECE) – Código do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto.
 - Loja (A5_LOJA) – Loja do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto.
 - Produto (A5_PRODUTO) – Código do produto a ser cadastrado, relacionado um fornecedor+loja.

A configuração padrão da tela do cadastro de amarração Produto X fornecedor, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Anotações

36 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Exercícios

Existem outros dados, no cadastro, que não são obrigatórios. Dentre eles estão:

- Controle Lote (A5_SKIPL0T) - Caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skiplote, esse campo determina a frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skiplote de compra) quando do recebimento do material.

Exemplo: com o Skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um será direcionado ao armazém de C.Q..

- Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para esse controle, cada produto deverá, também, possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto.

Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, o lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro <MV_CQ>). Se a pontuação do fornecedor atingir a valor mínima exigido do produto, o lote do material passará pelo processo de

No ambiente de Estoque/Custos, a relação Produto x Fornecedor é indicada, por exemplo, para matérias-primas as quais devam passar por controles de inspeção, aprovação, etc.

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Produto x Fornecedor

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:


Fornecedor 1:

Produto = 30316(F3 Disponível)

Fornecedor = 000001 (F3 Disponível) Loja = 01 Contr. De Lote = 1 Nota = 6

Fornecedor 2:

Fornecedor = 000002 (F3 Disponível) Loja = 01 Produto = 30316 (F3 Disponível)



37Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Contr. De Lote = 2 Nota = 6

Endereços

O cadastro de Endereços é utilizado para informar os endereços físicos, existentes na empresa e tem funcionalidade, somente, quando existem produtos que controlam endereçamento.

Um endereço físico pode ser definido como uma posição específica dentro do armazém, pode ser uma prateleira específica ou uma posição porta-paleta, por exemplo.

A configuração padrão da tela do cadastro de Endereços, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Principais campos

Pasta "Cadastrais": • Armazém (BE_LOCAL) – Armazém onde o endereço se encontra.

- Endereço (BE_LOCALIZ) – Código do endereço cadastrado.

38Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Existem outras informações não obrigatórias aos processos de suprimentos:

Pasta "Cadastrais": • Descrição (BE_DESCRIC) – Descrição do endereço cadastrado.

Pasta estoque

- Capacidade (BE_CAPACID) – Capacidade do endereço cadastrado. Capacidade do endereço em quantidade absoluta, somando-se o saldo de todos os produtos armazenados nesse endereço, independente da unidade de medida de cada um.

- Prioridade (BE_PRIOR) – Prioridade padrão para endereçamento dos produtos. Quando o endereço estiver vazio e uma entrada de saldo for criada nesse endereço, a prioridade do endereço será sugerida com o conteúdo do campo. Essa prioridade define qual a ordem de consumo dos endereços, conforme exemplo a seguir:

Prioridade Endereços 001 RUA5 002 RUA2 Z RUA0

Caso a prioridade seja a mesma para todos os endereços, o Sistema priorizará o código do endereço.

Prioridade Endereços Z RUA0 Z RUA2 Z RUA5

- Altura (BE_ALTURLC) – Altura do endereço. Medida da altura, utilizada no cálculo de ocupação de endereços. Será comparada à dimensão da altura do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centímetros...). Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- Largura (BE_LARGLC) – Largura do endereço. Medida da largura, utilizada no cálculo de ocupação de endereços. Será comparada à dimensão da largura do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

39Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centímetros...). Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- Comprimento (BE_COMPRLC) – Comprimento do endereço. Medida do comprimento, utilizada no cálculo de ocupação de endereços. Será comparada à dimensão do comprimento do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centímetros...). Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- Índice de Perda (BE_PERDA) – Índice de perda padrão do endereço, utilizado para subtrair um percentual do espaço disponível. Utilizado em casos em que parte do endereço é ocupada por um pilar ou por algo que impeça seu completo aproveitamento.


As funcionalidades de cálculo de ocupação por dimensão e por quantidade não são válidas nas funcionalidades de WMS, que possuam controle específico para tal finalidade.

Para controle de localização física, faz-se necessário indicar ao sistema, exatamente quais os locais onde os produtos serão armazenados. Sendo assim, passaram a ser inventariados saldo do produto x armazém x localização.

Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Endereços Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Endereço 1:

Armazem: 98 Endereço: 01 Descrição: CQ Capacidade: 10.0.0

Fique atento



40Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Endereço 2:

Armazen: 02 Endereço: 0111 Descrição: Endereço 0111 Capacidade: 10.0.0

Tipos de movimentação

Esse cadastro é de extrema importância, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é semelhante à do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída) que controla a movimentação externa dos produtos.

A configuração padrão da tela do cadastro Tipos de movimentação interna, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Principais campos

- Código TM (F5_CODIGO) – o código do tipo de movimentação funciona semelhante à codificação da TES:

- os códigos de 0 a 500 representam entradas. - os códigos de 501 a 9 representam saídas.

41Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Os códigos 499 e 9 são de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e saída automática.

- Tipo de TM (F5_TIPO) – Tipo de movimentação interna. Os tipos existentes são:

- Tipo "D" Devolução – Entrada de saldo, "devolvendo" um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal. - Tipo "P" Produção – Entrada de saldo por apontamento de produção.

- Tipo "R" Requisição – Saída de saldo por requisição e conseqüente consumo de saldo.

- Aprop. Indir. (F5_APROPR) – Apropriação indireta. Serve para indicar se o produto com apropriação indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou Não).

- Atu Emp. (F5_ATUEMP) – Atualiza empenho sim ou não. O campo de atualização de empenho indica se os registros do arquivo SD4 serão lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produção.

- Transf.Mod (F5_TRANMOD) – Transfere mão-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mão-deobra empenhada ou não (a maioria dos casos, referentes à produção P.C.P. não exigem a requisição desse tipo de mão-de-obra).

- Valorizado (F5_VAL) – Movimento valorizado. Indica se o usuário irá definir o valor do movimento ou não. Se for indicar o valor do movimento, estará ignorando o custo médio histórico e forçando o valor digitado.

- Qtd. Zero (F5_QTDZERO) – Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo "Movimentos valorizados". Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como não obrigatórios são:

- Descrição (F5_TEXTO) – Descrição do tipo de movimento interno. Permite identificar a operação relacionada ao movimento.

- Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) – Envia produção para o controle de qualidade. Identifica se a produção deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produção e o produto a ser apontado possuir a informação de envio cadastrada.

• Libera PV (F5_LIBPVPR) – Libera pedido de venda na produção. Identifica se libera pedido de venda relacionado à ordem de produção apontada. Só tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.

Fique atento

42Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

Para modificar a ordem de saída dos produtos, altera-se a prioridade do endereço. Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Tipo Movimentação

Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereço "01 0101" e clique na opção "Alterar", informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos procedimentos para o outro endereço.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Tipo 1: Código T.M. = 600 Tipo T.M. = Requisição Descrição = Requisição Manual Aprop. Indi.? = Sim Atu. Empenho? = Não Transf. M.O.D.? = Não Valorizado = Não Envia P/ C.Q.? = Não Libera P.V.? = Não

Tipo 2: Código T.M. = 010 Tipo T.M. = Produção Descrição = Produção Automática Aprop. Indi.? = Sim Atu. Empenho? = Sim Transf. M.O.D.? = Sim Valorizado = Não Envia P/ C.Q.? = Sim Libera P.V.? = Sim Qtd. Zero? = Não

Tipo 3: Código T.M. = 400 Tipo T.M. = Devolução Descrição = Devolução Valorizada Aprop. Indi.? = Não Atu. Empenho? = Não Transf. M.O.D.? = Não Valorizado = Sim Envia P/ C.Q.? = Não Libera P.V.? = Não Qtd. Zero? = Não



43Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Estruturas

O cadastro de Estruturas, também conhecido como lista de materiais ou BILL OF MATERIALS, é utilizado para cálculo de necessidades, explosão dessas necessidades e detalhamento da composição dos produtos.

Fazendo uma comparação, se identificássemos o produto como um "bolo", poderíamos identificar o cadastro de Estruturas como a "lista de ingredientes".

Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente, entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao informar, na abertura de uma ordem de produção, o código de um produto que possua estrutura, é possível ao Sistema identificar qual a composição desse produto.

A representação do cadastro de Estruturas é feita por meio de uma estrutura de árvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

Na figura ao lado, identifica-se a composição do produto "PA1". A estrutura demonstra que esse produto é composto por um produto "PI1" e um "MP3". O produto "PI1", por sua vez, é composto por um produto "MP1" e por um "MP2". Os produtos "MP1", "MP2" e "MP3" não são fabricados, mas comprados, já que não possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas existem informações em seu cabeçalho que são essenciais para o posterior preenchimento das informações sobre os componentes. Observe:

PA1

- Código (G1_COD) – Código de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto terá sua estrutura cadastrada.
- Unidade – Unidade de medida do produto informado. Informação apenas apresentada em tela.
- Revisão – Esse campo é utilizado somente na rotina de visualização da estrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentes relacionados à revisão informada.
- Estrutura Similar - Esse campo é utilizado, somente, na rotina inclusão da estrutura e permite que um código de produto que possua estrutura seja sugerido. O cadastro trará os componentes como base para inclusão da nova estrutura.

44Todos os direitos reservados.Estoque e custos

• Quantidade Base (B1_QB) – Quantidade base da estrutura. Indica qual a quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados. • Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes resultarão em um produto acabado.

Após o preenchimento das informações relacionadas ao produto "Pai" da estrutura, os componentes do produto devem ser incluídos.

A configuração padrão da tela de manutenção do cadastro de Estrutura, na interface SDI, é apresentada a seguir. Veja os botões com texto explicativo.

Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:

45 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Ao pressionar algum dos botões que permitem a manutenção de itens na estrutura, a tela de manutenção dos componentes, que é o cadastro propriamente dito, é apresentada.

Principais campos • Componente (G1_COMP) – Código do componente que faz parte da estrutura.

• Quantidade (G1_QUANT) – Quantidade do componente na estrutura. É com base nessa quantidade que serão feitos cálculos de necessidade do item, nas rotinas que "explodem" a necessidade dos componentes.

• Dt Inicial (G1_INI) – Data de início de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.

• Dt Final (G1_FIM) – Data de término de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.

• Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) – Indica se a quantidade do componente, na estrutura, é fixa ou variável.

- Quantidade fixa é a quantidade do componente que não varia quando varia a quantidade do produto acabado.

- Quantidade variável é a quantidade que varia, proporcionalmente, à quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de um carro utiliza um motor por carro, irá utilizar cem motores para fabricar cem carros.

Os demais campos existentes e acessórios no cadastramento dos componentes são:

• Observação (G1_OBSERV) – Observação sobre o componente. Campo para armazenar texto informativo.


• Sequência (G1_TRT) – Sequência do componente na estrutura. Serve para separar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:

MP1 Seq 001

MP1 Seq 002

• Rev. Inicial (G1_REVINI) – Revisão inicial. Indica a partir de qual revisão do produto de nível superior o componente passa a fazer parte da estrutura.

• Rev. Final (G1_REVFIM) – Revisão final. Indica até qual revisão do produto de nível superior o componente fará parte da estrutura.



46 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

A manutenção, na estrutura, pode gerar informações no arquivo de revisões de estrutura. Para isso, basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que os parâmetros sejam configurados para gravar essas informações.

Com isso as informações da revisão atual do produto e a data da última revisão, existentes no cadastro de Produtos, são atualizadas em conjunto.

- Grupo Opcio. (G1_GROPC) – Grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- Item Opcion. (G1_OPC) – Item do grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- Potência (G1_POTENCI) – Potência de lote, utilizado para componentes que utilizem rastreabilidade e controlem potência ativa.

Dica

Revisão de estruturas

No cadastro Revisão de estruturas é feito o registro de um breve descritivo sobre o motivo que gerou uma nova revisão do produto.

Apresenta-se, abaixo, a configuração padrão da tela de cadastramento de revisão da estrutura, na interface MDI:

47Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

Principais campos

- Produto (G5_PRODUTO) – Código de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto teve uma alteração que gerou nova revisão de estrutura.
- Revisão (G5_REVISAO) – Código da revisão da estrutura. Identifica o código da revisão, gerada por alteração na estrutura.
- Data Revisão (G5_DATAREV) – Data da revisão da estrutura. Identifica a data em que houve a criação da revisão.

Os campos que não são obrigatórios:

- Observações (G5_OBS) – Texto com observações sobre o motivo que gerou a nova alteração na estrutura.

Se quiser controlar as modificações nas estruturas, faz-se necessário registrar o número da revisão, vinculado ao produto. Para habilitar esse controle automaticamente, a partir do cadastro de estruturas, basta pressionar <F12> e ativar os parâmetros desejados.

Aqui vamos efetuar o registro da revisão manualmente. Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Engenharia > Revisão Estrutura

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto = 10200(F3 Disponível)

Revisao = 001 Data Revisão = <Data de Hoje> Observação = SEM OPCIONAIS/SEM MAO-DE-OBRA

Para continuar esse exercício, vá em: Atualizações > Cadastros > Produtos

Logo em seguida, posicione no Produto 10200. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Rev. Estrut. = 001

48Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Grupo de opcionais

A utilização de Grupo de Opcionais tem a finalidade de otimizar o processo de cadastramento, produção e estoque, permitindo a montagem de estruturas dinâmicas para produtos com opcionais.

Para ilustrar o funcionamento dessa opção, tomemos como exemplo uma cadeira de madeira que possa ser fabricada em quatro cores diferentes: preto, azul amarelo e vermelho.

Apesar das quatro cores possíveis, o produto fabricado é um só: a cadeira. Por isso, haverá, somente, um código de produto acabado e o Sistema atualizará o estoque desse produto independente da cor.

Assim, se uma ordem de produção para fabricar vinte cadeiras vermelhas é executada, o Sistema atualiza o estoque de cadeiras, produto acabado somado às vinte unidades existentes no estoque existente. Não haverá distinção de cor ou estoques separados.

Por isso, recomenda-se que este recurso seja utilizado para venda sob encomenda, já que o produto final sempre tem o código igual. Dica

Ao se digitar uma Ordem de Produção, uma Previsão de Venda, um Plano Mestre de Produção ou um Pedido de Venda, é solicitado ao usuário que selecione qual dos opcionais cadastrados para o produto será considerado pelo Sistema:

- Se o usuário não escolher nenhum opcional, será utilizado o opcional padrão que deve ser cadastrado no campo "Opcional Default", no cadastro dos Produtos.

O Sistema baseia-se nos opcionais digitados nesse campo para calcular os custos de reposição, formação de preços etc..


- Se o usuário cadastrar, em uma estrutura, um grupo de opcionais por mais de uma vez, o grupo para seleção será apresentado somente uma vez e essa escolha será sempre aplicada ao grupo.

Os opcionais padrões devem ser digitados no respectivo campo, seguindo a regra: Grupo de Opcional + Item de Opcional + "/" (separador).

Exemplo:

Grupo de Opcional Item de Opcional Descrição 001 PRET Tinta Preta

001 BRAN Tinta Branca



49 Todos os direitos reservados. Estoque e custos

Para que o Sistema considere como padrão a fabricação de cadeiras na cor preta, é preciso informar "CADEIRA", no campo "Opcional Default", no cadastro do Produto "CADEIRA" utilizando o código 001PRET/.

Para cada valor do grupo de opcionais, pode ser associado um ou mais componentes na estrutura do produto. Dessa forma, cada valor do grupo de opcional causa uma mudança na composição do produto.

Esse conceito é indicado para variações que não interfiram na codificação do item, mas, somente, na sua composição. Por isso, o recurso é indicado, somente, para produtos que não permaneçam em estoque já que se isso ocorrer não é possível diferenciar cada um dos produtos armazenados.

A configuração padrão da tela de cadastramento de tabelas de grupo de opcionais, na interface MDI, é:

Campos principais • Grupos de Opcionais (GA_GROPC) – Código do grupo a ser cadastrado.

- Descrição (GA_DESCGRP) – Descrição do grupo a ser cadastrado.

- Item Opcion. (GA_OPC) – Corresponde ao código do item que é opcional dentro do grupo a ser cadastrado.

- Desc. It Op. (GA_DESCOPC) – Corresponde à descrição do item de opcional no grupo a ser cadastrado. Existem outras informações não obrigatórias aos processos de suprimentos:

- Preço Venda (GA_PRCVEN) – Preço de venda relacionado ao item de opcional. Corresponde ao valor somado ao preço de venda do produto PAI da estrutura, nas rotinas -Pedido de venda- e -Orçamento-.

50Todos os direitos reservados.Estoque e custos

Exercícios

Para utilizar esse tipo de variação, é necessário que seja efetuado o cadastro do item de opcional. Para realizar esse exercício, vá em: Atualizações > Engenharia > Grupo de Opcionais Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Grupos de Opcionais = 001 Descrição = Opcinais de Placa de DVD Itens Opcionais = 0001 Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Nacional Preço de Venda = R\$ 3.10,0

Itens Opcionais = 0002 Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Importada Preço de Venda = R\$ 3.950,0 Após confirmar, vá em:

Atualizações > Engenharia > Estrutura Logo em seguida, clique em "Pesquisar" e indique o código do produto "10200".

Pressione <F12> e preencha com "Sim" aos parâmetros solicitados. Indique o Número da Revisão "001".

Componente = 30316(F3 Disponível)

Grupo de Opcional = 001(F3 Disponível)

Após, clique em "Alterar" e efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo: Posicionado no Produto "20202", clique em "Incluir" e informe os dados abaixo: Sequencia = 002 Quantidade = 1 Dt. Inicial = Data de Hoje Dt. Final = 31/12/49 Qtde Fix/Var = Variável Item Opcional = 0002 Rev. Inicial = <Branco> Rev. Final = <Z>

Comentários

Pesquisar...



O Ebah é uma rede social dedicada exclusivamente ao campo acadêmico e tem como principal objetivo o compartilhamento de informação e materiais entre alunos e professores.
Saiba mais »

Sobre o Ebah:

O que é o Ebah?
Perguntas frequentes
Ajude-nos a melhorar
Imprensa
Termos e Privacidade
Trabalhe no Ebah

Cursos:

Agrárias
Artes
Biológicas
Engenharias
Exatas
Humanas e Sociais

Fique ligado:

Alguns direitos reservados.
© 2006-2012

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.