

Una gran opción para desarrollo de software


Personalización de Apps

Sesión anterior_



E0 – Crear tu primera app de Odoo

Objetivo_



Mostrar los fundamentos de la personalización.

Emerald Digital S.C. Alternativas para Desarrollo de Software

Agenda_

- 1. Herencia.
- Caso de Personalización de Odoo.
- 3. Crear módulo de Extensión.
- 4. Más personalización para Odoo.
- 5. Preguntas.

Creación de apps con el Framework Odoo

La clave de la personalización en Odoo.

Herencia_


Herencia_


- Odoo es buscado por los desarrolladores debido a su flexibilidad.
- El **Framework** nos ofrece herramientas para **personalizar** y **reemplazar** características de las apps, a partir de su código existente.
- En esta sesión:
 - Herencia de vistas XML.
 - Uso básico del ORM.



¿ORM?_

- Siglas de Object Relational Mapper.
- **Herramienta** que facilita la comunicación entre capas de Persistencia y Lógica de Negocios.
- Estandarización de código.
- Ejemplos:
 - Entity Framework (.NET).
 - o **Hibernate** (Java).
- Básicos del ORM.





Básicos del ORM

crud

- Permite redefinir métodos CRUD.
 - create, search, write, unlink, etc.

self

- En los métodos de la definición de modelos, self contiene los registros del modelo.
 - **\$** def write(**self**, values):
 - **\$** for project in **self**:
- 2. Es recomendable comprobar el número de registros que contiene **self**.
 - \$ recordsCount = len(self)

self.env

- Indica al ORM con qué modelo vamos a trabajar.
 - \$ self.env["res.partner"]
- 2. Llamar al CRUD, atributos y métodos del modelo.
 - \$ self.env["res.partner"].create(...)
 - \$ self.env["sale.order"].search(...)
- 3. Puede guardarse en un objeto y usar las propiedades del modelo.
 - \$ project_obj = self.env["project.project"]
 - \$ myProject = project_obj.create({"name": "My
 first project"})
 - \$ print(myProject.name) # imprime 'My first project'

DOMINIOS

- 1. Conjunto de filtros y operadores que los registros de un modelo deben de cumplir:
 - Python.
 - Elementos XML (actions).
 - Vistas.
- 2. Notación Polaca.
 - Primeros operadores, después operandos. Operandos = Filtros.
 - Filtro = (campo, operador, valor).
 - Operador AND (&) como único operador no es necesario.

Expresión	Notación Polaca
3 + 2	(+, 3, <mark>2</mark>)
(3 + 2) / 100	(<mark>/, +, 3, 2, 100</mark>)
("project_id", "=", 1) or ("user_id", "=", 2) and ("partner_id", "=" 2)	[" ", ("project_id", "=", 1), "&", ("user_id", "=" 2), ("partner_id", "=" 2)]
("project_id", "=", 1) and ("user_id", ">" 2) and ("partner_id","=", False)	[("project_id", "=", 1), ("user_id", ">" 2), ("partner_id","=", False)]

Ejemplo en: Odoo 16 Community Edition.

Caso de Personalización_

Contexto_



- Compañía:
 - My Company
- Apps:
 - Proyecto (oficial).
 - Ventas (oficial)
- ¿No se puede ...?
 - ¿Agregar un campo?
 - ¿Cambiar funcionamiento?
 - · ¡Sĺ!

Vamos a crear nuestro primer módulo de extensión que tenga la mejoras solicitadas por el usuario.

Crear módulo de Extensión_

create_project_from_sale_order



1.Agregar campos de relación entre modelos de orden de venta y proyectos



2. Modificar vistas de orden de venta y proyectos



3. Modificar código para crear proyectos para órdenes de venta confirmadas

Nuevo módulo:

create_project_from_sale_order

9

- 1. Forma de trabajo:
 - Codificar > Instalar
 - Cambio <=> Actualizar.
- 2. TDD: Pruebas para superar.
- 3. Presentación del módulo.
- 4. Agregar campos:
 - Herencia de modelos.
 - Definición de campos.
- 5. ¿Access Control List? **NO**.

- Modificación de vistas:
 - Herencia de xml.
 - Xpath.
- 7. Modificando funcionamiento:
 - Redefinición de un método CRUD.
- 8. Test final.






ORM

XML EN ODOO

XPATH

- Notación de rutas de nodos xml.
 - o Etiquetas (field, div, group).
 - Atributos y sus valores (name = "dates").
 - Funciones (last(), first(), hasclass()).
- Uso en Odoo: Indicar que nodo o zona va a ser el objetivo de los cambios.
 - o **position**: after, before, inside, replace, attributes, move.

Emerald Digital S.C. Alternativas para Desarrollo de Software



Emerald Digital S.C. Alternativas para Desarrollo de Software

Más Personalización para Odoo_


- Reportes PDF (qweb/xml).
- Acciones del servidor [crons].
- API para consumo de aplicaciones de terceros.

A participar con el conocimiento adquirido en ¡Mentimeter!

Preguntas de repaso_



Si tienes duda de si puedes hacer algo con el ORM, ve a la documentación y al código (procura estar en la rama correcta).





En la imagen de docker v16.0, el odoo.conf aparecerá sólo con la contraseña del admin, modifica el docker-compose.yml en la sección de la imagen de odoo para guardar toda la configuración del servidor:

command: odoo --save --stop-after-init

```
docker-compose.yml
      version: '3.1'
      services:
       odoo:
          container name: odoo16
         image: odoo:16.0
         env file: .env
         ports:
            - "127.0.0.1:8069:8069"
          # WARNING: For saving all the running config of server,
 10
         # once saved it comment again with "#"
 11
 12
          command: odoo --save --stop-after-init
         depends on:
 13
 14
            - postgres
 15
         volumes:
           - odoo16-data:/var/lib/odoo
            - ./config-16:/etc/odoo
 17
            - ./custom-addons-16:/mnt/extra-addons
 18
 19
 20
        postgres:
          container name: postgres-for-odoo16
 21
          image: postgres
 22
         env file: .env
 23
         volumes:
 24
```



Para evitar actualizar manualmente tu módulo, modifica tu docker-compose.yml en la imagen de odoo con:

command: odoo -c /etc/odoo/odoo.conf -d dbname -u your_module

```
✓ Image: value of the config-16

   odoo.conf
custom-addons-15

    create_project_for_sale

  > nodels
                                                             container name: odoo16
  > 🌅 static
                                                              image: odoo:16.0
  > lip views
    e init .py
                                                                  "127.0.0.1:8069:8069"
     _manifest_.py
                                                             # WARNING: For saving all the running config of server,
  > create_project_from_sale_order
  ## .env
                                                             # once saved it comment again with "#"
   docker-compose.yml
                                                             # command: odos --save --stop-after-init
  icon.png
  README.md
                                                             depends on:
                                                               - postgres
                                                             volumes:
                                                                - odoo16-data:/var/lib/odoo
                                                                - ./config-16:/etc/odoo
                                                                - ./custom-addons-16:/mnt/extra-addons
                                                                                                                                                                                                                          ☑ docker-compose + ∨
                                                 PROBLEMAS
                                                            SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL
                                                                       2023-02-14 16:53:40,635 1 INFO ? odoo: Odoo version 16.0-20230109
                                                                       2023-02-14 16:53:40,636 1 INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
                                                                       2023-02-14 16:53:40,637 1 INFO ? odoo: addons paths: ['/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons', '/var/lib/odoo/.local/share/Odoo/addons/16.0', '/mnt/extra-addons']
                                                                       2023-02-14 16:53:40,637 1 INFO ? odoo: database: odoo@postgres-for-odoo16:5432
                                                                       2023-02-14 16:53:40,836 1 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: Will use the Wkhtmltopdf binary at /usr/local/bin/wkhtmltopdf
                                                                       2023-02-14 16:53:41,147 1 INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 75d51592c0e2:8069
                                                                       2023-02-14 16:53:41,233 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading 1 modules...
                                                                       2023-02-14 16:53:41,241 1 INFO test16 odoo.modules.loading: 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra)
                                                                       2023-02-14 16:53:41,323 1 INFO test16 odoo.modules.loading: updating modules list
                                                                       2023-02-14 16:53:41,339 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir_module: ALLOW access to module.update_list on [] to user __system__ #1 via n/a
                                                                       2023-02-14 16:53:41,755 1 WARNING test16 odoo.modules.module: Missing `license` key in manifest for 'create project for sale', defaulting to LGPL-3
                                                                       2023-02-14 16:53:42,747 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.button upgrade on ['create project for sale'] to user system #1 via n/a
                                                                       2023-02-14 16:53:42,747 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.update list on ['create project for sale'] to user system #1 via n/a
                                                                       2023-02-14 16:53:43,216 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.button install on [] to user system #1 via n/a
                                                                       2023-02-14 16:53:43,256 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading 57 modules...
                                                                       2023-02-14 16:53:43,973 1 INFO test16 odoo.modules.loading: Loading module create project for sale (52/57)
                                                                       2023-02-14 16:53:44,278 1 INFO test16 odoo.modules.registry: module create project for sale: creating or updating database tables
                                                                       2023-02-14 16:53:44,659 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading create project for sale/views/inherited project project views.xml
                                                                       2023-02-14 16:53:44,715 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading create project for sale/views/inherited sale order views.xml
                                                                       2023-02-14 16:53:44,803 1 INFO test16 odoo.modules.loading: Module create project for sale loaded in 0.83s, 118 queries (+118 other)
                                                                       2022 02 14 16:E2:44 922 1 TNEO tort16 adop modulos loading: E7 modulos loaded in 1 E9s 119 quenies (1119 extra)
```



En la firma de las pruebas, escribe un número o letra después del prefijo obligatorio [test_], ya que Odoo los ejecuta en orden de carácter ascendente, ejemplo:

```
def test_1_prueba_ ...
def test_2_prueba_ ...
```

```
custom-addons-16 > create_project_for_sale > tests > 🍦 test_sale_order.py > 😭 TestSaleOrder > 😚 test_1_draft_state_does_not_generate_project
           def test 1 draft state does not generate project(self):
                """Test 1. When sale.order is created."""
                _logger.info('%s\nsale_order.state = %s' % ('*' * 50, self.sale_order.state))
               projects from sale = self.env['project.project'].search count([
                    ('id', '=', self.sale_order.related_project_id.id)
 59
                self.assertEqual(projects_from_sale, 0)
                logger.info('OK!')
           def test 2 sent state does not generate project(self):
                """Test 2. When sale.order changes to 'sent quotation' state ..."""
                logger.info('%s\nsale order.state = %s' % ('*' * 50, self.sale order.state))
                self.sale_order.action_quotation_sent()
                projects from sale = self.env['project.project'].search count([
                    ('id', '=', self.sale_order.related_project_id.id)
              SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL
                    2023-02-24 15:20:30,850 1 INFO test16 odoo.modules.loading: 1 modules loaded in 0.02s, 0 queries (+0 extra)
                    2023-02-24 15:20:30,935 1 INFO test16 odoo.modules.loading: updating modules list
odoo16
                    2023-02-04 15:20:30,940 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.update list on [] to user system #1 via n/a
                    2023-02-24 15:20:32,281 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.button upgrade on ['create project for sale'] to user __system _ #1 via r
                    2023-02-24 15:20:32,281 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.update list on ['create project for sale'] to user system #1 via n/a
                    2023-02-24 15:20:33,192 1 INFO test16 odoo.addons.base.models.ir module: ALLOW access to module.button install on [] to user system #1 via n/a
                    2023-02-24 15:20:33,235 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading 58 modules...
                    2023-02-24 15:20:33,817 1 INFO test16 odoo.modules.loading: Loading module create project for sale (53/58)
                    2023-02-24 15:20:34,193 1 INFO test16 odoo.modules.registry: module create project for sale: creating or updating database tables
                    2023-02-24 15:20:34,345 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading create_project_for_sale/views/inherited_project_project_views.xml
                    2023-02-24 15:20:34,394 1 INFO test16 odoo.modules.loading: loading create project for sale/views/inherited sale order views.xml
                    2023-02-24 15:20:34,533 1 INFO test16 odoo.addons.create project for sale.tests.test sale order: Starting TestSaleOrder.test 1 draft state does not generate project ...
                    sale order.state = draft
                    2023-02-24 15:20:34,804 1 INFO test16 test sale order: OK!
                    2023-02-24 15:20:34,808 1 INFO test16 odoo.addons.create_project_for_sale.tests.test_sale_order: Starting TestSaleOrder.test_2_sent_state_does_not_generate_project ...
                    odoo16
                    sale order.state = draft
                    2023-02-24 15:20:35,084 1 INFO test16 test sale order: OK!
                    2023-02-24 15:20:35,086 1 INFO test16 odoo.addons.create project for sale.tests.test sale order: Starting TestSaleOrder.test 3 sale state generate project ...
                    odoo16
                    2023-02-24 15:20:35,311 1 INFO test16 odoo.addons.create project for sale.models.inherithed sale order: Starting project creation after confirmed sale order ...
                    2023-02-24 15:20:35,312 1 INFO test16 odoo.addons.create project for sale.models.inherithed sale order: Test if a project with sale.order name has been created for ...
```



Una gran opción para desarrollo de software

iGRACIAS!