

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Activity Field: Patent aracılığı ve pazarlama hizmeti faaliyetleri

Method: Fine-Kinney

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
1	FEZAR / Garden	Bahçede dolaşan veya saklanan hayvanlar, yetersiz önlemler, dikkatsizlik	Hayvan ısırıkları	Yaralanmalar, enfeksiyonlar, psikolojik travma	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 50 Score: 600	Hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması, hayvan türlerinin bilinmesi, acil durum müdahale planlarının hazırlanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
2	FEZAR / Garden	Kaygan zemin	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 7 Score: 63	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
3	FEZAR / Garden	Islak zemin, gıda artıkları	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma	-	Probability: 6.0 Exposure: -	Kaymaz zemin, günlük temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Probability: - Exposure: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative		Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor				

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						e: 6.0 Finney Severity : 7 Score: 252		ım Yöne tmesi	Finney Severity: 7 Notes: -			
4	FEZAR / Garden	Islak hastane zemini	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma	-	Probabil ity: 6.0 Exposur e: 6.0 Finney Severity : 7 Score: 252	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyuc u Donan ım Yöne tmesi	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
5	FEZAR / Garden	Islak zemin, yükleme alanı	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma	-	Probabil ity: 6.0 Exposur e: 6.0 Finney Severity : 7 Score: 252	Kaymaz ayakkabı, düzenli temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyuc u Donan ım Yöne tmesi	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
6	FEZAR / Garden	Toprak kayması,	Kazı çalışması kazası	Ağır yaralanma,	-	Probabil ity: 6.0	Kazı güvenliği eğitimi, bariyer	6331 Sayılı İş	Probability: -	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislati on	Corrective/ Preventive Action After Status	Respons ible Person	Who/What is Affected	Post-Measur e Score
		ekipman hatası		ölüm		Exposur e: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	kullanımı (3194)	Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	Vekili		
7	FEZAR / Garden	Testere, dikkatsizlik	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, uzuv kaybı	-	Probabil ity: 6.0 Exposur e: 6.0 Finney Severity : 15 Score: 540	Çelik eldiven, kilitli muhafaza, zorunlu eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
8	FEZAR / Garden	Bıçak, kesme makineleri	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, kan kaybı	-	Probabil ity: 3.0 Exposur e: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Çelik eldiven, eğitim (Y2013-15)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetm eliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
9	FEZAR /	Kesim aletleri	Kesici alet	Yaralanma,	-	Probabil	Çelik eldiven,	6331		İşveren/	Tüm	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Garden		yaralanması	kan kaybı		ity: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	eğitim (Y2013-15)	Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren Vekili	Çalışanlar	
10	FEZAR / Garden	İğne, bistüri	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, enfeksiyon	-	Probabil ity: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Güvenli iğne, eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
11	FEZAR / Garden	Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik	Biyolojik tehlike riski	Enfeksiyon, hastalık	-	Probabil ity: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 600	Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının sağlanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
12	FEZAR / Garden	Yetersiz sulama, aşırı güneş ışığı, iklim değişikliği	Aşırı sıcaklık nedeniyle bitki hasarı	Bitki kuruması, üretim kaybı	-	Probability: 6.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score: 1200	Otomatik sulama sistemleri, gölgeleme, düzenli iklim kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
13	FEZAR / Garden	Zehirli bitki türlerinin varlığı, tanınmaması, dikkatsizlik	Zehirli bitki maruziyeti	Alerjik reaksiyon, zehirlenme	-	Probability: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 60 Score: 900	Zehirli bitkilerin tanıtımı, eğitim, işaretleme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
14	FEZAR / Garden	Zehirli bitki türlerinin varlığı, tanınmaması, dikkatsizlik	Zehirli bitki maruziyeti	Alerjik reaksiyonlar, zehirlenme, cilt tahrişi	-	Probability: 5.0 Exposure: 2.0 Finney Severity : 30 Score:	Zehirli bitkilerin tanımlanması ve işaretlenmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, koruyucu giysi kullanımı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						300						
15	FEZAR / Garden	Toprak kayması, inşaat hataları, aşırı yüklenme, zayıf malzeme kalitesi	Tünel gövdesinde çatlak riski	Göçük riski, can kaybı, ağır yaralanma	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 80 Score: 1440	Düzenli yapı kontrolleri, kayma ve yer hareketi izleme sistemleri, güçlendirme çalışmaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 80 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
16	FEZAR / Garden	Yetersiz drenaj sistemleri, aşırı yağışlar, toprak kayması	Ray altı su birikmesi riski	-	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 40 Score: 720	Drenaj sistemlerinin düzenli bakımı, su tahliye planları, acil durum tatbikatları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
17	FEZAR / Garden	Yanlış uygulanmış pestisitler, yetersiz koruma ekipmanları, kapalı	Pestisit maruziyeti	Zehirlenme, solunum problemleri, uzun vadede sağlık sorunları	-	Probability: 5.0 Exposure: 2.0 Finney Severity: 40	Pestisitlerin doğru kullanımı için eğitim, uygun koruyucu ekipmanların sağlanması, uygulama sırasında	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		alanlarda kullanma				Score: 400	havalandırma					
18	FEZAR / Construction Site	Aşırı görsel uyarılar, arka plandaki gürültü, katılımcılar arasında sürekli hareket	Dinleyici dikkat dağınıklığı riski	Sunumun etkinliği azalır, bilgi kaybı, katılımcıların ilgisi dağılır	-	Probability: 6.0 Exposure: 4.0 Finney Severity: 30 Score: 720	Etkili ses yalıtımı, dikkat dağıtıcı unsurların minimize edilmesi, dinleyici katılımını artıracak etkileşimli yöntemler	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
19	FEZAR / Construction Site	Yüksek sesli konuşmalar, kalabalık izleyici, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler	Dinleyici Dikkat Dağılımı	Katılımcıların konsantrasyonunu kaybetmesi, bilgi alımının zayıflaması	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity: 30 Score: 600	Akustik yalıtımın artırılması, ses düzeyinin kontrol altında tutulması, etkinlik öncesi gürültü kontrolü yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
20	FEZAR / Construction Site	Yan odalardan gelen yüksek sesli konuşmalar, açık iletişim alanları, zayıf	Dikkat dağıtıcı akustik gürültü riski	Dikkat dağılımı, iş verimliliğinde düşüş, stres	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity: 30	Akustik paneller kullanımı, ses yalıtım malzemeleri ile oda düzenlemesi, yüksek sesli	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		ses yalıtımı				: 30 Score: 600	ekipmanların sınırlı kullanımı					
21	FEZAR / Construction Site	Aşırı iş yükü, çoklu görev yapma, çevresel gürültü	Dikkat Dağınıklığı nedeniyle İş Kazaları	Küçük yaralanmalar, ekipman hasarı, düşük verimlilik	-	Probabilite: 5.0 Exposure: 5.0 Finney Severity: 25 Score: 625	Çalışma ortamının sesi azaltılması, görev yükünün dengelenmesi, dikkat dağıtan unsurların ortadan kaldırılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 25 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
22	FEZAR / Construction Site	Sandalye, masa yerleşimi, okul malzemelerinin düzensiz yerleştirilmesi	Dikkat dağılmasına yol açan fiziksel engeller	Düşme, yaralanma, etkili ders akışının engellenmesi	-	Probabilite: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 40 Score: 720	Sınıf düzeninin gözden geçirilmesi, arka plan gürültüsünü azaltma, düzenli kontrol ve temizlik	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
23	FEZAR / Construction Site	Titreşimli aletler	Titreşim riski	Eklem hasarı, sinir hasarı	-	Probabilite: 3.0 Exposure: 3.0 Finney	Titreşim önleyici eldiven (Y2013-18)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						Severity : 7 Score: 63		Kanunu	Notes: -			
24	FEZAR / Construction Site	Aşırı görsel uyaranlar, gürültü, sınıf içinde hareketlilik	Sınıf içi dikkat dağınıklığı riski	Eğitim sürecinin verimsizleşmesi, düşük öğrenme performansı	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 30 Score: 600	Dikkat artırıcı oyunlar, düzenli aralar, sınıf düzeninin optimize edilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
25	FEZAR / Construction Site	Yüksek sesle çalışan makineler, sürekli malzeme yüklemesi ve boşaltması, yetersiz akustik önlemler	Ses seviyesinin aşırı yükselmesi	İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 480	Ses yalıtım önlemleri, kulak koruyucu ekipman kullanımı, düzenli gürültü ölçümleri	Gürültü Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
26	FEZAR / Construction Site	Uzun süreli inceleme, çevresel	Mikroskop kullanımında dikkat	Kırılmış cam parçaları, yanlış	-	Probability: 6.0 Exposure	Mikroskop etrafında sessiz çalışma ortamı	6331 Sayılı İş Sağlığı	Probability: - Exposure: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer			Employee Representative		Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		gürültü, çoklu görevler	dağınıklığı	numune analizi, göz yaralanmaları		e: 3.0 Finney Severity : 30 Score: 540	sağlama, düzenli molalar verme, dikkat artırma eğitimi	ve Güvenliği Kanunu	Finney Severity: 30 Notes: -			
27	FEZAR / Construction Site	Düzensiz istifleme	Malzeme düşmesi	Ağır yaralanma, ölüm	-	Probabilite: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	Baret, güvenlik alanı (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
28	FEZAR / Construction Site	Ağır makineler, operatör hatası	Makine kazası	Uzuv kaybı, ağır yaralanma	-	Probabilite: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	Otomatik bariyer, acil durdurma (Y2013-15)	Sondajla Maden Çıkarılma İşletmelerinde İş Güvenliği Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
29	FEZAR / Construction	Gıda işleme makineleri	Makine kazası	Uzuv kaybı, ağır	-	Probabilite: 6.0	Otomatik bariyer, acil durdurma	Tarım ve Orman	Probability: -	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Site			yaralanma		Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	(Y2013-15)	İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	Vekili		
30	FEZAR / Construction Site	Hızlı dönen parçalar, koruyucu eksikliği	Makine kazası	Uzuv kaybı, ağır yaralanma	-	Probability: 6.0 Exposure: 6.0 Finney Severity : 40 Score: 1440	Otomatik bariyer, günlük bakım, operatör sertifikası (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
31	FEZAR / Construction Site	Toprak kayması, ekipman hatası	Kazı çalışması kazası	Ağır yaralanma, ölüm	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	Kazı güvenliği eğitimi, bariyer kullanımı (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
32	FEZAR /	Boya	Kimyasal	Zehirlenme,	-	Probabil	Tam yüz maskesi,	6331		İşveren/	Tüm	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Construction Site	buharları, çimento	maruziyet	kimyasal yanık		ity: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 270	havalandırma (Y2013-9)	Sayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren Vekili	Çalışanlar	
33	FEZAR / Construction Site	Ağır ahşap malzemeler	Ağır yük kaldırma	Sırt-bel sakatlanması, yaralanma	-	Probabil ity: 6.0 Exposure: 6.0 Finney Severity : 15 Score: 540	Otomatik vinç, eğitim (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
34	FEZAR / Construction Site	Ağır cihaz taşıma	Ağır yük kaldırma	Sırt-bel sakatlanması, yaralanma	-	Probabil ity: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Mekanik taşıma, eğitim (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
35	FEZAR / Construction Site	Eski binalar	Asbest maruziyeti	Kanser, solunum rahatsızlığı	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 360	Özel KKD, izolasyon (Y2013-16)	Asbestle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
36	FEZAR / Construction Site	Yan alanlardan gelen yüksek ses, gürültülü aktiviteler	Aşırı gürültü maruziyeti	İletişim zorluğu, stres, iş veriminde düşüş	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	Ses yalıtım materyalleri kullanılması, özel dinlenme alanlarının oluşturulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
37	FEZAR / Construction Site	Yoğun trafik, yüksek sesli araçlar, yakındaki inşaat çalışmaları	Aşırı gürültü maruziyeti riski	İşitme kaybı, stres, konsantrasyon bozukluğu	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score:	Gürültü kontrol önlemleri, akustik yalıtım sistemleri, dikkatli alan planlaması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						1000						
38	FEZAR / Construction Site	Yetersiz aydınlatma, gece park esnasında karanlık alanlar, düşük görüş mesafesi	Aydınlatma eksikliği nedeniyle güvenlik riski	Hırsızlık, kaza, yaralanma	-	Probability: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 40 Score: 600	Yetersiz bölgelerin aydınlatılması, sensörlü ışıklar, güvenlik kameraları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
39	FEZAR / Construction Site	Beton sıçraması, ekipman arızası	Beton döküm riski	Göz hasarı, yaralanma	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 7 Score: 63	Koruyucu gözlük, ekipman kontrolü (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
40	FEZAR / Construction Site	Yüksek sesli makineler, çalışanların yoğun konuşmaları, yetersiz akustik	Çevresel gürültü kaynaklı dikkat dağınıklığı	Dikkat eksikliği, iş kazası riski, verim düşüklüğü	-	Probability: 7.0 Exposure: 5.0 Finney Severity: 40	Akustik yalıtım uygulamaları, gürültü seviyelerinin izlenmesi, ses seviyeleri konusunda eğitim	Gürültü Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		önlemler				Score: 1400						
41	FEZAR / Construction Site	Zayıf destek yapıları, kazı hataları	Çökme riski	Can kaybı, ağır yaralanma	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 100 Score: 1800	Yapısal denetim, destek sistemleri (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 100 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
42	FEZAR / Construction Site	Düzensiz istifleme, yüksek raflarda ağır yüklerin konulması, yetersiz güvenlik ekipmanları	Depo içi malzeme düşmesi	Yaralanma, kafa travması, kırık kemikler	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity: 30 Score: 600	Raf düzenleme ve istifleme eğitimi, güvenlik bariyerlerinin kurulması, istifleme standartlarının belirlenmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
43	FEZAR / Construction Site	Gürültü, dışarıdaki rahatsız edici sesler, aşırı görsel uyaranlar	Katılımcıların dikkat dağınıklığı	Verim düşüklüğü, öğrenme kaybı, katılım azlığı	-	Probability: 6.0 Exposure: 4.0 Finney Severity	Dışarıdan ses yalıtımı, görsel uyaranların azaltılması, dikkat dağıtıcı unsurların kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						: 30 Score: 720						
44	FEZAR / Construction Site	Aşırı gürültü, kalabalık ve konuşkan ortamlar	Kafeterya alanında yüksek ses maruziyeti	İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 40 Score: 480	Gürültü önleyici kulaklıkların sağlanması, sessiz alanların oluşturulması, gürültü seviyelerinin izlenmesi	Gürültü Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
45	FEZAR / Construction Site	Yüksek sesli makineler	Gürültü maruziyeti	İşitme kaybı, tinnitus	-	Probability: 6.0 Exposure: 6.0 Finney Severity: 7 Score: 252	Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17)	Gürültü Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
46	FEZAR / Construction Site	Yüksek sesli makineler	Gürültü maruziyeti	İşitme kaybı, tinnitus	-	Probability: 3.0 Exposure: 6.0 Finney	Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17)	Gürültü Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 7	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						Severity : 7 Score: 126			Notes: -			
47	FEZAR / Construction Site	Geçici elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık	-	Probabilite: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 720	Topraklama, izole ekipman (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
48	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar	Kimyasal buharların aşırı maruziyeti	Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık sorunları	-	Probabilite: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu ekipmanların zorunluluğu	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
49	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, iç mekan hava kirliliği,	Kapalı ofis alanında hava kalitesi düşüklüğü	Baş ağrısı, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları	-	Probabilite: 4.0 Exposure: 3.0	Düzenli havalandırma sistemleri kontrolü, hava purificatorları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği	Probability: - Exposure: - Finney	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		kimyasal temizlik maddeleri				Finney Severity : 3 Score: 36	kullanma, doğal temizlik ürünleri tercih etme	nlığı Kanunu	Severity: 3 Notes: -			
50	FEZAR / Fire Control Center	Yanlış bağlantı, aşırı yük, yetersiz soğutma	Kabloların aşırı ısınması	Yangın, elektrik çarpması	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Periyodik sıcaklık kontrolleri, uygun havalandırma sistemleri, aşırı yüklenmeye karşı otomatik kesici sistemler	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
51	FEZAR / Fire Control Center	Düzensiz kablo döşemesi, aşırı yüklenme, eski kablo yalıtım malzemeleri	Kablo Yangın Riski	Yangın, can kaybı, ağır yaralanma	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Kabloların düzenli olarak kontrolü, uygun kablo kanalları kullanımı, aşırı yük koruma sistemi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
52	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz bakım, filtre tıkanması, fan	Havalandırma arızası	Aşırı sıcaklık, oksijen eksikliği,	-	Probability: 4.0 Exposure	Düzenli havalandırma sistemi kontrolleri,	6331 Sayılı İş Sağlığı	Probability: - Exposure: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer			Employee Representative		Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		arızaları		yoğun duman maruziyeti		e: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	acil durum havalandırması, fan temizliği	ve Güvenliği Kanunu	Finney Severity: 3 Notes: -			
53	FEZAR / Fire Control Center	Acil çıkışların kapalı veya engelli olması, yetersiz havalandırma	Hava akımı kaybı riski	Acil durumda insanların oksijen eksikliği yaşaması, bilinç kaybı	-	Probabilite: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Acil çıkışların sürekli açık tutulması, hava akışının izlenmesi ve iyileştirilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
54	FEZAR / Fire Control Center	Zayıf oturma alanları, yetersiz havalandırma, aşırı sıcak veya soğuk ortamlar	Fiziksel konfor eksikliği	Yorgunluk, ağrı, uyku bozuklukları	-	Probabilite: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Konforlu oturma düzeni, ortam sıcaklığının kontrolü, düzenli havalandırma	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
55	FEZAR / Fire Control	Geçici elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık	-	Probabilite: 4.0	Topraklama, izole ekipman (6331)	6331 Sayılı İş	Probability: -	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Center					Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 36		Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	Vekili		
56	FEZAR / Fire Control Center	Düşük bakım, eski cihazlar, yoğun kullanım sırasında aşırı ısınma	Teknik Ekipman Arızası	Sunum sırasında bilgi kaybı, etkinliğin aksaması	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 27	Düzenli bakım planları oluşturulması, yedek ekipmanın hazır bulundurulması, teknik sorunlarda hemen müdahale protokolleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
57	FEZAR / Fire Control Center	Dikkatsizlik, aşırı ısıya maruziyet, kırılabilir cam diversyonları	Mikroskop cihaz kazası	Yaralanma, göz hasarı	-	Probability: 2.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 18	Mikroskopların düzenli bakımının yapılması, dikkatli kullanım eğitimi, koruyucu gözlüklerin temini	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
58	FEZAR / Fire	Dikkatsizlik,	Mikroskop	-	-	Probabil	Eğitim, düzgün	6331		İşveren/	Tüm	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Control Center	aşırı ısı, yaşlanmış cam ekipman	cam kırılması			ity: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	kullanım talimatları, yedek cam temini, güvenli depolama	Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren Vekili	Çalışanlar	
59	FEZAR / Fire Control Center	Hatalı ekipman, kimyasal maruziyet	Lokomotif bakım kazası	Yaralanma, kimyasal yanık	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Otomatik bariyer, koruyucu kıyafet (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
60	FEZAR / Fire Control Center	Hatalı sprey kullanımı, koruyucu ekipman eksikliği, yetersiz havalandırma	Laboratuvar ortamında kimyasal sprey riski	Kimyasal yanıklar, solunum problemleri	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Koruyucu malzemelerin zorunlu kullanımı, uygun havalandırma sistemleri, düzenli eğitim	Kimyasal Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
61	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, kalabalık katılımcılar, uzun süreli etkinlikler	Konferans sırasında aşırı sıcaklık riski	Baş ağrısı, bayılma, sıcak çarpması	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Havalandırma sisteminin bakımı, düzenli molalar, su ikramı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
62	FEZAR / Fire Control Center	Boya buharları, çimento	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
63	FEZAR / Fire Control Center	Yanıcı malzemelerin yerine yanmayan malzemelerin kullanılmaması, yetersiz bilgi	Alev alma riski taşımayan malzeme kullanımı	Yanıcı yan ürünlerin üretimi, artan yangın riski	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 70 Score:	Yangın güvenliğine uygun malzeme seçim kriterleri, eğitim programları, malzeme güvenlik veri sayfaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 70 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						840						
64	FEZAR / Fire Control Center	Ateşli işlemler, kaynak, kesim işleri	Alev alma riski taşıyan görevler	Yangın, ciddi yaralanmalar, can kaybı	-	Probability: 6.0 Exposure: 2.0 Finney Severity: 90 Score: 1080	Eğitim, ateş öncesi risk analizi, yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 90 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
65	FEZAR / Fire Control Center	Otopark içinde park edilen araçlarda yüksek sıcaklık, yetersiz havalandırma	Araç içi ısı stresi	Sürücü ve yolcuların ısı çarpması, bayılma	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 50 Score: 600	Araçların düzenli kontrolü, ısıyı düşüren kapakların kullanımı, otoparkta gölgelendirme sağlayacak yapıların oluşturulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
66	FEZAR / Fire Control Center	Kapalı alanda park edilen araçlar, güneş ışığına doğrudan maruz kalma	Araç içinde aşırı ısı riski	Sıcak çarpması, iç mekanda bulunanların sağlık problemleri	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3	Gölgeleme alanları sağlama, araçların kabin sıcaklığını izleyen sistemlerin kurulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						Score: 36						
67	FEZAR / Fire Control Center	Yakıt sızıntısı, elektrik arızası	Araç yangını	Can kaybı, ağır yanık	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 36	Otomatik yangın sistemi, haftalık kontrol (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
68	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, aşırı yük, uzun süreli çalışma	Aşırı Isınma Riski	Cihaz arızası, yangın, elektrik çarpması	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 36	Havalandırma sistemlerinin bakımı, ısı ölçerlerin kullanımı, yük denetimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
69	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, aşırı sulama, yüksek dış nem	Aşırı nem ve mantar oluşumu riski	Mantar enfeksiyonu, bitki ölümü, alerjik reaksiyonlar	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3	Havalandırma sisteminin düzenli bakımı, sulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi, nem ölçüm	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						: 3 Score: 27	cihazlarının kullanımı					
70	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, sıcak iklim, bilgisayar ekipmanlarının fazla ısınması	Aşırı sıcak ofis ortamı	Baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon kaybı	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 27	Düzenli havalandırma, klima sistemi bakımı, sık mola verme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
71	FEZAR / Fire Control Center	Yangın, yetersiz havalandırma, kapalı alanlarda yoğun duman	Acil çıkış yolunun dumanla dolması	Tahliye sürecinde panik, boğulma riski	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 27	Duman algılama ve tahliye sistemleri, düzenli hava akışı kontrolleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
72	FEZAR / Fire Control Center	Yanlış yerleştirilmiş eşyalar, yığılmış malzemeler,	Acil çıkış kapısı engellenmesi	Tahliye gecikmesi, panik anında yaralanmalar	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney	Acil çıkış alanının sürekli kontrol edilmesi, düzenli temizlik ve denetim, personel	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		yangın güvenlik ekipmanlarının geçici yer değişimi				Severity : 3 Score: 36	eğitimleri	Kanunu	Notes: -			
73	FEZAR / Fire Control Center	Açık kablolar, arızalı cihazlar	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Topraklama, izole eldiven (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
74	FEZAR / Fire Control Center	Arızalı ekipman	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Topraklama, bakım (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
75	FEZAR / Fire Control Center	Uzun süreli kullanım, yetersiz	Ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle	Yangın riski, ekipman hasarı, ciddi	-	Probability: 3.0 Exposure	Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara vermek, soğutma	6331 Sayılı İş Sağlığı	Probability: - Exposure: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person			OHS Specialist		Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		soğutma sistemleri, cihazların yan yana konulması	yanma riski	yaralanmalar		e: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	sistemlerini kontrol etme	ve Güvenliği Kanunu	Finney Severity: 3 Notes: -			
76	FEZAR / Fire Control Center	Yoğun kullanım, yetersiz hava akışı, bakımsızlık	Ekipman aşırı ısınması	Yangın riski, cihaz arızası, iş kazası	-	Probabilite: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Periyodik bakım, hava akışını artırıcı sistemler, izleme cihazları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
77	FEZAR / Fire Control Center	Güneş ışığına doğrudan maruziyet, yetersiz gölgelik, yetersiz havalandırma	Dinlenme alanında aşırı sıcaklık riski	Ateşlenme, sıvı kaybı, zihinsel yorgunluk	-	Probabilite: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Gölgelik alanlar oluşturma, havalandırma sistemleri, serinletici ortam sağlayan fanlar	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
78	FEZAR / Fire Control	Sürekli çalıştırma,	Cihaz ısınması nedeniyle	Ateş, can kaybı,	-	Probabilite: 3.0	Isı sensörleri, düzenli bakım ve	6331 Sayılı İş	Probability: -	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	1
Employer			Employee Representative		Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Center	yetersiz soğutma, eski ekipman kullanımı	yangın riski	ekipman hasarı		Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 27	temizlik, soğutma sistemlerinin kontrolü	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	Vekili		
79	FEZAR / Fire Control Center	Yanıcı atıkların hatalı depolanması, karışık atık yönetimi	Ateşli tehlikeli atık yönetimi	Yangın çıkışı, zehirlenme veya patlamalar	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 27	Ateşli atıkların özel konteynerlerde saklanması, düzenli denetim ve eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
80	FEZAR / Fire Control Center	Çalışanların acil durum tatbikatlarına katılmaması, eksik bilgi	Ateşli tatbikat eksikliği	Yangın esnasında paniğe sebep olma, tahliye sırasında yaralanma	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 3 Score: 36	Düzenli yangın tatbikatları, tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi, sürekli eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
81	FEZAR / Fire	Kalabalık	Aşırı sıcak	Katılımcılarda	-	Probabil	Havalandırma	6331		İşveren/	Tüm	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Control Center	katılımcılar, yetersiz havalandırma, etkinlik süresince ısıyı artıran ekipman kullanımı	ortam riski	serinleme ihtiyacı, dikkat dağılması, bayılma veya ısı çarpması		ity: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	sisteminin güçlendirilmesi, ortama uygun sıcaklık kontrolü, sıvı tüketiminin teşvik edilmesi	Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren Vekili	Çalışanlar	
82	FEZAR / Fire Control Center	Yetersiz havalandırma, yoğun insan trafiği, güneş ışığına doğrudan maruziyet	Aşırı sıcak ortam riski	Baş dönmesi, bayılma, sıcak çarpması	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 36	Havalandırma sisteminin iyileştirilmesi, gölgelik alanların oluşturulması, serinletici içeceklerin bulunması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
83	FEZAR / Fire Control Center	Lehim dumanı, solventler	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, solunum rahatsızlığı	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
84	FEZAR / Fire Control Center	Vernik, boya buharları	Kimyasal maruziyet	Kimyasal yanık, zehirlenme	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 3 Score: 27	Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 3 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
85	FEZAR / Laboratory	Yanlış tekniklerin kullanılması, dikkatsizlik, yetersiz eğitim	Aletlerin yanlış kullanımı	Yaralanma, alet hasarı, hatalı sonuçlar	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score: 1000	Yeterli eğitim, kullanım kılavuzlarının erişilebilirliği, deneyimli personelin denetimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
86	FEZAR / Laboratory	Eski veya yıpranmış lastikler, yanlış hava basıncı, ağır yük	Araç Lastiği Patlaması Riski	Araç kazası, yaralanma, araç hasarı	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score:	Düzenli lastik kontrolü, hava basıncının ayarlanması, lastik değişim programı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						1000						
87	FEZAR / Laboratory	Uzun süre ayakta kalma, düşük soforalık ayakkabılar, esnek olmayan zemin	Ayakta çalışma kaynaklı varis riski	-	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 20 Score: 240	Ergonomik çalışma alanı düzenlemesi, ayakkabı standartlarının gözden geçirilmesi, dinlenme süreleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 20 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
88	FEZAR / Laboratory	Geçmişte yapılan yapılan yiyecek ve içecek satışları, yetersiz temizlik, açık atık alanları	Biyolojik atık sızıntısı riski	Hastalık bulaşma riski, kirlilik	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 40 Score: 480	Atık yönetim sistemi, düzenli temizlik planı, biyolojik tehlikeler üzerine eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
89	FEZAR / Laboratory	Yetersiz ambalaj, dikkatsizlik, hatalı etiketleme	Biyolojik örneklerin hatalı transfer riski	Biyolojik kontaminasyon, test hataları, hasta güvenliği riskleri	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 70	Örnek transfer protokollerinin oluşturulması, düzenli eğitim programları, etiketleme standartlarının	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 70 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						Score: 1260	belirlenmesi					
90	FEZAR / Laboratory	Yanlış etiketleme, hijyen eksiklikleri, kaba davranış	Biyolojik örneklerin kontaminasyonu	-	-	Probability: 7.0 Exposure: 4.0 Finney Severity: 30 Score: 840	Sıkı hijyen kuralları, etiketleme sistemlerinin kullanımı, eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 30 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
91	FEZAR / Laboratory	Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası	Biyolojik örneklerin yanlış taşınması	-	-	Probability: 5.0 Exposure: 2.0 Finney Severity: 60 Score: 600	Örnek taşımada standartizasyon, uygun ambalaj malzemeleri kullanımı, eğitim programları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
92	FEZAR / Laboratory	Yetersiz ambalajlama, dikkat eksikliği, uygun etiketleme	Biyolojik Örneklerin Yanlış Taşınması	Enfeksiyon riski, örnek kaybı, çapraz kontaminasyon	-	Probability: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity	Doğru taşıma prosedürlerinin uygulanması, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, düzenli	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		yapılmaması				: 60 Score: 900	eğitim					
93	FEZAR / Laboratory	Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası	Biyolojik örneklerin yanlış taşınması riski	-	-	Probabilite: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 60 Score: 900	Doğru ambalajlama eğitimi, net etiketleme kuralları, biyolojik örnek taşıma protokolleri	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
94	FEZAR / Laboratory	Bakteri, küf, hayvan kaynaklı	Biyolojik tehlike	Enfeksiyon, gıda zehirlenmesi	-	Probabilite: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 15 Score: 135	Sterilizasyon, koruyucu kıyafet, dezenfeksiyon (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
95	FEZAR / Laboratory	Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal	Kimyasal buharların aşırı maruziyeti	Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık	-	Probabilite: 5.0 Exposure: 4.0 Finney	Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yö	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar		sorunları		Severity : 60 Score: 1200	ekipmanların zorunluluğu	netmeliği	Notes: -			
96	FEZAR / Laboratory	Eksik etiketleme, yetersiz depolama alanı, dikkatsizlik	Kimyasal atıkların yanlış depolanması	Zehirlenme, tehlikeli kimyasal etkileşimler, çevresel kirlilik	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 60 Score: 1080	Doğru etiketleme, uygun depolama koşulları, düzenli denetim ve eğitim	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 60 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
97	FEZAR / Laboratory	Kontamine gıda, hijyen eksikliği	Gıda zehirlenmesi	Zehirlenme, ölüm	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 360	HACCP standartları, düzenli denetim (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
98	FEZAR / Laboratory	Uzun süreli kullanım, yetersiz soğutma	Ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle yanma riski	Yangın riski, ekipman hasarı, ciddi yaralanmalar	-	Probability: 5.0 Exposure: 3.0	Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara vermek, soğutma sistemlerini kontrol	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği	Probability: - Exposure: - Finney	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer			Employee Representative		Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		sistemleri, cihazların yan yana konulması				Finney Severity : 80 Score: 1200	etme	nlığı Kanunu	Severity: 80 Notes: -			
99	FEZAR / Laboratory	Kullanım sonrası yetersiz temizlik, kimyasal madde kalıntıları, eski ekipman kullanımı	Ekipman kimyasal kalıntısı riski	-	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score: 1000	Düzenli ekipman temizliği, temizlik protokollerinin uygulanması, kimyasal kalıntı testleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
100	FEZAR / Laboratory	Yanlış kullanma, yetersiz koruyucu ekipman, hafif sıcaklık hassasiyeti	Düşük sıcaklıkta sıvı nitrojenle maruziyet	-	-	Probability: 3.0 Exposure: 5.0 Finney Severity : 50 Score: 750	KKD kullanımı zorunluluğu, eğitim programları, işaretli alanlar, acil durum planı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
101	FEZAR / Laboratory	Yetersiz etiketleme, hızlı çalışma	Dikkatsizlik nedeniyle numune	Yanlış analiz sonuçları, hatalı	-	Probability: 4.0 Exposure	Sıkı etiketleme prosedürleri, dikkat artırıcı eğitimler,	6331 Sayılı İş Sağlığı	Probability: - Exposure: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
		temposu, dikkat dağınıklığı	karişıklığı	kaydedilen veriler, ciddiyet gerektiren hatalar		e: 3.0 Finney Severity : 70 Score: 840	spesifikiz numune saklama alanları	ve Güvenliği Kanunu	Finney Severity: 70 Notes: -			
102	FEZAR / Laboratory	Yetersiz temizlik, ortak kullanım alanları, bakımsız bitkiler	Biyolojik tehlike riskleri	Hastalık riski, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski	-	Probabilite: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 25 Score: 500	Düzenli temizlik ve bakım, hijyen standartlarının sağlanması, saklama alanlarının iyileştirilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 25 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
103	FEZAR / Laboratory	Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik	Biyolojik tehlike riski	Enfeksiyon, hastalık	-	Probabilite: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 40 Score: 600	Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının sağlanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 40 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
104	FEZAR / Laboratory	Enfeksiyon, virüs	Biyolojik tehlike	Enfeksiyon, hastalık	-	Probabilite: 6.0	Sterilizasyon, tam koruyucu kıyafet	6331 Sayılı İş	Probability: -	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist		Workplace Doctor			

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
				bulaşması		Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 270	(5996)	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	Vekili		
105	FEZAR / Laboratory	Boya buharları, çimento	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık	-	Probability: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 270	Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
106	FEZAR / Laboratory	Dezenfektan, ilaçlar	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
107	FEZAR /	Boya,	Kimyasal	Zehirlenme,	-	Probabil	Tam yüz maskesi,	6331		İşveren/	Tüm	1
Employer		Employee Representative			Competent Person		OHS Specialist			Workplace Doctor		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
	Laboratory	kimyasal maddeler	maruziyet	kimyasal yanık		ity: 6.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 270	havalandırma, kimyasal eğitim (Y2013-9)	Sayıllı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren Vekili	Çalışanlar	
108	FEZAR / Laboratory	Pestisit, temizlik kimyasalları	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık	-	Probabil ity: 6.0 Exposure: 6.0 Finney Severity : 15 Score: 540	Tam yüz maskesi, kimyasal eğitim (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
109	FEZAR / Laboratory	Vernik, boya buharları	Kimyasal maruziyet	Kimyasal yanık, zehirlenme	-	Probabil ity: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
110	FEZAR / Laboratory	Lehim dumanı, solventler	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, solunum rahatsızlığı	-	Probability: 3.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 15 Score: 135	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 15 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
111	FEZAR / Laboratory	Yanlış etiketlenmiş kimyasal kutuları, karışık depolama alanları, eksik bilgiye dayalı yerleştirme	Kimyasal maddelerin yanlış depolama riski	Kimyasal tepkimeler, zehirlenme, yanık	-	Probability: 5.0 Exposure: 4.0 Finney Severity : 50 Score: 1000	Kimyasal depolama kurallarının geliştirilmesi, düzenli envanter güncellemeleri, çalışanlara eğitim verilmesi	Kimyasal Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
112	FEZAR / Laboratory	Yanlış kimyasal etkileşim, dikkatsizlik, eksik bilgi	Kimyasal karışım kazası riski	Patlama, zehirlenme, ağır yaralanmalar	-	Probability: 5.0 Exposure: 3.0 Finney Severity : 50 Score:	Kimyasal etkileşimler hakkında detaylı eğitim, acil durum protokollerinin düzenlenmesi	Kimyasal Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analysis Report

OSGB: MROSGB

Workplace: FEZAR

SGK Registration No: 1

Date: 14 September 2025

Revision No: 04-14/09/2025

Row	Section / Area	Hazard	Risk	Risk Damage	Corrective/ Preventive Action Before Status	Current Risk Score	Measure	Legislation	Corrective/ Preventive Action After Status	Responsible Person	Who/What is Affected	Post-Measure Score
						750						
113	FEZAR / Laboratory	Yetersiz kapatma, eski veya hasarlı kaplar, dikkatsizlik	Kimyasal madde sızıntısı	-	-	Probability: 4.0 Exposure: 3.0 Finney Severity: 70 Score: 840	Düzenli kontroller, sızıntı emici malzemelerin bulundurulması, acil durum planı	Kimyasal Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 70 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1
114	FEZAR / Laboratory	Yanlış karıştırma, uyumsuz kimyasal malzemelerin kullanımı	Kimyasal etkileşim riski	-	-	Probability: 5.0 Exposure: 2.0 Finney Severity: 50 Score: 500	Kimyasalların uyumluluk tabloları, etiketleme standartları, acil durum prosedürleri	Kimyasal Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Probability: - Exposure: - Finney Severity: 50 Notes: -	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	1

Employer	Employee Representative	Competent Person	OHS Specialist	Workplace Doctor
----------	-------------------------	------------------	----------------	------------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____