

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Faaliyet Alanı: Patent aracılığı ve pazarlama hizmeti faaliyetleri

Yöntem: 5x5

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
1	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış konumlandırma, okunaksız tabelalar, gözden kaçma	Acil Çıkış İşaretlerinin Yanlış Yerleştirilmesi	Zaman kaybı, tahliye esnasında kafa karışıklığı, yaralanmalar		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Acil çıkış işaretlerinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi, güncel haritaların bulundurulması, net ve okunaklı tabelalar kullanılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
2	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış yerleştirilmiş veya eksik yönlendirme tabelaları, karmaşık alan düzeni	Acil çıkış yolunda yetersiz işaretleme	Karmaşada kaybolma, tahliye gecikmesi		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Aydınlatılmış ve belirgin yönlendirme tabelaları, düzenli kontrol ve güncelleme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
3	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış yerleştirilmiş tabelalar, karmaşık alan	Acil çıkış yönlendirme eksikliği	Panik anında çıkış yolunu bulamama, yanlış yöne		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5	Acil çıkış yollarının net işaretlenmesi, aydınlatmanın artırılması, düzenli	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
İşveren		Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi		İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi				

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önem Sonrası Skor
		düzeni, yetersiz işaretleme		gitme		Puan: 20	yönlendirme denetimleri	nliğı Kanunu				
4	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış yerleştirilmiş malzemeler, güvenlik ekip manlarının engellenmesi	Acil durum çıkışı engeli	Acil durumda tahliye gecikmesi, yaralanmalar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Acil çıkışların sürekli kontrolü, belirli güvenlik alanlarının işaretlenmesi, düzenli tatbikatlar	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
5	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış yerleştirilmiş mobilyalar, malzeme yığılması, belirsiz yollar	Acil durum tahliye yollarında engel	Acil durumda çıkış yolu kullanılamaz hale gelmesi, yaralanma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Düzenli alan temizliği, engellerin kaldırılması, tahliye tatbikatları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
6	FEZAR / Giriş/Çıkış	Giriş çıkış noktasında yoğun araç trafiği, yetersiz yönlendirme tabelaları	Açık alan trafiği karmaşası	Araç kazaları, yaya yaralanmaları		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	Net yönlendirme tabelası, hız sınırlama işaretleri, trafik yöneticisi görevlendirilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
7	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yoğun trafik, hızlı	Çıkarma işlemleri	Çarpışma, düşme,		Olasılık: 3.0	Yavaş geçiş bölgeleri,	6331 Sayılı İş	Olasılık: 1.0	İşveren/İşveren	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		hareketler, dikkat dağınıklığı	Sırasında Dikkatsizlik	malzeme hasarı, yaralanmalar		Şiddet: 5 Puan: 15	işaretleme ile uyarılar, eğitim ve bilgilendirme toplantıları	Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Şiddet: 5 Notlar:	Vekili		
8	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yağmur veya kar nedeniyle oluşan su birikintileri, yetersiz zemin kaplama	Giriş alanında kaygan zemin riski	Kayma ve düşme, yaralanma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Zemin kaplamasının kaymaz yüzeyle değiştirilmesi, düzenli temizlik ve bakım çalışmalarının yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
9	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yetersiz işaretleme, dar geçiş yolları, dikkatsizlik	Forklift kazası	Ağır yaralanma, can kaybı		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	Yol işaretleri, forklift kullanma eğitimi, güvenlik toplantıları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
10	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yetersiz güvenlik personeli, girişlerde otomatik tarama sistemlerinin olmaması	Giriş çıkış güvenlik taraması eksikliği	Yetkisiz kişilerin girişi, güvenlik ihlalleri		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Gelişmiş güvenlik tarama cihazları, girişlerde sürekli güvenlik görevlisi bulundurulması, çalışanlara güvenlik eğitimi verilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
11	FEZAR / Giriş/Çıkış	Aşırı ziyaretçi sayısı, dar geçiş yolları, etkinlik zamanları	Giriş-çıkış alanında yoğunluk riski	Panik durumu, yaralanmalar, tahliye zorluğu		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Ziyaretçi sayısının kontrol altına alınması, yönlendirme tabelalarının eklenmesi, acil durum tatbikatlarının düzenlenmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
12	FEZAR / Giriş/Çıkış	Karmaşık kablo sistemleri, yetersiz işaretleme, kötü organizasyon	Kablo Yönetimi Yetersizliği	Düşen kablolar, engel çıkması, elektrik kesintisi		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Kablo düzenleme ve etiketleme standartları, düzenli kontrol ve bakım, eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
13	FEZAR / Giriş/Çıkış	Kaygan zemin	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
14	FEZAR / Giriş/Çıkış	Islak zemin, gıda artıkları	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4	Kaymaz zemin, günlük temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						4 Puan: 16		ım Yöne tmeliği	Notlar:			
15	FEZAR / Giriş/Çıkış	Islak hastane zemini	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
16	FEZAR / Giriş/Çıkış	Islak zemin, yükleme alanı	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz ayakkabı, düzenli temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
17	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yanlış yönlendirmeler, eksik veya hatalı tabelalar, bilinçsiz yerleşim düzeni	Yanlış konumlandırılmış çıkış işaretleri	Acil durumlarda yanlış yönlendirme, tahliye gecikmeleri, yaralanmalar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Acil durum işaretlerinin gözden geçirilmesi, eğitimlerle personelin bilgilendirilmesi, işaretlerin düzenli kontrollerinin yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
18	FEZAR / Giriş/Çıkış	Güvenlik işaretleri eksikliği	Yetersiz işaretleme	Yaralanma, kaza		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Standart işaretleme, düzenli kontrol (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
19	FEZAR / Giriş/Çıkış	Eksik yönlendirme tabelaları, dar alanlar, karmaşık geçiş yolları	Yetersiz giriş-çıkış işaretlemesi	Acil durumlarda yön bulma zorluğu, yaralanma, panik		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Açık ve belirgin giriş-çıkış işaretleri, düzenli işaretleme kontrolü, acil durum tatbikatları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
20	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yetersiz güvenlik personeli, giriş-çıkış noktalarında denetim eksikliği, makinelerin otomatik engelleyici sistemlerinin yokluğu	Yetersiz güvenlik kontrolü	Hırsızlık, izinsiz giriş, malzeme kaybı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Güvenlik personeli sayısının artırılması, sürekli güvenlik kameraları kurulması, anlık denetim sistemlerinin uygulanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
21	FEZAR /	Eksik yükleme	Yetersiz Talim	Yük düşmesi,		Olasılık:	Açık ve net	6331		İşveren/	Tüm	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Giriş/Çıkış	talimatları, bilinçsiz çalışanlar, karmaşık taşıma süreçleri	atlandırma	yaralanmalar, malzeme hasarı		4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	yükleme talimatlarının yazılı olarak sağlanması, düzenli eğitimler, iş güvenliği talimat kartlarının bulundurulması	Sayıli İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
22	FEZAR / Giriş/Çıkış	Yetersiz güvenlik personeli, girişlerde tarama sistemlerinin arızalı olması, dikkatsizlik	Güvenlik Tarama Hatası	İzinsiz giriş, tehlikeli eşyaların içeri alınması		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Düzenli güvenlik tarama sistemleri bakımı, personel eğitimi, giriş kontrolde ikili sistem uygulaması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
23	FEZAR / Otopark	Yetersiz hız sınırı işaretleri, yoğun araç trafiği, dikkatsiz sürücüler	Araçların Hızlı Geçiş	Yaya çarpması, araç hasarı		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Hız sınırları belirleme, uyarı işaretleri yerleştirme, düzenli denetim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
24	FEZAR / Otopark	Yetersiz doğal ışık, yapay aydınlatmanın	Dinlenme alanında yetersiz	Görme bozuklukları, dikkat		Olasılık: 3.0 Şiddet:	Aydınlatma düzeninin gözden geçirilmesi, yeterli	6331 Sayılı İş Sağlığı	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		eksikliği veya arızalı olması	aydınlatma	dağınıklığı, kazalara zemin hazırlama		3 Puan: 9	yapay aydınlatma kaynaklarının eklenmesi, düzenli bakım	ve Güvenliği Kanunu	Notlar:			
25	FEZAR / Otopark	Yetersiz aydınlatma, gece park esnasında karanlık alanlar, düşük görüş mesafesi	Aydınlatma eksikliği nedeniyle güvenlik riski	Hırsızlık, kaza, yaralanma		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	Yetersiz bölgelerin aydınlatılması, sensörlü ışıklar, güvenlik kameraları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
26	FEZAR / Otopark	Yetersiz aydınlatma, dar geçiş yolları, yoğun trafiğin olması	Aydınlatma Eksikliği Nedeniyle Çarpışma Riski	Araç kazası, yaralanma, hasar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, düzenli kontrol, reflektörlerin kullanımı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
27	FEZAR / Otopark	Düzensiz park alanları, yetersiz işaretleme, trafik yönlendirilmelerinin eksikliği	Araçların Yetersiz Park Düzeni	Araç çarpışmaları, hasarlı araçlar, yaralanmalar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Açık ve belirgin park işaretleri, düzenli park düzeni eğitimi, yer işaretlemeleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren		Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi		İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi				

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
28	FEZAR / Otopark	Dar park alanları, yetersiz işaretleme, dikkatsiz sürücüler	Araçların yanlış park edilmesi riski	Araç hasarı, yaralanma, trafik kazaları		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Temiz ve okunaklı park işaretlemeleri, sürücü eğitimleri, park yönlendirme sistemleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
29	FEZAR / Otopark	Dar park alanları, yetersiz yönlendirme işaretleri, dikkatsiz sürücüler	Araçların park esnasında çatışma riski	Araç hasarı, yaralanma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Geniş ve açık alanlar, net yönlendirme işaretleri, hız sınırı belirleme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
30	FEZAR / Otopark	Yetersiz aydınlatma sistemleri, bakım eksikliği, karanlık alanlar	Gece aydınlatma eksikliği riski	Kayma ve düşme, kazalar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Aydınlatma sistemlerinin düzenli kontrolü ve bakımının yapılması, ek aydınlatma kaynakları oluşturulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
31	FEZAR / Otopark	Yetersiz bakım, eski ekipman, donanım	Güvenlik kamerası arızası	Hırsızlık riskinin artması, güvenlik açığı,		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5	Periyodik bakım ve testler, yedekleme sistemleri, güncel güvenlik yazılımı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		arızaları		olayların tespitinde zorluk		Puan: 15		nlığı Kanunu				
32	FEZAR / Otopark	Güvensiz bölgeler	Hırsızlık/ saldırı	Yaralanma, maddi kayıp		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Güvenlik eğitimi, GPS kilit (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nlığı Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
33	FEZAR / Otopark	Açık kapılar, kaygan zemin, arka planda yürüyen araçlar	Kapatılmamış Kapı Kayma Riski	Düşme, yaralanma, araç çarpması		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Kapı otomasyon sistemleri, düzenli kontrol, zemin kaplama iyileştirmeleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nlığı Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
34	FEZAR / Otopark	Kaygan zemin	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyuc u Donan ım Yöne tmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
35	FEZAR / Otopark	Islak zemin, gıda artıkları	Kayma/ düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 4.0 Şiddet:	Kaymaz zemin, günlük temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyuc u Donan	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						4 Puan: 16		ım Yöne tmeliği	Notlar:			
36	FEZAR / Otopark	Islak hastane zemini	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
37	FEZAR / Otopark	Islak zemin, yükleme alanı	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kaymaz ayakkabı, düzenli temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
38	FEZAR / Otopark	Belirlenmemiş park alanları, yetersiz işaretleme, aşırı yoğunluk	Park Yeri İşgali	Araçların çarpışması, yetersiz park alanı nedeniyle yüksek tansiyon		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Açık alan işaretlemeleri, park alanı yönetimi, düzenli eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
39	FEZAR / Otopark	Hız, yorgunluk,	Trafik kazası	Can kaybı, ağır		Olasılık: 5.0	Hız sınırlayıcı, alkol testi, zorunlu	6331 Sayılı İş	Olasılık: 1.0	İşveren/İşveren	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		dikkatsizlik		yaralanma		Şiddet: 5 Puan: 25	dinlenme (6331)	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Şiddet: 5 Notlar:	Vekili		
40	FEZAR / Otopark	Ağır yüklerin yüksekten indirilmesi, yalnız çalışmak, yetersiz destek ekipmanları	Yanlış Yükleme Prosedürleri	Düşen yüklerden dolayı yaralanmalar, malzeme kaybı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Doğru yükleme- ihtiyaç eğitimi, güvenli yükleme ekipmanlarının kullanımı, yeterli sayıda çalışan ile işbirliği	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
41	FEZAR / Otopark	Yetersiz enerji kaynağı, eski ışık kaynakları	Yetersiz aydınlatma nedeniyle acil çıkışta görünürlük kaybı	Düşme, çarpma, kayıplar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Acil çıkış alanlarının düzenli aydınlatma kontrolü ve bakım programı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
42	FEZAR / Otopark	Düşük doğal ışık, arızalı aydınlatma ekipmanları, yetersiz bakım	Yetersiz aydınlatma riski	Göz yorgunluğu, baş ağrısı, iş verimliliğinde düşüş		Olasılık: 3.0 Şiddet: 3 Puan: 9	Aydınlatma düzeylerini düzenli kontrol etmek, LED aydınlatma kullanmak, masa yerleşimlerine göre aydınlatmayı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önem Sonrası Skor
							ayarlamak					
43	FEZAR / Otopark	Ağır yük taşıyan araçların park alanında düşmesi, düzgün istiflenmemiş yükler	Yüke bağlı park kazası	Çalışanlara veya diğer araçlara düşen yükler nedeniyle yaralanma veya maddi hasar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 5 Puan: 15	Yükleme alanlarının düzenli gözden geçirilmesi, eğitim ve güvenlik işaretlerinin artırılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
44	FEZAR / Otopark	Yetersiz güvenlik personeli, kötü aydınlatma, yüksek ziyaretçi trafiği	Otopark güvenlik ihlali	Hırsızlık, vandalizm, kişisel güvenlik tehditleri		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Güvenlik kameraları, devriye kontrolleri, aydınlatma sistemleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
45	FEZAR / Otopark	Yağmur, araç yağları, ağır yük indirme	Zemin kayganlığı riski	Kayma, düşme, yaralanma		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Kaymaz zemin kaplaması, düzenli temizlik, uyarı işaretleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
46	FEZAR /	Dar geçiş	Araç çarpması	Can kaybı,		Olasılık:	Güvenlik işaretleri,	6331		İşveren/	Tüm	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Otopark	yolları, yetersiz aydınlatma, dikkatsiz sürücüler	riski	yaralanma, ağır hasar		4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	hız limitleri, aydınlatma sistemleri, düzenli denetimler	Sayıllı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
47	FEZAR / Otopark	Açık pencerelerle uzun süre bekletilen araçlar, yüksek dış sıcaklık, güneş ışığına maruziyet	Araç içi sıcaklık tehlikesi	Sıcak çarpması, sıvı kaybı, bilinç kaybı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Açık pencerelerle bekletmeme, gölgelik alan oluşturma, araç içinde düzenli kontrol	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
48	FEZAR / Otopark	Eski veya yıpranmış lastikler, yanlış hava basıncı, ağır yük	Araç Lastiği Patlaması Riski	Araç kazası, yaralanma, araç hasarı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Düzenli lastik kontrolü, hava basıncının ayarlanması, lastik değişim programı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
49	FEZAR / Otopark	Düzensiz park etme, yetersiz işaretleme, dar alanlar	Araç park düzeni sorunları	Araç çatışmaları, düşük görünürlük nedeniyle		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan:	Net işaretleme, park alanlarının düzenlenmesi, güvenli sürüş eğitimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
				kaza		12		Kanunu				
50	FEZAR / Otopark	Dar park alanları, yetersiz yönlendirme, dikkatsiz sürücüler	Araç park etme sırasında çatışma riski	Yaralanma, araç hasarı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Yönlendirme ve uyarı tabelalarının artırılması, park alanlarının düzenlenmesi, sürücü eğitimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
51	FEZAR / Otopark	Yetersiz ve karışık park işaretlemesi, araçların düzensiz park edilmesi, dar geçişler	Araç park yeri düzeni eksikliği	Araç çarpışmaları, yaralanmalar, malzeme hasarı		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Net park işaretleme, düzenli denetim, park düzeni eğitimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
52	FEZAR / Ofis	Sosyal medya kullanımı, sürekli internet erişimi, yetersiz mola süreleri	Aşırı dijital bağımlılık nedeniyle dikkat dağınıklığı	Dikkat kaybı, verimlilik düşüklüğü, zihinsel tükenmişlik		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Sosyal medya erişim sınırlaması, düzenli molalar, dikkat geliştirme atölyeleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
53	FEZAR / Ofis	Uzun süre ekran karşısında	Aşırı monitör kullanımı	Göz yorgunluğu, baş ağrısı,		Olasılık: 4.0 Şiddet:	Düzenli molalar verme, uygun monitör pozisyonu	6331 Sayılı İş Sağlığı	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		kalma, yanlış oturma pozisyonu, yetersiz ekran yüksekliği		boyun ve sırt ağrıları		3 Puan: 12	ayarlama, göz egzersizleri	ve Güvenliği Kanunu	Notlar:			
54	FEZAR / Ofis	Yüksek sesli ekipmanlar, akustik yetersizlik, kapalı ofis tasarımı	Aşırı ses yalıtımı nedeniyle sosyal izolasyon riski	Çalışanlar arasında iletişimsizlik, sosyal etkileşim eksikliği, psikolojik stres		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Akustik düzenlemeler, ortak çalışma alanları oluşturma, iletişim artırıcı etkinlikler	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
55	FEZAR / Ofis	Yetersiz havalandırma, sıcak iklim, bilgisayar ekipmanlarının fazla ısınması	Aşırı sıcak ofis ortamı	Baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon kaybı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 3 Puan: 9	Düzenli havalandırma, klima sistemi bakımı, sık mola verme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
56	FEZAR / Ofis	Küçük ofis alanları, yanlış masa organizasyonu, yetersiz özel alan	Bireysel çalışma alanı eksikliği	Dikkat dağınıklığı, konfor eksikliği, artan stres		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Modüler çalışma alanları, kişisel alan düzenlemeleri, sessiz alanlar oluşturma	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
57	FEZAR / Ofis	Açık kablolar, arızalı cihazlar	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	Topraklama, izole eldiven (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
58	FEZAR / Ofis	Geçici elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 4.0 Şiddet: 5 Puan: 20	Topraklama, izole ekipman (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 5 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
59	FEZAR / Ofis	Uzun süre sabit oturma	Ergonomik sorunlar	Kas-iskelet bozuklukları		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Ergonomik mobilya, molalar (Y2013-4)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
60	FEZAR / Ofis	Uzun süre eğilme, sabit duruş	Ergonomik sorunlar	Kas-iskelet bozuklukları		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Ergonomik ekipman, molalar (Y2013-4)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
61	FEZAR / Ofis	Zayıf oturma alanları, yetersiz havalandırma, aşırı sıcak veya soğuk ortamlar	Fiziksel konfor eksikliği	Yorgunluk, ağrı, uyku bozuklukları		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Konforlu oturma düzeni, ortam sıcaklığının kontrolü, düzenli havalandırma	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
62	FEZAR / Ofis	Kötü kablo yönetimi, yetersiz düzenleme, aşırı yüklenme	Kablo Dağınıklığı Riski	Düşme, kayma, elektrik arksi, cihaz arızası		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Kablo düzenleme sistemleri, işaretleme, periyodik kontrol	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
63	FEZAR / Ofis	Yetersiz havalandırma, iç mekan hava kirliliği, kimyasal temizlik maddeleri	Kapalı ofis alanında hava kalitesi düşüklüğü	Baş ağrısı, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları		Olasılık: 4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	Düzenli havalandırma sistemleri kontrolü, hava purificatorları kullanma, doğal temizlik ürünleri tercih etme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
64	FEZAR / Ofis	Yetersiz ekran yüksekliği, uzun saatler bilgisayar kullanımı,	Monitör kaynaklı boyun-göz rahatsızlığı riski	Göz yorgunluğu, boyun ağrısı, baş ağrısı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Ekran yüksekliği ayarlama talimatları, düzenli molalar, ergonomik ofis mobilyaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		yanlış oturma pozisyonu				12	sağlama	Kanunu				
65	FEZAR / Ofis	Doğal ışığın yetersizliği, gereksiz aydınlatma, yetersiz ışık dengesi	Ofis Aydınlatma Sorunları	Göz yorgunluğu, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Aydınlatma düzenlemesi, doğal ışık kaynaklarının artırılması, ışık seviyesi kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
66	FEZAR / Ofis	Bitkilerin tozları, alerjenler, bakımsız bitkiler	Ofis bitkileri kaynaklı alerji riski	Alerjik reaksiyonlar, solunum problemleri		Olasılık: 3.0 Şiddet: 3 Puan: 9	Bitki bakımı, düzenli temizlik, alerjen bilgilendirmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
67	FEZAR / Ofis	Yüksek raflarda depolama, ağır malzemelerin düzensiz yerleştirilmesi, kaygan yüzeyler	Ofis malzemeleri düşme riski	Yaralanmalar, başa veya ayaklara düşen ağır nesneler nedeniyle yaralanma		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Malzeme depolama yönergeleri uygulamak, düzenli envanter kontrolü, ağırlık sınırlarını belirlemek	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
68	FEZAR / Ofis	Aşırı iş yükü,	Psikososyal	Mental sağlık		Olasılık:	Çalışanlarında iş	6331		İşveren/	Tüm	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		yoğun proje süreleri, yetersiz sosyal destek	baskı sonucu tükenmişlik riski	sorunları, işten ayrılma, düşük motivasyon		4.0 Şiddet: 4 Puan: 16	yükü dengelemesi sağlamak, sosyal destek grupları oluşturmak, düzenli müdahale ve değerlendirme yapmak	Sayıli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
69	FEZAR / Ofis	Yüksek iş yükü, stres	Psikososyal riskler	Psikolojik rahatsızlıklar		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Stres yönetimi, destek hattı (4857)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
70	FEZAR / Ofis	Kapalı ofis alanları, uzaktan çalışma uygulamaları, az sosyal etkileşim	Sosyal İzolasyon	Duygusal rahatsızlık, toplantılara katılım eksikliği, iş tatminsizliği		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	Sosyal etkinliklerin teşvik edilmesi, açık ofis tasarımları, düzenli takım buluşmaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
71	FEZAR / Ofis	Ekran parlaklığı, yüksek kontrast, uzun süreli ekran	Yanlış ekran ayarları nedeniyle göz yorgunluğu	Göz ağrısı, baş ağrısı, odaklanma güçlüğü		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan:	Ekran ayarlarının uygun şekilde düzenlenmesi, düzenli göz muayeneleri, ekran	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		kullanımı				12	filtreleri kullanımının teşvik edilmesi	Kanunu				
72	FEZAR / Ofis	Düzensiz masa yerleşimi, kötü ergonomik tasarım, yetersiz ekipman	Yanlış masa düzeni riski	Ağrı, sakatlanma, verim düşüklüğü		Olasılık: 4.0 Şiddet: 3 Puan: 12	Ergonomik masa ve sandalye kullanımı, düzenli çalışma alanı kontrolü, uygun yerleşim planı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
73	FEZAR / Ofis	Düzensiz masa yerleşimi, iletişim yollarının engellenmesi, yetersiz düzenleme	Yanlış ofis yerleşimi	İş verimliliğinde düşüş, iletişim sorunları, stres		Olasılık: 3.0 Şiddet: 4 Puan: 12	İyi planlanmış ofis düzeni, açık iletişim yolları, çalışan geri bildirimleri ile düzenleme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 4 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
74	FEZAR / Ofis	Düzensiz masa yerleşimi, dağınık çalışma alanları,	Yetersiz ofis düzeni riski	Verimsizlik, çalışma motivasyonunun düşmesi, zaman kaybı		Olasılık: 3.0 Şiddet: 2 Puan: 6	Etkin bir masa düzeni planı, düzenli temizlik takvimi, malzeme yönetim sistemi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 1.0 Şiddet: 2 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 15 September 2025

Revizyon No: 01-15/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		gerekli malzemelere ulaşım zorluğu										

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____