

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Faaliyet Alanı: Patent aracılığı ve pazarlama hizmeti faaliyetleri

Yöntem: Fine-Kinney

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
1	FEZAR / Bahçe	Bahçede dolaşan veya saklanan hayvanlar, yetersiz önlemler, dikkatsizlik	Hayvan ısırıkları	Yaralanmalar, enfeksiyonlar, psikolojik travma		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 600	Hayvanlarla etkileşimde dikkatli olunması, hayvan türlerinin bilinmesi, acil durum müdahale planlarının hazırlanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
2	FEZAR / Bahçe	Kaygan zemin	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7
3	FEZAR / Bahçe	Islak zemin, gıda artıkları	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 6.0	Kaymaz zemin, günlük temizlik	Kişisel Koruyucu	Olasılık: 0.2	İşveren/İşveren	Tüm Çalışanlar	0.7
İşveren		Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi		İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi				

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252	(Y2018-1)	u Donanım Yönetmeliği	Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	Vekili		
4	FEZAR / Bahçe	Islak hastane zemini	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252	Kaymaz zemin, temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7
5	FEZAR / Bahçe	Islak zemin, yükleme alanı	Kayma/düşme	Kırık, burkulma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252	Kaymaz ayakkabı, düzenli temizlik (Y2018-1)	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
6	FEZAR / Bahçe	Toprak kayması, ekipman hatası	Kazı çalışması kazası	Ağır yaralanma, ölüm		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	Kazı güvenliği eğitimi, bariyer kullanımı (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
7	FEZAR / Bahçe	Testere, dikkatsizlik	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, uzuv kaybı		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 540	Çelik eldiven, kilitli muhafaza, zorunlu eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
8	FEZAR / Bahçe	Bıçak, kesme makineleri	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, kan kaybı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15	Çelik eldiven, eğitim (Y2013-15)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Puan: 135						
9	FEZAR / Bahçe	Kesim aletleri	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, kan kaybı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Çelik eldiven, eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
10	FEZAR / Bahçe	İğne, bistüri	Kesici alet yaralanması	Yaralanma, enfeksiyon		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Güvenli iğne, eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
11	FEZAR / Bahçe	Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik	Biyolojik tehlike riski	Enfeksiyon, hastalık		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney	Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Şiddet: 40 Puan: 600	sağlanması	Kanunu	40 Notlar:			
12	FEZAR / Bahçe	Yetersiz sulama, aşırı güneş ışığı, iklim değişikliği	Aşırı sıcaklık nedeniyle bitki hasarı	Bitki kuruması, üretim kaybı		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1200	Otomatik sulama sistemleri, gölgeleme, düzenli iklim kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
13	FEZAR / Bahçe	Zehirli bitki türlerinin varlığı, tanınmaması, dikkatsizlik	Zehirli bitki maruziyeti	Alerjik reaksiyon, zehirlenme		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900	Zehirli bitkilerin tanıtımı, eğitim, işaretleme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6
14	FEZAR / Bahçe	Zehirli bitki türlerinin varlığı,	Zehirli bitki maruziyeti	Alerjik reaksiyonlar, zehirlenme,		Olasılık: 5.0 Maruziyet:	Zehirli bitkilerin tanımlanması ve işaretlenmesi,	6331 Sayılı İş Sağlığı	Olasılık: 0.2 Maruziyet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		tanınmaması, dikkatsizlik		cilt tahrişi		et: 2.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 300	çalışanlara eğitim verilmesi, koruyucu giysi kullanımı	ve Güvenliği Kanunu	0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:			
15	FEZAR / Bahçe	Toprak kayması, inşaat hataları, aşırı yüklenme, zayıf malzeme kalitesi	Tünel gövdesinde çatlak riski	Göçük riski, can kaybı, ağır yaralanma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 80 Puan: 1440	Düzenli yapı kontrolleri, kayma ve yer hareketi izleme sistemleri, güçlendirme çalışmaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 80 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	8
16	FEZAR / Bahçe	Yetersiz drenaj sistemleri, aşırı yağışlar, toprak kayması	Ray altı su birikmesi riski	-		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	Drenaj sistemlerinin düzenli bakımı, su tahliye planları, acil durum tatbikatları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
17	FEZAR /	Yanlış	Pestisit	Zehirlenme,		Olasılık:	Pestisitlerin doğru	Kimyasa		İşveren/	Tüm	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Bahçe	uygulanmış pestisitler, yetersiz koruma ekipmanları, kapalı alanlarda kullanma	maruziyeti	solunum problemleri, uzun vadede sağlık sorunları		5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 400	kullanımı için eğitim, uygun koruyucu ekipmanların sağlanması, uygulama sırasında havalandırma	I Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
18	FEZAR / Şantiye	Aşırı görsel uyarılar, arka plandaki gürültü, katılımcılar arasında sürekli hareket	Dinleyici dikkat dağınıklığı riski	Sunumun etkinliği azalır, bilgi kaybı, katılımcıların ilgisi dağılır		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 720	Etkili ses yalıtımı, dikkat dağıtıcı unsurların minimize edilmesi, dinleyici katılımını artıracak etkileşimli yöntemler	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
19	FEZAR / Şantiye	Yüksek sesli konuşmalar, kalabalık izleyici, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler	Dinleyici Dikkat Dağılması	Katılımcıların konsantrasyonunu kaybetmesi, bilgi alımının zayıflaması		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan:	Akustik yalıtımın artırılması, ses düzeyinin kontrol altında tutulması, etkinlik öncesi gürültü kontrolü yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						600						
20	FEZAR / Şantiye	Yan odalardan gelen yüksek sesli konuşmalar, açık iletişim alanları, zayıf ses yalıtımı	Dikkat dağıtıcı akustik gürültü riski	Dikkat dağılması, iş verimliliğinde düşüş, stres		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600	Akustik paneller kullanımı, ses yalıtım malzemeleri ile oda düzenlemesi, yüksek sesli ekipmanların sınırlı kullanımı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
21	FEZAR / Şantiye	Aşırı iş yükü, çoklu görev yapma, çevresel gürültü	Dikkat Dağınıklığı nedeniyle İş Kazaları	Küçük yaralanmalar, ekipman hasarı, düşük verimlilik		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 25 Puan: 625	Çalışma ortamının sesi azaltılması, görev yükünün dengelenmesi, dikkat dağıtan unsurların ortadan kaldırılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 25 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
22	FEZAR / Şantiye	Sandalye, masa yerleşimi, okul malzeme lerinin düzensiz	Dikkat dağılmasına yol açan fiziksel engeller	Düşme, yaralanma, etkili ders akışının engellenmesi		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet:	Sınıf düzeninin gözden geçirilmesi, arka plan gürültüsünü azaltma, düzenli kontrol ve temizlik	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		yerleştirilmesi				40 Puan: 720			Notlar:			
23	FEZAR / Şantiye	Titreşimli aletler	Titreşim riski	Eklem hasarı, sinir hasarı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63	Titreşim önleyici eldiven (Y2013-18)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7
24	FEZAR / Şantiye	Aşırı görsel uyarılar, gürültü, sınıf içinde hareketlilik	Sınıf içi dikkat dağınıklığı riski	Eğitim sürecinin verimsizleşmesi, düşük öğrenme performansı		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600	Dikkat artırıcı oyunlar, düzenli aralar, sınıf düzeninin optimize edilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
25	FEZAR / Şantiye	Yüksek sesle çalışan makineler, sürekli	Ses seviyesinin aşırı yükselmesi	İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0	Ses yalıtım önlemleri, kulak koruyucu ekipman kullanımı, düzenli	Gürültü Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		malzeme yüklemesi ve boşaltması, yetersiz akustik önlemler				Finney Şiddet: 40 Puan: 480	gürültü ölçümleri		Finney Şiddet: 40 Notlar:			
26	FEZAR / Şantiye	Uzun süreli inceleme, çevresel gürültü, çoklu görevler	Mikroskop kullanımında dikkat dağınıklığı	Kırılmış cam parçaları, yanlış numune analizi, göz yaralanmaları		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 540	Mikroskop etrafında sessiz çalışma ortamı sağlama, düzenli molalar verme, dikkat artırma eğitimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
27	FEZAR / Şantiye	Düzensiz istifleme	Malzeme düşmesi	Ağır yaralanma, ölüm		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	Baret, güvenlik alanı (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
28	FEZAR /	Ağır	Makine kazası	Uzuv kaybı,		Olasılık:	Otomatik bariyer,	Sondajla		İşveren/	Tüm	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Şantiye	makineler, operatör hatası		ağır yaralanma		6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	acil durdurma (Y2013-15)	Maden Çıkarılma İşletmelerde İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
29	FEZAR / Şantiye	Gıda işleme makineleri	Makine kazası	Uzuv kaybı, ağır yaralanma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	Otomatik bariyer, acil durdurma (Y2013-15)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
30	FEZAR / Şantiye	Hızlı dönen parçalar, koruyucu eksikliği	Makine kazası	Uzuv kaybı, ağır yaralanma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 40 Puan:	Otomatik bariyer, günlük bakım, operatör sertifikası (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						1440						
31	FEZAR / Şantiye	Toprak kayması, ekipman hatası	Kazı çalışması kazası	Ağır yaralanma, ölüm		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 720	Kazı güvenliği eğitimi, bariyer kullanımı (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
32	FEZAR / Şantiye	Boya buharları, çimento	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270	Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
33	FEZAR / Şantiye	Ağır ahşap malzemeler	Ağır yük kaldırma	Sırt-bel sakatlanması, yaralanma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet:	Otomatik vinç, eğitim (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						15 Puan: 540			Notlar:			
34	FEZAR / Şantiye	Ağır cihaz taşıma	Ağır yük kaldırma	Sırt-bel sakatlanması, yaralanma		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Mekanik taşıma, eğitim (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve nliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
35	FEZAR / Şantiye	Eski binalar	Asbest maruziyeti	Kanser, solunum rahatsızlığı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 360	Özel KKD, izolasyon (Y2013-16)	Asbestle Çalışmal arda İSG Yönetm eliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
36	FEZAR / Şantiye	Yan alanlardan gelen yüksek ses, gürültülü	Aşırı gürültü maruziyeti	İletişim zorluğu, stres, iş veriminde düşüş		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0	Ses yalıtım materyalleri kullanılması, özel dinlenme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güve	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		aktiviteler				Finney Şiddet: 40 Puan: 720	alanlarının oluşturulması	nlığı Kanunu	Finney Şiddet: 40 Notlar:			
37	FEZAR / Şantiye	Yoğun trafik, yüksek sesli araçlar, yakındaki inşaat çalışmaları	Aşırı gürültü maruziyeti riski	İşitme kaybı, stres, konsant rasyon bozukluğu		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000	Gürültü kontrol önlemleri, akustik yalıtım sistemleri, dikkatli alan planlaması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
38	FEZAR / Şantiye	Yetersiz aydınlatma, gece park esnasında karanlık alanlar, düşük görüş mesafesi	Aydınlatma eksikliği nedeniyle güvenlik riski	Hırsızlık, kaza, yaralanma		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 600	Yetersiz bölgelerin aydınlatılması, sensörlü ışıklar, güvenlik kameraları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
39	FEZAR / Şantiye	Beton sıçraması,	Beton döküm riski	Göz hasarı, yaralanma		Olasılık: 3.0	Koruyucu gözlük, ekipman kontrolü	6331 Sayılı İş	Olasılık: 0.2	İşveren/İşveren	Tüm Çalışanlar	0.7
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		ekipman arızası				Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 63	(3194)	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	Vekili		
40	FEZAR / Şantiye	Yüksek sesli makineler, çalışanların yoğun konuşmaları, yetersiz akustik önlemler	Çevresel gürültü kaynaklı dikkat dağınıklığı	Dikkat eksikliği, iş kazası riski, verim düşüklüğü		Olasılık: 7.0 Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 1400	Akustik yalıtım uygulamaları, gürültü seviyelerinin izlenmesi, ses seviyeleri konusunda eğitim	Gürültü Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
41	FEZAR / Şantiye	Zayıf destek yapıları, kazı hataları	Çökme riski	Can kaybı, ağır yaralanma		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 100 Puan: 1800	Yapısal denetim, destek sistemleri (3194)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 100 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	10

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önem Sonrası Skor
42	FEZAR / Şantiye	Düzensiz istifleme, yüksek raflarda ağır yüklerin konulması, yetersiz güvenlik ekipmanları	Depo içi malzeme düşmesi	Yaralanma, kafa travması, kırık kemikler		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 600	Raf düzenleme ve istifleme eğitimi, güvenlik bariyerlerinin kurulması, istifleme standartlarının belirlenmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
43	FEZAR / Şantiye	Gürültü, dışarıdaki rahatsız edici sesler, aşırı görsel uyaranlar	Katılımcıların dikkat dağınıklığı	Verim düşüklüğü, öğrenme kaybı, katılım azlığı		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 720	Dışarıdan ses yalıtımı, görsel uyaranların azaltılması, dikkat dağıtıcı unsurların kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
44	FEZAR / Şantiye	Aşırı gürültü, kalabalık ve konuşkan ortamlar	Kafeterya alanında yüksek ses maruziyeti	İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, stres		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40	Gürültü önleyici kulaklıkların sağlanması, sessiz alanların oluşturulması, gürültü seviyelerinin	Gürültü Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Puan: 480	izlenmesi					
45	FEZAR / Şantiye	Yüksek sesli makineler	Gürültü maruziyeti	İşitme kaybı, tinnitus		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 252	Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17)	Gürültü Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7
46	FEZAR / Şantiye	Yüksek sesli makineler	Gürültü maruziyeti	İşitme kaybı, tinnitus		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 6.0 Finney Şiddet: 7 Puan: 126	Kulak koruyucu, ses bariyerleri (Y2013-17)	Gürültü Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 7 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.7
47	FEZAR / Şantiye	Geçici elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney	Topraklama, izole ekipman (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Şiddet: 40 Puan: 720		Kanunu	40 Notlar:			
48	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar	Kimyasal buharların aşırı maruziyeti	Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık sorunları		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu ekipmanların zorunluluğu	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
49	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, iç mekan hava kirliliği, kimyasal temizlik maddeleri	Kapalı ofis alanında hava kalitesi düşüklüğü	Baş ağrısı, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Düzenli havalandırma sistemleri kontrolü, hava purificatorları kullanma, doğal temizlik ürünleri tercih etme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
50	FEZAR / Yangın Kontrol	Yanlış bağlantı, aşırı yük, yetersiz	Kabloların aşırı ısınması	Yangın, elektrik çarpması		Olasılık: 3.0 Maruziyet	Periyodik sıcaklık kontrolleri, uygun havalandırma	6331 Sayılı İş Sağlığı	Olasılık: 0.2 Maruziyet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Merkezi	soğutma				et: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	sistemleri, aşırı yüklenmeye karşı otomatik kesici sistemler	ve Güvenliği Kanunu	0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:			
51	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Düzensiz kablo döşemesi, aşırı yüklenme, eski kablo yalıtım malzemeleri	Kablo Yangın Riski	Yangın, can kaybı, ağır yaralanma		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Kabloların düzenli olarak kontrolü, uygun kablo kanalları kullanımı, aşırı yük koruma sistemi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
52	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz bakım, filtre tıkanması, fan arızaları	Havalandırma arızası	Aşırı sıcaklık, oksijen eksikliği, yoğun duman maruziyeti		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Düzenli havalandırma sistemi kontrolleri, acil durum havalandırması, fan temizliği	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
53	FEZAR /	Acil çıkışların	Hava akımı	Acil durumda		Olasılık:	Acil çıkışların	6331		İşveren/	Tüm	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Yangın Kontrol Merkezi	kapalı veya engelli olması, yetersiz havalandırma	kayıbı riski	insanların oksijen eksikliği yaşaması, bilinç kaybı		4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	sürekli açık tutulması, hava akışının izlenmesi ve iyileştirilmesi	Sayıllı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
54	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Zayıf oturma alanları, yetersiz havalandırma, aşırı sıcak veya soğuk ortamlar	Fiziksel konfor eksikliği	Yorgunluk, ağrı, uyku bozuklukları		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Konforlu oturma düzeni, ortam sıcaklığının kontrolü, düzenli havalandırma	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
55	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Geçici elektrik tesisatı	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan:	Topraklama, izole ekipman (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						36						
56	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Düşük bakım, eski cihazlar, yoğun kullanım sırasında aşırı ısınma	Teknik Ekipman Arızası	Sunum sırasında bilgi kaybı, etkinliğin aksamaması		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Düzenli bakım planları oluşturulması, yedek ekipmanın hazır bulundurulması, teknik sorunlarda hemen müdahale protokolleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
57	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Dikkatsizlik, aşırı ısıya maruziyet, kırılabilir cam diversyonları	Mikroskop cihaz kazası	Yaralanma, göz hasarı		Olasılık: 2.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 18	Mikroskopların düzenli bakımının yapılması, dikkatli kullanım eğitimi, koruyucu gözlüklerin temini	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
58	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Dikkatsizlik, aşırı ısı, yaşlanmış cam ekipman	Mikroskop cam kırılması	-		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3	Eğitim, düzgün kullanım talimatları, yedek cam temini, güvenli depolama	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						3 Puan: 27			Notlar:			
59	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Hatalı ekipman, kimyasal maruziyet	Lokomotif bakım kazası	Yaralanma, kimyasal yanık		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Otomatik bariyer, koruyucu kıyafet (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
60	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Hatalı sprej kullanımı, koruyucu ekipman eksikliği, yetersiz havalandırma	Laboratuvar ortamında kimyasal sprej riski	Kimyasal yanıklar, solunum problemleri		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Koruyucu malzemelerin zorunlu kullanımı, uygun havalandırma sistemleri, düzenli eğitim	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
61	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, kalabalık katılımcılar,	Konferans sırasında aşırı sıcaklık riski	Baş ağrısı, bayılma, sıcak çarpması		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0	Havalandırma sisteminin bakımı, düzenli molalar, su ikramı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		uzun süreli etkinlikler				Finney Şiddet: 3 Puan: 27		nlığı Kanunu	Finney Şiddet: 3 Notlar:			
62	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Boya buharları, çimento	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
63	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yanıcı malzemelerin yerine yanmayan malzemelerin kullanılmaması, yetersiz bilgi	Alev alma riski taşımayan malzeme kullanımı	Yanıcı yan ürünlerin üretimi, artan yangın riski		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840	Yangın güvenliğine uygun malzeme seçim kriterleri, eğitim programları, malzeme güvenlik veri sayfaları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	7
64	FEZAR / Yangın	Ateşli işlemler,	Alev alma riski taşıyan	Yangın, ciddi yaralanmalar,		Olasılık: 6.0	Eğitim, ateş öncesi risk analizi, yangın	6331 Sayılı İş	Olasılık: 0.2	İşveren/İşveren	Tüm Çalışanlar	9
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Kontrol Merkezi	kaynak, kesim işleri	görevler	can kaybı		Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 90 Puan: 1080	söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulması	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 90 Notlar:	Vekili		
65	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Otopark içinde park edilen araçlarda yüksek sıcaklık, yetersiz havalandırma	Araç içi ısı stresi	Sürücü ve yolcuların ısı çarpması, bayılma		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 600	Araçların düzenli kontrolü, ısıyı düşüren kapakların kullanımı, otoparkta gölgelendirme sağlayacak yapıların oluşturulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
66	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Kapalı alanda park edilen araçlar, güneş ışığına doğrudan maruz kalma	Araç içinde aşırı ısı riski	Sıcak çarpması, iç mekanda bulunanların sağlık problemleri		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Gölgeleme alanları sağlama, araçların kabin sıcaklığını izleyen sistemlerin kurulması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
67	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yakıt sızıntısı, elektrik arızası	Araç yangını	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Otomatik yangın sistemi, haftalık kontrol (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
68	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, aşırı yük, uzun süreli çalışma	Aşırı Isınma Riski	Cihaz arızası, yangın, elektrik çarpması		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Havalandırma sistemlerinin bakımı, ısı ölçerlerin kullanımı, yük denetimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
69	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, aşırı sulama, yüksek dış nem	Aşırı nem ve mantar oluşumu riski	Mantar enfeksiyonu, bitki ölümü, alerjik reaksiyonlar		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3	Havalandırma sisteminin düzenli bakımı, sulama yöntemlerinin gözden geçirilmesi, nem ölçüm cihazlarının	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Puan: 27	kullanımı					
70	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, sıcak iklim, bilgisayar ekipmanlarının fazla ısınması	Aşırı sıcak ofis ortamı	Baş ağrısı, halsizlik, konsantrasyon kaybı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Düzenli havalandırma, klima sistemi bakımı, sık mola verme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
71	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yangın, yetersiz havalandırma, kapalı alanlarda yoğun duman	Acil çıkış yolunun dumanla dolması	Tahliye sürecinde panik, boğulma riski		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Duman algılama ve tahliye sistemleri, düzenli hava akışı kontrolleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
72	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yanlış yerleştirilmiş eşyalar, yığılmış malzemeler,	Acil çıkış kapısı engellenmesi	Tahliye gecikmesi, panik anında yaralanmalar		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney	Acil çıkış alanının sürekli kontrol edilmesi, düzenli temizlik ve denetim, personel	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		yangın güvenlik ekip manlarının geçici yer değişimi				Şiddet: 3 Puan: 36	eğitimleri	Kanunu	3 Notlar:			
73	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Açık kablolar, arızalı cihazlar	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Topraklama, izole eldiven (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
74	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Arızalı ekipman	Elektrik çarpması	Can kaybı, ağır yanık		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Topraklama, bakım (6331)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
75	FEZAR / Yangın	Uzun süreli kullanım,	Ekipmanın aşırı ısınması	Yangın riski, ekipman		Olasılık: 3.0	Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara	6331 Sayılı İş	Olasılık: 0.2	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Kontrol Merkezi	yetersiz soğutma sistemleri, cihazların yan yana konulması	nedeniyle yanma riski	hasarı, ciddi yaralanmalar		Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	vermek, soğutma sistemlerini kontrol etme	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	Vekili		
76	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yoğun kullanım, yetersiz hava akışı, bakımsızlık	Ekipman aşırı ısınması	Yangın riski, cihaz arızası, iş kazası		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Periyodik bakım, hava akışını artırıcı sistemler, izleme cihazları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
77	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Güneş ışığına doğrudan maruziyet, yetersiz gölgelik, yetersiz havalandırma	Dinlenme alanında aşırı sıcaklık riski	Ateşlenme, sıvı kaybı, zihinsel yorgunluk		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Gölgelik alanlar oluşturma, havalandırma sistemleri, serinletici ortam sağlayan fanlar	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
78	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Sürekli çalıştırma, yetersiz soğutma, eski ekipman kullanımı	Cihaz ısınması nedeniyle yangın riski	Ateş, can kaybı, ekipman hasarı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Isı sensörleri, düzenli bakım ve temizlik, soğutma sistemlerinin kontrolü	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
79	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yanıcı atıkların hatalı depolanması, karışık atık yönetimi	Ateşli tehlikeli atık yönetimi	Yangın çıkışı, zehirlenme veya patlamalar		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Ateşli atıkların özel konteynerlerde saklanması, düzenli denetim ve eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
80	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Çalışanların acil durum tatbikatlarına katılmaması, eksik bilgi	Ateşli tatbikat eksikliği	Yangın esnasında paniğe sebep olma, tahliye sırasında yaralanma		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3	Düzenli yangın tatbikatları, tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi, sürekli eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Puan: 36						
81	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Kalabalık katılımcılar, yetersiz havalandırma, etkinlik süresince ısıyı artıran ekipman kullanımı	Aşırı sıcak ortam riski	Katılımcılarda serinleme ihtiyacı, dikkat dağılması, bayılma veya ısı çarpması		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Havalandırma sisteminin güçlendirilmesi, ortama uygun sıcaklık kontrolü, sıvı tüketiminin teşvik edilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
82	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Yetersiz havalandırma, yoğun insan trafiği, güneş ışığına doğrudan maruziyet	Aşırı sıcak ortam riski	Baş dönmesi, bayılma, sıcak çarpması		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 36	Havalandırma sisteminin iyileştirilmesi, gölgelik alanların oluşturulması, serinletici içeceklerin bulunması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
83	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Lehim dumanı, solventler	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, solunum rahatsızlığı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Şiddet: 3 Puan: 27		Kanunu	3 Notlar:			
84	FEZAR / Yangın Kontrol Merkezi	Vernik, boya buharları	Kimyasal maruziyet	Kimyasal yanık, zehirlenme		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 3 Puan: 27	Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 3 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	0.3
85	FEZAR / Laboratuvar	Yanlış tekniklerin kullanılması, dikkatsizlik, yetersiz eğitim	Aletlerin yanlış kullanımı	Yaralanma, alet hasarı, hatalı sonuçlar		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000	Yeterli eğitim, kullanım kılavuzlarının erişilebilirliği, deneyimli personelin denetimi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
86	FEZAR / Laboratuvar	Eski veya yıpranmış lastikler,	Araç Lastiği Patlaması Riski	Araç kazası, yaralanma, araç hasarı		Olasılık: 5.0 Maruziyet:	Düzenli lastik kontrolü, hava basıncının	6331 Sayılı İş Sağlığı	Olasılık: 0.2 Maruziyet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		yanlış hava basıncı, ağır yük				et: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000	ayarlanması, lastik değişim programı	ve Güvenliği Kanunu	0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:			
87	FEZAR / Laboratuvar	Uzun süre ayakta kalma, düşük soforalık ayakkabılar, esnek olmayan zemin	Ayakta çalışma kaynaklı varis riski	-		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 20 Puan: 240	Ergonomik çalışma alanı düzenlenmesi, ayakkabı standartlarının gözden geçirilmesi, dinlenme süreleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 20 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
88	FEZAR / Laboratuvar	Geçmişte yapılan yiyecek ve içecek satışları, yetersiz temizlik, açık atık alanları	Biyolojik atık sızıntısı riski	Hastalık bulaşma riski, kirlilik		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 480	Atık yönetim sistemi, düzenli temizlik planı, biyolojik tehlikeler üzerine eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
89	FEZAR /	Yetersiz	Biyolojik	Biyolojik kont		Olasılık:	Örnek transfer	6331		İşveren/	Tüm	7
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Laboratuvar	ambalaj, dikkatsizlik, hatalı etiketleme	örneklerin hatalı transfer riski	aminasyon, test hataları, hasta güvenliği riskleri		6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 1260	protokollerinin oluşturulması, düzenli eğitim programları, etiketleme standartlarının belirlenmesi	Sayıli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	
90	FEZAR / Laboratuvar	Yanlış etiketleme, hijyen eksiklikleri, kaba davranış	Biyolojik örneklerin kontaminasyonu	-		Olasılık: 7.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 30 Puan: 840	Sıkı hijyen kuralları, etiketleme sistemlerinin kullanımı, eğitim	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 30 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3
91	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası	Biyolojik örneklerin yanlış taşınması	-		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 60 Puan:	Örnek taşımada standartizasyon, uygun ambalaj malzemeleri kullanımı, eğitim programları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						600						
92	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz ambalajlama, dikkat eksikliği, uygun etiketleme yapılmaması	Biyolojik Örneklerin Yanlış Taşınması	Enfeksiyon riski, örnek kaybı, çapraz kontaminasyon		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900	Doğru taşınma prosedürlerinin uygulanması, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, düzenli eğitim	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6
93	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz ambalaj, dikkat eksikliği, etiketleme hatası	Biyolojik örneklerin yanlış taşınması riski	-		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 900	Doğru ambalajlama eğitimi, net etiketleme kuralları, biyolojik örnek taşıma protokolleri	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6
94	FEZAR / Laboratuvar	Bakteri, küf, hayvan kaynaklı	Biyolojik tehlike	Enfeksiyon, gıda zehirlenmesi		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet:	Sterilizasyon, koruyucu kıyafet, dezenfeksiyon (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						15 Puan: 135		eliği	Notlar:			
95	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz havalandırma, yüksek volümlü kimyasal kullanımı, etkinlik sırasında açık kapılar	Kimyasal buharların aşırı maruziyeti	Baş ağrısı, solunum problemleri, long-term sağlık sorunları		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 1200	Etkin havalandırma sistemleri, kimyasalları kapalı alanlarda kullanma, kişisel koruyucu ekipmanların zorunluluğu	Kimyasal Maddele Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6
96	FEZAR / Laboratuvar	Eksik etiketleme, yetersiz depolama alanı, dikkatsizlik	Kimyasal atıkların yanlış depolanması	Zehirlenme, tehlikeli kimyasal etkileşimler, çevresel kirlilik		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 60 Puan: 1080	Doğru etiketleme, uygun depolama koşulları, düzenli denetim ve eğitim	Kimyasal Maddele Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 60 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	6
97	FEZAR / Laboratuvar	Kontamine gıda, hijyen eksikliği	Gıda zehirlenmesi	Zehirlenme, ölüm		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0	HACCP standartları, düzenli denetim (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Finney Şiddet: 40 Puan: 360		Koşulları Yönetmeliği	Finney Şiddet: 40 Notlar:			
98	FEZAR / Laboratuvar	Uzun süreli kullanım, yetersiz soğutma sistemleri, cihazların yan yana konulması	Ekipmanın aşırı ısınması nedeniyle yanma riski	Yangın riski, ekipman hasarı, ciddi yaralanmalar		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 80 Puan: 1200	Düzenli bakım ve denetim, yeterli ara vermek, soğutma sistemlerini kontrol etme	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 80 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	8
99	FEZAR / Laboratuvar	Kullanım sonrası yetersiz temizlik, kimyasal madde kalıntıları, eski ekipman kullanımı	Ekipman kimyasal kalıntısı riski	-		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000	Düzenli ekipman temizliği, temizlik protokollerinin uygulanması, kimyasal kalıntı testleri	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
100	FEZAR / Laboratuvar	Yanlış kullanma,	Düşük sıcaklıkta sıvı	-		Olasılık: 3.0	KKD kullanımı zorunluluğu, eğitim	6331 Sayılı İş	Olasılık: 0.2	İşveren/ İşveren	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önem Sonrası Skor
		yetersiz koruyucu ekipman, hafif sıcaklık hassasiyeti	nitrojenle maruziyet			Maruziyet: 5.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 750	programları, işaretli alanlar, acil durum planı	Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	Vekili		
101	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz etiketleme, hızlı çalışma temposu, dikkat dağınıklığı	Dikkatsizlik nedeniyle numune karışıklığı	Yanlış analiz sonuçları, hatalı kaydedilen veriler, ciddiye gerektiren hatalar		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840	Sıkı etiketleme prosedürleri, dikkat artırıcı eğitimler, spesifikiz numune saklama alanları	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	7
102	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz temizlik, ortak kullanım alanları, bakımsız bitkiler	Biyolojik tehlike riskleri	Hastalık riski, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon riski		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 4.0 Finney Şiddet: 25 Puan: 500	Düzenli temizlik ve bakım, hijyen standartlarının sağlanması, saklama alanlarının iyileştirilmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 25 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	3

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
103	FEZAR / Laboratuvar	Hücrelerdeki zararlı organizmalar, yetersiz temizlik	Biyolojik tehlike riski	Enfeksiyon, hastalık		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 40 Puan: 600	Düzenli temizlik, biyolojik örneklerle çalışma eğitimi, hijyen standartlarının sağlanması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 40 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	4
104	FEZAR / Laboratuvar	Enfeksiyon, virüs	Biyolojik tehlike	Enfeksiyon, hastalık bulaşması		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270	Sterilizasyon, tam koruyucu kıyafet (5996)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
105	FEZAR / Laboratuvar	Boya buharları, çimento	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15	Tam yüz maskesi, havalandırma (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Puan: 270						
106	FEZAR / Laboratuvar	Dezenfektan, ilaçlar	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
107	FEZAR / Laboratuvar	Boya, kimyasal maddeler	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 270	Tam yüz maskesi, havalandırma, kimyasal eğitim (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
108	FEZAR / Laboratuvar	Pestisit, temizlik kimyasalları	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, kimyasal yanık		Olasılık: 6.0 Maruziyet: 6.0 Finney	Tam yüz maskesi, kimyasal eğitim (5996)	Tarım ve Orman İşlerinde Çalışma Koşulları	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet:	İşveren/ İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
						Şiddet: 15 Puan: 540		Yönetmeliği	15 Notlar:			
109	FEZAR / Laboratuvar	Vernik, boya buharları	Kimyasal maruziyet	Kimyasal yanık, zehirlenme		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Tam yüz maskesi, havalandırma sistemi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
110	FEZAR / Laboratuvar	Lehim dumanı, solventler	Kimyasal maruziyet	Zehirlenme, solunum rahatsızlığı		Olasılık: 3.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 15 Puan: 135	Havalandırma, tam yüz maskesi (Y2013-9)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 15 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	2
111	FEZAR / Laboratuvar	Yanlış etiketlenmiş kimyasal	Kimyasal maddelerin yanlış	Kimyasal tepkimeler, zehirlenme,		Olasılık: 5.0 Maruziyet	Kimyasal depolama kurallarının geliştirilmesi,	Kimyasal Maddelerle Çalışma	Olasılık: 0.2 Maruziyet:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
		kutuları, karışık depolama alanları, eksik bilgiye dayalı yerleştirme	depolama riski	yanık		et: 4.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 1000	düzenli envanter güncellemeleri, çalışanlara eğitim verilmesi	ışmalarda İSG Yönetmeliği	0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:			
112	FEZAR / Laboratuvar	Yanlış kimyasal etkileşim, dikkatsizlik, eksik bilgi	Kimyasal karışım kazası riski	Patlama, zehirlenme, ağır yaralanmalar		Olasılık: 5.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 750	Kimyasal etkileşimler hakkında detaylı eğitim, acil durum protokollerinin düzenlenmesi	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	5
113	FEZAR / Laboratuvar	Yetersiz kapatma, eski veya hasarlı kaplar, dikkatsizlik	Kimyasal madde sızıntısı	-		Olasılık: 4.0 Maruziyet: 3.0 Finney Şiddet: 70 Puan: 840	Düzenli kontroller, sızıntı emici malzemelerin bulundurulması, acil durum planı	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 70 Notlar:	İşveren/İşveren Vekili	Tüm Çalışanlar	7
114	FEZAR /	Yanlış	Kimyasal	-		Olasılık:	Kimyasalların	Kimyasa		İşveren/	Tüm	5
İşveren			Çalışan Temsilcisi		Ehil Kişi			İSG Uzmanı		İşyeri Hekimi		

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Risk Analizi Raporu

OSGB: MROSGB

İşyeri: FEZAR

SGK Sicil No: 1

Tarih: 14 September 2025

Revizyon No: 13-14/09/2025

Sıra	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Risk Zararı	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Öncesi Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Düzenleyici/ Önleyici Faaliyet Sonrası Durum	Sorumlu Kişi	Kimler/Neler Etkilenir	Önlem Sonrası Skor
	Laboratuvar	karıştırma, uyumsuz kimyasal malzemelerin kullanımı	etkileşim riski			5.0 Maruziyet: 2.0 Finney Şiddet: 50 Puan: 500	uyumluluk tabloları, etiketleme standartları, acil durum prosedürleri	I Madde lerle Çalışmalarda İSG Yönetmeliği	Olasılık: 0.2 Maruziyet: 0.5 Finney Şiddet: 50 Notlar:	İşveren Vekili	Çalışanlar	

İşveren	Çalışan Temsilcisi	Ehil Kişi	İSG Uzmanı	İşyeri Hekimi
---------	--------------------	-----------	------------	---------------

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____

Date: _____