

Risk Analizi Raporu

OSGB: İlterisg OSGB

İşyeri: FEZAR

Tarih: 4 Eylül 2025

Faaliyet Alanı: Patent aracılığı ve pazarlama hizmeti faaliyetleri

Yöntem: Fine-Kinney

Hayı r	Bölüm / Alan	Tehlike	Risk	Mevcut Durum	Mevcut Risk Puanı	Önlem	Mevzuat	Önlem Sonrası Durum	Risk Skorları
1	FEZAR / Bahçe	Testere, dikkatsizlik	Kesici alet yaralanması	-	Olasılık: 4 Maruziyet: 3 Finney Şiddet: 20 Puan: 240	Çelik eldiven, kilitli muhafaza, zorunlu eğitim (Y2013-15)	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu		Olasılık: - Maruziyet: - Finney Şiddet: 20 Puan: 9 Notlar: -
2	FEZAR / Bahçe	Yüksek decibel seviyesi, koruyucu ekipman eksikliği	Gürültü riski	-	Olasılık: 3 Maruziyet: 3 Finney Şiddet: 40 Puan: 360	Kişisel koruyucu donanım kullanımı, ses seviyesi ölçümü, düzenli eğitimler, gürültü kaynaklarının kontrolü	Gürültü Yönetmeliği		Olasılık: - Maruziyet: - Finney Şiddet: 40 Puan: 9 Notlar: -
3	FEZAR / Bahçe	Yüksek sesle çalışan makineler, yoğun üretim süreçleri, yetersiz ses yalıtımı	Gürültü riski	-	Olasılık: 3 Maruziyet: 3 Finney Şiddet: 40 Puan: 360	Ses yalıtımı uygulamaları, kulak koruyucu ekipman kullanımı, makine bakımı ve düzenli gürültü ölçümü	Gürültü Yönetmeliği		Olasılık: - Maruziyet: - Finney Şiddet: 40 Puan: 9 Notlar: -

İşveren

Çalışan Temsilcisi

Ehil Kişi

İSG Uzmanı

İşyeri Hekimi