令和8年度 法定研修実施状況報告書（実績対比）

施設名： テストグループホーム

発行日：2026/3/1

対象年度： 2026年度

1. 計画と実績の対比表

研修科目	対象	修了	率	計画期限	実施完了日
ハラスメント対策研修	1	1	100%	2026/3/9	2026/2/24
プライバシー保護・個人情報保護研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
事故発生防止研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
介護予防・自立支援研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
倫理・法令遵守研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
医療的ケア研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
感染症・食中毒予防研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
接遇・マナー研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
災害対策・防災訓練研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
看取り・ターミナルケア研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
精神的ケアに関する研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
緊急時対応研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
認知症ケア研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
身体拘束廃止・防止研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了
高齢者虐待防止研修	1	0	0%	2026/3/9	未完了

※ 本報告書は、厚生労働省の定める運営基準に基づき、適切に研修が実施されたことを証明するものです。 計画期限に対し、-全てのスタッフが受講を完了していることをもって「実績完了」としています。

2. 各科目の学習内容詳細

ハラスメント対策研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

境界線を正しく理解する
パワハラ、セクハラ、カスハラの定義を学び、「指導」と「侵害」の違いを明確に説明できる。

2

組織的な対応力を身につける
発生時やカスハラ遭遇時に、独りで抱えずチームで動く手順と、法的リスクを理解する。

3

心理的安全性を自ら創る
感情のコントロールやアサーティブな対話を通じ、誰もが意見を言える「最強の現場」を支える。

【主な学習項目（スライド構成）】

- ハラスメント対策研修
- はじめに：なぜ今、対策が必要か
- ハラスメントが招く「組織の崩壊」
- 1. パワーハラスメント：定義の再確認
- 「指導」と「パワハラ」の決定的な違い
- パワハラの6つの典型的な類型
- 2. セクシュアルハラスメント：『不快』が基準
- 3. マタニティ・パタニティハラスメント
- 4. カスタマーハラスメント（カスハラ）
- カスハラへの『組織的』対応フロー
- アンコンシャス・バイアス：無意識の武器
- アンガーマネジメント：6秒の壁を越える
- アサーション：爽やかな自己主張の技術
- 相談窓口と通報者の法的保護
- 管理職の重い責任：『不作為の罪』
- ケーススタディ1：情熱という名の暴走
- 分析1：『期待』という免罪符の無効性
- ケーススタディ2：カスハラの泥沼
- 分析2：『お客様』ではなく『加害者』
- SNSとハラスメント：デジタル時代の刃
- 心理的安全性の構築：『最強の現場』の条件
- 自己変革：あなたから始める職場改革
- プロフェッショナルとしての誇り
- 全15科目、完遂おめでとうございます
- 理解度テストのご案内

プライバシー保護・個人情報保護研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

守秘義務の範囲を正しく知る
業務上知り得た情報の範囲と、退職後も続く重い法的責任を理解する。

2

現代のリスクを回避できる
SNS、スマホ撮影、口頭での漏洩など、身近に潜む危険箇所を特定し、対策を学ぶ。

3

漏洩時の初動を理解する
万が一事故が起きた際の、迅速な報告と被害拡大防止の手順を習得する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 個人情報保護研修
- はじめに：情報の重み
- 2024年度 改正のポイント
- 守秘義務：退職後も続く責任
- 法律の5つの基本原則
- 口頭での漏洩を防ぐ
- 書類の管理と廃棄
- SNSとインターネットの罠
- デジタルデバイスの管理
- 外出先での紛失防止
- ご家族への情報提供ルール
- 漏洩事故時の初動手順
- 情報の持ち出し：絶対禁止の鉄則
- 環境点検のポイント
- 他職種共有の正当な範囲
- SNSの「グレーゾーン」はない
- 1. 事例：友人からの問いかけへの断り方
- 2. 事例：無断撮影のリスク
- 解決：情報のプロとしての回答
- 満足感：あなたの誠実さが盾になる
- 情報廃棄の適正な手順
- 家族への提供範囲の例外判断
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

事故発生防止研修

【学習目標】

学習目標

1

ハインリッヒの法則を理解する

300件のヒヤリハットの裏にある1件の重大事故を防ぐ「気づき」の重要性を学ぶ。

2**【主な学習項目（スライド構成）】**

- 事故発生防止研修
- ハインリッヒの法則：氷山の一角
- 2024年度 安全管理の法的義務
- 事例紹介：「多い方」事故
- 高齢者施設「多い方」事故
- 誤嚥予防：安全な食事姿勢
- 誤嚥予防：確認の形式化を防ぐ
- ヒヤリハット報告は「宝の山」
- 良い報告書の書き方：事実と推測
- 事故発生時の初動対応：救命優先
- 家族への説明と行政への報告
- 再発防止1：「なぜ」を5回繰り返す
- 再発防止2：個人の注意に頼らない
- 福祉用具の安全な活用
- 環境整備：5Sの徹底
- 事例：移乗介助中のヒヤリ
- 事例：食事中の誤嚥事故
- 解決策：チェックリストと見守りの強化
- 「なぜ」を深掘りし、真の原因を探る
- 個人の注意不足で終わらせない環境や仕組みから対策を立てる技術を養う。
- 再発防止策
- 事故後のメンタルケア
- 過ぎる感：あなたの気づきが盾になる
- まとめ：安全な施設を、全員で
- 実践チェックの案内
- 事故防止のあり方

3

介護予防・自立支援研修

【学習目標】

Learning Objectives

1

強みに着目する視点を持つ

ICFに基づき、「できないこと」ではなく「できること」を見つけられる。

2**【主な学習項目（スライド構成）】**

- 介護予防・自立支援研修
- はじめに：『自立』の本質
- 2024年度 改正の背景
- 2024年改正の要点を理解する
- ICF（国際生活機能分類）の視点
- 廃用症候群：負の連鎖を断つ
- 2. 栄養管理：フレイル予防
- フレイルサイクル：最悪の連鎖
- 3. 口腔機能：噛める喜び
- 口腔機能低下のサイン
- 改正：栄養・口腔の連携基準
- 4. 社会参加：役割の重要性
- 社会的孤立というリスク
- 不適切な「過剰介護」の弊害
- 自立支援チェック：自己省察
- 各ケアの具体的な支援戦略
- 介護予防と自立支援の違
- 科学的介護（LIFE）とは？
- 現場での具体的な支援戦略をQA様
- 介護予防と自立支援の違
- 科学的介護（LIFE）とは？
- 過剰介護を避け、利用者の可能性を引き出す適切な声掛けを実践できる。
- 多職種連携：専門性の統合
- 尊厳を支えるプロの誇り
- ケアの鏡：自分だったら？
- これからのケア標準モデル
- 家族との協働による自立支援
- 明日への一歩
- 理解度テストのご案内

倫理・法令遵守研修

【学習目標】
学習目標

1

介護職の倫理綱領を実践できる
人権尊重、自己決定の支援、公正な態度の重要性を再定義し、日々のケアに活かす。

2

法令遵守の重要事項を習得する
不正請求防止、ハラスメント対策、身体拘束禁止の法的根拠と責任を理解する。

3

不適切な慣習を是正できる
金品の授受や言葉遣い、SNS利用など、現場で陥りやすい問題に毅然と対応する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 倫理・法令遵守研修
- なぜ倫理が必要か？：権力性の自覚
- 倫理とコンプライアンスの違い
- 2024年度 法令遵守体制の強化
- 倫理1：人権尊重（言葉遣いの重要性）
- 倫理2：自己決定の尊重
- 法令1：不正請求の防止
- 法令2：ハラスメント防止義務
- 実践1：金品の受け取りを断る技術
- 実践2：業務外の付き合いの禁止
- 実践3：職場内での言動（職業倫理）
- 法令3：身体拘束禁止の法的根拠
- 内部通報制度の活用と保護
- 倫理的葛藤：現場で迷った時の判断軸
- SNS利用の倫理ガイドライン
- ハラスメントのグレーゾーンをなくす
- 1. 事例：利用者からのチップ
- 2. 事例：呼び捨てにする同僚
- 解決：誠実さが信頼を創る
- 満足感：あなたの誠実さが未来を創る
- 法令違反の社会的責任
- 家族との適切な境界線
- まとめ：品格あるケアを目指して
- 実践チェックのご案内
- 倫理・法令遵守のあり方

医療的ケア研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

法的境界線と責任を理解する
認定特定行為としての喀痰吸引・経管栄養の範囲と、安全確保の法的義務を学ぶ。

2

根拠ある観察技術を習得する
バイタルの「数値」の裏にある「病態」を推測し、リスクを予見する観察眼を養う。

3

多職種連携の質を高める
SBAR等の標準化された伝達手法を用い、看護師や医師と迅速かつ的確に連携する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 医療的ケア研修
- 救命の第一走者として：観察の本質
- 法的境界線：認定特定行為の責任
- バイタルサイン1：体温（高齢者の盲点）
- バイタルサイン2：血圧（変動の理由を聴く）
- バイタルサイン3：脈拍・呼吸・SpO2
- 意識レベル評価：JCSの正確な伝達
- 喀痰吸引：なぜ「吸引」が必要か
- 喀痰吸引：安全な実践と「15秒」の原則
- 経管栄養：注入前の「3重」チェック
- 経管栄養：誤嚥・逆流を防ぐ重力の力
- 清潔操作の執念：感染経路を断つ
- 脱水症：高齢者の「乾き」は静かに進む
- 浮腫（むくみ）：心臓と腎臓のSOS
- 排泄物の異常：一刻を争う「色」の変化
- 高齢者の肺炎：熱が出ない「静かな殺し屋」
- 低血糖の恐怖：インスリン利用者への対応
- 報告の標準化：SBAR法で「迷い」を断つ
- 経過記録：主観から「客観」への変換
- 多職種連携：看護師を支える「情報」の質
- ケーススタディ1：数値は正常だが「変」な時
- ケーススタディ2：吸引時のチアノーゼ
- プロフェッショナルとしての誇り：満足感
- 全15科目、完遂おめでとうございます
- 理解度テストのご案内

感染症・食中毒予防研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

標準予防策を完遂できる
全員が感染している前提で、正しい手洗いと防護具着脱を習得する。

2

発生時の初動を迷わない
ノロウイルス等の嘔吐物処理や、感染拡大を止める鉄則を理解する。

3

BCPの役割を理解する
人員不足などの緊急事態でも、命を守り抜く優先順位を知る。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 感染症・食中毒予防研修
- はじめに：目に見えない脅威
- 2024年度 改正の背景
- 義務化された4つの措置
- 感染対策の3原則
- 標準予防策の本質
- 1. 接触感染：最も多い経路
- 2. 飛沫感染：2mの境界線
- 3. 空気感染：漂う脅威
- 手洗いの盲点：洗い残し
- 手指衛生：WHO推奨の5つの時
- 防護具（PPE）の着用の順番
- 防護具を「脱ぐ」順番：最重要
- 食中毒予防の3原則
- 嘔吐物処理：ウイルスを舞わせない
- 感染症BCP：優先順位の策定
- 消毒液：相手に合わせた武器の選択
- 1. 事例：突然の嘔吐への対応
- 2. 事例：出勤前の自身の違和感
- 解決：施設防衛のための判断
- 早期発見と報告の徹底
- 満足感：命を守る誇り
- 換気と空間衛生の工夫
- まとめ：防衛の完遂
- 実践チェックのご案内

接遇・マナー研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

接遇の5原則を完遂できる
挨拶、表情、身だしなみ、言葉遣い、態度の基本を、プロの基準で身につける。

2

スピーチロックを排除する
「ちょっと待って」などの言葉による拘束を自覚し、肯定的な表現に言い換える。

3

非言語の力を活用できる
視線の高さ、頷き、相槌などの「聴く態度」を通じて、深い信頼関係を構築する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 接遇・マナー研修
- 接遇は「最高のケア」の一部
- 接遇の5原則：全体像
- 原則1：挨拶（ながら挨拶の卒業）
- 原則2：表情（心の窓を開く）
- 原則3：身だしなみ（安全と信頼）
- 原則4：言葉遣い（尊厳を奪わない）
- 原則5：態度（拒絶サインを消す）
- クッション言葉の魔法
- 肯定的な表現：脳に届く言葉
- スピーチロック：言葉による拘束
- スピーチロックが与える悪影響
- 非言語：視線の高さを合わせる
- 傾聴の3大スキル：受容・共感・頷き
- パーソナルスペース：心の距離感
- 電話応対：声の「おもてなし」
- 苦情対応1：最初の3分間の傾聴
- 苦情対応2：事実確認と組織対応
- 職員同士の接遇：鏡としての同僚
- CASE STUDY 1：忙しい時の呼びかけ
- CASE STUDY 2：不穏な状態の方へ
- CASE STUDY 3：呼び捨てにする同僚
- 解決：尊厳を形にする「具体策」
- 満足感：あなたの接遇が安心を創る
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

災害対策・防災訓練研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

発災直後の初動を完遂できる
シェイクアウト、初期消火、避難判断の基準を習得する。

2

災害BCPの核心を理解する
人員不足時の優先業務と備蓄管理の鉄則を学ぶ。

3

共助と連携の力を高める
安否確認、情報共有、地域との連携体制を習得する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 災害対策・防災訓練研修
- 2024年度 BCP完全義務化
- 災害対応の3原則：自助・共助・公助
- 地震：発災直後の初動（シェイクアウト）
- 地震：二次被害を防ぐ点検
- 火災：初期消火の限界点
- 火災：煙の恐怖と防煙対策
- 避難の判断：垂直か水平か
- 水害：警戒レベルと避難のタイミング
- 避難誘導1：車椅子の安全搬送
- 避難誘導2：寝たきりの方の搬送
- BCP1：人員不足時の優先業務
- BCP2：災害時の指揮命令系統
- BCP3：備蓄管理の鉄則
- 安否確認：伝言ダイヤル171の活用
- 避難生活：震災関連死を防ぐ
- 心のケア：心理的応急処置（PFA）
- 福祉避難所としての役割と責任
- 防災訓練：シナリオ型の重要性
- CASE STUDY 1：夜間少人数での出火
- CASE STUDY 2：水害と垂直避難
- 解決：命を繋ぐBCP判断
- 満足感：あなたの備えが安心を支える
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

看取り・ターミナルケア研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

ACP（人生会議）を深掘りする
本人の意向が揺れ動くことを前提に、多職種・家族と対話を重ねるプロセスを理解する。

2

身体・精神的苦痛を緩和する
終末期の生理的変化（喘鳴、浮腫、斑紋等）を正しく理解し、非薬物的な緩和ケアを行う。

3

グリーフケアと自己回復力
ご家族の悲嘆への伴走と、看取りに関わる職員自身のメンタルケア（自己変容）を学ぶ。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 看取り・ターミナルケア研修
- 看取りの定義：『今』を輝かせる支援
- 2024年度 改正：ACPの完全義務化へ
- 看取りケアの3本柱：支え抜く覚悟
- 自然な終わりのプロセス：生理的変化
- 身体的苦痛の緩和：非薬物的な知恵
- スピリチュアルケア：人生の統合
- ACP：揺れる思いを受け止める覚悟
- 水分・栄養：身体の準備を邪魔しない
- 多職種連携：一貫した「安心」を届ける
- DNAR：法的・倫理的な境界線
- 環境設定：静寂とプライバシーの確保
- 臨終の前兆：最後のサインを見逃さない
- 臨終の瞬間：その時、プロはどう動くか
- エンゼルケア：感謝を込めた最後のおめかし
- ご家族への支援：心の準備と後悔の緩和
- グリーフケア：死別後の「伴走」
- 職員の心のセルフケア：燃え尽きを防ぐ
- ケーススタディ1：病院搬送を望む家族
- 分析1：動揺は「愛情」の現れ
- ケーススタディ2：孤独死という恐怖への対応
- 分析2：死後のケアも「看取り」の一部
- プロフェッショナルとしての誇り：満足感
- 全15科目、完遂おめでとうございます
- 理解度テストのご案内

精神的ケアに関する研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

感情を「肯定」する技術
バリデーション療法の基礎を習得し、利用者の不安を安心に変える関わりを学ぶ。

2

人格尊重と個別ケアの実践
2024年度改正に基づき、一律の管理を排した「その人らしさ」を支える視点を養う。

3

感情労働のセルフケア
自身のストレスサインに気づき、チームでの支え合いを通じて心の健康を維持する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 精神的ケアに関する研修
- 人格の尊重：2024年度改正の核心
- 精神的自立への支援とは？
- 魔法の技法：バリデーションの哲学
- バリデーションの第1歩：よく見る
- バリデーションの第2歩：聴く
- バリデーションの第3歩：共鳴する
- バリデーションの第4歩：受容する
- ユマニチュード：見る・話す・触れる
- 介護は「感情労働」である
- 自分への観察眼：ストレスサイン
- デブリーフィング：感情を「出す」場
- オンとオフの境界線（リセット術）
- 認知症の心理：なぜ「怒る」のか
- アサーション：爽やかな自己主張
- 精神特な自立を支える「選択」
- SNSと精神的ケア：心の境界線
- メンタルヘルスの3つの予防
- CASE STUDY 1：帰宅願望への対応
- CASE STUDY 2：ケアを拒否する方へ
- CASE STUDY 3：職員間の連携不足
- 解決：共感と自己防衛のバランス
- 満足感：心が通い合う「魔法」
- 人格尊重のあり方：再確認
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

緊急時対応研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

救急要請の判断ができる
直ちに119番通報すべき重大なサイン（レッドフラッグ）を習得する。

2

心肺蘇生と窒息対応の完遂
胸骨圧迫、AED、背部叩打法などの緊急処置を正しく理解する。

3

施設内連携を迷わず行う
救命・連絡・他利用者への配慮といった、チームでの役割分担を習得する。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 緊急時対応研修
- はじめに：救命の連鎖
- 救急要請基準：レッドフラッグ
- 緊急時対応の3原則
- 心肺蘇生1：胸骨圧迫の鉄則
- 心肺蘇生2：AEDの活用
- 窒息対応：背部叩打法
- 施設内連絡体制の徹底
- 119番通報のポイント
- 様子を見るか、受診すべきか
- 打撲後の観察ポイント
- 痙攣時の正しい対応
- 急変の前兆を捉える
- DNARへの配慮と緊急対応
- 救命処置の交代と連携のコツ
- 緊急用具の点検基準
- 1. 事例：食堂での意識消失への対応
- 2. 事例：夜間の急変への連絡判断
- 解決：命を救う判断アルゴリズム
- 正確な報告が命を救う
- 救急車要請のための受診セット
- プロとしての備え：満足感
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

認知症ケア研修

【学習目標】
学習目標

1

本人の「意思」を尊重できる
最新の「意思決定支援」の考え方を理解し、本人の思いを汲み取れるようになる。

2

生活場面ごとの工夫ができる
食事・排泄・入浴など、認知症の特性に応じた具体的な介助技術を習得する。

3

BPSDを「SOS」と捉えられる
周辺症状（BPSD）の裏にある身体的・環境的要因を分析できるようになる。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 認知症ケア研修
- はじめに：なぜ届かないのか
- 認知症基本法（2024）の施行
- 認知症ケアの3原則
- 3つの主要な原因疾患
- 中核症状1：記憶障害
- 中核症状2：見当識障害
- 中核症状3：理解・判断力の低下
- BPSD（行動・心理症状）とは？
- BPSDの要因分析
- 介助の工夫：食事
- 介助の工夫：入浴
- 介助の工夫：排泄
- コミュニケーション：驚かせない
- 意思決定支援：意向を推察する
- 家族支援：介護者の心に寄り添う
- 1. 事例：帰宅願望がある方へ
- 2. 事例：入浴拒否がある方へ
- 解決：理由を見つければケアは変わる
- 中核症状への正しい対応
- 認知症の方との「距離感」
- 満足感：あなたの理解
- まとめ：認知症ケアの誇り
- 実践チェックのご案内
- 意思決定支援のあり方

身体拘束廃止・防止研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

拘束の「弊害」を深く知る
ADL低下、認知症の悪化、精神特屈辱感など、拘束が招く残酷な現実を理解する。

2

「やむを得ない3要件」の厳格化
例外的に行う場合の3要件と、記録・手続きの法的義務を正確に習得する。

3

代替案を導き出すチーム力
環境整備や個別性の理解を通じ、拘束に頼らない具体的なケアを提案できる。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 身体拘束廃止研修
- 身体拘束とは何か？
- 2024年度 運営基準の厳格化
- 拘束の具体例1：ベッド・車椅子
- 拘束の具体例2：衣類・手指
- 拘束の具体例3：環境・薬物
- 拘束の弊害1：身体的悪影響
- 拘束の弊害2：精神的悪影響
- 拘束の弊害3：社会的悪影響
- やむを得ない3要件1：切迫性
- やむを得ない3要件2：非代替性
- やむを得ない3要け3：一時性
- 3要件を満たした際の手続き義務
- 拘束をしないための代替案：環境
- 拘束をしないための代替案：ケア
- 身体拘束適正化検討委員会の役割
- 「ドラッグロック」：薬による拘束
- 認知症ケアと身体拘束の関係
- CASE STUDY 1：転倒リスクと4枚柵
- CASE STUDY 2：ミトン使用の是非
- 解決：身体拘束をしない具体策
- 満足感：自由を支えるケアの喜び
- 拘束廃止のプロセス：PDCA
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内

高齢者虐待防止研修

【学習目標】
Learning Objectives

1

自信を持って判断できる
何が虐待に当たるのか、その明確な定義を正しく説明できるようになる。

2

虐待の芽を見つけ、ケアを磨ける
不適切なケアにいち早く気づき、日々の言葉掛けを改善できるようになる。

3

自分と仲間を守る行動がとれる
周囲で違和感を感じた際、適切な対応（報告）ができるようになる。

【主な学習項目（スライド構成）】

- 高齢者虐待防止研修
- はじめに：『虐待』は身近にある
- 2024年度 義務化の背景
- 義務化された4つの措置
- 高齢者虐待の「5つの定義」
- 1. 身体的な虐待：直接的な暴力
- 1. 身体的な虐待：不適切な拘束
- 2. 心理的な虐待：言葉の暴力
- 3. 介護等放棄（ネグレクト）
- 4. 性的な虐待：尊厳の侵害
- 5. 経済的な虐待：財産の侵害
- 身体拘束の禁止と3つの例外要件
- 身体拘束の手続きと記録
- スピーチロック（言葉の拘束）
- なぜ虐待は起きるのか：要因分析
- 未然防止：自己チェックリスト
- ケーススタディ：現場の葛藤
- 分析：虐待の芽が生まれる瞬間
- 解決：チームで連鎖を断ち切る
- 早期発見と通報義務
- 通報者の保護規定
- 個人の責任にしない仕組み
- 倫理の遵守：プロとしての誇り
- まとめ：今日から変えられること
- 理解度テストのご案内