# DDP - DEFINICIÓN DEL PROCESO

**Versión 2.0.2**

**Área Responsable:** Hiperautomatización

**Tecnología:** RPA

**Código de iniciativa:** 15751

**Nombre:** Alta, modificación y bajas de usuarios

# ÍNDICE


***1. Objetivo del proceso*** ..... **4**

***2. Contactos claves del proceso*** ..... **4**

***3. Descripción Situación Actual*** ..... **4**

*3.1. Resumen del Proceso* ..... *4*

***4. Aplicaciones utilizadas en el proceso*** ..... **5**

***5. Alcance del proceso*** ..... **6**

*5.1. Fuera del ámbito RPA* ..... *6*

*5.2. Diagrama del proceso* ..... *7*

***6. Detalle del Proceso (Requerimientos Funcionales)*** ..... **9**

*6.1. OBTENER DATOS A PROCESAR* ..... *9*

*6.2. CONSULTAR MATRIZ DE PERFILES* ..... *11*

*---------- ALTA ----------* ..... *13*

*6.3. CONSULTAR DATOS DE OFICINAS* ..... *13*

*6.4. ALTA DE USUARIO EN AD MANAGER* ..... *14*

*6.5. ALTA DE USUARIO BRANCH* ..... *31*

*6.6. ACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17- 1)* ..... *41*

*6.7. ALTA DE USUARIO IBS EN AS400 (10-4/10-1)* ..... *51*

*6.8. ALTA DE USUARIO IBS/E-IBS (13-3)* ..... *58*

*6.9. CONTROL DE AUTORIZACIONES (13-5)* ..... *74*

*---------- BAJA ----------* ..... *77*

*6.10. BAJA DE USUARIOS AS400 (10-3/10-4)* ..... *77*

*6.11. BAJA DE USUARIO IBS/E-IBS (13-3)* ..... *83*

*6.12. ELIMINAR CONFIGURACIÓN DEL USUARIO (13-10-1)* ..... *90*

*6.13. INACTIVAR USUARIO EN BRANCH* ..... *94*

*6.14. INACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17-1)* ..... *101*

*6.15. GENERAR REPORTE FINAL* ..... *105*

***7. Otras fuentes de documentación del proceso*** ..... **109**

***8. Excepciones*** ..... **109**

*8.1. Gestión de excepciones ..... 110*

***9. Historial de Cambios ..... 111***

## 1. Objetivo del proceso

Realizar la actividad de Baja, Modificación o Alta de credenciales, relacionados a colaboradores, dependiendo a lo solicitado. Las actividades mencionadas se darán en los sistemas de AS400, IBS, E-IBS y Branch dependiendo del archivo "Matriz de Perfiles".

## 2. Contactos claves del proceso

El documento de diseño incluye un conjunto breve, pero completo de requisitos para el proceso. Su estructura se basa en las aportaciones de expertos en el proceso del departamento de Desembolso.

| Rol | Nombre | Nota |
|---|---|---|
| Process Owner | Evelyn Holguín | Líder de Mesa de Servicios TI |
| Process Reviwer | Josselyn Flores<br>Alberto Cuadra<br>Jose Gonzales | Analista de Control de Accesos |
| Analista RPA | Giancarlos Cornetero | |
| Líder Técnico | David Oré | |
| Arquitecto RPA | Emerson Olórtegui | |
| Certificador RPA | Fátima Aguirre | |

## 3. Descripción Situación Actual

### 3.1. Resumen del Proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para la implementación de RPA antes de su automatización:

| Detalle del Proceso | | |
|---|---|---|
| 1 | Nombre completo del proceso | Alta, modificación y baja de usuarios |
| 2 | Área del proceso | Control de Accesos |
| 3 | Subgerencia | Producción TI |
| 4 | Breve descripción del proceso | Se reciben tickets de solicitudes de alta, baja o modificación de credenciales de accesos relacionados a los colaboradores y dependiendo del caso y de lo indicado por la "Matriz de perfiles" se realizan las actividades en los sistemas que usa el colaborador. |
| 5 | Roles requeridos para realizar el proceso | Registrador IBS |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Planificación y frecuencia del proceso | Semanal |
| 7 | N.º de procesos de elementos/Días | Altas: 45<br>Bajas: 136<br>Modificaciones: 225 |
| 8 | Tiempo medio de gestión por elemento | Altas: 8min<br>Bajas: 5min<br>Modificaciones: 20min |
| 9 | Periodo(s) máximo(s) | Altas: 50<br>Bajas: 160<br>Modificaciones: 250 |
| 10 | N.º total de FTE que respaldan esta actividad | Analista |
| 11 | Nivel de excepciones | Sistema /Negocios |
| 12 | Datos de entrada | TBD |
| 13 | Datos de salida | reporte |
| 14 | Dependencias (anteriores, posteriores) | TBD<br>Disponibilidad de IBS, eibs, Branch, AD manager |

## 4. Aplicaciones utilizadas en el proceso

| N° | Nombre y versión de la aplicación | Idioma del sistema | Módulo de inicio de sesión | Interfaz | Entorno/ Método de Acceso | Comentario (Incluir URL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS | Español | Sí | Sí | Escritorio | |
| **2** | E-IBS | Español | Sí | Sí | Escritorio | |
| **3** | AS400 | Español | Sí | Sí | Escritorio | |
| **4** | Branch | Español | Sí | Sí | Escritorio | |
| **5** | Outlook | Español | Sí | Sí | Escritorio | |
| **6** | excel | Español | NO | Sí | Escritorio | |


# 5. Alcance del proceso

## 5.1. Fuera del ámbito RPA


- Extraer los tickets a procesar de Aranda. Se desestima debido a que el bot no realizará la tarea solicitada (alta/baja/mod.) en todos los sistemas relacionados al colaborador.
- No se realizará la baja del usuario en el sistema AD Manager
- El bot no genera el 'código de cajero' del colaborador nuevo. El dato será compartido por el equipo usuario y el bot lo ingresará al sistema.
- El equipo usuario (GdA) elaborará la lista input de datos a procesar (colaboradores nuevos) y deberá compartirlo antes del horario de la ejecución del bot.
- El equipo usuario (GdA) es responsable de la actualización de los archivos "Matriz de perfiles" y "Red de oficinas".
- Al cierre del presente documento, no está contemplado el flujo de las MODificaciones.

## 5.2. Diagrama del proceso

### 5.2.1. RPA ALTAS



### 5.2.2. RPA BAJAS



# 6. Detalle del Proceso (Requerimientos Funcionales)

## 6.1. OBTENER DATOS A PROCESAR

### I. OBTENER ARCHIVO INPUT

6.1.1. Ir a la [ruta compartida].

**Excepción**: Si no se logra acceder a la ruta, notificar mediante el ID 1 y se termina el proceso.

6.1.2. Buscar el archivo que empiece por la palabra dependiendo del [FLUJO].

| NRO | FLUJO | NOMBRE DE ARCHIVO | EJEMPLO |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTA | ALTA*.xlsx | ALTA_021025.xlsx |
| 2 | BAJA | BAJA*.xlsx | BAJA USUARIOS.xlsx |
| 3 | MOD | MOD*.xlsx | mod usuarios.xlsx |

**Nota 1:** Si se muestran más de un archivo con el mismo nombre, se tomará el archivo más reciente.

**Excepción**: Si no se encuentra ningún archivo, notificar mediante el ID 2 y se termina el proceso.

6.1.3. Abrir el archivo, identificado en el paso anterior, Hoja: Hoja1 y capturarlos datos dependiendo del [FLUJO]

- BAJA




- ALTA




**Excepción 1**: Si no se encuentra el nombre de la hoja o muestra una estructura distinta, notificar mediante el ID 3 y se termina el proceso para el FLUJO en curso.

**Excepción 2**: No muestra data, notificar mediante el ID 4 y se termina el proceso para el FLUJO en curso.

6.1.4. [VALIDACIÓN DE DUPLICADOS] Validar que la columna **DOI** no muestre registros duplicados:

| | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | CASO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_ |
| 2 | 22222222 | BAJA | | 1234 | |
| 3 | 22222223 | BAJA | BIFABCDE | | |
| 4 | 22222224 | BAJA | BIFABCDE | 1235 | |
| 5 | 33333333 | MOD | | | |
| 6 | 11111111 | ALTA | | | |
| 7 | | | | | |

**Nota**: el proceso continuará con los registros únicos (aquellos que no muestren duplicidad).

**Excepción**: Si existen valores DOI con más de un registro, reportar con el estado FALLIDO y comentario "Registro repetido".

6.1.5. [VALIDACIÓN DE DATOS OBLIGATORIOS] De acuerdo con el [FLUJO] validar los siguientes datos obligatorios.

| NRO | COLUMNAS | BAJA | ALTA | MOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| 2 | COD_CAJERO | Opcional | Opcional | Opcional |
| 3 | COD_CAJERO_ACTIVO | | | Opcional |
| 4 | USUARIO_IBS_COLABORADOR | Opcional | | Opcional |
| 5 | COD_PUESTO(_AHORA) | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| 6 | COD_PUESTO_ANTES | | | Obligatorio |
| 8 | USUARIO_AD_COLABORADOR | | | Obligatorio |
| 9 | Primer_nombre | | Obligatorio | Opcional |
| 10 | Apellido_Paterno | | Obligatorio | Opcional |
| 11 | Apellido_Materno | | Obligatorio | Opcional |
| 12 | UNIDAD_ANTES | | | Obligatorio |
| 13 | UNIDAD_AHORA | | | Obligatorio |
| 14 | COD_OFICINA | | Obligatorio | Opcional |
| 15 | LOTE1 | | Opcional | Opcional |
| 16 | LOTE2 | | Opcional | Opcional |
| 17 | NUM_LOTE | | Opcional | Opcional |
| 18 | COD_GERENTE | | | Opcional |
| 19 | ZONA_UNIDAD_NEGOCIO | | | Opcional |

**Nota**: Las celdas vacías de la tabla superior indican que dichos valores no son necesarios para el [FLUJO] a procesar.
**Excepción**: Los registros que no muestren los datos obligatorios, reportar como FALLIDO y comentario "Faltan datos obligatorios".

6.1.6. Continuar dependiendo del [FLUJO]:

6.1.6.1. [BAJA] Continuar con los registros que al menos muestre un valor (diferente a vacío) en las columnas **COD_CAJERO** o **USUARIO_IBS_COLABORADOR**.

**Excepción**: Si ambas columnas se muestran vacíos, se reportará como "OBSERVADO" y comentario "Validar que se indicaron los usernames del colaborador". Continuar el proceso con los registros que cumplieron la condición

6.1.6.2. [ALTA] Continuar con el siguiente paso (Obtener Matriz de perfiles).

## II. OBTENER MATRIZ DE PERFILES

6.1.7. Ir a la [ruta compartida]/Perfiles/.
**Excepción**: Si no se logra acceder a la ruta, notificar mediante el ID 1 y se termina el proceso.

6.1.8. Buscar el archivo “Matriz de Accesos y Permisos.xlsx” ([Matriz de perfiles]).



Matriz de Accesos y Permisos.xlsx

**Nota: Notificar cada viernes si no se ha modificado el archivo.**

**Excepción**: Si no se encuentra el archivo buscado, notificar mediante el ID 2 y se termina el proceso.

6.1.9. Si la ejecución del proceso se está realizando un día viernes y la diferencia de la [Fecha actual] – [Fecha de última modificación] >7, notificar mediante el ID 6 y continuar con el proceso.

6.1.10. Continuar dependiendo del [FLUJO]:

[BAJA] Continuar con la actividad **CONSULTAR MATRIZ DE PERFILES**

[ALTA] Continuar con los pasos de la sección **OBTENER DATOS DE OFICINA**

**III. OBTENER DATOS DE OFICINA**

6.1.11. Ir a la [ruta compartida]/Parametros_oficina/.

**Excepción**: Si no se logra acceder a la ruta, notificar mediante el ID 1 y se termina el proceso para el Flujo de ALTAS.

6.1.12. Buscar el archivo “Red_oficinas_Zona_Gerentes.xlsx”.



Red%20de%20oficinas%20-%20Zona%20

**Excepción**: Si no se encuentra el archivo buscado, notificar mediante el ID 2 y se termina el proceso para el Flujo de ALTAS.

6.1.13. Continuar con la actividad **CONSULTAR MATRIZ DE PERFILES.**


## *6.2. CONSULTAR MATRIZ DE PERFILES*

6.2.1. Abrir el archivo [Matriz de perfiles], Hoja: MATRIZ DE ACCESOS Y PERMISOS.

**Excepción**: Si no se encuentra el nombre de la hoja o muestra una estructura distinta, notificar mediante el ID 3 y se termina el proceso.

6.2.2. Buscar el valor [COD_PUESTO*], capturado de la tabla input del proceso, en la columna **Codigo** del archivo [Matriz de Perfiles].

| FLUJO | VARIABLE |
|---|---|
| ALTA | COD_PUESTO |
| BAJA | COD_PUESTO |
| MOD | COD_PUESTO_ANTES |
| MOD | COD_PUESTO_AHORA |




| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Codigo | Puesto | Navegación | BRANCH | IBS | EIBS |
| 2 | 1 | PER1347 | VICEPRESIDENTE DE TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA | naveg_comp | | GVICEESTIN | |
| 3 | 2 | PER1346 | VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES | naveg_pred | | | |
| 4 | 3 | PERVPDRI | VICEPRESIDENTE DE RIESGOS | naveg_pred | | GVICEDRIES | |
| 5 | 4 | PER1353 | VICEPRESIDENTE DE RIESGO CREDITICIO | naveg_ava2 | | GVICEBCMAY | |
| 6 | 5 | PER1351 | VICEPRESIDENTE DE PERSONAS Y CULTURA | naveg_bas4 | | GVICEGDEPE | |
| 7 | 6 | PERVICTO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | naveg_pred | | | |
| 8 | 7 | PER1343 | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | naveg_pred | | GVICEBCMIN | |
| 9 | 8 | PERVDGDP | VICEPRESIDENTE DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | naveg_pred | | GVICEGDEPE | |

MATRIZ DE ACCESOS Y PERMISOS

**Excepción 1**: Si no se encontró el valor buscado, se reportará el registro como FALLIDO y comentario "No se encontró el Puesto del colaborador en la Matriz de perfiles". Continuar el proceso con el siguiente registro.
**Excepción 2**: Si se mostraron más de un registro con el mismo código, en la matriz de perfiles, se reportará como FALLIDO, el registro en curso, y comentario "Código de puesto no es único en la matriz".

6.2.3. Del registro identificado en el paso anterior, capturar los valores de las siguientes columnas: [Area], [Puesto], BRANCH], [IBS], [EIBS] y [OWA].



| C | L | F | I | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Codigo | Puesto | Navegación | OWA | BRANCH | IBS | EIBS |
| VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA | PER1347 | VICEPRESIDENTE DE TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA | naveg_comp | SI | | GVICEESTIN | |
| VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES | PER1346 | VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES | naveg_pred | SI | | | |
| VICEPRESIDENCIA DE PRODUCTOS, ANALITICA Y MARKETING | PERVPDRI | VICEPRESIDENTE DE RIESGOS | naveg_pred | | | GVICEDRIES | |
| VICEPRESIDENCIA DE RIESGO CREDITICIO | PER1353 | VICEPRESIDENTE DE RIESGO CREDITICIO | naveg_ava2 | SI | | GVICEBCMAY | |
| VICEPRESIDENCIA DE PERSONAS Y CULTURA | PER1351 | VICEPRESIDENTE DE PERSONAS Y CULTURA | naveg_bas4 | SI | | GVICEGDEPE | |
| VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES | PERVICTO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | naveg_pred | | | | |
| VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | PER1343 | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | naveg_pred | SI | | GVICEBCMIN | |
| VICEPRESIDENCIA DE PERSONAS Y CULTURA | PERVDGDP | VICEPRESIDENTE DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | naveg_pred | | | GVICEGDEPE | |
| VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS | PER1345 | VICEPRESIDENTE DE FINANZAS | naveg_bas4 | SI | | GGDIVCONTR | |
| VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA | PERVEI | VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA E INNOVACION | naveg_pred | | | GVICEESTIN | |
| VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS | PERVICFA | VICEPRESIDENTE DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN | naveg_pred | | | GGDIVCONTR | |
| VICEPRESIDENCIA DE CONTROL DE RIESGOS | PERVICCR | VICEPRESIDENTE DE CONTROL DE RIESGOS | naveg_comp | SI | | GVICECNTRI | |
| VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS | PERVBM | VICEPRESIDENTE DE BANCA MINORISTA | naveg_pred | | | GVICEBCMIN | |
| VICEPRESIDENCIA DE RIESGO CREDITICIO | PERVPBM | VICEPRESIDENTE DE BANCA MAYORISTA | naveg_pred | | | GVICEBCMAY | |
| AUDITORIA INTERNA | PER652 | VICEPRESIDENTE DE AUDITORIA INTERNA | naveg_bas2 | SI | | GJEFEAUDIT | |
| VICEPRESIDENCIA DE ASESORIA LEGAL | PERVALA | VICEPRESIDENTE DE ASESORÍA LEGAL | naveg_bas2 | SI | | GJEFELEGAL | |
| GERENCIA GENERAL | GGGEGE | VICEPRESIDENCIA GERENCIA GENERAL | naveg_bas2 | SI | | | |
| VICEPRESIDENCIA DE PRODUCTOS, ANALITICA Y MARKETING | PER1352 | VICEPRESIDENTE DE PRODUCTOS, ANALITICA Y MARKETING | naveg_bas1 | SI | | GVICEDRIES | |
| GERENCIA DIV. TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES | PER1152 | TRADER SENIOR DE DISTRIBUCION | naveg_ava2 | | | GTRADDISTR | |
| GERENCIA DIV. TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES | PER1305 | TRADER DE POSICION | naveg_pred | | | GTRADERFIX | |
| GERENCIA DIV. TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES | PERTRGESBA | TRADER DE GESTION DE BALANCE | naveg_comp | | | GTRADGESBA | 7 |
| GERENCIA DIV. TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES | PERTRADDI | TRADER DE DISTRIBUCION | naveg_ava2 | | | GTRADDISTR | 8 |
| GERENCIA DE VENTAS | PERSUPVEH | SUPERVISOR VENTAS HIPOTECARIO | naveg_ava2 | | | GSUPVENHIP | |
| GERENCIA DE DIVISION ADMINISTRACION Y SEGURIDAD | PERSSOYT | SUPERVISOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y FISICA | naveg_int5 | | | | |
| GERENCIA DE DIVISION DE BANCA INMOBILIARIA E HIPOTECARIA | PER1074 | SUPERVISOR HIPOTECARIO | naveg_int5 | | | GSUPEHIPOT | |
| SUBGERENCIA DE PREVENCION DEL FRAUDE | PER1309 | SUPERVISOR DEL MONITOREO INTEGRAL DE PREVENCION DEL FRAUDE | naveg_int3 | | | GANALPREVF | |
| GERENCIA DE VENTAS | PERSUVEH | SUPERVISOR DE VENTAS VEHICULAR | naveg_ava2 | | | GSUPVEVEHI | 8 |
| GERENCIA DE VENTAS | PERSPMPR | SUPERVISOR DE VENTAS MULTIPRODUCTOS | naveg_ava2 | | | GSUPEDPTOR | 7 |
| GERENCIA DE VENTAS | PER1635 | SUPERVISOR DE VENTAS CONVENIOS Y CANAL EXTERNO | naveg_pred | | | GSUPVENCON | |
| | PER[illegible] | SUPERVISOR DE VENTAS CONVENIOS | naveg_ava2 | | | GSUPVENCON | 7 |

**Nota 1**: No necesariamente TODOS los valores, de las columnas en azul, deben mostrar un valor (algunos pueden mostrarse vacíos, dependiendo del perfil). El valor de la columna [Puesto] será referenciado para el flujo de ALTA como [PUESTO_COLABORADOR].
**Nota 2**: La columna [OWA] es necesaria para el Flujo = ALTA, necesario para los pasos de AD Manager.

6.2.4. Continuar el proceso según el [FLUJO] para el registro en curso.

- BAJA: No se realizará la baja en AD Manager
  - **CASO 1**: Si las variables [IBS] y [BRANCH] son iguales a vacío, se reportarán como "OBSERVADO" y comentario "Perfil del colaborador sin acceso a IBS y BRANCH".

  - **CASO 2**: Si la variable [IBS] y [USUARIO_IBS_COLABORADOR] son diferente a vacío, continuar con la actividad **BAJA DE USUARIOS AS400 (10-3/10-4).** Caso ambos se muestren vacíos, evaluar el CASO 3.
    **Excepción**: Si al menos una de las 2 variables es vacío ingresar el comentario en la columna IBS = "Validar el perfil o el usuario" y continuar con el CASO 3.

  - **CASO 3**: Si la variable [BRANCH] y [COD_CAJERO] son diferente a vacío, continuar con la actividad **BAJA DE USUARIO BRANCH.**
    - **Excepción**: Si al menos una de las 2 variables es vacío ingresar el comentario en la columna BRANCH = "Validar el perfil o el usuario".

**Nota**: Si para el registro en curso, se comentaron las columnas IBS y BRANCH del reporte, se reportarán como "OBSERVADO" y comentario "Validar el perfil con los accesos indicados".

- ALTA
  - Continuar con la actividad **CONSULTAR DATOS DE OFICINAS**.

- MODIFICACIÓN:
  - Continuar con la actividad **MODIFICAR USUARIOS EN AD MANAGER**.

***---------- ALTA ----------***

## *6.3. CONSULTAR DATOS DE OFICINAS*

6.3.1. Buscar el archivo "Red de oficinas – Zona y Gerentes.xlsx", Hoja: BOT.

6.3.2. Buscar el valor [COD_OFICINA], del registro en curso, en la columna **COD_OFICINA**.

| B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|
| COD_ZONA_UNI | COD_OFICINA | OFICINA | COD_GO | GO |
| 0015 | 100 | Oficina principal | | |
| 0005 | 101 | Sede Central | 1470 | REYNA CORTEGANA, ERIKA |
| 0005 | 102 | Dos de Mayo | 1480 | AGUAYO HERRERA, CARLA ROSARIO |
| 0005 | 103 | Dasso | 1560 | GLAVE PENADILLO, ESTEFANY PAMELA |
| 0005 | 105 | Salaverry | 1640 | ORDOÑEZ CAVALIE, KAREN VERONICA |
| 0005 | 109 | Breña | 2050 | LANDA GARRIDO, ERIKA ROS MERY |
| 0005 | 201 | Fiori | 1440 | BARRETO CASTILLO, LEIDY MARIBEL |
| 0005 | 202 | Risso | 1530 | TAVARA BLAS, WILLIAM HENRY |
| 0005 | 204 | Capón | 1550 | SANTA CRUZ NEGREIROS, JUAN CARL |
| 0005 | 205 | Los Olivos | 1620 | VENEROS DELGADO, CARLOS HILDEBR |
| 0005 | 206 | San Felipe | 1490 | SANTILLANA DE LA CRUZ, SILVANA VA |
| 0005 | 208 | Plaza Norte | 1820 | GALLEGOS HERRERA RAMBLA, ROSA F |

**Excepción**: Si no se encontró el valor buscado, reportar el registro como "FALLIDO" y el comentario "Verificar si existe la oficina en el archivo de consulta". Continuar con el siguiente registro.

6.3.3. Capturar los valores de las columnas ZONA_UNIDAD, COD_ZONA_UNIDAD, OFICINA, COD_GO, LOTE1 y LOTE2, del registro identificado del paso anterior.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA_UNIDAD | COD_ZONA_UNI | COD_OFICINA | OFICINA | COD_GO | GO | LOTE1 | LOTE2 |
| LIMA | 0015 | 100 | Oficina principal | | | | |
| LIMA 1 | 0005 | 101 | Sede Central | 1470 | REYNA CORTEGANA, ERIKA | 101 | 129 |
| LIMA 1 | 0005 | 102 | Dos de Mayo | 1480 | AGUAYO HERRERA, CARLA ROSARIO | 130 | 149 |
| LIMA 1 | 0005 | 103 | Dasso | 1560 | GLAVE PENADILLO, ESTEFANY PAMELA | 150 | 169 |
| LIMA 1 | 0005 | 105 | Salaverry | 1640 | ORDOÑEZ CAVALIE, KAREN VERONICA | 801 | 819 |
| LIMA 1 | 0005 | 109 | Breña | 2050 | LANDA GARRIDO, ERIKA ROS MERY | 1790 | 1809 |
| LIMA 1 | 0005 | 201 | Fiori | 1440 | BARRETO CASTILLO, LEIDY MARIBEL | 180 | 199 |
| LIMA 1 | 0005 | 202 | Risso | 1530 | TAVARA BLAS, WILLIAM HENRY | 200 | 219 |
| LIMA 1 | 0005 | 204 | Capón | 1550 | SANTA CRUZ NEGREIROS, JUAN CARLOS | 240 | 259 |
| LIMA 1 | 0005 | 205 | Los Olivos | 1620 | VENEROS DELGADO, CARLOS HILDEBRANDO | 1420 | 1439 |
| LIMA 1 | 0005 | 206 | San Felipe | 1490 | SANTILLANA DE LA CRUZ, SILVANA VANESSA | 820 | 839 |
| LIMA 1 | 0005 | 208 | Plaza Norte | 1820 | GALLEGOS HERRERA RAMBLA, ROSA FABIOLA | 1510 | 1529 |
| LIMA 1 | 0005 | 301 | Colonial | 1420 | GONZALEZ LAMA, REDDY BENJAMIN | 260 | 279 |
| LIMA 1 | 0005 | 308 | Magdalena | 2020 | CAYCHO PAULINI, GISELLA PAOLA | 1730 | 1749 |
| LIMA 1 | 0005 | 416 | San Luis | 1890 | MINO PEREZ, JESSICA KARIN | 1590 | 1609 |
| LIMA 1 | 0005 | 424 | El polo | 1540 | AVILA GONZALEZ, CLAUDIA ROCIO | 2270 | 2289 |
| LIMA 1 | 0005 | 501 | Miraflores | 1410 | LAMA BARRETO, JOSE ANTONIO | 480 | 499 |
| LIMA 1 | 0005 | 502 | Aurora | 1500 | BARRANTES RUIZ, LUIS RAUL | 500 | 519 |
| LIMA 1 | 0005 | 505 | Plaza Sur | 1570 | RUIDIAZ FRENCH, VICTOR MANUEL | 860 | 879 |
| LIMA 1 | 0005 | 506 | Angamos Open Plaza | 1900 | ZAPATA WARTHON, JEAN PIERRE | 1770 | 1789 |
| LIMA 1 | 0005 | 507 | Chorrillos | 1880 | FIGUEROA MORILLO, CHRISTIAN JOEL | 1890 | 1909 |
| LIMA 2 | 0006 | 107 | Jesus Maria | 2250 | PAREDES VILLARREAL, SUSAN CAROL | 1650 | 1669 |
| LIMA 2 | 0006 | 203 | Jr de la Unión | 1580 | ARBE HERMOZA, KARLA SOFIA | 220 | 239 |
| LIMA 2 | 0006 | 302 | San Miguel | 1650 | ALCANTARA CORAQUILLO, LIZETH M | 280 | 299 |
| LIMA 2 | 0006 | 306 | Minka | 2040 | MEZA VILLANUEVA, LUIS ALDO | 1670 | 1689 |
| LIMA 2 | 0006 | 307 | Pueblo Libre | 2100 | EGOAVIL GALVAN, WALTER ALEXIS | 1630 | 1649 |
| LIMA 2 | 0006 | 401 | Santa Anita | 1450 | BODERO BAUTISTA, JORGE GUSTAVO | 300 | 319 |
| LIMA 2 | 0006 | 402 | Productores | 1460 | PALACIOS KUHN, KATIA MILAGROS | 320 | 339 |

Zonas | Gerentes de Oficina | Rango de oficinas | BOT


6.3.4. Continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO EN AD MANAGER**.

## *6.4. ALTA DE USUARIO EN AD MANAGER*

Si durante la ejecución de la presente actividad ocurre un error de sistema que no permita continuar con la inputación de datos del registro en curso, continuar con el siguiente registro.

6.4.1. Ejecutar la plataforma web Ad Manager.


6.4.2. Ingresar las credenciales (usuario/contraseña) y click en el botón **Login**.





### I. VALIDAR CON CUENTAS CESADAS

Los pasos de la presente sección deben repetirse para todos los registros a procesar en el archivo input del proceso.


6.4.3. Click en la pestaña **Informes de AD**.




6.4.4. Click en la opción **Usuarios eliminados recientemente**.




6.4.5. Click al ícono (1) y seleccionar la opción “Antes de una fecha” (2), Seleccionar la [fecha_actual] (3) y click al botón **Aplicar** (4).





**Nota**: No necesariamente se muestra la fecha del día actual por defecto.

6.4.6. Click al botón **Generar**.




**Nota**: Tomará unos segundos la actualización de los datos.

6.4.7. Click al ícono de Lupa.




6.4.8. Quitar los caracteres especiales y reemplazar las vocales con tilde por la vocal sin tilde a las siguientes variables: [Primer_nombre], [Apellido_Paterno] y [Apellido_Materno].

6.4.9. Concatenar el primer carácter del valor [Primer_nombre] con todo el valor del [Apellido_Paterno]. Ej: **G**CORNETERO.


**Nota**: Al valor obtenido se le hará referencia como [USUARIO_AD_COLABORADOR].

6.4.10. Ingresar el valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] (1) y click al botón **Ir** (2)





6.4.11. Continuar dependiendo del caso:

**CASO 1**. Si no se muestra ningún registro, continuar con el siguiente paso.




**Nota**: Que no se muestre ningún registro, indica que el [USUARIO_AD_COLABORADOR], generado en los pasos anteriores, no ha sido eliminado recientemente y se puede usar para un colaborador nuevo.

**CASO 2**. Si se muestra algún resultado, concatenar al valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] al primer caracter del [Apellido_Materno] y repetir el paso anterior de la búsqueda. Ej: GCORNETERO**A.**





**Nota 1**: Si ya se realizó el CASO 2, se debe seguir concatenando el siguiente carácter del [Apellido_Materno] y repetir el paso anterior de la búsqueda. Ej: GCORNETERO**AP.** Este paso se debe repetir hasta caer en el escenario del CASO 1.

**Nota 2**: El nuevo valor obtenido seguirá siendo referenciado como [USUARIO_AD_COLABORADOR].


**Excepción**: Si se utilizó todos los caracteres de [Apellido_Materno] en el caso 2, reportar con el estado "FALLIDO" y comentario "Se acabaron las combinaciones para la generación del usuario – Cuenta recientemente cesada.". Continuar con el siguiente registro.

## II. VALIDAR CON LAS CUENTAS ACTIVAS

6.4.12. Click en la pestaña **Gestión AD**.




6.4.13. Click en la opción **Modificar usuario individual**.





6.4.14. Ingresar el valor [USAURIO_AD_COLABORADOR] y ejecutar enter.



6.4.15. Continuar dependiendo del caso:

**CASO 1**. Si no se muestra ningún registro, continuar con el siguiente paso




**CASO 2**. Si se muestra algún resultado, concatenar al valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] con el caracter siguiente del valor [Apellido_Materno].




**Nota 1**: Si ya se realizó el CASO 2, se debe seguir concatenando el siguiente carácter del [Apellido_Materno] y repetir el paso anterior de la búsqueda. Ej: GCORNETERO**AP.** Este paso se debe repetir hasta caer en el escenario del CASO 1.
**Nota 2**: El nuevo valor obtenido seguirá siendo referenciado como [USUARIO_AD_COLABORADOR].

**Excepción**: Si se utilizó todos los caracteres de [Apellido_Materno] en el caso 2, reportar con el estado "FALLIDO" y comentario "Se acabaron las combinaciones para la generación del usuario – Cuenta activa.". Continuar con el siguiente registro.

## III. REGISTRO - GENERAL

6.4.16. Click en la pestaña **Gestión AD**.



6.4.17. Click en la opción **Crear usuario individual**.




6.4.18. Seleccionar el valor de acuerdo al caso:

CASO 1. [PUESTO_COLABORADOR] empieza con la palabra “PRACTICANTE”, seleccioinar la opción **COLABORADOR – PRACTICANTES**


CASO 2. [PUESTO_COLABORADOR] se muestra en la siguiente tabla, seleccionar el valor indicado en la columna **PLANTILLA AD**

Plantillas%20de%20 ADManager.xlsx


| CODIGO | PUESTO | PANTILLA AD |
|---|---|---|
| PER1347 | VICEPRESIDENTE DE TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |
| PER1346 | VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA Y OPERACIONES | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |
| PER1353 | VICEPRESIDENTE DE RIESGO CREDITICIO | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |
| PER1351 | VICEPRESIDENTE DE PERSONAS Y CULTURA | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |
| PER1343 | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |
| PER1345 | VICEPRESIDENTE DE FINANZAS | COLABORADOR ADMINISTRATIVO + OWA |

**Nota**: La imagen sólo muestra una muestra de todos los registros de la tabla.


CASO 1. Si el [PUESTO_COLABORADOR] no se encuentra en el CASO 1 ni CASO 2, seleccionar la opción **COLABORADOR ADMINISTRATIVO.**



6.4.19. Click al botón **OK**.





6.4.20. Ingresar el valor [Primer_nombre] en el campo **First name.**





6.4.21. Ingresar el valor de acuerdo con el caso:

**CASO 1**. [Apellido_Paterno], si al momento de validar (Sección I y II de la presente actividad) no se adicionó un caracter del [Apellido_Materno] a la variable [USAURIO_AD_COLABORADOR].


**CASO 2**. [Apellido_Paterno]+[Apellido_Materno] concatenados por el carácter espacio, si se agregó al menos un caracter de la variable [Apellido_Materno] a la variable [USAURIO_AD_COLABORADOR].



6.4.22. Ingresar el valor [DOI] en el campo **DOI**.





6.4.23. Ingresar el valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] en el campo **Logon Name**.




**Nota**: Si el sistema autocompletó el campo se debe eliminar y luego ingresar el valor indicado en el presente paso.

6.4.24. Seleccionar el valor “banbif.com.pe” en el segundo espacio del campo **Logon Name**.





**Nota**: También se puede ingresar/escribir el valor mencionado en el campo.


6.4.25. Ingresar el valor [PUESTO_COLABORADOR] en el campo **Description.**





6.4.26. Ingresar el valor [OFICINA] en el campo **Office.**



6.4.27. Ingresar el valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] en el campo **E-mail**.




6.4.28. Seleccionar el valor “banbif.com.pe” en el segundo espacio del campo **E-mail**.





**Nota**: También se puede ingresar/escribir el valor mencionado en el campo.

## IV. REGISTRO – ACCOUNT

**Nota**: No se realiza ningún paso en las pestañas Exchange, Terminal y LCS/OCS/Lync.

6.4.29. Seleccionar la pestaña **Account**.




6.4.30. Generar el valor de [pass_AD] en base a las siguientes reglas.

- Longitud mínima 8 caracteres
- Longitud máxima 10 caracteres
- Caracteres alfanumérico A-Z, números 0-9 y carácter especial @, $, Ñ y _ (sólo los caracteres mencionados)
- Ejemplo: Agosto5$, Martes 1@, BANBIF1$

| | |
|---|---|
| | Tener cuenta al momento de crear nuestras nuevas contraseñas:<br>.-Longitud mínima de 8 caracteres<br>.-Longitud máxima de 10 caracteres<br>precedido por carácter alfanumérico A-Z, contener un número 0-9 y algún carácter especial @, $, Ñ y _ (Solo incluye los caracteres especiales mencionados).<br>Ejemplo: Agosto5$; Martes1@; BANBIF1$ |
| **CONTRASEÑA** | **UNyepnud5%** |


**Nota**: El valor [pass_AD] se mostrará en el reporte final.

6.4.31. Ingresar el valor [pass_AD] en los campos **Contraseña** y **Confirmar contraseña**.




**Nota 1**: Reemplazar el valor que muestran los campos por defecto por el nuevo valor generado

6.4.32. Click al ícono del lápiz





QUITAR DE GRUPOS

6.4.33. Si se seleccionó el valor “COLABORADOR – EJECUTIVOS”, seleccionar el valor “A TODO PERSONAL OF. PRINCIPAL[DOMBIF.PERU/Grupos Y Contactos]” y click al botón **Eliminar Grupos**. Caso contrario, continuar con el siguiente paso.

**Nota**: Si no se encontró el valor indicado en el paso, continuar con el siguiente paso (el proceso no se detiene).


~~6.4.34. Si la variable [ZONA_UNIDAD] empieza por "LIMA", seleccionar el valor "A Personal Provincias[DOMBIF.PERU/Grupos Y Contactos]" y click en el botón **Eliminar Grupos**. Caso contrario continuar con el siguiente paso.~~




~~**Nota**: Si no se encontró el valor indicado en el paso, continuar con el siguiente paso (el proceso no se detiene).~~

~~**Excepción**: Si la variable [ZONA_UNIDAD] es vacía, se reportará con el comentario "No se actualizó el grupo en el AD ya que no se sabe la Zona" (Concatenar si ya existe un comentario anterior) continuar el registro en curso con el siguiente paso (NO SE FINALIZA EL PROCESAMIENTO DEL REGISTRO).~~


6.4.35. Si el valor [OFICINA] es diferente a "oficina principal", seleccionar el valor "A TODO PERSONAL OF. PRINCIPAL[DOMBIF.PERU/Grupos Y Contactos]" (1) y click en el botón **Eliminar Grupos**. Caso contrario, continuar con el siguiente paso.





**Nota**: Si no se encuentra el valor buscado, continuar con el siguiente paso (el proceso no se detiene).

AGREGAR GRUPOS


6.4.36. Click en el botón **Agregar grupos.**




6.4.37. Ingresar el valor “a personal” en el campo de búsqueda.





6.4.38. Si la variable [ZONA_UNIDAD] empieza con “LIMA”, seleccionar la opción “A Personal Lima”. Caso contrario, seleccionar la opción “A Personal Provincias”.




**Excepción**: Si la variable [ZONA_UNIDAD] es vacía, se reportará con el comentario "No se actualizó el grupo en el AD ya que no se sabe la Zona" (Concatenar si ya existe un comentario anterior) continuar el registro en curso con el siguiente paso (NO SE FINALIZA EL PROCESAMIENTO DEL REGISTRO).

6.4.39. Click en el botón **OK.**





6.4.40. Click en el botón **OK**.




## V. REGISTRO - CONTACT

6.4.41. Seleccionar la pestaña **Contact.**





6.4.42. Ingresar el valor [Puesto_colaborador] en el campo **Title.**




**Nota**: NO es necesario seleccionar el valor de la lista.

6.4.43. En el campo **Department,** ingresar el valor [OFICINA] si el valor [PUESTO_COLABORADOR] es alguno de los que indica la tabla. Caso contrario, ingresar el valor [AREA]**.**

| PUESTO_COLABORADOR |
|---|
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS |
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS VOLANTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE VOLANTE |
| |




**Nota**: NO es necesario seleccionar el valor de la lista.


**Excepción**: Si la variable [AREA] es vacía, se reportará con el comentario "El campo Department del AD se dejó vacío" (Concatenar si ya existe un comentario anterior) continuar el registro en curso con el siguiente paso (NO SE FINALIZA EL PROCESAMIENTO DEL REGISTRO).

6.4.44. Seleccionar la opción **Perú**.




## VI. REGISTRO – CUSTOM ATTRIBUTES


6.4.45. Seleccionar la pestaña **Custom Attibutes**.




6.4.46. Si el valor [OWA] es igual a "SI", seleccionar la opción "Habilitar" del campo **Outlook Web Access.** En caso contrario, seleccionar la opción "Deshabilitar".




6.4.47. Finalmente, click en el botón **Crear**.



6.4.48. Continuar con la actividad de acuerdo con lo identificado en la Matriz de perfiles.

- **CASO 1**. Si las variables [IBS] y [BRANCH] son iguales a vacío, se reportarán con el estado "FINALIZADO" y continuar con el siguiente registro. Las columnas IBS y BRANCH del reporte quedarán vacías ya que no se realizó ningún trabajo en esos sistemas.
- **CASO 2**. Si la variable [BRANCH] es diferente a vacío, continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO EN BRANCH**. Caso contrario, evaluar el caso 3.
- **CASO 3**: Si la variable [IBS] es diferente a vacío, continuar con la actividad ALTA DE USUARIOS AS400.

## 6.5. ALTA DE USUARIO BRANCH

6.5.1. Si el valor [BRANCH] = "20 - Administrador del Sistema / 10 - Supervisor", reportar en la columna BRANCH con el comentario "Perfil Administrador, procesar de manera manual Branch e IBS" y reportar con estado "FINALIZADO".

6.5.2. Si el valor [COD_CAJERO] se muestra vacío, se reportará como "Falta indicar el Código de Cajero" en la columna **BRANCH** del reporte del registro en curso.

**Nota 1:** Si el valor [IBS] se muestra diferente a vacío, del registro en curso, continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO IBS EN AS400**.
**Nota 2:** Si el valor **[**IBS**]** se muestra vacío, se reportará el registro como "OBSERVADO" y continuar con el siguiente registro**.**


**6.5.3.** Buscar el valor [BRANCH] en la siguiente tabla, y capturar el valor de las columnas [Cajero_plantilla].

| BRANCH | Cajero_plantilla | Nivel_Branch |
|---|---|---|
| 1 - Cajero 1 | 3398 | 0001 Teller1 |
| 2 - Ejecutivo Banca Persona | 3367 | 0002 Ejecutivo Banca Persona |
| 10 - Supervisor | 3027 | 0010 Supervisor |


**Nota 1**: Los valores capturados, serán usados para realizar el registro en el sistema BRANCH
**Nota 2**: El valor [BRANCH] fue capturado de la Matriz de perfiles.
**Excepción**: Si no se encontró el valor [BRANCH] en la tabla, reportar como "No se encontró el Cajero Plantilla para el perfil, validar los valores."
**Nota 3:** Si el valor [IBS] se muestra diferente a vacío, del registro en curso, continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO IBS EN AS400**.
**Nota 4:** Si el valor **[**IBS**]** se muestra vacío, se reportará el registro como "OBSERVADO" y continuar con el siguiente registro**.**

6.5.4. Ejecutar el sistema Branch.

6.5.5. Click al botón **Entrar**.




6.5.6. Ingresar las credenciales (Usuario/contraseña) y click en el botón **OK**.




**Nota**: Las credenciales de Branch no necesitan una actualización mensual.


6.5.7. Click en la pestaña **Cajeros**.




6.5.8. Click en el botón **Definición de Cajeros**.




**Nota**: Se abrirá una nueva ventana





6.5.9. Ingresar el valor [Cajero_plantilla] en el campo **Cajero**.





**Nota**: El valor [Cajero_plantilla] está relacionado a un perfil similar al usuario que se le dará de alta.

6.5.10. Click en el botón **Buscar**.





6.5.11. Si se autocompletó el valor del campo **Nombre**, continuar con el siguiente paso.





**Excepción**: En caso no mostró ningún valor, reportar en la columna Branch "Actualizar el valor de Cajero_plantilla que tiene el perfil del colaborador". Continuar con la actividad ALTA DE USUARIO AS400 (10-4/10-1) si la variable [IBS] muestra algún valor diferente a vacío. Caso contrario, reportar con el estado "FINALIZADO" y continuar con el siguiente registro.

6.5.12. Ingresar el valor [Cod_Cajero] en el campo **Cajero**.





**Nota**: Se reemplazará el valor que se ingresó en pasos anteriores por el [cod_cajero] que le pertenece al nuevo colaborador.


6.5.13. Click al botón **Nuevo.**




**Nota:** El sistema reemplazará el valor ingresado por [Cajero_plantilla] que se ingresó en pasos anteriores.





6.5.14. Ingresar el valor [Cod_Cajero] en el campo **Cajero**.





**Nota**: Se reemplazará el valor que reemplazó el sistema.


6.5.15. Click en el botón **Buscar**.




6.5.16. Ingresar el valor “123456” (valor por defecto) en el campo **Clave**.




6.5.17. Ingresar los valores “[Apellido_Paterno] [Primer_Nombre]” en el campo **Nombre**.





**Nota:** El sistema recortará el valor ingresado <u>después del caracter</u> de posición 20. Se debe continuar con el registro en curso.


6.5.18. Seleccionar el valor “Active” del campo **Modo.**




6.5.19. Ingresar el valor [COD_OFICINA] en el campo **Agencia**.





6.5.20. Ingresar el valor [DOI] en el campo **Cód. Interno**




6.5.21. Ingresar el valor “0” en el campo **Intentos de Logueos Fallidos.**





6.5.22. Activar el checkbox del campo **Cambiar Contraseña en el siguiente inicio de sesión**.



6.5.23. Click en el botón **Modificar**.




6.5.24. Click al botón **Yes** para confirmar




6.5.25. Si el valor [BRANCH] = "20 - Administrador del Sistema / 10 - Supervisor" y el valor [IBS] se muestra vacío, continuar con el siguiente registro.

Nota: Estos registros se reportarán como "OK" en la columna BRANCH y con el estado FINALIZADO.

6.5.26. Si el valor [BRANCH] = "20 - Administrador del Sistema / 10 - Supervisor" y el valor [IBS] se muestra diferente a vacío, continuar con la actividad "ALTA DE USUARIO AS400 (10-4/10-1)".

**Nota 1**: Estos registros se reportarán como "OK" en la columna BRANCH.
**Nota 2**: Este tipo de perfiles no tienen configuración en la ruta 17-1 de IBS.

6.5.27. Continuar con la actividad **ACTIVAR USUARIO DE BRANCH EN IBS (17-1)**.

**Nota**: Estos registros se reportarán como "OK" en la columna BRANCH.

## 6.6. ACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17- 1)

La presente actividad no se realiza para los registros que muestren el valor [BRANCH] = "20 - Administrador del Sistema / 10 - Supervisor".

6.6.1. Si los pares de valores [LOTE1] y [LOTE2], del archivo input o [LOTE1] Y [LOTE2], de la matriz de oficinas muestran algún valor, continuar con el siguiente paso.

**Nota 1**: Si los 4 valores se muestran diferentes a vacío, se prioriza el valor del archivo input.
**Excepción**: Si los [LOTE1] y [LOTE2] del input y de la red de oficinas se muestran vacíos (4 o 3 valores vacíos) se reportará con el comentario "No se cuenta con rango de Lotes a asignar en IBS 17-1". Continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO EN AS400 (13-3)** para el registro en curso**.**

6.6.2. Retroceder al menú principal.

6.6.3. Ingresar la opción "17" **Cajeros.**




6.6.4. Ingresar la opción "1" **Mantenimiento de Cajeros**.





6.6.5. Si el [PUESTO_COLABORADOR] es alguno de los que indica la siguiente tabla, continuar con los pasos de la sección **I. RSC O JOS**. Caso contrario, continuar con los pasos **II. OTROS PERFILES.**

| PUESTO_COLABORADOR |
|---|


| |
|---|
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS |
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS VOLANTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE VOLANTE |
| |

**I. RSC O JOS**

6.6.6. Ingresar el valor “T000” en el campo **Clave de Cajero Principal**.





6.6.7. Ingresar le valor [Cajero_plantilla] en el campo **Código de Cajero.**





6.6.8. Ingresar el valor [Moneda] según la tabla.

| ITERACIÓN | Moneda |
|---|---|
| 1 | SOL |
| 2 | USD |
| 3 | EUR |





**Nota**: Los pasos de la presente sección se repetirán por cada tipo de moneda.

6.6.9. Ingresar el valor "I" en el campo **Tipo de Cajero**.




Nota: Los JOS y los RSC usan el valor "I" y los ejecutivos "H".

6.6.10. Ingresar el valor [Cod_Cajero] en el campo **Código de Cajero Nuevo**. Ejecutar enter.



6.6.11. Ingresar el valor [COD_OFICINA] en el campo **Sucur. Que Pertenece el Cajero.**




6.6.12. Ubicar el puntero en el campo **Número de Lote** y ejecutar F11.




**Nota 1**: Este paso buscará un Número de Lote disponible para el registro en curso en base al número de [Oficina] ingresado. Por defecto mostrará el valor "9999".

6.6.13. Capturar el nuevo valor [Num_Lote_IBS] del campo **Número de Lote**.




**Nota**: este valor será usado en las siguientes actividades y mostrado en el reporte final.

6.6.14. Ejecutar F1 para grabar




6.6.15. Repetir los pasos de la presente sección para las monedas “USD” (iteración 2) y repetir para la moneda “EUR” (iteración 3).




**Nota**: La imagen superior muestra el llenado de todos los campos con los mismos valores de la iteración 1. Solamente cambia el valor del campo **Código de Moneda**.





**Nota 1**: La imagen superior muestra el llenado de todos los campos con los mismos valores de la iteración 2. Solamente cambia el valor del campo **Código de Moneda**.
**Nota 2**: Estos registros se reportarán como “OK” en la columna BRANCH_IBS.

6.6.16. Continuar dependiendo del [FLUJO] que se esté procesando


- ALTA: Continuar con la actividad **ALTA DE USUARIOS AS400**

**II.OTROS PERFILES**

6.6.17. Ingresar el valor “T000” en el campo **Clave de Cajero Principal**.





6.6.18. Ingresar le valor [Cod_cajero] en el campo **Código de Cajero.**





6.6.19. Ingresar el valor [Moneda] según la iteración que indica la siguiente tabla.

| ITERACIÓN | Moneda |
|---|---|
| 1 | SOL |
| 2 | USD |
| 3 | EUR |





**Nota**: Los pasos de la presente sección se repetirán por cada tipo de moneda/Iteración.


6.6.20. Ingresar el valor “H” en el campo **Tipo de Cajero**. Ejecutar enter.




6.6.21. Ingresar el parámetro “01” en el campo **Banco del Supervisor**.



6.6.22. Ingresar el valor [COD_OFICINA] en el campo **Agencia del Supervisor**.




6.6.23. Ingresar el valor “999999999” en los campos **Monto Máx de Retiros en Efectivo** y **Monto Máximo de Depo en Efectivo**





6.6.24. Ubicar el cursor en el campo **Monto Max de Sobregiro**. Ejecutar enter




6.6.25. Ejecutar F1 para grabar




6.6.26. Repetir los pasos de la presente sección para las monedas “USD” (iteración 2) y repetir para la moneda “EUR” (iteración 3).




**Nota**: La imagen superior muestra el llenado de todos los campos con los mismos valores de la iteración 1. Solamente cambia el valor del campo **Código de Moneda**.




**Nota 1**: La imagen superior muestra el llenado de todos los campos con los mismos valores de la iteración 2. Solamente cambia el valor del campo **Código de Moneda**.
**Nota 2**: Estos registros se reportarán como “OK” en la columna BRANCH_IBS.

6.6.27. Continuar dependiendo del [FLUJO] que se esté procesando

- ALTA: Continuar con la actividad **ALTA DE USUARIOS AS400**

## *6.7. ALTA DE USUARIO IBS EN AS400 (10-4/10-1)*


6.7.1. Si la variable [IBS], del registro en curso, es igual a vacío, reportar con el estado "FINALIZADO" si se terminó "OK" BRANCH y BRANCH_IBS y continuar con el siguiente registro. En caso contrario, continuar con el siguiente paso.



| R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharepoint | BRANCH | PANDORA | IBS | TRANSFER | QUERY | IBSNET | EIBS |
| /banmin/banpatrimonial/_layouts/15/user.aspx | Supervisor | OFICINA | GJOS | | | | JOS |
| /banmin/productosconsumo/PLD/Lists/AdmParametros/AllItems.aspx | 0002 Ejecutivo Banca Persona | OFICINA | GPN | | | | 7 |

Nota: Si se ingresó algún comentario en la columna BRANCH o BRANCH_IBS del reporte y la variable [IBS] es vacío, se reportará como "OBSERVADO"

6.7.2. Ejecutar el sistema IBS e Ingresar [Usuario1] (1) y [contraseña1**]** (2) de AS400.



6.7.3. Ingresar la [contraseña2] en el campo **Ingrese su clave.** Ejecutar enter.




**Nota**: Esta segunda contraseña también requiere actualización mensual.


6.7.4. Ingresar el [Usuario2] (1) y [contraseña3] (2). Ejecutar enter.





**Nota**: Esta tercera contraseña también requiere actualización mensual.

## I. GENERAR Y VALIDAR USUARIO (10-4)

6.7.5. Ingresar a la opción “10” **MENU SEGURIDAD**. Ejecutar enter.




6.7.6. Ingresar a la opción “4” de **Consultar Usuarios**. Ejecutar enter




6.7.7. Continuar de acuerdo con el caso:

**CASO 1**. Concatenar el valor “BIF”+[USUARIO_AD_COLABORADOR] y cortar hasta el caracter 10 (ver tabla de ejemplos) y continuar con el siguiente paso.

**Nota:** El valor [USUARIO_AD_COLABORADOR] fue generado en las primeras actividades.

**CASO 2**. Concatenar el valor “BIF”+siguiente carácter del [Primer_nombre]+[Apellido_Paterno] (Longitud de 10 caracteres) (ver tabla de ejemplos)

**Nota**: si al realizar la validación en IBS, se acabaron los intentos con los caracteres del nombre, continuar con el Caso 3.


**CASO 3**. Concatenar el valor “BIF”+primer caracter del [Primer_nombre]+5 primeros caracteres del [Apellido_Paterno] + primer/siguiente caracter del [Apellido_Materno] (Longitud de 10 caracteres) (ver tabla de ejemplos)

Colaborador: Juan Mengano Sutano


| | USUARIO IBS | Longitud |
|---|---|---|
| CASO 1 | BIF**J**MENGAN | 10 |
| CASO 2 | BIF**U**MENGAN | 10 |
| | BIF**A**MENGAN | 10 |
| | BIF**N**MENGAN | 10 |
| CASO 3 | BIFJ**MENGA**S | 10 |
| | BIFJ**MENGA**U | 10 |
| | BIFJ**MENGA**X | 10 |

**Nota**: El valor obtenido será referenciado en el presente documento como [USUARIO_IBS_COLABORADOR]

6.7.8. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Perfil de usuario**. Ejecutar enter.




6.7.9. Si se muestra la siguiente pantalla con el mensaje “El Usuario No existe” o se muestra la lista de opciones del Menú principal continuar con el siguiente paso.




**Nota:** Si no se mostró las pantallas esperadas, repetir los dos pasos anteriores desde la generación del [USUARIO_IBS_COLABORADOR] de acuerdo al caso.


**Excepción**: Si después de realizar todos los intentos para los 3 casos y no se logró encontrar un usuario disponible, reportar como en la columna IBS como “No se encontró usuario IBS disponible” y estado “FINALIZADO”. Continuar con el siguiente registro.





**Nota**: Pantalla que muestra que el usuario existe.

## II. REGISTRAR NUEVO USUARIO IBS (10-1)


6.7.10. Retroceder e ingresar a la opción "1" **Creación de usuario AS400**. Ejecutar enter.




6.7.11. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Perfil de usuario.**





6.7.12. Ingresar el valor “BANBIF1$” en el campo **Contraseña de usuario.**



6.7.13. Borrar el valor por defecto e ingresar el “[USUARIO_AD_COLABORADOR]-[Apellido_Paterno] [Apellido_Materno], [Primer_nombre]” en el campo **Texto descriptivo**. Ejecutar enter.




**Nota 1**: Cortar el valor obtenido hasta el número de carácter permitido por el sistema.
**Nota 2**: El sistema automáticamente mostrará la pantalla inicial.





6.7.14. Continuar con la actividad **ALTA DE USUARIO EN IBS/E-IBS** (13-3) para el registro en curso.

## *6.8. ALTA DE USUARIO IBS/E-IBS (13-3)*


6.8.1. Si el [PUESTO_COLABORADOR] es diferente a los que indica la tabla y no muestra un valor en la variable [NUM_LOTE], reportar como “No se indicó el Número de Lote en el input – no se realizó la configuración en IBS -13-3”. Caso contrario, continuar con el siguiente paso.

| PUESTO_COLABORADOR |
|---|
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS |
| JEFE DE OPERACIONES Y SERVICIOS VOLANTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE |
| REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE VOLANTE |


6.8.2. Ejecutar el sistema IBS e Ingresar [Usuario_IBS] (1) y [contraseña_IBS**]** (2).





6.8.3. Ingresar a la opción “13” **Menú de seguridad**.



6.8.4. Ingresar a la opción “3” de **Perfil Acceso de Usuario**. Ejecutar enter.





6.8.5. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Identificación del Usuario**.




6.8.6. Continuar con los pasos de la sección I. **ALTA IBS**.

## I. ALTA IBS

6.8.7. Ingresar el valor “x” en la opción **Perfil de acceso al IBS**. Ejecutar enter.





6.8.8. Ingresar el valor “01” en el primer espacio del campo **Banco/Sucursal/C.Costo**.



6.8.9. Ingresar el valor [COD_OFICINA] en el segundo espacio del campo **Banco/Sucursal/C.Costo**.




6.8.10. Si el [PUESTO_COLABORADOR] empieza con "REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE", ingresar el valor [Num_Lote_IBS], capturado de la ruta 17-1 de IBS, en los dos espacios del campo **Rango Lote 1**. En caso contrario (otros puestos), ingresar los valores [LOTE1] Y [LOTE2] capturados en las actividades iniciales.




**Nota**: Para los casos de [OFICINA] = "Oficina Principal", se ingresarán los valores capturados en el archivo de ALTAS (input del proceso).

6.8.11. Si el [PUESTO_COLABORADOR] empieza con “REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE” o “JEFE DE OFICINA DE SERVICIO”, ingresar el valor [Num_Lote_IBS], capturado de la ruta 17-1 de IBS, en el campo **Lote x Omision**. En caso contrario, ingresar el valor [Num_Lote] capturado del archivo input.





Excepción: Si se tiene que ingresar [num_lote] Y ES VACÍO, reportar como “OBSERVADO” y columna IBS con “No se cuenta con Número de Lote en el Input”. Continuar con el siguiente registro

6.8.12. Ingresar el valor “A12$” en el campo **Contraseña del IBS**.



6.8.13. Ingresar el valor [IBS] en el campo **Id. Del Usuario Grupo**.





**Nota**: el valor de la variable [IBS] muestra el perfil que se le asignará al usuario. Valor capturado de la Matriz de perfiles.

6.8.14. Ingresar el valor "1" en el campo **Estado.**




6.8.15. Ubicar el puntero en el campo **Nro. Cliente/ Empleado** y ejecutar F10.



6.8.16. Ejecutar F8 para realizar la búsqueda por nombre.




6.8.17. Ingresar el [Apellido_Paterno] y [Apellido_Materno] concatenados por un espacio, en el campo **Entre Nombre**. Ejecutar enter.





6.8.18. Buscar el "[Apellido_Paterno] [Apellido_Materno]" en la columna **Nombre del Cliente** y el [DOI] en la columna **Identificación**.




**Nota**: Si no se encuentra en la primera lista de resultados, ejecutar AvPg.
**Excepción**: Si no se encontró resultado hasta la Página 5 (o menos), reportar en la columna IBS como "No se encontró el código IBS en la ruta 13-3" y el estado "FINALIZADO". Continuar con el siguiente registro.

6.8.19. Ingresar el valor “x” y ejecutar enter al registro encontrado en el paso anterior.




Nota: el campo se completará con el Código IBS del colaborador.




6.8.20. Ingresar el valor “S” en el campo **Idioma**.



6.8.21. Ingresar el valor “3” en el campo **Nivel de consulta**.




6.8.22. Ingresar el valor “N” en el campo **Nivel Aprob. Clientes**. Ejecutar enter.




6.8.23. Si se muestra la siguiente ventana, ingresar los valres “99”, “99” y “9999” en los campos **Día**, **Mes** y **A|o**, respectivamente y Ejecutar F6 para continuar.




**Nota 1**: regularmente la ventana se muestra cuando el valor [IBS] = “GJOS”.
**Nota 2**: si no se muestra la ventana continuar con el siguiente paso.

6.8.24. Ejecutar enter para continuar.





6.8.25. Ingresar el valor "[USUARIO_AD_COLABORADOR]-[Apellido_Paterno] [Apellido_Materno], [Primer_nombre]" en el campo **Nombre**.





**Nota**: Recortar hasta el carácter 30 (permitido por el campo en mención).

6.8.26. Ingresar el valor [IBS] en el campo **Grupo**.




6.8.27. Ingresar el valor “1” en el campo **Menu Inicial**. Ejecutar enter.




6.8.28. Si el valor [EIBS] es vacío, continuar con la actividad **CONTROL DE AUTORIZACIONES (13-5)**. Caso contrario, continuar con los pasos de la sección **II. ALTA E-IBS.**

## II. ALTA E-IBS

6.8.29. Ingresar el valor “x” en la opción **Perfil de Acceso al e-IBS**. Ejecutar enter



6.8.30. Ingresar el valor “BANBIF1$” en el campo **Clave de Acceso**.





6.8.31. Ingresar el valor “30” en el campo




6.8.32. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Numero de Identificacion**.



6.8.33. Ingresar el valor Ingresar el valor “[USUARIO_AD_COLABORADOR]-[Apellido_Paterno] [Apellido_Materno], [Primer_nombre]” en el campo **Nombre del Usuario**.





Nota: Ingresar el valor hasta el número de caracteres máximo que permita el campo.

6.8.34. Ingresar el [COD_GO] en los campos **Funcionario Nivel Superior** y **Funcionario Suplemente,** valor capturado en actividades anteriores.




**Nota**: Si el [COD_GO] es vacío, continuar con el siguiente paso.

6.8.35. Ingresar el valor [COD_ZONA_UNIDAD] en el campo **Unidad de Negocio**.




**Nota 1**: Si el valor [COD_ZONA_UNIDAD] = "0015" o vacío, dejar vacío el campo y continuar con el siguiente paso.

Nota 2: El valor [cod_Zona_ Unidad] fue capturado en actividades iniciales.

6.8.36. Ingresar el valor "C" en el campo **Área de Trabajo (C/R)**.




6.8.37. Ingresar el valor [EIBS] en el campo **Tipo de Usuario**. Ejecutar enter.




**Nota**: Se están realizando los pasos de la presente sección debido a que se validó previamente que el valor [EIBS] mostraba un valor diferente a vacío.

6.8.38. Ejecutar F1 para Aceptar.




**Nota**: El sistema mostrará la pantalla inicial.




6.8.39. Continuar con la actividad **CONTROL DE AUTORIZACIONES (13-5)**


## *6.9. CONTROL DE AUTORIZACIONES (13-5)*

6.9.1. Regresar al menú principal


6.9.2. Ingresar a la opción “13” **Menú de seguridad**.





6.9.3. Ingresar a la opción “5” **Control de Autorizaciones por Banco/Sucursal**.



6.9.4. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Entre Identificación del usuario.**





6.9.5. Ingresar el valor “01” en el campo Código de Banco





6.9.6. Ingresar el valor “***” en el campo **Número de Sucursal**



6.9.7. Ejecutar F1 para grabar.




Nota: los campos que se llenaron se borrarán automáticamente.




6.9.8. Continuar el proceso con el siguiente registro a procesar. Si no hay más registros a procesar, continuar con la actividad **GENERAR REPORTE FINAL**.

***---------- BAJA ----------***

## *6.10. BAJA DE USUARIOS AS400 (10-3/10-4)*

6.10.1. Ejecutar el sistema IBS e Ingresar [Usuario1] (1) y [contraseña1**]** (2) de AS400.




6.10.2. Ingresar la [contraseña2] en el campo **Ingrese su clave.** Ejecutar enter.




**Nota**: Esta segunda contraseña también requiere actualización mensual.


6.10.3. Ingresar el [Usuario2] (1) y [contraseña3] (2). Ejecutar enter.





**Nota**: Esta tercera contraseña también requiere actualización mensual.

## I. BAJA DE USUARIO (10-3)


6.10.4. Ingresar a la opción "10" **MENU SEGURIDAD**. Ejecutar enter.




6.10.5. Ingresar a la opción “3” de **Eliminar Usuarios**. Ejecutar enter.





6.10.6. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Perfil de usuario.** Ejecutar enter**.**




**Nota**: El sistema automáticamente mostrará la pantalla inicial.





**Excepción**: si se muestra la pantalla con un mensaje (letras blancas), reportar como IBS = "No se pudo ejecutar la baja en AS400". Continuar con la actividad BAJA DE USUARIO IBS/E-IBS si es FLUJO = BAJA. Siguiente registro si es FLUJO = MODIFICACIÓN




## II. VALIDACIÓN (10-4)


6.10.7. Retroceder e ingresar a la opción “4” **Consultar Usuarios**. Ejecutar enter




6.10.8. Ingresar el valor [USAURIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Perfil de usuario**. Ejecutar enter.




**Nota**: Si la baja se realizó de manera correcta se mostrará la pantalla del Menú principal.
**Excepción**: si después de ejecutar enter se muestra la siguiente pantalla, reportar como IBS = “No se pudo ejecutar la baja en AS400”. Continuar con la actividad BAJA DE USUARIO IBS/E-IBS, si es FLUJO = BAJA. Si es FLUJO = MODIFICACIÓN, siguiente registro.





6.10.9. Continuar con la actividad **BAJA DE USUARIO IBS/E-IBS (13-3).**

## 6.11. BAJA DE USUARIO IBS/E-IBS (13-3)

Se debe respetar el orden establecido (primero e-IBS, luego IBS) para que el sistema permita el borrado correcto de las credenciales como lo indican los siguientes pasos.


6.11.1. Ejecutar el sistema IBS e Ingresar [Usuario_IBS] (1) y [contraseña_IBS] (2).





6.11.2. Ingresar a la opción “13” **Menú de seguridad**.



6.11.3. Ingresar a la opción “3” de **Perfil Acceso de Usuario**. Ejecutar enter.




6.11.4. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo Identificación del Usuario




6.11.5. Si la variable [EIBS], del usuario en curso, es igual a vacío, continuar con los pasos de la sección **II. BAJA EN PERFIL IBS.** Caso contrario**,** continuar con los pasos de la sección **I. BAJA EN PERFIL E-IBS**.





## I. BAJA EN PERFIL E-IBS

6.11.6. Ingresar el valor “x” en la opción **Perfil de Acceso al e-IBS**. Ejecutar enter.




6.11.7. Ejecutar F4 para Borrar.




6.11.8. Ejecutar F4 para confirmar el borrado.





**Nota**: El sistema mostrará la pantalla inicial.





6.11.9. Continuar con los pasos de la sección **II. BAJA EN PERFIL IBS**.

**II. BAJA EN PERFIL IBS**

6.11.10. Ingresar el valor “x” en la opción **Perfil de acceso al IBS**. Ejecutar enter.




6.11.11. Si el campo **Ofcl** se muestra vacío**,** continuar con el siguiente paso.




**Excepción:** En caso contrario**,** capturar el valor del campo mencionado ([Cod_oficina]), reportar como en la columna IBS = "El usuario ibs del colaborador muestra un código de oficina en la ruta 13-3 – Perfil IBS" (Concatenar con el carácter "|", si ya existe un comentario). Continuar con la actividad **INACTIVAR USUARIO EN BRANCH**, si es FLUJO = BAJA. Si es FLUJO = MODIFICACIÓN, siguiente registro.
**Nota:** el valor [Cod_oficina] capturado, se mostrará en el reporte de final**.**

6.11.12. Ejecutar F4 para borrar.



6.11.13. Ejecutar F4 para Confirmar Borrado




**Nota**: El sistema mostrará la pantalla inicial.




**6.11.14.** Continuar con la actividad **ELIMINAR CONFIGURACIÓN DEL USUARIO (13-10-1)**


## 6.12. ELIMINAR CONFIGURACIÓN DEL USUARIO (13-10-1)

6.12.1. Retroceder al menú principal


6.12.2. Ingresar a la opción “13” **Menú de seguridad**.





6.12.3. Ingresar a la opción “10” **Mant. Menus**.



6.12.4. Ingresar a la opción “1” **Mant. Usuarios**.





6.12.5. Ingresar el valor [USUARIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Usuario**. Ejecutar enter.





**Nota**: si no se muestra la pantalla del siguiente paso, es porque posiblemente hay un usuario IBS ingresando a la misma ruta a la vez. Para evitar que se presente este escenario, se plantea ejecutar el proceso fuera del horario de oficina.

**Excepción**: Notificar mediante el ID 5 y se realizará 2 intentos para el mismo [usuario_ibs_colaborador] en curso, si no se logra continuar, el proceso finalizará para las BAJAS. Continuar para los otros FLUJOS (ALTAS, MOD).

6.12.6. Ejecutar Shift+F11 (F23) para eliminar.





**Nota**: El sistema mostrará la pantalla inicial.





## I. VALIDACIÓN

6.12.7. Ingresar el valor [USAURIO_IBS_COLABORADOR] en el campo **Usuario**. Ejecutar enter.




6.12.8. Si los campos **Nombre** y **Menu Inicial** se muestran vacíos, continuar con el siguiente paso.




**Excepción**: en caso contrario, se reportará en la columna IBS = "No se pudo realizar la eliminación en IBS ruta 13-10-1". Continuar con la actividad INACTIVAR USUARIO EN BRANCH, si es FLUJO = BAJA. Si es FLUJO = MODIFICACIÓN, siguiente registro.

6.12.9. Continuar dependiendo del [FLUJO] que se esté procesando

- BAJA: Continuar con la actividad **INACTIVAR USUARIO EN BRANCH**

  **Nota**: Si la presente actividad terminó de manera exitosa se ingresará el valor "OK" en la columna IBS.

- MODIFICACIÓN: Continuar con el siguiente registro**.**

## 6.13. INACTIVAR USUARIO EN BRANCH

Si para el registro en curso, se comentan las columnas IBS y BRANCH del reporte, se reportarán como "OBSERVADO".

6.13.1. Continuar dependiendo del [FLUJO]:

- BAJA: Si la variable [BRANCH] y [COD_CAJERO], para el registro en curso, es diferente a vacío, continuar con los siguientes pasos.
  - **Excepción**: Si al menos una de las 2 variables es vacío ingresar el comentario en la columna BRANCH = "Validar el perfil o el usuario".


- **MODIFICACIÓN**. Continuar con los siguientes pasos

6.13.2. Ejecutar el sistema Branch.

6.13.3. Click al botón **Entrar**.




6.13.4. Ingresar las credenciales (Usuario/contraseña) y click en el botón **OK**.




**Nota**: Las credenciales de Branch no necesitan una actualización mensual.


6.13.5. Click en la pestaña **Cajeros**.




6.13.6. Click en el botón **Definición de Cajeros**.





**Nota**: Se abrirá una nueva ventana




6.13.7. Continuar dependiendo del caso:


6.13.7.1. **Iteración** 1: Ingresar el valor [Cod_Cajero] en el campo **Cajero**

6.13.7.2. **Iteración 2:** Ingresar el valor "[Cod_Cajero]T" en el campo **Cajero**.





**Nota**: después de realizar la presente actividad para el valor "[COD_CAJERO]" se repetirán los mismos pasos para el calor "[COD_CAJERO]T".

6.13.8. Click en el botón **Buscar**.




6.13.9. Si se autocompletó el valor del campo **Nombre**, continuar con el siguiente paso.





**Excepción**:

**Iteración 1**: En caso no mostró ningún valor, reportar en la columna BRANCH= "Usuario no existe en Branch", Continuar con el siguiente registro.


**Iteración 2**: En caso no mostró ningún valor, continuar con la actividad INACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS.

6.13.10. Capturar el valor del campo **Nivel.**





Nota: el presente valor será referenciado como [NIVEL_BRANCH]

6.13.11. Si el campo **Modo** muestra el valor “Active”, continuar con el siguiente paso.





**Excepción**: Si se mostró un valor distinto a “Active” se en la columna BRANCH = “No se encontró el usuario activo, el bot no realizó la baja”. Continuar con el siguiente registro a procesar.

6.13.12. Click al botón **Totales**.




**Nota**: Se mostrará una nueva pantalla.


6.13.13. Seleccionar los 3 valores del campo **Moneda** y validar que el campo **Balance Final** muestre el valor “0.00”.





**Nota**: los valores del campo moneda son: SOLES, DOLAR y EURO. Siempre se muestran las tres monedas.

**Excepción**: Si no se mostró alguna de las tres monedas o alguno de los valores de los montos fue diferente a “0.00”, reportar en la columna BRANCH = “Las validaciones de los Totales en Branch no fue exitoso”. Continuar con el siguiente registro a procesar.


6.13.14. Cerrar la ventana y continuar con el siguiente paso.




6.13.15. Seleccionar el valor “Inactive” del campo **Modo.**





6.13.16. Borrar el valor del campo **Cód Interno**.




6.13.17. Click al botón **Modificar.**



6.13.18. Click en el botón **Yes**.




6.13.19. Repetir los pasos de la presente actividad, concatenando el carácter "T" (iteración 2) al valor [COD_CAJERO] del registro en curso. Ej: 1234T.


6.13.20. Si el valor [NIVEL_BRANCH], del registro en curso, es igual a "0001 Teller", continuar con la actividad **INACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17-1).** Caso contrario, continuar dependiendo del flujo.

- BAJA: Continuar con el siguiente registro
- MODIFICACIÓN: Continuar con la actividad **MODIFICAR USUARIO EN IBS/E-IBS (13-3)**.

## 6.14. INACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17-1)

6.14.1. Retroceder al menú principal


6.14.2. Ingresar la opción "17" **Cajeros.**




6.14.3. Ingresar la opción “1” **Mantenimiento de Cajeros**.





6.14.4. Ingresar el valor “T000” en el campo **Clave de Cajero Principal**.




6.14.5. Ingresar le valor [COD_CAJERO] en el campo **Código de Cajero.**




6.14.6. Ingresar el valor “SOL” en el campo **Código de Moneda.**




6.14.7. Ingresar el valor “I”. Ejecutar enter.




6.14.8. Ingresar el valor “9999” en el campo **Número de Lote.**





**Nota**: Se remplazará el valor que se muestre inicialmente por defecto.

6.14.9. Ejecutar F1 para Actualizar.




**Nota**: El sistema automáticamente mostrará la pantalla inicial.




**Nota**: Si se realizó todo el flujo con éxito, se reportará como "FINALIZADO" y continuar con el siguiente registro.

6.14.10. Si el valor [NIVEL_BRANCH] es igual a "Teller 001" (lista pareametrizable) repetir los pasos de la presente actividad concatenando el carácter "T" al valor del [COD_CAJERO] Ej: 1234T.

6.14.11. Continuar con el siguiente registro a procesar. Si no existen más registros a procesar, continuar con la actividad **GENERAR REPORTE FINAL**.

## 6.15. GENERAR REPORTE FINAL

6.15.1. Generar el archivo "REPORTE_FINAL_[FLUJO]_[ddmmaaaa]_[hhmmss].xlsx", dependiendo del flujo procesado.

- ALTAS
- BAJAS


REPORTE_FINAL_BAJAS_[ddmmaaaa]_[hhr

**Nota**: Donde las variables [ddmmaaaa], [hhmmss] son la fecha y hora de ejecución, respectivamente.

6.15.2. Continuar con el llenado del reporte según el [FLUJO] procesado.


**I. ALTAS**

6.15.3. Ingresar los valors Inputs en su respectiva columna.




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | Primer_nombre | Apellido_Paterno | Apellido_Matern | COD_OFICIN | OFICINA | COD_CAJERO | NUM_LOTE |
| 2 | 11111111 | PER808 | AAAA | BBBB | CCCC | 102 | Dos de Mayo | 123 | 21342 |
| 3 | 22222222 | PER808 | DDDD | GGGG | JJJJJJ | 103 | Dasso | 456 | 7895 |
| 4 | 33333333 | PER808 | EEEEE | HHHH | KKKKK | 105 | Salaverry | 789 | 6395 |
| 5 | 44444444 | PER808 | FFFFF | IIIIIII | LLLLLL | 109 | Breña | 951 | 7415 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |

6.15.4. Ingresar el valor de la [OFICINA] en su respectiva columna.




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | Primer_nombre | Apellido_Paterno | Apellido_Matern | COD_OFICIN | OFICINA | COD_CAJERO | NUM_LOTE | COD_ZONA |
| 2 | 11111111 | PER808 | AAAA | BBBB | CCCC | 102 | Dos de Mayo | 123 | 21342 | |
| 3 | 22222222 | PER808 | DDDD | GGGG | JJJJJJ | 103 | Dasso | 456 | 7895 | |
| 4 | 33333333 | PER808 | EEEEE | HHHH | KKKKK | 105 | Salaverry | 789 | 6395 | |
| 5 | 44444444 | PER808 | FFFFF | IIIIIII | LLLLLL | 109 | Breña | 951 | 7415 | |
| 6 | | | | | | | | | | |

6.15.5. Si el registro en curso generó el valor [NUM_LOTE_IBS], ingresar el valor en la columna NUM_LOTE.




| D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ellido_Paterno | Apellido_Matern | COD_OFICIN | OFICINA | COD_CAJERO | NUM_LOTE | COD_ZONA | COD_GO | NIVEL_BRANCH |
| BB | CCCC | 102 | Dos de Mayo | 123 | 21342 | | | |
| GG | JJJJJJ | 103 | Dasso | 456 | 7895 | | | |
| HH | KKKKK | 105 | Salaverry | 789 | 6395 | | | |
| III | LLLLLL | 109 | Breña | 951 | 7415 | | | |

6.15.6. Ingresar los valores LOTE1, LOTE2, COD_ZONA_UNIDAD, COD_GO, NIVEL_BRANCH, USUARIO_AD_COLABORADOR, PASS_AD y USUARIO_IBS_COLABORADOR en su respectiva columna.




| F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD_OFICIN | OFICINA | COD_CAJERO | NUM_LOTE | COD_ZONA | COD_GO | NIVEL_BRANCH | USUARIO_AD_COLABORADOR | PASS_AD | USUARIO_IBS_CO | BRANCH |
| 102 | Dos de Mayo | 123 | 21342 | | | | | | | |
| 103 | Dasso | 456 | 7895 | | | | | | | |
| 105 | Salaverry | 789 | 6395 | | | | | | | |
| 109 | Breña | 951 | 7415 | | | | | | | |

6.15.7. Ingresar el valor “OK” en la columna IBS si se terminó de manera exitosa la actividad CONTROL DE AUTORIZACIONES (13-5). Caso contrario, ingresar el comentario indicado en su respectivo paso.




| L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL_BRANCH | USUARIO_AD_COLABORADOR | PASS_AD | USUARIO_IBS_CO | BRANCH | BRANCH_ | IBS | ESTADO | COMENTARIOS |

6.15.8. Ingresar el valor “OK” en la columna BRANCH_IBS si se terminó de manera exitosa la actividad **ACTIVAR USUARIO BRANCH EN IBS (17-1)**. Caso contrario, ingresar el comentario indicado en su respectivo paso.



| M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O_AD_COLABORADOR | PASS_AD | USUARIO_IBS_CC | BRANCH | BRANCH_IBS | IBS | ESTADO | COMENTARIOS |

6.15.9. Ingresar el valor “OK” en la columna BRANCH si se terminó de manera exitosa la actividad ALTA DE USUARIO EN BRANCH. Caso contrario, ingresar el comentario indicado en su respectivo paso.




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO | |
| 2 | 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | | |
| 3 | 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | | |
| 4 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | | |
| 5 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | | |
| 6 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | | |
| 7 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | 1470 El usuario | Las validac | OBSERVADO | | |
| 8 | 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos obligatorios | |
| 9 | | | | | | | | | | |

6.15.10. Llenar con el valor “N/A” en las celdas de las columnas **IBS, IBS_BRANCH** y **BRANCH** de los registros que quedaron en blanco/vacío.

**Nota**: Las celdas vacías implican que el bot no tuvo que realizar ninguna actividad en dichos sistemas.

6.15.11. Ingresar el valor:

- “FINALIZADO”, si en las columnas IBS, IBS_BRANCH o BRANCH se muestran el valor “OK” o “N/A”.
- “OBSERVADO”, si en las columnas IBS, IBS_BRANCH o BRANCH muestran al menos un valor diferente a “OK” o “N/A”.
- “FALLIDO”, si no se realizó la actividad de “ALTA en AD MANAGER”.



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO | | |
| 2 | 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | | | |
| 3 | 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | | | |
| 4 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | | | |
| 5 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | | | |
| 6 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | | | |
| 7 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | 1470 El usuario | Las validac | OBSERVADO | | | |
| 8 | 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos obligatorios | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |

6.15.12. Guardar el reporte en la ruta compartida [ruta compartida]/REPORTES_RPA/[aaaa]/[mm]/. Donde las variables [aaaa] y [mm] corresponden al año y mes en curso.

**Nota 1**: si las carpetas REPORTES_RPA/[aaaa]/[mm] no existen, el bot las creará**.**

6.15.13. El archivo input se moverá en la carpeta [ruta compartida]/REPORTES_RPA/INPUTS_PROCESADOS/ concatenando la fecha y hora de ejecución.

6.15.14. Finalmente, notificar el fin del proceso adjuntando el reporte generado.

## II. BAJAS

6.15.15. Ingresar los valores inputs en su respectiva columna.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICIN |
| 2 | 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | |
| 3 | 22222223 | XXXXXXX | BIFABCDE | | |
| 4 | 22222224 | XXXXXXY | BIFABCDE | 1235 | |
| 5 | | | | | |

6.15.16. Ingresar el valor [COD_OFICINA], si se presentó la excepción para el registro en curso junto con su respectivo comentario en la columna IBS.

| DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | |
| 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | 1470 | El usuario | Las validac | OBSERVADO | |
| 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos oblig |

6.15.17. Ingresar el valor “OK” en la columna IBS si se terminó de manera exitosa la actividad ELIMINAR CONFIGURACIÓN DEL USUARIO. Caso contrario, ingresar el comentario indicado en su respectivo paso.

| DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | |
| 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | |
| 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | 1470 | El usuario | Las validac | OBSERVADO | |
| 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos obligatorios |

6.15.18. Ingresar el valor “OK” en la columna BRANCH si se terminó de manera exitosa la actividad ELIMINAR CONFIGURACIÓN DEL USUARIO. Caso contrario, ingresar el comentario indicado en su respectivo paso.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO | |
| 2 | 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | | |
| 3 | 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | | |
| 4 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | | |
| 5 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | | |
| 6 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | | |
| 7 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | 1470 | El usuario | Las validac | OBSERVADO | | |
| 8 | 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos obligatorios | |
| 9 | | | | | | | | | | |

6.15.19. Ingresar el valor “FINALIZADO” para los registros que al menos muestre un “OK” en las columnas IBS o BRANCH. Caso contrario ingresar “OBSERVADO” junto con el comentario sugerido durante el proceso.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOI | COD_PUESTO | USUARIO_IBS_COLABORADOR | COD_CAJERO | COD_OFICINA | IBS | BRANCH | ESTADO | COMENTARIO | | |
| 2 | 22222222 | XXXXXXX | | 1234 | | | OK | FINALIZADO | | | |
| 3 | 22222223 | | BIFABCDE | | | OK | | FINALIZADO | | | |
| 4 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | OK | FINALIZADO | | | |
| 5 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | No se pud | OK | FINALIZADO | | | |
| 6 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | | OK | Las validac | FINALIZADO | | | |
| 7 | 22222222 | XXXXXXX | BIFSDDFG | 1234 | 1470 | El usuario | Las validac | OBSERVADO | | | |
| 8 | 22222224 | | BIFABCDE | 1235 | | | | OBSERVADO | Faltan datos obligatorios | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |

6.15.20. Guardar el reporte en la ruta compartida [ruta compartida]/REPORTES_RPA/[aaaa]/[mm]/. Donde las variables [aaaa] y [mm] corresponden al año y mes en curso.

**Nota 1**: si las carpetas REPORTES_RPA/[aaaa]/[mm] no existen, el bot las creará**.**

6.15.21. El archivo input se moverá en la carpeta [ruta compartida]/REPORTES_RPA/INPUTS_PROCESADOS/ concatenando la fecha y hora de ejecución.

6.15.22. Finalmente, notificar el fin del proceso adjuntando el reporte generado.

## 7. Otras fuentes de documentación del proceso

| Documentación adicional del proceso | | |
|---|---|---|
| Grabación en vídeo del Proceso: | SÍ | |
| Procedimientos estándar de funcionamiento (opcional) | | |
| Otra documentación (opcional) | | |

## 8. Excepciones

Los tipos de excepciones identificables en el proceso de automatización se pueden clasificar conforme se muestra en la siguiente tabla:

| Área | Contacto | Desconocida |
|---|---|---|
| Negocios | Situación que ya se ha dado anteriormente. Se define un escenario posible y se proporcionan acciones y soluciones claras para cada caso. | Una situación que no ha sucedido anteriormente. Puede haber sido provocada por factores externos |
| Sistemas | Situación que ya se ha dado anteriormente: plan de acción o solución disponible. | Una situación que no se ha dado anteriormente, o que puede ocurrir independientemente de las aplicaciones utilizadas en el proceso. |

Basándose en los criterios anteriores, las siguientes tablas deben reflejar todas las excepciones conocidas identificadas a lo largo del proceso y asignar la acción esperada que el robot debe realizar en cada caso

## 8.1. Gestión de excepciones

Para cualquier otra excepción imprevista o desconocida el robot debe enviar una notificación por correo electrónico al buzón de correo del área de soporte de RPA.

| ID | Asunto | Body |
|---|---|---|
| 1 | [RPA ALTA Y BAJA DE USUARIOS] SIN ACCESO | Estimados,<br>El proceso finalizó debido a que no se cuenta con acceso a la siguiente ruta: [ruta_compartida]<br>Favor su apoyo con la validación.<br>Saludos |
| 2 | [RPA ALTA Y BAJA DE USUARIOS] SIN INPUT | Estimados,<br>El proceso finalizó debido a que no se encontró el archivo input en la siguiente ruta: [ruta_compartida]/[nombre de archivo]<br>Favor su apoyo con la validación.<br>Saludos |
| **3** | [RPA ALTA Y BAJA DE USUARIOS] MODIFICACIÓN DE ARCHIVO INPUT | Estimados,<br>El proceso finalizó debido a que no se encontró el archivo input con la estructura establecida.<br><br>Favor su apoyo con la validación.<br>Saludos.<br><br>Saludos |
| **4** | [RPA ALTA Y BAJA DE USUARIOS] SIN DATA | Estimado/a,<br>El proceso finalizó debido a que el archivo input [Nombre de archivo] no mostró data a procesar.<br><br>Saludos. |
| **5** | [RPA BAJA DE USUARIOS] LIBERAR RUTA 13-10-1 | Estimados,<br>El RPA BAJA DE USUARIOS se encuentra en ejecución,<br>Favor de liberar la ruta 13-10-1 para continuar con el proceso.<br>Saludos |
| **6** | [RPA ALTA Y BAJA DE USUARIOS] ACTUALIZAR MATRIZ DE PERFILES | Estimados,<br>Se ha identificado que el archivo [Nombre de archivo] no ha sido actualizado hace más de [días] días.<br><br>Favor su apoyo validando lo reportado: [ruta del archivo]<br>Saludos |

## 9. Historial de Cambios

| Versión | Autor | Fecha Inicio Documento | Fecha Fin Documento | Fecha Aprobación Documento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| V. 1.0 | Giancarlos Cornetero | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | Versión Inicial |
| **V2.0.1** | Giancarlos Cornetero | 05.02.2026 | 05.02.2026 | | Se modificó para que el bot no procese los perfiles administrador en Branch. 6.5.1 |
| **V2.0.2** | Giancarlos Cornetero | 16.02.2026 | 19.02.2026 | | Se agregó el paso 6.1.9 notificar por falta de actualización.<br>Notificar excepción paso 6.2.1<br>Excepción si no se cuenta con la zona de la unidad 6.4.34 y 6.4.38<br>Excepción si no se cuenta con el [Cajero_plantilla]<br>Se agregó Nota de estado 6.7.1<br>Se agregó nota 6.8.35<br>Se modificaron los estados del reporte 6.15.10 |
| **V2.0.3** | Giancarlos Cornetero | 24.04.2026 | 24.04.2026 | | Se retiró el paso 6.4.34 ya que no será necesario realizar la acción por el lado del RPA. Dicha acción ya estará contemplada en la plantilla que se seleccione en AD Manager. |