DDP - DEFINICIÓN DEL PROCESO

Versión 1.0.1

Área Responsable: Hiperautomatización

Tecnología: RPA

Código de iniciativa: 15818

Nombre: Carga de Datos de Autenticación

ÍNDICE

1. Objetivo del proceso **3**

2. Contactos claves del proceso **3**

3. Descripción Situación Actual **3**

3.1. Resumen del Proceso *3*

4. Aplicaciones utilizadas en el proceso **4**

5. Alcance del proceso **5**

5.1. Fuera del ámbito RPA *5*

5.2. Diagrama del proceso *6*

6. Detalle del Proceso (Requerimientos Funcionales) **7**

6.1. DESCARGAR ARCHIVO CSV *7*

6.2. CARGAR ARCHIVO CSV A SHAREPOINT *10*

7. Otras fuentes de documentación del proceso **10**

8. Excepciones **10**

8.1. Gestión de excepciones *12*

9. Historial de Cambios **13**

1. Objetivo del proceso

Capturar un archivo *csv desde una carpeta FTP (web), descargarlo y subirlo a un site de sharepoint.

2. Contactos claves del proceso

El documento de diseño incluye un conjunto breve, pero completo de requisitos para el proceso. Su estructura se basa en las aportaciones de expertos en el proceso del departamento de Desembolso.

Rol	Nombre	Nota
Process Owner	Max Delgado	Líder de Aplicaciones Comex y Personas
Process Reviwer	Logan Melgarejo Manuel Pérez	Especialista de Aplicaciones TI Especialista en Prevención de Fraude Cibernético
Analista RPA	Giancarlos Cornetero	
Líder Técnico	David Oré	
Arquitecto RPA	Emerson Olórtegui	
Certificador RPA	Fátima Aguirre	

3. Descripción Situación Actual

3.1. Resumen del Proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para la implementación de RPA antes de su automatización:

Detalle del Proceso		
1	Nombre completo del proceso	Carga de datos de Autenticación
2	Área del proceso	Aplicaciones COMEX y Personas
3	Gerencia	Tecnología
4	Breve descripción del proceso	El equipo Zytrust (externo) deja un archivo *csv con datos en una ruta FTP (web) varias veces al día. Se debe descargar el archivo y luego ser cargado a un repositorio de Sharepoint donde un sistema de PBI jalará los datos.
5	Roles requeridos para realizar el proceso	Acceso al FTP (lectura) Sharepoint (Escritura)
6	Planificación y frecuencia del proceso	Diario

7	N.º de procesos de elementos/Días	4 veces al día: 08:10, 13:10, 17:10, 00:15
8	Tiempo medio de gestión por elemento	3min
9	Periodo(s) máximo(s)	3min
10	N.º total de FTE que respaldan esta actividad	Analista
11	Nivel de excepciones	Sistema /Negocios
12	Datos de entrada	*CSV
13	Datos de salida	Notificación Correo
14	Dependencias (anteriores, posteriores)	Credenciales de Acceso

4. Aplicaciones utilizadas en el proceso


N°	Nombre y versión de la aplicación	Idioma del sistema	Módulo de inicio de sesión	Interfaz	Entorno/ Método de Acceso	Comentario (Incluir URL)
1	FTP	Español	Sí	Sí	Web	
2	Sharepoint	Español	Sí	Sí	Web	
3	Outlook	Español	Sí	Sí	Escritorio	
6	csv	Español	NO	Sí	Escritorio	

5. Alcance del proceso

5.1. Fuera del ámbito RPA

- El bot no validará contenido del archivo *csv
- Validar si otro usuario tiene abierto el archivo a reemplazar en el sharepoint. El equipo usuario debe evitar manipular los archivos durante la ejecución del proceso automatizado.


5.2. Diagrama del proceso



6. Detalle del Proceso (Requerimientos Funcionales)


6.1. DESCARGAR ARCHIVO CSV

6.1.1. Ir a la web FTP e ingresar las credenciales de logueo (username/password).




Nota: El idioma con el que trabajará el bot es español.

6.1.2. Ingresar a la carpeta Output/.




Excepción: Si no se encuentra la carpeta mencionada, notificar mediante el ID 1 y finaliza el proceso.

6.1.3. Buscar el archivo CSV con el nombre “REPORTE_BANBIF_DDMMAAAA.csv”. Donde la variable [DDMMAAAA] representa a la fecha actual (día, mes y año).




Nota 1: El proceso se ejecutará varias veces al día y no habrá alguna diferencia en el nombre del archivo. Se manejará el nombre mencionado sin tener en cuenta la hora de ejecución.
Nota 2: Es posible que se encuentren otros archivos que no cumplan la regla, el bot los debe ignorar.
Nota 3: El proceso se ejecutará 04 veces al día siendo la última ejecución a la medianoche. El bot deberá tomar el archivo del día anterior (solamente en este caso).
Excepción: Si no se encuentra el archivo, notificar mediante el ID 2 y finaliza el proceso. El bot buscará hasta **en 10 filas** (parametrizable) que muestren la fecha actual.


6.1.4. Seleccionar el archivo encontrado en el paso anterior.



6.1.5. Click al botón **Descargar**.



6.1.6. Click al botón **Guardar**.




Nota: El archivo se descargará renombrado y zipeado por el sistema por el nombre "documents_AAAAMMDD.zip". Donde la variable [AAAAMMDD] representa a la fecha actual (año, mes y día).

6.1.7. Ir a la ruta donde se descargó el archivo resultado del paso anterior y descomprimir el archivo *zip.

6.1.8. Continuar con la siguiente actividad "CARGAR ARCHIVO CSV A SHAREPOINT".

6.2. CARGAR ARCHIVO CSV A SHAREPOINT

6.2.1. Ir a la ruta: [link], bandeja “Documentos”.



6.2.2. Cargar el archivo *csv obtenido en la actividad anterior.

Nota: Si ya existe un archivo con el mismo nombre, se reemplazará por el archivo nuevo. Este escenario será recurrente a partir del 2do corte de ejecución.

Excepción: Si el archivo *csv no se muestra con la fecha más reciente de modificación, se notificará mediante el ID 3 y finaliza el proceso.

6.2.3. Notificar la finalización el proceso.

7. Otras fuentes de documentación del proceso

Documentación adicional del proceso		
Grabación en vídeo del Proceso:	SÍ	
Procedimientos estándar de funcionamiento (opcional)		
Otra documentación (opcional)		

8. Excepciones

Los tipos de excepciones identificables en el proceso de automatización se pueden clasificar conforme se muestra en la siguiente tabla:

Área	Contacto	Desconocida
Negocios	Situación que ya se ha dado anteriormente. Se define un escenario posible y se proporcionan acciones y soluciones claras para cada caso.	Una situación que no ha sucedido anteriormente. Puede haber sido provocada por factores externos

Sistemas	Situación que ya se ha dado anteriormente: plan de acción o solución disponible.	Una situación que no se ha dado anteriormente, o que puede ocurrir independientemente de las aplicaciones utilizadas en el proceso.

Basándose en los criterios anteriores, las siguientes tablas deben reflejar todas las excepciones conocidas identificadas a lo largo del proceso y asignar la acción esperada que el robot debe realizar en cada caso

8.1. Gestión de excepciones

Para cualquier otra excepción imprevista o desconocida el robot debe enviar una notificación por correo electrónico al buzón de correo del área de soporte de RPA.

ID	Asunto	Body
1	[RPA CARGA DE DATOS DE AUTENTICACION] CARPETA NO EXISTE	Estimados, El proceso finalizó debido a que no se cuenta con carpeta [Nombre de carpeta] en el FTP del proceso. Favor su apoyo con la validación. Saludos
2	[RPA CARGA DE DATOS DE AUTENTICACION] ARCHIVO NO EXISTE	Estimados, El proceso finalizó debido a que no se cuenta con el archivo [Nombre del archivo] input en la ruta FTP. Favor su apoyo con la validación. Saludos
3	[RPA CARGA DE DATOS DE AUTENTICACION] ERROR AL CARGAR EL ARCHIVO	Estimados, El proceso finalizó debido a que no se pudo cargar de manera satisfactoria el archivo Input en el sharepoint. Favor de validar si algún usuario tiene el archivo abierto. Saludos
4		
5		

9. Historial de Cambios

Versión	Autor	Fecha Inicio Documento	Fecha Fin Documento	Fecha Aprobación Documento	Descripción
V. 1.0	Giancarlos Cornetero	28.10.2025	28.10.2025		Versión Inicial
V1.0.1	Giancarlos Cornetero	30.10.2025	30.10.2025		Se agregó la Nota 3 donde se aclara que el bot deberá tomar el archivo del día anterior en la ejecución de la medianoche (6.1.3)