

Guia De Emulacao, ROMs E Diretorios De Jogos

Atualizado com o menu de gerenciamento V2 do WinSW Rclone Cloud Mount.

Este guia e opcional. O projeto principal nao e exclusivo para emuladores, Ryujinx ou jogos. Ele monta qualquer remoto rclone como uma unidade do Windows, e essa unidade pode ser usada tambem como biblioteca de ROMs/jogos.

Ideia Principal

Use a unidade montada para arquivos grandes e quase sempre somente leitura:

```
R:\Games  
R:\ROMs  
R:\Emulation
```

Mantenha dados sensiveis, pequenos ou muito gravados no SSD local:

```
C:\EmulationData  
C:\Emulators  
C:\Saves
```

Estrutura Recomendada

Exemplo usando a unidade montada como `R:`:

```
R:\Games  
■ Switch  
■ WiiU  
■ PS2  
■ PS3  
■ Xbox360  
■ Retro  
■ Arcade
```

Dados locais recomendados:

```
C:\EmulationData  
■ Saves  
■ SaveStates  
■ Configs  
■ ShaderCache  
■ Firmware  
■ Keys
```

O Que Pode Ficar Na Unidade Montada

Bom para colocar no drive rclone:

- ROMs
- ISOs
- CHD
- RVZ
- XCI

- NSP
- WUX/WUD
- arquivos grandes de jogos
- backups compactados
- midia estatica, como capas e artes, se o frontend lidar bem com latencia

O Que E Melhor Manter Local

Melhor deixar no SSD local:

- saves
- save states
- shader cache
- configuracoes dos emuladores
- firmware
- keys
- arquivos de conta
- jogos sendo instalados, convertidos, extraidos ou modificados

Por Que Saves E Shader Cache Devem Ficar Locais?

Esses arquivos mudam com frequencia. Se ficarem na nuvem montada, podem ocorrer:

- atraso para salvar
- travamentos em escrita
- risco maior de cache sujo
- lentidao ao abrir o emulador
- stutter causado por shader cache em rede

Configurando Um Emulador Ou Frontend

No emulador ou frontend, aponte apenas a pasta de jogos para o drive montado.

Exemplo:

Game directory: R:\Games\Switch

Mantenha o emulador instalado localmente, por exemplo:

C:\Emulators\Ryujinx
C:\Emulators\PCSX2
C:\Emulators\RPCS3
C:\Emulators\Dolphin

Cache Recomendado

O projeto usa:

```
--vfs-cache-mode full
--vfs-cache-max-size 120G
```

Para jogos grandes, aumente se tiver espaço livre:

```
120G - uso geral
200G - jogos grandes
300G ou mais - bibliotecas pesadas
```

Um jogo maior que o cache pode funcionar, mas o ideal é ter cache pelo menos do tamanho do maior jogo usado com frequência.

Exemplo De Organizacao Por Plataforma

```
R:\Games\Switch
R:\Games\PS2
R:\Games\PS3
R:\Games\WiiU
R:\Games\GameCube
R:\Games\Retro
```

No frontend, configure cada plataforma apontando para a pasta correspondente.

Checklist Para Testar

1. Confirme que o serviço está rodando.
2. Confirme que a unidade `R:` apareceu.
3. Abra o emulador localmente.
4. Adicione uma pasta pequena de teste, por exemplo `R:\Games\Retro`.
5. Teste um jogo pequeno.
6. Depois teste um jogo grande.
7. Se houver stutter, teste uma cópia local para comparar.
8. Mantenha saves e shader cache fora do `R:`.

Usando O Manager

Depois da instalação, você pode abrir:

```
Manage-WinSW-Rclone.cmd
```

Use o menu para verificar a montagem antes de abrir o emulador:

```
2 - Verificar configuracao
3 - Diagnosticar problema
11 - Abrir pasta de logs
```

Se a unidade `R:` não aparecer, primeiro confirme no manager se o serviço está rodando, se o WinFsp foi detectado e se o remote responde. Evite reiniciar o serviço durante uma partida ou enquanto um jogo ainda estiver aberto.

O arquivo local `settings.json` pode apontar o manager para uma instalação existente. Não publique esse arquivo, porque ele pode conter caminhos do seu usuário.

Observacao Legal

Use apenas jogos, BIOS, firmware e arquivos que voce tem direito legal de usar. Este projeto apenas monta armazenamento remoto com rclone; ele nao fornece jogos, ROMs, BIOS, firmware ou keys.

PDF Offline

Tambem existe um guia em PDF:

`output\pdf\WinSW-Rclone-Emulation-Guide.pdf`