SASS

CSS WITH SUPERPOWERS







Sou o Emerson Silva

Tenho 27 anos

Trabalho na Accenture Digital como Frontend Developer



Contatos



https://www.facebook.com/emerson.sneto



https://www.linkedin.com/in/emerson-silva/



https://github.com/emersonjds



emerson.silvan@gmail.com





Features do SASS

- introduz caracteristicas de programação no CSS
- Variaveis, if, else, for"s, Collections
- Aninhamento de Seletores
- Herança de seletores
- Funções para controle de cores
- Operadores Math
- @import inteligente



Instalação

- Como SASS é uma gem do Ruby é necessário que ele esteja instalado na maquina
- Linux
- sudo gem install sass --no-user-install

Mac

gem install sass

Windows

https://rubyinstaller.org/ acessar bash e executar gem install sass



Variáveis

• \$ nome-variavel: valor;

```
$corPrincipal: #cecece;
$tamanhoFonte: 14px;
$familiaFonte: "Helvetica, sans-serif";
$ind:round(3,14);
$root:"/img/";
```



Mixins

@mixin nome-mixin { propriedades }
 @mixin nome-mixin (valor) {
 propriedades: valor;
 }

```
@mixin border-radius($radius) {
  -webkit-border-radius: $radius;
     -moz-border-radius: $radius;
      -ms-border-radius: $radius;
          border-radius: $radius;
.box { @include border-radius(10px); }
```



Extend/Inheritance

Esta é uma das características mais úteis do Sass. O uso do @extend permite compartilhar um conjunto de propriedades CSS de um seletor para outro.

```
.message {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 10px;
 color: #333;
.success {
 @extend .message;
 border-color: green;
```



Nesting

```
nav {
  ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
  li { display: inline-block; }
  a {
    display: block;
    padding: 6px 12px;
    text-decoration: none;
```

- Facilita o
 entendimento e a
 manutabilidade do
 código
- Melhora o agrupamento de regras CSS



@import

Modularize seu css, facilite sua vida e a dos próximos programadores que virão depois de você.

Posso usar o @import nativo do css?!

```
@import style.css;
```

```
@import "colors";
@import "fonts";
@import "header";
```

@import "footer";



Referencias

- http://sass-lang.com/
- https://htmlmag.com/article/an-introduction-to-csspreprocessors-sass-less-stylus
- https://www.urbaninsight.com/2012/04/12/ten-reasonsyou-should-be-using-css-preprocessor
- https://www.pluralsight.com/courses/better-css







