

Roteiro falado — pitch Memfeed · HACKTUDO

2026

Deck: docs/pitch/deck.html → docs/pitch/deck.pdf (10 slides + 1 anexo de Q&A que não conta como slide).

Duração alvo: 5 minutos. Versão de 3 minutos marcada ao final.

Tom: frase curta. Você fala, o slide sustenta. Nunca leia o slide em voz alta.

Convenções deste documento:

- **TROCA** — o ponto exato em que você avança o slide.
- *(pausa)* — pare de verdade, cerca de um segundo. É onde a frase pausa.
- **Negrito** — a palavra que carrega a frase. Enfatize ela, não a frase inteira.

Slide 1 · Capa — Memfeed · 20s

No slide: "Memfeed" grande. "A interface do TikTok, o algoritmo do Ebbinghaus." O parágrafo de abertura. Fundo escuro.

Bom dia. Meu nome é Emerson, e isso aqui é o Memfeed.

Um professor dá uma aula de biologia numa terça-feira. *(pausa)* A turma entendeu. Todo mundo entendeu.

Uma semana depois, quanto sobrou? *(pausa)*

Ninguém sabe. Nem o aluno. Nem o professor. **Ninguém mede isso hoje.**

É essa a lacuna que a gente fechou.

TROCA

Slide 2 · O dado que nos move — 83% · 25s

No slide: 83% gigante. Caixa escura à direita com 7 em 10 · 32% · 73%.

Oitenta e três por cento das pessoas que escrevem com ajuda de um LLM não conseguem citar **uma frase** do texto que acabaram de escrever.

Quem escreveu sem IA: onze por cento. *(pausa)*

O MIT deu nome a isso: **dívida cognitiva**. A IA poupa esforço agora — e cobra depois.

E no Brasil: sete em cada dez alunos do ensino médio já usam IA generativa em trabalho escolar. Só trinta e dois por cento receberam alguma orientação da escola sobre como usar.

TROCA

Slide 3 · O problema — três falhas · 25s

No slide: 01 / 02 / 03 em três colunas. Faixa escura embaixo: "E o professor está no escuro."

Três falhas, e elas se alimentam.

A atenção média numa tela hoje é de **quarenta e sete segundos**. Em 2004 era dois minutos e meio.

A IA virou atalho: ela apaga exatamente o esforço que produz memória.

E o aluno estuda relendo. Rer ler quatro vezes parece ótimo depois de cinco minutos. Uma semana depois: **quarenta por cento**. Quem se auto-testou: **sessenta e um**. *(pausa)*

E o professor? O professor está no escuro. Ele sabe a nota do dia. Ele descobre o resto na prova bimestral — quando já é tarde.

TROCA

Slide 4 · Duas pontas, um mesmo celular · 35s

No slide: Júlia e Prof. Marcos. Rodapé com a Lei 15.100 e os 92%.

Essa é a Júlia. Dezesseis anos, segundo ano, escola pública. Ela estuda pelo celular porque é o que ela tem. Print do quadro, PDF que não abre, resumo do ChatGPT na véspera.

A Júlia não tem problema de disciplina. Ela tem **problema de método**. *(pausa)*

E esse é o Prof. Marcos. Biologia, seis turmas, duzentos e dez alunos.

Agora presta atenção nessa parte, porque é o coração do pitch.

A Lei 15.100 tirou o celular da escola — **exceto para fins pedagógicos, sob orientação do professor**. Noventa e dois por cento das escolas já aplicam a restrição. De forma improvisada.

No Memfeed, quem publica o conteúdo é o professor. *(pausa)* Então usar o Memfeed **é** a exceção pedagógica que a lei previu. Não é uma brecha nela. É a ferramenta que a lei descreveu e ninguém construiu.

TROCA

Slide 5 · A solução — duas origens, uma fila · 45s

No slide: diagrama — duas caixas → "Mesma fila FSRS". À direita, as três mecânicas.

O conteúdo tem duas origens. E nenhuma delas é foto de caderno.

A primeira: o professor termina a aula, abre o painel no celular. Escolhe matéria e turma, digita o assunto, pede quinze questões. A IA gera, ele revisa **uma vez**, publica. Acabou.

A segunda: o aluno digita um assunto que ele quer treinar, e a IA gera para ele.

As duas caem na **mesma fila**. *(pausa)* O FSRS decide quando cada pergunta volta. E cada card diz de onde veio, lá no topo: "Prof. Marcos, respiração celular" — ou "você escolheu, entropia".

Três coisas sobre essa fila.

Um: é um card por tela, quinze segundos, o gesto que o aluno já faz o dia inteiro.

Dois: **a sessão acaba**. Bateu a meta, fechou. Sem scroll infinito. E **sem ranking entre alunos** — porque placar expõe publicamente quem vai mal, e o edital pede promoção de saúde mental.

Três: o painel do professor. Que é a próxima tela.

TROCA

Slide 6 • O diferencial — quanto sobrou • 55s

No slide: painel do professor. Ciclo de Krebs, 96% no dia, 77% no D+7, -19 pontos. Estados firme/em risco/esquecido. A frase do Wayground na caixa escura.

Essa é a tela que nenhum concorrente entrega.

Ciclo de Krebs. No dia da aula, a turma acertou noventa e seis por cento. *(pausa)* Sete dias depois, o mesmo conceito, reaplicado: **setenta e sete**.

Dezenove pontos evaporaram numa semana. E o professor **sabe disso na segunda-feira** — com sete dias de aula pela frente para agir, e não na prova bimestral.

Isso aqui é demonstração do protótipo, com dados do nosso sistema semeado. Não é piloto em escola. E repara: eu mostro o n. Vinte e sete de trinta e quatro responderam. Sete estão pendentes. O painel não esconde isso.

Por aluno, ele vê **estado**: firme, em risco, esquecido. Nunca nota. Nunca ranking. E a ação é "gerar reforço" — uma sessão dirigida aos conceitos em que aquele aluno trava. Que **só ele** enxerga.

(pausa) Agora, alguém aqui pode estar pensando: o Quizizz já tem gráfico longitudinal. Tem mesmo. Deixa eu ser preciso.

O Wayground plota uma atividade diferente a cada ponto — é a nota subindo no bimestre. Nós reaplicamos o mesmo conceito num intervalo calculado pelo FSRS e comparamos contra o acerto do dia da aula. *(pausa)* **Um mede progresso. O outro mede esquecimento.**

TROCA

Slide 7 · O mecanismo científico · 25s

No slide: tabela — estudo · achado · o que decide no produto.

Nada disso é invenção nossa. Cada decisão tem um estudo atrás.

Roediger e Karpicke definem que o card é pergunta, nunca releitura. Cepeda define que o espaçamento é o núcleo. Murre e Dros dizem quando o card precisa voltar.

E seja honesto comigo sobre uma coisa: *(pausa)* o **FSRS é aberto**. É o algoritmo padrão do Anki desde 2023. Qualquer time aqui copia o motor numa semana.

A gente usa o commodity **de propósito**. O motor nunca foi o diferencial — e dizer o contrário não sobreviveria à primeira pergunta de vocês.

TROCA

Slide 8 · Cenário competitivo · 30s

No slide: tabela com Kahoot, Wayground, Seneca, Anki, Plurall e Memfeed.

Então o que é o diferencial? Olha a tabela.

Kahoot gera questão de um assunto, melhor que a gente. Mas a própria central de ajuda dele diz: **estudo solo não gera relatório**. E o post oficial de março instrui o professor a criar um novo kahoot e lembrar de rodar "uma ou duas semanas depois". Esse "lembrar" é trabalho manual.

E o mais perigoso não é o Kahoot. É o **Seneca**. Ele já usa a curva de esquecimento de Ebbinghaus para agendar a revisão do aluno. *(pausa)* E mesmo assim, o painel do professor entrega conclusão de tarefa, nota e tempo de estudo. **A curva morre no motor. Ela nunca vira relatório.**

É essa coluna que está vazia no mercado. Não o algoritmo — a **tradução** do algoritmo para quem deu a aula.

TROCA

Slide 9 · Tecnologia · 20s

No slide: três cartões — geração agnóstica de provedor · a Wikipédia · a stack. Faixa embaixo: no ar hoje x o que vem depois.

Rápido sobre a técnica, porque tem uma decisão aqui que eu quero que fique.

A geração é **agnóstica de provedor**. Uma interface, duas implementações — Anthropic e Gemini — escolhidas pela chave que está no ambiente. A saída passa por JSON schema antes de virar card. Hoje roda no **tier gratuito do Gemini**: o custo de inferência é substituível, não estrutural.

E a figura de cada card vem do **acervo da Wikipédia**. Nunca de modelo de imagem. *(pausa)* Porque diagrama científico gerado por IA sai com a seta trocada — e num app de educação, isso ensina errado.

TROCA

Slide 10 · Modelo de negócio e fecho · 20s

No slide: três portas + a unidade econômica + "O problema nunca foi o formato."

Três portas. Escola pública, **de graça** — é onde o problema está. Escola particular, licença por aluno. Aluno individual, assinatura no modelo Spotify, com camada gratuita.

E a conta fecha por causa do professor: o conteúdo que ele publica é gerado **uma vez** e consumido pela turma inteira. Trinta e quatro alunos dividindo um custo de inferência. Já a geração que o aluno pede é um pra um — e é essa que o plano pago cobre. **A origem gratuita é a que amortiza.**

Eu não tenho tração, não tenho usuário real e não tenho projeção de receita. O produto nasceu esta semana. O que eu tenho é um sistema rodando e um pedido de piloto. *(pausa)*

O problema nunca foi o formato. Foi a função-objetivo do algoritmo. *(pausa)*
Nós trocamos.

Obrigado.

Tempo por bloco

Slide	Bloco	Tempo	Acumulado
---	---	---	---
1	Capa — a pergunta que ninguém responde	0:20	0:20
2	O dado que nos move — 83%	0:25	0:45
3	Três falhas	0:25	1:10
4	Personas + Lei 15.100	0:35	1:45
5	Duas origens, uma fila	0:45	2:30
6	O diferencial — quanto sobrou	0:55	3:25
7	O mecanismo científico	0:25	3:50
8	Cenário competitivo	0:30	4:20
9	Tecnologia	0:20	4:40
10	Negócio + fecho	0:20	5:00

Total: 5 minutos exatos. Há folga real de uns 15 segundos, porque as pausas marcadas já estão contadas com generosidade.

Se forem 3 minutos

Corte os slides **2, 3, 7 e 9** — passe direto por eles ou remova-os do PDF de apresentação. Justificativa: 2 e 3 são contexto do problema, 7 é fundamentação e 9 é engenharia. Nenhum dos quatro carrega o diferencial.

Sequência de 3 minutos: **1 → 4 → 5 → 6 → 8 → 10**

| Slide | Tempo |

|---|---|

| 1 · Capa (com o 83% absorvido) | 0:25 |

| 4 · Personas + Lei 15.100 | 0:30 |

| 5 · Duas origens, uma fila | 0:35 |

| 6 · **O diferencial** | 0:50 |

| 8 · Competitivo | 0:25 |

| 10 · Negócio + fecho | 0:15 |

| | **3:00** |

Duas frases que você precisa enxertar na versão curta, porque elas saem junto com os slides cortados:

1. No slide 1, depois de "ninguém mede isso hoje": *"E o aluno estuda relendo — que rende quarenta por cento de retenção numa semana, contra sessenta e um por cento de quem se auto-testa."*

2. No slide 6, antes da frase do Wayground: *"O FSRS que agenda isso é aberto, é o padrão do Anki. O motor não é o nosso diferencial — a tradução dele para o professor é."*

O que nunca se corta, em nenhuma versão: o slide 6 inteiro e a frase "um mede progresso, o outro mede esquecimento". É o pitch.

Perguntas difíceis e as respostas

Ordem de probabilidade decrescente. Em todas: **comece pela resposta, termine pela admissão.** Admitir antes de ser cobrado é o que mantém o resto do pitch de pé.

1. "LGPD. Vocês tratam dado de menor de idade. Como?"

Três camadas.

Base legal pela instituição. A ANPD firmou em maio de 2023 que o tratamento de dados de crianças e adolescentes pode se apoiar em qualquer hipótese dos artigos 7º e 11 da LGPD, desde que o melhor interesse do menor prevaleça — artigo 14. Na escola isso é interesse legítimo pedagógico. A gente não depende de consentimento individual por aluno; depende de contrato com a instituição, que é a controladora do vínculo.

Minimização. Turma, resposta e timestamp. Só. Sem foto, sem localização, sem contato do aluno. O artigo 14, parágrafo 4º proíbe condicionar a participação a dado além do estritamente necessário — o nosso modelo já nasce dentro disso.

ECA Digital. A Lei 15.211/2025 está em vigor desde 17 de março de 2026 e alcança qualquer produto com acesso provável por menor no Brasil. Como a gente é distribuído pela escola, a conta nasce vinculada à turma e ao responsável institucional. É o caminho de conformidade mais curto que existe.

Admitir: a regulamentação do ECA Digital ainda tem pontos abertos, e operacionalizar verificação etária é questão em aberto para o setor inteiro. Não vou fingir que resolvi sozinho o que ninguém resolveu.

2. "Por que o professor usaria isso? Ele já tem cinco plataformas."

Porque o custo de entrada é **uma vez por aula, no fim da aula, com o assunto ainda na cabeça**. Ele digita o tema, revisa o que a IA gerou e publica. Não monta cronograma, não reagenda, não corrige.

O contraste é literal, e está escrito no blog do concorrente. O post oficial do Kahoot de março de 2026 instrui o professor a abrir o relatório, pegar as questões difíceis, criar um novo kahoot — e **lembrar de rodá-lo uma ou duas semanas depois**. Esse "lembrar" é exatamente o trabalho que a gente tira dele. Em 2026, a recomendação do maior player do mundo ainda põe o reagendamento na conta do humano.

E o TALIS 2024 diz que o professor brasileiro já gasta 9,3 horas por semana só preparando aula — quase duas horas acima da média da OCDE.

Admitir: professor sobrecarregado também não adota ferramenta nova. Nossa tração depende de a primeira aula publicada levar menos de três minutos. Se levar dez, o produto morre. É risco de adoção, não de tecnologia.

3. "E quando a IA gera uma questão errada? Você vai ensinar coisa errada em escala."

Por isso a revisão do professor é **obrigatória antes de publicar**, não opcional. Nada entra na fila da turma sem que um humano com formação na disciplina tenha olhado. É o mesmo

modelo do Kahoot Generator — que avisa na própria central de ajuda para revisar conteúdo gerado por IA antes de usar.

Duas defesas a mais. A IA gera **pergunta**, nunca resposta pronta: o risco de alucinação numa pergunta de recuperação ativa é estruturalmente menor que numa explicação. E a saída passa por JSON schema — o que não bate com o contrato não vira card.

E tem a decisão da imagem. A figura de cada card vem do acervo da Wikipédia, nunca de modelo de imagem, porque diagrama científico gerado por IA sai com a seta trocada e a molécula inventada.

Admitir: no conteúdo que o próprio aluno pede, não existe revisor humano. Esse caminho é assumidamente de menor garantia — e é exatamente por isso que **só o conteúdo publicado pelo professor entra no relatório da turma.**

4. "Por que a escola pagaria?"

Porque ela compra **evidência de aprendizagem**, que é a coisa que ela não tem. Hoje a escola descobre que o conteúdo não fixou na prova bimestral — quando já é tarde para intervir e o custo de recuperação é máximo. O relatório de D+7 chega com sete dias de aula pela frente.

O contexto ajuda a fechar: cinquenta e nove por cento dos alunos de ensino médio estão abaixo do básico em matemática no Saeb 2023, e só cinco vírgula dois por cento da rede pública tem aprendizagem adequada nessa área. Escola privada compra diferenciação pedagógica; rede pública compra indicador acionável antes da avaliação externa.

Admitir: não tenho precificação fechada nem estudo de eficácia próprio. O primeiro contrato vai ser um piloto, provavelmente barato ou gratuito, e o entregável dele é o dado.

5. "O que impede Kahoot ou Quizlet de copiarem isso em três meses?"

Tecnicamente, nada. E eu vou além: o **Wayground já tem tudo que precisa** — histórico de respostas, marcação por habilidade e eixo temporal. Ligar "acurácia do mesmo padrão, N dias após a primeira exposição" é trabalho de relatório, não de produto. É a cópia mais barata que existe contra a gente.

O que compra tempo são três coisas.

Conflito de modelo. O produto deles vive de engajamento em sala e de placar. Nossa métrica principal — "quanto a turma esqueceu do que você ensinou" — é desconfortável para uma marca cujo valor é *learning is awesome*. Um relatório que diz "caiu dezenove pontos" não vende gamificação.

Contexto brasileiro. ENEM, BNCC, calendário e a realidade de conectividade da rede pública. Eles chegam aqui por tradução.

Dado de decaimento acumulado. Quem mede há mais tempo calibra melhor o intervalo. O moat, se existir, é o histórico — e ele só começa a acumular quando o primeiro aluno revisa.

O que eu nunca vou dizer: que o algoritmo é proprietário. Não é, e vocês sabem.

6. "Vocês citaram o Wayground. Ele já tem gráfico longitudinal desde 2021."

Tem, e eu quero ser cirúrgico aqui, porque a diferença é real e é fina.

O Wayground plota uma atividade diferente a cada ponto — é a nota subindo no bimestre. Nós reaplicamos o mesmo conceito num intervalo calculado pelo FSRS e comparamos contra o acerto do dia da aula. Um mede progresso; o outro mede esquecimento.

São curvas diferentes, com sinais opostos. A deles sobe quando a turma vai bem. A nossa desce quando a turma esquece — e é a descida que diz ao professor onde voltar.

O gráfico deles responde "a turma melhorou este bimestre?". O nosso responde "o que eu ensinei na terça ainda está lá?". São perguntas diferentes.

7. "Isso não é só o Anki com um painel em cima?"

O Anki não tem turma, não tem professor e não gera conteúdo — alguém precisa escrever cada card, um por um. Os três problemas que impedem o Anki de entrar na escola pública brasileira são exatamente o nosso produto: **de onde vem o conteúdo** — a aula de terça; **quem cura** — o professor, uma vez; e **para quem volta o resultado** — quem deu a aula. O motor de agendamento é commodity, e a gente usa o commodity de propósito.

8. "Vocês medem retenção com autoavaliação. Isso não é subjetivo demais?"

Errei, Difícil, Bom e Fácil alimentam o **agendamento** — que é exatamente o sinal que o FSRS foi desenhado para consumir. O número que vai para o professor sai do **acerto objetivo** do mesmo conceito na reaplicação. Dois sinais distintos, com finalidades distintas. Se a gente misturasse os dois, o relatório viraria opinião — e aí você teria razão.

9. "Por que o aluno voltaria no dia 7? Esse é o problema de todo app de estudo."

Três decisões de design, e nenhuma é placar. A sessão **acaba** — bateu a meta, a tela fecha, e ele sai com sensação de ter terminado, não de ter desistido. O card dura quinze segundos: o custo de abrir é menor que o custo de justificar para si mesmo por que não abriu. E a sequência tem **folgas que não a quebram**, porque streak que pune um dia ruim destrói o hábito que deveria criar.

Admitir — e admitir primeiro, antes que perguntem: essa é a hipótese mais frágil do produto inteiro. Se o D+7 não acontecer, não existe métrica de retenção e o painel do professor fica vazio. Retorno no dia 7 é a **métrica-mãe do piloto**, não uma suposição que a gente já resolveu.

10. "Quantos alunos precisam revisar para o número da turma valer alguma coisa?"

Com vinte e três alunos por turma, que é a média brasileira no TALIS 2024, uma taxa de retorno abaixo de uns sessenta por cento no D+7 já produz intervalo de confiança largo demais para decisão pedagógica. Por isso o painel mostra o **n** junto do percentual e deve marcar o conceito como "amostra insuficiente" em vez de exibir um número bonito e falso. É melhor o professor ver "seis de vinte e três revisaram" do que acreditar num quarenta e cinco por cento que não existe.

Admitir: o painel já devolve o **n** — quantos responderam e quem está pendente estão no contrato da API. O que **ainda não está implementado** é o guarda: marcar "amostra insuficiente" e esconder o percentual quando o retorno for baixo demais. É dívida assumida, não recurso entregue.

11. "Qual a tração de vocês?" / "Quantos usuários?"

Zero. O produto nasceu esta semana.

O que existe é um sistema rodando de ponta a ponta: trinta e nove cards gerados por IA em seis matérias, uma turma de trinta e quatro alunos semeada, vinte e sete respostas. É demonstração de protótipo, e eu rotulo isso no slide de propósito.

Todos os números de eficácia que eu citei são da literatura — Roediger e Karpicke, Murre e Dros. Nenhum é nosso. **A ciência é sólida; o nosso número ainda não existe — é o que o piloto vai medir.**

12. "Vocês combatem vício de tela com mecânica de vício de tela."

A gente usa a mecânica de **hábito** e remove a de **captura**. São coisas diferentes.

Fica: card curto, sequência diária, gesto conhecido. Sai: scroll infinito, notificação fora da janela que o aluno escolheu, e **ranking entre alunos**.

E o ranking é a parte importante: nenhum concorrente que a gente checou renunciou ao placar. O Kahoot foi na direção oposta — em setembro de 2025 lançou streaks e ligas em que turma compete contra turma. Ter placar é decisão de design deles. **Não ter é decisão de design nossa**, e o edital pede promoção de saúde mental. Isso é diferenciação verificável, não retórica.

13. "E se a escola não tiver internet boa?"

Pergunta justa, e é a parte operacional que eu não vou inflar. O card é texto mais uma imagem de acervo — é leve. Mas **sincronização offline robusta não está entregue hoje**; o app fala com a API. É item de piloto, não recurso pronto. Prefiro dizer isso do que prometer offline-first e você descobrir na escola.

Checklist dos 60 segundos antes de subir

- [] `deck.pdf` aberto em tela cheia, no slide 1, **sem** o anexo visível.
- [] Anexo de Q&A aberto numa segunda janela ou impresso ao lado.
- [] Se a demo ao vivo estiver no roteiro: o slide 6 sozinho sustenta a narrativa. Se cair a internet, **não tente recuperar** — fale por cima do slide 6.
- [] Três números decorados, porque são os únicos que você vai falar de cabeça sob pressão: **83%** (dívida cognitiva), **40 contra 61** (releitura contra auto-teste), **96 para 77** (Krebs, no dia e no D+7).
- [] A frase, palavra por palavra: "*Um mede progresso; o outro mede esquecimento.*"