# Soluções Cross Dados - R3 S1 2025

## Seção: Ferramenta Única de Ocorrências - COPF - AA e AB

História: [Foundation][Frontend] Criação da Infraestrutura de Microfrontends

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao implementar uma arquitetura baseada em microfrontends para a ferramenta COPF, para os times de engenharia e produto, resultará em maior modularidade, escalabilidade e independência de desenvolvimento por domínio (ex: AA, AB, Autoatendimento).

Saberemos que isso é verdade quando **as seções do frontend estiverem desacopladas, com deploys independentes e integração estável na aplicação principal**.

#### • Descrição:

Como time de engenharia do COPF, queremos adotar microfrontends como estratégia para construção da interface da plataforma, permitindo que equipes diferentes atuem em módulos distintos (como painel de ocorrências, visão por fornecedor, visão por agência), com integração via single-spa ou framework similar.

#### • Premissas:

- 1. A arquitetura da aplicação permite divisão modular.
- 2. As equipes estão organizadas para atuar em domínios distintos.
- Informações Técnicas:

0

· Tarefas:

1.

Critérios de Aceite:

0

#### • Impacto Esperado:

- Modularidade para escalar a plataforma com múltiplos times.
- o Redução de acoplamento e maior velocidade de deploy.
- Clareza na governança técnica de cada módulo.

### História: [Foundation][Backend] Criação da Infraestrutura de APIs

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao estruturar uma arquitetura robusta de APIs para servir dados à ferramenta COPF, para os desenvolvedores da plataforma, resultará em confiabilidade, desacoplamento entre front e back e capacidade de integração com sistemas internos e externos.

Saberemos que isso é verdade quando **as APIs estiverem documentadas, versionadas, com autenticação e testes automatizados, e usadas com sucesso pelos microfrontends e integrações externas.** 

#### • Descrição:

Como time de backend do COPF, queremos desenhar e desenvolver uma infraestrutura padronizada de APIs RESTful, com uso de lambdas AWS, OpenAPI docs e segurança via JWT/AuthO, atendendo às necessidades do frontend e das integrações com fornecedores e sistemas internos.

#### Premissas:

- 1. Uso do padrão REST validado pelo time técnico.
- 2. Autenticação centralizada via Auth0.

#### • Informações Técnicas:

- Framework: Lambda AWS
- Logging em CloudWatch
- Estrutura de versionamento ( /v1/ , /v2/ )

#### Tarefas:

1.

#### Critérios de Aceite:

0

#### • Impacto Esperado:

- Base para integração entre frontend, sistemas internos e fornecedores.
- Padronização e rastreabilidade nas comunicações de dados.

### História: [Foundation][Backend] Infraestrutura para Comunicação Externa com Fornecedores

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao criar uma camada de integração com fornecedores para envio e recebimento de informações de ocorrências, para o time de operações e coordenação técnica, resultará em sincronia em tempo real com parceiros, redução de falhas operacionais e melhoria da rastreabilidade das ações executadas.

Saberemos que isso é verdade quando o COPF conseguir enviar priorização de ocorrências e receber atualizações com status e comprovantes diretamente dos fornecedores via API ou webhook.

#### • Descrição:

Como time responsável pela integração com parceiros, queremos **desenvolver endpoints de comunicação com fornecedores**, com **segurança**, **log de auditoria**, garantindo **transparência nas tratativas e redução do retrabalho**.

#### • Premissas:

1.

#### • Informações Técnicas:

- Comunicação assíncrona via webhook
- APIs RESTful bidirecionais
- Logs em CloudWatch

#### Tarefas:

1.

#### • Critérios de Aceite:

o

#### Impacto Esperado:

Comunicação com fornecedores.

### História: [Foundation][Dados] Criação da Infraestrutura para ETLs

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao criar pipelines de ETL para ingestão e normalização de dados operacionais da COPF, para os times de analytics e governança, resultará em bases confiáveis e atualizadas para indicadores, monitoramento e tomada de decisão.

Saberemos que isso é verdade quando os dados forem atualizados periodicamente no data lake, tratados com qualidade e utilizados em dashboards e análises operacionais.

#### • Descrição:

Como engenheiros de dados da COPF, queremos criar fluxos de ETL escaláveis, para ingestão dos dados de fornecedores, registros manuais e bases de referência, permitindo cruzamentos, cálculos de SLA, reincidências, impedimentos e diagnósticos estratégicos.

#### Premissas:

- 1. As fontes de dados estão acessíveis via Mesh.
- 2. O padrão de schema e nomenclatura está validado.
- Tarefas:

1.

#### • Critérios de Aceite:

0

#### Impacto Esperado:

- Confiabilidade e unificação dos dados operacionais.
- Apoio direto na criação do painel estratégico da COPF.

### História: [Delivery][Dados] Modelagem dos Dados do Signus (Field Service)

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao modelar corretamente os dados oriundos do sistema Signus, utilizados para gestão de dados de AA e AB, para o time de engenharia de dados e operações, resultará em melhor rastreabilidade das ocorrências e geração de indicadores inteligentes.

Saberemos que isso é verdade quando os dados estiverem organizados em entidades claras como chamados, fornecedores, status, tempos e histórico, e forem utilizados nos dashboards e análises do COPF.

#### • Descrição:

Como time responsável pelos dados do COPF, queremos **modelar os dados vindos do Signus com base nas regras operacionais dos times AA e AB**, criando uma estrutura clara de entidades (ocorrência, fornecedor, técnico, status), facilitando cruzamentos com dados internos e externos.

- Premissas:
  - 1. Os dados do Signus estão acessíveis via Mesh.
- Tarefas:

1.

Critérios de Aceite:

0

- Impacto Esperado:
  - o Diagnóstico mais rápido e preciso das ocorrências.

### Seção: IBS 360 - Plataforma

Seção: IBS 360 - Frontend

História: [Delivery][Armazenamento] Criação do banco de dados para armazenamento dos resultados (DynamoDB)

Visão de Produto:

Acreditamos que, ao criar a estrutura do banco DynamoDB para armazenar os resultados da pesquisa de satisfação do IBS 360, para o time de engenharia e governança de produto, resultará em um repositório seguro, escalável e

com controle direto pelo time, garantindo eficiência e rastreabilidade das respostas capturadas na jornada do usuário.

Saberemos que isso é verdade quando o banco estiver criado, documentado e pronto para integração com os fluxos de frontend e backend.

#### • Descrição:

Como time técnico do IBS 360, queremos implementar a tabela no DynamoDB responsável por armazenar os resultados da pesquisa de satisfação, com estrutura aderente às regras de negócio, contemplando UUID da jornada, timestamp, nota Likert, comentários abertos e contexto do widget que disparou a pesquisa, permitindo futura análise e exploração no QuickSight ou ferramentas similares.

#### Premissas:

- A decisão pelo uso do DynamoDB já foi validada com o Arquiteto de Soluções.
- 2. A estrutura da pesquisa já está padronizada.
- 3. O acesso ao ambiente de produção do DynamoDB está disponível para o time.

#### • Regras de Negócio:

- 1. Deve haver rastreabilidade por UUID e timestamp.
- 2. As respostas devem ser armazenadas com segurança e anonimização quando necessário.
- 3. A estrutura deve prever expansão futura (ex: novos tipos de feedback ou campos adicionais).

#### • Tarefas:

- 1. Definir schema da tabela no DynamoDB.
- 2. Criar tabela no ambiente de desenvolvimento e testes.
- 3. Validar comportamento com dados simulados.
- 4. Criar tabela definitiva no ambiente de produção.
- 5. Documentar campos, chaves e regras de uso.

#### • Critérios de Aceite:

- Tabela do DynamoDB criada com nome e estrutura definidos conforme padrão do time de engenharia.
- Atributos obrigatórios incluídos: uuid , timestamp , rating , comentario , produto ,
  etapa .
- Permissões de acesso configuradas com roles específicas (IAM).
- Teste de escrita e leitura realizado com sucesso no banco.
- Estrutura validada com time de Arquitetura e Segurança.
- Documentação da estrutura publicada no repositório do time.

#### • Impacto Esperado:

- Armazenamento consistente e governado dos feedbacks.
- Preparação da base para análises futuras e integração com dashboards.
- Autonomia do time na gestão e evolução da feature.

#### Conclusão

- Início:
  - Desejado:
  - Real:
- Fim:
  - Desejado:
  - Real:
- Resultado:

### História: [Delivery][Frontend] Criar Triggers na Jornada do Frontend

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao incluir triggers para ativar a pesquisa de satisfação em pontos-chave da jornada do usuário no IBS 360, para usuários finais da plataforma, resultará em uma coleta mais natural, contextualizada e eficaz de feedbacks, com maior taxa de resposta e relevância das informações.

Saberemos que isso é verdade quando a pesquisa for exibida de forma fluida em momentos estratégicos, sem prejudicar a experiência do usuário e com

#### respostas sendo armazenadas com sucesso.

#### • Descrição:

Como time responsável pela **experiência do usuário e coleta de feedbacks contínuos**, queremos **implementar triggers no frontend da plataforma**, para exibir a pesquisa:

- Ao concluir tarefas críticas (ex: filtro ou navegação);
- Após tempo de navegação significativo;

#### • Premissas:

- 1. A pesquisa já está implementada no frontend como componente.
- 2. Os pontos da jornada para ativação da pesquisa estão mapeados.

#### Informações Técnicas:

- Lógica condicional para exibição única por sessão.
- Ancoragem por etapa ou componente acessado.

#### Tarefas:

- Mapear pontos de ativação da pesquisa.
- 2. Criar triggers e lógica de exibição por contexto.
- 3. Garantir que a trigger envia os dados corretamente ao backend.

#### • Critérios de Aceite:

- Pelo menos 2 triggers diferentes implementadas (ex: após tempo de uso e após conclusão de ação).
- A pesquisa aparece no frontend de forma contextual, sem travar a navegação.
- A exibição da pesquisa é limitada a uma vez por sessão.
- A submissão do formulário dispara corretamente a chamada ao backend.
- Experiência testada em diferentes produtos da plataforma (ex: Geocompasso e Scorefy).
- Código revisado e publicado no repositório com comentários explicativos.

Evento de trigger registrado em log no cloudwatch (opcional).

#### • Impacto Esperado:

- Melhoria da amostragem e qualidade das respostas.
- Integração fluida com a jornada sem atrito.

### Seção: IBS 360 - Gestão do Parque

### História: [Delivery][Dados] Inclusão da Informação de Pontos VIPs na Base 360

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao incluir na Base 360 a informação sobre quais agências são consideradas pontos VIPs, para os times de planejamento, governança e operação da rede física, resultará em análises mais inteligentes e direcionadas sobre atendimento, investimentos e priorização de ações, reforçando a visibilidade e diferenciação dos pontos mais estratégicos para o banco.

Saberemos que isso é verdade quando **a informação de VIP estiver integrada** à Base 360.

#### Descrição:

Como time responsável pela governança e evolução da Base 360, queremos integrar à base a marcação de agências VIPs, conforme definição do time da GIMEA, permitindo que os consumidores da base consigam identificar rapidamente quais agências (Varejo, Personnalité, PAB/PAE) são consideradas estratégicas ou prioritárias pelo banco.

Essa inclusão possibilita **priorizar ações operacionais, alocar recursos, e fazer** análises comparativas específicas sobre a qualidade de atendimento, infraestrutura, ocupação e performance dessas agências VIPs.

#### Visão do Usuário:

Os times que atuam com performance, ocupação, planejamento de capacidade, Scorefy e atendimento ao cliente terão uma nova variável categórica para segmentar suas análises e ações com foco nas agências mais estratégicas para o banco, possibilitando decisões mais orientadas e sensíveis à criticidade de cada ponto.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A marcação de agências VIPs é gerenciada atualmente pelo time da GIMEA, mas não está integrada de forma estruturada na Base 360. Hoje, os usuários precisam acessar fontes paralelas ou planilhas para verificar essa condição, o que gera retrabalho, desalinhamento entre áreas e dificuldade na priorização de decisões operacionais e estratégicas. A inclusão dessa informação fortalece a Base 360 como fonte unificada de verdade sobre os pontos físicos do Itaú.

#### Premissas:

- 1. O time da GIMEA disponibiliza periodicamente a lista de pontos VIPs com identificadores únicos (ex: código da agência).
- 2. A base de relacionamento da Base 360 já contém os campos necessários para realizar o cruzamento (ex: código da agência).
- 3. A atualização dessa marcação pode ser feita com frequência a ser definida.

#### Regras de Negócio:

- 1. A coluna ponto\_vip deve conter valores categóricos: Sim , Não .
- 2. A definição de VIP deve vir exclusivamente da fonte oficial da GIMEA.
- 3. Agências sem correspondência na lista devem ser marcadas como Não.
- 4. A informação deve ser atualizada conforme nova versão da lista oficial for disponibilizada.

#### • Informações Técnicas:

- Campo a ser adicionado: ponto\_vip (tipo: string, valores: Sim , Não )
- Frequência de atualização: mensal (mínimo)
- Origem: lista oficial fornecida pela GIMEA (SharePoint, S3, e-mail, etc.)
- Chave de junção: codigo\_agencia

#### · Tarefas:

- 1. Solicitar ao time da GIMEA a lista oficial e atualizada dos pontos VIPs.
- 2. Realizar o mapeamento de chaves e campos para junção com a base atual.
- 3. Implementar a lógica de enriquecimento da Base 360 com o novo campo.

- 4. Testar e validar a inclusão com amostras conhecidas de pontos VIPs.
- 5. Atualizar o dicionário de dados da Base 360 com a definição do campo.
- 6. Comunicar aos consumidores sobre a nova coluna disponível.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Conferir se a coluna ponto\_vip está presente após ingestão da base.
- 2. Validar se agências conhecidas como VIPs foram corretamente marcadas.
- 3. Validar com stakeholders se a categorização está aderente ao esperado.

#### Critérios de Aceite:

- A coluna ponto\_vip foi adicionada à Base 360 com os valores esperados.
- Pipeline de ingestão e transformação atualizado com a junção da lista da GIMEA.
- Campo documentado no dicionário de dados com fonte, lógica e exemplos.
- Cruzamento validado com amostras reais.
- Lista de VIPs automatizada ou com processo claro de atualização recorrente.
- Stakeholders confirmaram acesso e uso da nova informação.

#### • Impacto Esperado:

- Segmentação estratégica aprimorada da base por nível de criticidade.
- Apoio a decisões operacionais e de investimento mais orientadas.
- Maior alinhamento entre áreas consumidoras e visão da GIMEA.
- Redução de retrabalho e uso de fontes paralelas para identificar VIPs.

## Seção: IBS 360 - Gestão do Parque - Acompanhamento de Esteiras

História: [Delivery][Dados] Geração da Base Integradora (SPEC) para Acompanhamento de Esteiras no IBS 360

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao construir uma base integradora consolidando as informações das diferentes esteiras físicas, para o produto Gestão do Parque - Acompanhamento de Esteiras, resultará em uma camada única, padronizada e rastreável de dados, que servirá de insumo para o Frontend da feature de Acompanhamento de Esteiras e facilitará a tomada de decisão dos usuários finais. Saberemos que isso é verdade quando a base estiver versionada, validada e disponível para consumo contínuo da feature.

#### • Descrição:

Desenvolver no backend o processo que:

- Consome a base validada no discovery de dados: Base de Forecast (Ponto Focal: Paulo Wazima), que contém os dados das seguintes esteiras:
  - Encerramentos
  - Plano Diretor
  - · Espaço Itaú
  - Remanejamento
- 2. Unifica os dados com chaves padronizadas (ex: CD\_PONTO, DINEG, ESTEIRA, STATUS, ANO\_EXECUCAO, MES\_EXECUCAO)
- 3. Classifica o status da esteira conforme as regras de negócio mapeadas (planejado, aprovado, execução, finalizado)
- 4. Define o ano de execução como 2025 ou transbordo 2024
- 5. Gera uma base spec limpa, padronizada, com metadados, rastreável e versionada
- Premissas:
  - 1. A fonte de dados está disponível via S3 (Ingeridas pelo Maestro Batch).
  - 2. As regras de categorização já foram definidas na etapa de discovery.
- Regras de Negócio:
  - 1. A base deve conter colunas padronizadas ( cd\_ponto , dineg , esteira , status, ano\_execucao , mes\_execucao ), etc).

- 2. Registros com inconsistências devem ser logados separadamente para posterior análise.
- 3. A base deve ser atualizada mensalmente (próximo ao dia 10) com rastreabilidade de execução.

#### Tarefas:

- Criar pipeline de ingestão da base bruta (base de forecast)
- Normalizar os dados e aplicar regras de transformação.
- Gerar tabela final (spec) e disponibilizar via S3.
- Validar amostras com usuários de dados solicitantes da feature (time de planejamento comercial) e time mantenedor da base (time da SETA).
- Automatizar o processo com o componente de data quality.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Validar integridade e qualidade das colunas-chave.
- 2. Confirmar que os status estão conforme as regras documentadas.
- 3. Executar queries de exemplo e simular uso no dashboard.

#### Conclusão

Início:

Desejado: R2 S3 2025

■ **Real:** R2 S4 2025

• Fim:

Desejado: R3 S1 2025

Real:

• Resultado:

## História: [Delivery][Frontend] Tela de Acompanhamento de Esteiras no IBS 360 para Diretores e Supts Comerciais

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao entregar uma tela dedicada ao acompanhamento das principais esteiras físicas no IBS 360, para diretores e superintendentes comerciais (e também outros usuários que solicitarem o acesso),

resultará em maior visibilidade e controle sobre o andamento das ações estruturais na rede de agências, permitindo decisões mais estratégicas e alinhadas ao planejamento da diretoria. Saberemos que isso é verdade quando os líderes conseguirem visualizar, filtrar e acompanhar os status por esteira com facilidade e assertividade.

#### Descrição:

Desenvolver uma **tela no IBS 360 (Streamlit)** com foco em usabilidade para liderança comercial. A tela permitirá:

- Filtro automático de hierarquia comercial (usuário vê apenas o que está sob sua responsabilidade)
- Exibição das esteiras principais:
  - Encerramento
  - Plano Diretor
  - Espaço Itaú
  - Remanejamento
- Cada esteira com drill-down interativo, permitindo visualizar:
  - Quantidade de agências por status (Planejado, Aprovado, Execução, Finalizado)
  - Distribuição por ano de execução: 2025 ou Transbordo 2024

#### Premissas:

- 1. Os dados já estão estruturados em base spec e prontos para consumo via leitura de dados do S3.
- A hierarquia comercial do usuário pode ser inferida a partir do login/autenticação no IBS.

#### Regras de Negócio:

- 1. O usuário comercial só visualiza agências da sua diretoria ou subordinadas.
  - a. Caso seja um usuário não comercial, poderá visualizar todas as agências.
- 2. Cada esteira deve ser exibida separadamente, com controle de expansão.

3. O dashboard deve ter indicadores visuais (ex: cores para status) e ser acessível.

#### Tarefas:

- Criar layout em Streamlit com padrão visual do IBS.
- o Integrar filtros dinâmicos baseados em hierarquia.
- Implementar componente de drill-down por esteira e status.
- Exibir ano de execução (2025 ou transbordo 2024) nas divisões.
- Realizar testes com a equipe de planejamento comercial para validação antes do teste com o comercial.
  - Após o teste com o time do Plan Comercial, realizar testes com usuários das diretorias e Supt para validação.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Acessar a tela com um perfil de diretor e ver somente sua diretoria.
- 2. Expandir esteiras e verificar os status com as quantidades corretas.
- 3. Trocar o ano de execução e validar se a visualização responde corretamente.
- 4. Avaliar performance e responsividade da tela.

#### Conclusão

Início:

Desejado: R2 S3 2025

■ **Real:** R2 S4 2025

• Fim:

■ **Desejado:** R3 S1 2025

Real:

Resultado:

## História: [Delivery][Integração] Integração da Base Spec com o Frontend do Acompanhamento de Esteiras

Visão de Produto:

Acreditamos que, ao conectar a base spec de acompanhamento de esteiras ao frontend do IBS 360, para os usuários da diretoria comercial e do planejamento, resultará em dados carregados com base na hierarquia do usuário, permitindo visualizações precisas, filtradas e com drill-down por esteira e por status na esteira.

Saberemos que isso é verdade quando os gráficos e tabelas da tela forem populados diretamente a partir da base versionada no S3, com filtragem funcional por diretoria, esteira, status e ano, refletindo os dados reais da base spec.

#### Descrição:

Como time de engenharia responsável pela integração dos dados da Base 360 com o frontend do IBS 360, queremos implementar o processo de leitura e transformação da base spec consolidada de esteiras diretamente no app em Streamlit, para que a tela de Acompanhamento de Esteiras consuma dados atualizados mensalmente, com hierarquia comercial aplicada dinamicamente ao login do usuário.

Essa integração permitirá carregar os indicadores de quantidade de agências por esteira e status, além de permitir drill-down, visualizações por ano de execução (2025 ou transbordo 2024), e segmentação por grupo de acesso (sendo que diretores e superintendentes comerciais são identificados pelo seu grupo de acesso).

#### • Premissas:

- 1. A base spec já está disponível no bucket do S3 e atualizada mensalmente.
- 2. O frontend já possui estrutura de layout e componentes visuais definidos.
- 3. A função de autenticação já permite inferir a hierarquia do usuário.

#### Regras de Negócio:

- 1. Os dados exibidos devem refletir exclusivamente a diretoria comercial do usuário logado (exceto para perfis com permissão global).
- 2. Os status devem ser exibidos conforme categorização padronizada (Planejado, Aprovado, Execução, Finalizado).
- 3. O ano de execução deve permitir segmentação entre 2025 e Transbordo 2024.

4. O carregamento dos dados deve ocorrer automaticamente ao acessar a tela.

#### Informações Técnicas:

- Leitura da base: .parquet ou .csv a partir do bucket S3
- Transformação local com pandas no Streamlit
- o Filtragem por hierarquia com base no grupo de acesso

#### Tarefas:

- 1. Implementar função de leitura da base spec no frontend a partir do S3.
- 2. Criar lógica de filtragem dinâmica por hierarquia do usuário.
- 3. Agrupar os dados por diretoria, esteira, status e ano de execução.
- 4. Popular os gráficos de barras e tabelas da tela com os dados reais.
- 5. Validar o comportamento com dados reais e múltiplos perfis.
- 6. Garantir fallback visual caso a base esteja indisponível.
- 7. Documentar a estrutura de dados esperada pelo frontend.

#### • Cenários para Teste e Homologação:

- Logar como diretor de uma diretoria específica e ver somente os dados da sua área.
- 2. Expandir uma esteira e validar se os dados batem com a base spec.
- 3. Alternar entre anos de execução e confirmar que os dados se atualizam corretamente.
- 4. Testar com um perfil com acesso total e verificar a visão agregada.
- 5. Validar performance com a base completa (todas as esteiras e diretoria).

#### • Critérios de Aceite:

- A tela carrega dados reais a partir da base no S3 sem erro.
- Todos os indicadores estão corretos e refletem a base de dados atual.
- A hierarquia comercial é aplicada corretamente a cada tipo de usuário.
- Gráficos e tabelas apresentam contagens agregadas por status e ano.
- Toda lógica está documentada e versionada no repositório.

#### • Impacto Esperado:

- Visualizações confiáveis e atualizadas em tempo real.
- Tomada de decisão mais ágil e alinhada à realidade das esteiras.
- Integração completa entre a base estratégica de acompanhamento e a experiência visual do IBS 360.

#### Conclusão

- o Início:
  - Desejado: R3 S1 2025
  - Real:
- Fim:
  - Desejado: R3 S1 2025
  - Real:
- Resultado:

### Seção: IBS 360 - Geocompasso

## História: [Delivery][Backend][Frontend] Nova Funcionalidade: "Agências Mais Próximas"

Visão de Produto:

Acreditamos que, ao adicionar a funcionalidade "Descubra Agências Mais Próximas" no Geocompasso, para usuários da SETA e do Planejamento de Folhas e Logística, resultará em agilidade na comparação de localizações e maior capacidade de identificar oportunidades de junção, encerramento ou remanejamento com base em proximidade geográfica real. Saberemos que isso é verdade quando o Geocompasso for utilizado como ferramenta primária de análise de proximidade nos fóruns de decisão.

Descrição:

Como usuário do Geocompasso, quero selecionar uma ou mais agências e descobrir n pontos mais próximos (ex: agências, concorrentes, PABs, PAEs, Tecbans, Encerradas), para tomar decisões mais rápidas sobre oportunidades de ocupação ou encerramento.

#### • Regras de Negócio:

- 1. O usuário deve poder selecionar um ponto (ou conjunto).
- 2. Pode escolher o número de pontos mais próximos e o tipo (concorrente, encerrada, etc.).
- 3. O resultado deve exibir lista + destaque visual no mapa.

#### Tarefas:

- Adicionar componente de busca com múltipla seleção.
- Criar lógica de cálculo dos n pontos mais próximos com base em coordenadas.
- Destacar pontos no mapa e exibir legenda com distância.
- Validar com time SETA.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Testar diferentes combinações de filtros.
- Validar precisão das distâncias.
- Avaliar usabilidade com usuários reais.

#### Conclusão:

- o Início:
  - Desejado: R2 S4 2025
  - Real:
- Fim:
  - Desejado: R2 S4 2025
  - Real:
- Resultado:

## História: [Delivery][Frontend] Controle de Layer para Ativar ou Ocultar Raio de Busca no Geocompasso

• Visão de Produto:

Acreditamos que, ao **permitir que o raio de busca exibido no Geocompasso** seja ativado ou ocultado como um layer independente, para usuários que utilizam múltiplas camadas de visualização no mapa, resultará em mais

clareza, controle e foco durante as análises espaciais, especialmente em cenários complexos com muitos dados visuais. Saberemos que isso é verdade quando os usuários puderem alternar facilmente a visualização do raio sem impactar os demais elementos do mapa.

#### • Descrição:

Como usuário do Geocompasso, quero ter a opção de exibir ou ocultar os círculos de raio de busca como um layer, para que eu possa controlar a complexidade visual do mapa e focar em análises específicas sem perder a referência espacial.

#### Tarefas:

- 1. Implementar camada dedicada para o raio de busca (ex: layerGroup no folium).
- 2. Criar controle de layers no frontend para exibir/ocultar o raio.
- 3. Garantir compatibilidade com múltiplos pontos com raio simultâneo.

#### Cenários para Teste:

- Validar se o layer pode ser ativado/desativado com um clique.
- Testar se múltiplos raios aparecem corretamente quando o layer está ativo.
- Confirmar que a ocultação do layer não afeta outras interações no mapa.

#### • Critérios de Aceite:

- Usuário pode alternar a visualização dos raios de busca sem recarregar o mapa.
- A legenda do mapa reflete corretamente a ativação ou ocultação do layer.
- A camada de raio funciona independentemente de zoom, clusters ou outras layers.
- O comportamento é consistente com o padrão de camadas já utilizado no Geocompasso (quando houver).

#### Conclusão:

Início:

■ **Desejado:** R3 S1 2025

Real:

• Fim:

■ **Desejado:** R3 S1 2025

Real:

Resultado:

## História: [Delivery][Dados][Frontend] FrontEnd Camada Saque Pix e Troco no Geocompasso

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao realizar um delivery técnico e funcional para incluir os pontos de Saque Pix e Troco como nova camada geográfica no Geocompasso, para os times de footprint, SETA, Logística e Comunidade de Agências, resultará em uma definição clara dos requisitos de dados, formato visual e comportamento da interface, garantindo uma entrega eficiente, segura e útil para a tomada de decisão territorial. Saberemos que isso é verdade quando os dados estiverem analisados, os requisitos homologados com stakeholders e tivermos um backlog claro para implementação.

#### Descrição:

Como time responsável pela plataforma Geocompasso do IBS 360, queremos avaliar a viabilidade técnica de integração dos dados de Saque Pix e Troco fornecidos pelo time de Folhas, analisando estrutura dos dados, volumetria, atributos necessários para visualização e condições de atualização, permitindo a futura construção de uma camada rica, performática e alinhada com as dores reais de remanejamento e cobertura bancária.

#### Visão do Usuário:

Os usuários esperam visualizar no mapa pontos de Saque Pix e Troco em estabelecimentos como mercados, farmácias e redes conveniadas, com informações úteis no clique (tooltip/popup) como nome, endereço, tipo de serviço, horário de funcionamento e rede conveniada, de forma clara e integrada à navegação já existente no Geocompasso.

#### Contexto / Narrativa de Negócio:

O crescimento da rede de Saque Pix e Troco amplia a cobertura de serviços bancários em regiões onde **não é viável manter agências físicas**. Ter essa visualização georreferenciada no Geocompasso permitirá que os times de negócio **incorporem a presença desses serviços em seus diagnósticos de footprint, reequilíbrio e ocupação**, tornando as análises mais completas e alinhadas à nova realidade dos canais físicos.

#### Premissas:

- 1. O time de Folhas possui os dados e realiza captura via API institucional.
- 2. Os dados incluem localização (lat/lng), nome do ponto, tipo de serviço, e possivelmente horário.
- 3. Haverá necessidade de criar ícones distintos para Saque Pix, Troco, ou ambos.

#### Regras de Negócio (a validar no discovery):

- 1. Confirmar campos obrigatórios a serem exibidos no tooltip.
- 2. Definir categorias visuais (ícones) para cada tipo de serviço.
- 3. Estabelecer periodicidade de atualização e processo de ingestão.

#### • Tarefas:

- Realizar reunião com o time de Folhas para entender estrutura e origem dos dados.
- Analisar a volumetria e cobertura geográfica dos pontos.
- Validar campos disponíveis e formatar uma proposta de tooltip.
- Coletar necessidades de negócio dos stakeholders da comunidade (SETA, Logística, Agências).
- Definir requisitos visuais junto ao time de UX/Produto (ícones, agrupamento, clusters, etc.).
- Elaborar um backlog técnico para ingestão, visualização e manutenção da camada.

#### Cenários para Teste e Homologação (na próxima fase):

A definir após validação do discovery.

#### Impacto Esperado:

Clareza sobre estrutura, confiabilidade e atualização dos dados.

- Definição visual e funcional validada com usuários e áreas impactadas.
- Redução de retrabalho na fase de delivery por antecipação de requisitos críticos.
- Conclusão:
  - o Início:

■ **Desejado:** R1 S4 2025

Real:

o Fim:

Desejado: R1 S4 2025

Real:

- Histórico:
  - Houveram impedimentos técnicos do lado do time de Folhas.
    - Erro ao obter os dados de estabelecimentos via API
  - Retorno das conversas em R2 S4 2024.
- Resultado:

História: [Discovery] Funcionalidades - Prospecção de Folhas

### Seção: Radar Imobiliário

### História: [Delivery][Deploy] Deploy do Radar Imobiliário na Esteira de Produção da Sigla QE6

Visão de Produto:

Acreditamos que, ao realizar o deploy definitivo do Radar Imobiliário na esteira de produção da sigla QE6, para o time de engenharia e usuários estratégicos da plataforma IBS 360, resultará em maior governança, performance e estabilidade do produto, consolidando-o como parte oficial do ecossistema da plataforma. Saberemos que isso é verdade quando os módulos de Pesquisa Inteligente e Painel de Agências estiverem disponíveis na QE6, com rastreabilidade na esteira e desligamento completo do ambiente legado.

#### • Descrição:

Como time responsável pela entrega contínua do Radar Imobiliário, queremos publicar os dois módulos do produto na esteira da sigla QE6, garantindo que todo o processo siga os padrões de CI/CD, logging e observabilidade definidos para a plataforma IBS 360, viabilizando evoluções futuras com segurança e agilidade.

#### Visão do Usuário:

Os usuários acessarão **normalmente o Radar pelo IBS 360**, agora com **infraestrutura oficial, mais rápida e confiável**, sem impacto negativo na experiência, mas com ganhos de estabilidade e suporte.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A transposição técnica do Radar para a QE6 já foi concluída. Os módulos foram adaptados, testados e validados. O que resta é **realizar o deploy final na esteira oficial da QE6**, garantindo que o produto esteja totalmente dentro do padrão da plataforma e permitindo a **desativação completa do ambiente legado**.

#### Premissas:

- 1. Código e variáveis já adaptados para o ambiente QE6.
- 2. Esteira de CI/CD pronta para execução.
- 3. Validação funcional concluída na fase de homologação.
- 4. Logs e observabilidade configurados conforme padrão IBS.

#### Regras de Negócio:

- 1. O deploy não pode impactar o acesso atual dos usuários.
- 2. Deve garantir rastreabilidade e versionamento na esteira.
- 3. Deve permitir o desligamento imediato do ambiente legado.

#### Tarefas:

- 1. Configurar e acionar o pipeline CI/CD de deploy para QE6.
- 2. Monitorar execução e validar sucesso do deploy.
- 3. Confirmar publicação dos módulos no ambiente de produção.
- 4. Validar logs, métricas e alertas em produção.

- 5. Comunicar stakeholders sobre a entrada em produção oficial.
- 6. Desativar o ambiente legado com segurança.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Verificar se os módulos estão acessíveis no IBS 360 (QE6).
- 2. Confirmar que funcionalidades e dados estão corretos.
- 3. Validar coleta de logs e funcionamento de alertas.
- 4. Verificar que não há chamadas residuais ao ambiente anterior.

#### • Critérios de Aceite:

- Módulos disponíveis em produção via QE6 sem falhas.
- Deploy registrado e rastreável na esteira oficial.
- Logs e métricas ativos e operacionais.
- Ambiente legado desativado sem pendências.
- Stakeholders informados da transição.

#### Impacto Esperado:

- Eliminação de riscos do ambiente legado.
- Aumento da estabilidade e governança da aplicação.
- Base sólida para evoluções do Radar e integrações com outros produtos da plataforma.

#### Conclusão:

- o Início:
  - Desejado: R2 S4 2025
  - **Real:** R2 S4 2025
- Fim:
  - **Desejado:** R3 S1 2025
  - Real:
- Histórico:
  - Problema de VPC no Deploy do dia 25/06.
- Resultado:

### Seção: Inteligência Imobiliária

História: [Delivery][Infraestrutura] Criação e Configuração do DynamoDB para Armazenamento de Dados do Planejamento de Negociações

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao criar e configurar a base de dados no DynamoDB para armazenar os dados preenchidos pelo usuário no Frontend do Radar Imobiliário e os tickets de requisições entre APIs, para garantir rastreabilidade, persistência e disponibilidade das simulações do modelo de Planejamento de Negociações, resultará em uma solução de backend consistente, com histórico acessível e preparada para consulta e auditoria das execuções. Saberemos que isso é verdade quando os dados preenchidos e os IDs das requisições forem salvos corretamente no DynamoDB, com chave primária bem definida, e puderem ser consultados, atualizados e correlacionados com logs das Lambdas.

#### • Descrição:

Como time responsável pelo desenvolvimento técnico do modelo de Planejamento de Negociações, queremos implementar o banco de dados em DynamoDB, garantindo que ele armazene os dados inseridos pelos usuários via Frontend e mantenha o vínculo com os tickets UUID de chamadas às APIs do modelo, promovendo rastreabilidade ponta-a-ponta e flexibilidade de acesso no futuro.

#### • Visão do Usuário:

O usuário não interage diretamente com a base, mas **a experiência será mais fluida e segura, com preenchimentos armazenados automaticamente, simulações rastreáveis e possibilidade de reuso ou auditoria posterior**, sem perda de dados.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

Com as funções Lambda e o API Gateway já operacionais, a ausência de um banco estruturado representa **risco de perda de dados, dificuldade de debugging e limitação em features futuras como histórico de simulações ou** 

reprocessamento por ticket. A adoção do DynamoDB permite escalabilidade, rapidez e fácil integração com os demais componentes AWS do modelo.

#### Premissas:

- 1. As Lambdas que executam o modelo já estão criadas e registram UUIDs por chamada.
- 2. O Frontend será responsável por enviar os dados preenchidos via chamada autenticada.
- 3. As requisições conterão um identificador único (UUID) para cada simulação.

#### • Regras de Negócio:

- 1. Cada item no DynamoDB deve conter: UUID da simulação, dados preenchidos, timestamp, status da requisição.
- 2. O status da simulação pode ser: pendente, em\_processamento, concluído, erro.
- 3. Atualizações devem ser atômicas e controladas apenas pelas Lambdas com permissão específica.

#### • Informações Técnicas:

- 1. Criação de uma tabela no **DynamoDB** com chave primária uul e índices secundários (ex: por usuário ou timestamp, se necessário).
- Configuração de TTL (Time to Live) para expurgar dados antigos após X dias, se aplicável.
- 3. Permissões via IAM Role apenas para Lambdas autorizadas.
- 4. Integração com as Lambdas de entrada e processamento para leitura/escrita.
- 5. Logs de escrita e leitura para rastreabilidade em CloudWatch Logs.

#### Tarefas:

#### 1. Criação da Tabela DynamoDB

- Definir estrutura de chave: UUID como primária.
- Incluir atributos: dados da simulação, timestamps, status, usuário (opcional).

#### 2. Configuração de Segurança e Acesso

- Criar policy IAM exclusiva com permissões de Putltem, Getltem,
  Updateltem.
- Atribuir IAM Role às Lambdas que acessam a base.

#### 3. Integração com Lambdas Existentes

- Adaptar Lambda de entrada para salvar dados no DynamoDB.
- Adaptar Lambda de resposta para atualizar status.

#### 4. Testes de Leitura e Escrita

- Simular envio de dados do Frontend → salvar no DynamoDB.
- Simular execução de modelo → atualizar status no DynamoDB.

#### 5. Monitoramento e Logs

- Garantir que logs de acesso sejam registrados.
- Validar integridade dos dados salvos e atualizados.

#### 6. Documentação

- Especificar estrutura da tabela e campos obrigatórios.
- Mapear fluxos de leitura e escrita com exemplos de payloads.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Envio de simulação via painel → persistência no DynamoDB com UUID correto.
- 2. Atualização do status pela Lambda → visível e consistente na tabela.
- 3. Consulta por UUID retorna dados completos e atualizados.
- 4. Testes com erro intencional garantem consistência dos dados (ex: status "erro").
- 5. Logs no CloudWatch mostram ações completas com rastreabilidade.

#### • Impacto Esperado:

- Persistência segura e estruturada dos dados de simulação.
- Rastreabilidade ponta-a-ponta entre Frontend, API e execução do modelo.
- Facilidade para reprocessar, auditar e evoluir funcionalidades futuras.

 Conformidade com boas práticas de arquitetura serverless escalável e desacoplada.

#### Conclusão

Início:

Desejado: R2 S4 2025

Real:

• Fim:

Desejado: R3 S1 2025

Real:

Resultado:

### História: [Delivery][Backend] Leitura da Base de Contrato pela Lambda

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao implementar uma Lambda para leitura da base de contratos utilizada no planejamento imobiliário, para garantir ingestão automatizada e confiável dos dados de origem (GPA), resultará em maior estabilidade e rastreabilidade da etapa inicial do processo de planejamento.

#### • Descrição:

Como time responsável pela ingestão de dados do projeto de Inteligência Imobiliária, queremos automatizar a leitura da base de contratos enviada pelo time de Analíticas do Patrimônio, para evitar processos manuais, falhas de formatação e garantir integridade dos dados no início do fluxo.

#### Visão do Usuário:

O time de Engenharia quer confiar que os dados iniciais são carregados de forma estável e estruturada.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A base de contratos vinda do GPA é o insumo inicial da jornada. Se a leitura for falha ou imprecisa, impacta todas as etapas posteriores do modelo.

#### • Premissas:

- A estrutura da base enviada segue padrão esperado (colunas, tipos, encoding).
- A Lambda será executada via evento agendado ou trigger manual.

#### Regras de Negócio:

- Arquivos inválidos devem ser descartados com log de erro.
- O schema precisa ser validado antes do carregamento.

#### • Informações Técnicas:

- Linguagem: Python (AWS Lambda).
- Logging via CloudWatch.

#### Tarefas:

- Criar função Lambda.
- Validar schema e formato.
- Implementar logging estruturado.

#### • Cenários para Teste e Homologação:

- Testar arquivos válidos e inválidos.
- Validar mensagens de log.
- Garantir ingestão em tempo inferior a 1 minuto.

#### • Impacto Esperado:

Garantia de confiabilidade da base inicial.

#### Conclusão

• Início:

■ **Desejado:** R3 S1 2025

Real:

Fim:

**Desejado:** R3 S1 2025

Real:

• Resultado:

### História: [Delivery][Backend] Enviar Dados de Output para a Lambda POST

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao criar um processo de envio de dados filtrados e tratados para uma Lambda POST, para integração com o modelo de otimização do time Advanced Analytics, resultará em gatilho automatizado e integração eficiente entre front e motor de decisão.

#### • Descrição:

Queremos construir uma Lambda que envie via POST os dados parametrizados pelo usuário, após filtragem e enriquecimento, para acionar o modelo de otimização matemática hospedado no Advanced Analytics.

#### Visão do Usuário:

O usuário configura os parâmetros, clica em "Executar" e espera o retorno com agilidade e confiabilidade.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A comunicação entre nossa plataforma e o modelo externo deve ser confiável, segura e ágil.

#### • Premissas:

- O endpoint da API externa já está definido.
- O modelo espera dados num payload específico.

#### • Regras de Negócio:

- Campos obrigatórios devem estar presentes.
- Em caso de erro, deve haver retry e logging.

#### Informações Técnicas:

- Lambda em Python.
- API autenticada com token.
- Comunicação HTTPS segura.

#### Tarefas:

Criar função Lambda.

- Mapear estrutura do payload.
- Tratar falhas com retry e log.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Testar integração com endpoint real.
- Simular erros de conexão.
- Validar sucesso com payload mínimo.

#### Impacto Esperado:

Execução ágil e rastreável de integrações com o modelo.

- Conclusão
  - Início:
    - Desejado: R3 S1 2025
    - Real:
  - o Fim:
    - **Desejado:** R3 S1 2025
    - Real:
  - Resultado:

## História: [Delivery][Backend] Criação do Bucket/ROLE para Atuar com Step Functions

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao estruturar uma IAM Role específicos, para orquestrar execução via Step Functions, resultará em maior controle de segurança, escalabilidade e rastreabilidade no processamento.

#### • Descrição:

Queremos habilitar a infraestrutura base para execução via Step Functions, criando a Role que permitirá acesso controlado às lambdas e serviços auxiliares.

#### Visão do Usuário:

O engenheiro pode escalar e monitorar execuções com segurança e controle.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A orquestração é parte essencial para processamentos de múltiplas etapas e status intermediários.

#### • Premissas:

0

#### • Regras de Negócio:

- Logs devem ser persistidos.
- O acesso à role deve ser mínimo necessário (least privilege).

#### Informações Técnicas:

- IAM Role (AWS).
- Política de acesso: JSON.

#### Tarefas:

- Criar Role com políticas seguras.
- Testar permissão cruzada com lambdas.

#### • Cenários para Teste e Homologação:

Execução de Lambda via Step Functions.

#### • Impacto Esperado:

Execuções com segurança e padronização.

#### Conclusão

- Início:
  - Desejado: R3 S1 2025
  - Real:
- Fim:

**Desejado:** R3 S1 2025

Real:

Resultado:

### História: [Delivery][Frontend] Validar Ajustes Finais de Front com o Stakeholder

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao validar os ajustes finais da interface do painel de Planejamento de Negociações com o stakeholder de negócio, para garantir aderência à jornada proposta e aos requisitos da área, resultará em maior assertividade, menor retrabalho e prontidão para ativação da solução pelos usuários reais.

#### Descrição:

Queremos realizar sessões de homologação com o stakeholder-chave, analisando os fluxos de preenchimento, nomenclatura dos campos e acionamento da simulação, buscando aprovar a primeira versão funcional do painel.

#### Visão do Usuário:

O stakeholder deseja garantir que o fluxo entregue reflita a experiência ideal de uso da solução no dia a dia de planejamento.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

A validação final garante que o desenvolvimento não fugiu do escopo desejado e antecipa qualquer ajuste necessário antes da entrega oficial.

#### • Premissas:

- A versão inicial do painel já está desenvolvida.
- O stakeholder terá agenda para sessão de validação.

#### Regras de Negócio:

- Todo ajuste identificado e aprovado deve ser registrado e priorizado.
- Nenhuma entrega é considerada "pronta" sem essa validação final.

#### • Informações Técnicas:

- Sessão de validação realizada via Teams.
- Registro dos pontos em pauta da sprint.

#### Tarefas:

- Agendar validação com stakeholder.
- 2. Conduzir walkthrough funcional.
- 3. Consolidar e implementar ajustes (se aplicável).

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Stakeholder consegue navegar, preencher e acionar o botão.
- Todos os campos são compreensíveis e seguem o objetivo de negócio.

#### • Impacto Esperado:

Aprovação da versão funcional e autorização para publicação para testes.

#### Conclusão

- Início:
  - Desejado: R3 S1 2025
  - Real:
- Fim:
  - **Desejado:** R3 S1 2025
  - Real:
- Resultado:

### História: [Delivery][Frontend] Adicionar Campo de EFC

#### • Visão de Produto:

Acreditamos que, ao adicionar o campo de EFC no painel de planejamento, para permitir análises mais completas pelos usuários, resultará em simulações mais realistas e decisões mais bem fundamentadas nas renegociações.

#### • Descrição:

Incluir o campo de EFC na interface do painel, integrando-o com a base de dados existente e mantendo o padrão visual do protótipo.

#### • Visão do Usuário:

O usuário precisa considerar EFC como um fator decisivo nas propostas de renegociação.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

O campo EFC é recorrente nas análises do time de planejamento, sendo parte crítica da avaliação de contratos.

#### Premissas:

- O campo está presente na base da GPA (Contratos (ETL1)).
- o O protótipo comporta a adição do novo campo.

#### Regras de Negócio:

- o O valor deve ser numérico e obrigatório para envio.
- Deve permitir filtro e simulação.

#### • Informações Técnicas:

- Atualizar schema de dados consumido no Streamlit.
- Renderizar o campo no layout.

#### • Tarefas:

- 1. Mapear EFC na base da GPA (Contratos (ETL1)).
- 2. Adicionar o campo no frontend.
- 3. Validar integração com botão "Enviar".

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Campo renderizado corretamente.
- Valor preenchido é capturado e enviado.

#### • Impacto Esperado:

Melhoria de usabilidade e precisão nas simulações.

#### Conclusão

Início:

Desejado: R3 S1 2025

Real:

o Fim:

Desejado: R3 S1 2025

Real:

Resultado:

### Seção: Score de Agências

### História: [Discovery] Análise Exploratória dos Dados Faltantes nos KPIs

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao realizar um discovery para investigar as causas de ausência de dados nos KPIs do Score de Agências, para garantir a confiabilidade do score e evitar distorções em sua leitura e uso, resultará em maior clareza sobre a origem dos dados faltantes, ajustes mais precisos nas regras de cálculo e melhorias na rastreabilidade da origem dos dados. Saberemos que isso é verdade quando tivermos documentado o motivo de ausência de dados em cada KPI e as recomendações para tratá-los corretamente no cálculo do score.

#### • Descrição:

Como time responsável pela governança e integridade do Score de Agências, queremos realizar uma análise exploratória, em conjunto com o time de negócios e o time de dados, para entender por que determinadas agências apresentam dados ausentes em indicadores estratégicos, como disponibilidade de ATMs, desempenho de caixas, entre outros.

Por exemplo: quando uma agência está sem dado de indisponibilidade de ATM, isso indica que ela não possui ATM ou houve falha na ingestão?

#### Visão do Usuário:

O usuário final do Score, ao consumir as notas e rankings, deve poder confiar que a ausência de um dado foi tratada conscientemente (ex: agência sem equipamento), e não como uma falha de fluxo ou erro de ingestão, garantindo credibilidade e transparência nas decisões orientadas pelo score.

#### Contexto/Narrativa de Negócio:

O Score de Agências é utilizado como referência em decisões estratégicas sobre agências. Dados ausentes, quando não tratados corretamente, podem inviabilizar comparações justas, comprometer rankings e influenciar decisões equivocadas. O entendimento aprofundado das causas de ausência é fundamental para garantir a solidez do produto e confiança das áreas consumidoras.

#### • Premissas:

 Os KPIs do Score estão centralizados e versionados, permitindo auditoria. 2. Há **disponibilidade do time de negócios e de dados** para participar das análises.

#### Regras de Negócio:

- 1. A ausência de dado não pode ser automaticamente interpretada como zero.
- 2. Devem existir critérios claros para **excluir ou penalizar agências com dados faltantes**, quando necessário.
- 3. Os insights devem ser registrados e validados com as áreas responsáveis por cada fonte de dado.

#### • Informações Técnicas:

- Análise de nulos por KPI e por agência.
- Cruzamento com metadados (ex: agência possui ATM?).
- Histórico de ingestão e logs de pipelines.

#### Tarefas:

- 1. Levantar quais KPIs possuem dados faltantes por agência.
- 2. Realizar sessões de entendimento com o time de negócios.
- 3. Validar hipóteses com o time de dados sobre ingestão e cobertura.
- 4. Produzir relatório de descobertas com categorias: ausência esperada x ausência inesperada.
- 5. Registrar recomendações para tratamento futuro nos cálculos do Score.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- Cruzar a ausência de dado com a existência do ativo (ex: ATM).
- Validar se a ausência ocorre sistematicamente ou em períodos isolados.
- Verificar se há alertas ou logs de erro relacionados à ausência.

#### Impacto Esperado:

- Redução de incertezas sobre o score.
- Regras mais justas e confiáveis no tratamento de dados nulos.
- Aumento da confiança das áreas consumidoras no produto.

#### • Conclusão:

Início:

Desejado: R2 S4 2025

Real:

• Fim:

Desejado: R2 S4 2025

Real:

Resultado:

## História: [Delivery][Backend] Aplicação de Regras de Data Quality nos Fluxos ETL do Score de Agências

#### Visão de Produto:

Acreditamos que, ao aplicar regras de qualidade de dados (Data Quality) nos pipelines de ETL do Score de Agências, para monitorar e mitigar inconsistências e ausência de dados críticos, resultará em um Score mais confiável, com maior credibilidade para as áreas de Performance, Eficiência e Governança, além de reduzir o esforço manual de validação e retrabalho.

Saberemos que isso é verdade quando **as quebras forem detectadas automaticamente, registradas em logs ou dashboards de monitoramento, e acionarem alertas preventivos antes de impactar o cálculo dos scores ou a visualização para o usuário final**.

#### • Descrição:

Como time responsável pelo **Score de Agências**, queremos **implementar** validações de qualidade de dados diretamente nos fluxos de ingestão e transformação, identificando:

- Dados faltantes por KPI (ex: ausência de medição de ATM, energia, consumo de água)
- Dados fora de range esperado (ex: valores nulos, negativos ou discrepantes)
- Ausência de atualização dentro da janela esperada (ex: KPI que deveria ser diário, mas não se atualiza há X dias)
- Inconsistências por agência (ex: agência ativa sem dados de operação)

Essa validação deve ser **automatizada**, **extensível e integrada aos processos existentes**, com visibilidade técnica e funcional.

#### Visão do Usuário:

O time de dados e o time de produto **terão visibilidade clara sobre a integridade dos dados do Score antes da publicação**. Os times de Performance e EcoEficiência serão impactados **indiretamente**, com maior confiabilidade no produto e menor exposição a análises equivocadas baseadas em dados corrompidos ou ausentes.

#### Contexto / Narrativa de Negócio:

Em análises recentes e sprints anteriores, foram identificados vários casos de scores calculados incorretamente por ausência ou erro de dados em KPIs específicos. A falta de alertas e rastreabilidade dificultou a correção proativa e causou dúvidas por parte dos stakeholders. Esta entrega busca iniciar uma cultura de data quality nativa no produto, permitindo detecção antecipada e evolução do monitoramento técnico.

#### • Premissas:

- 1. Os pipelines de ingestão/transformation estão sob gestão do time técnico.
- 2. Existe entendimento técnico e de negócio sobre o que configura um dado "válido" para cada KPI.
- 3. Os fluxos permitem inclusão de etapas intermediárias para validação e logging sem comprometer performance.

#### Regras de Negócio:

- 1. Cada KPI deve ter regras mínimas de validade: presença, formato, range, frequência de atualização.
- 2. Quebras devem ser registradas com:
  - Nome do KPI
  - Agência impactada
  - · Tipo de erro
  - Timestamp da verificação
- 3. Os erros devem ser consolidados em um painel interno ou exportados para logs do observability.

4. A pipeline não deve falhar por erro de dados, mas o erro deve ser sinalizado.

#### Informações Técnicas:

- 1. As validações serão aplicadas em camada intermediária nos scripts do ETL.
- 2. Os resultados poderão ser registrados em:
  - Tabela de controle localmente.
  - Futuramente deseja-se armazenar os logs no CloudWatch.
- 3. Alertas críticos (ex: quebra de mais de 20% das agências para um KPI) poderão acionar notificações automatizadas (e-mail, Teams, Slack).

#### Tarefas:

- 1. Mapear KPIs críticos e suas regras de qualidade.
- 2. Criar camada de validação nos pipelines.
- 3. Implementar mecanismo de logging e registro das quebras.
- 4. Realizar testes com dados reais e cenários de quebra simulados.
- 5. Publicar documentação das regras implementadas.
- 6. Apresentar ao time de governança e negócio os resultados do monitoramento.

#### Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Simular dados faltantes para uma agência e validar detecção.
- 2. Injetar valores fora de range e verificar se são sinalizados.
- 3. Interromper envio de dados por mais de X dias e verificar alertas.
- 4. Validar que a pipeline continua funcional mesmo com erros detectados.

#### Impacto Esperado:

- Redução de erros silenciosos nos scores.
- Aumento da confiança de stakeholders nos dados exibidos.
- Capacidade de ação rápida sobre problemas sistêmicos de ingestão.
- Evolução contínua da maturidade de qualidade de dados no produto.

 Prevenção de incidentes e retrabalhos associados à análise de dados incorretos.

#### Conclusão:

Início:

Desejado: R2 S4 2025

Real:

o Fim:

Desejado: R2 S4 2025

Real:

Resultado:

## História: [Discovery] Acompanhamento da evolução do Julius com Advanced Analytics e Time de EcoEficiência

Visão de Produto:

Acreditamos que, ao realizar um discovery sobre a aplicação de modelos de Advanced Analytics para predição de consumo de água e energia, junto ao time de Ecoeficiência e Advanced Analytics, para usuários e analistas que monitoram o desempenho ambiental das agências, resultará em um roadmap estruturado para uso de inteligência preditiva que melhore a eficiência energética, antecipe desvios e apoie decisões corretivas.

Saberemos que isso é verdade quando tivermos clareza sobre os dados disponíveis, hipóteses modeláveis, próximos passos viáveis e validação do potencial valor agregado pela predição dentro do Score de Agências.

#### Descrição:

Como time responsável pela inovação e evolução do Score de Agências, queremos explorar com os especialistas do time do produto Julius (Advanced Analytics) e o time de Ecoeficiência a viabilidade de modelos preditivos para consumo de água e energia, identificando os dados históricos disponíveis, os fatores externos relevantes (clima, sazonalidade, tipologia da agência etc.) e o potencial de explicar e antecipar padrões de consumo, com vistas à futura integração dessas previsões na lógica do Score.

#### Visão do Usuário:

Os **analistas e gestores de Ecoeficiência** poderão, com base em modelos preditivos, **detectar anomalias com antecedência, prevenir consumo excessivo e tomar ações proativas**, enriquecendo o Score com uma dimensão preditiva, além da avaliação atual e reativa.

#### • Contexto / Narrativa de Negócio:

Atualmente, o Score de Ecoeficiência se baseia em dados históricos de consumo, que refletem o passado. Porém, desvios no consumo podem levar dias ou semanas para serem percebidos, resultando em desperdício e baixa responsividade. Com o uso de predição, é possível detectar padrões anômalos e antecipar consumo fora do esperado, promovendo uma gestão mais eficiente e sustentável da infraestrutura física.

#### Premissas:

- 1. Os dados históricos de consumo de água e energia já estão disponíveis no ambiente do Score ou podem ser acessados via parceiros.
- 2. O time do Julius possui capacidade técnica para desenvolver e validar modelos preditivos no período.
- 3. A parceria com o time de Ecoeficiência está ativa e com interesse em inovação.

#### • Regras de Negócio:

- 1. A predição deverá ser feita com base em séries temporais históricas por agência.
- 2. O modelo poderá considerar fatores sazonais, climáticos e operacionais.
- 3. O discovery incluirá a viabilidade de embutir as previsões no Score futuramente.

#### Informações Técnicas:

- O time de Advanced Analytics utilizará ferramentas e frameworks como Python (scikit-learn, Prophet, etc.), com experimentação inicial em notebooks.
- 2. A análise incluirá a qualidade dos dados, presença de outliers, granularidade e consistência temporal.
- 3. Serão definidos critérios de sucesso técnico para modelos (ex: erro médio, estabilidade, interpretabilidade).

#### Tarefas:

- 1. Realizar reunião exploratória com Ecoeficiência e time de Advanced Analytics.
- 2. Acompanhar os planos de experimentação ou MVP.

#### • Cenários para Teste e Homologação:

- 1. Validação de disponibilidade e qualidade dos dados históricos.
- 2. Alinhamento com o time de Ecoeficiência quanto às necessidades e uso da previsão.
- 3. Acompanhamento de um MVP possível e suas limitações técnicas ou operacionais.

#### Impacto Esperado:

- Introdução de inteligência preditiva no Score.
- Aumento da capacidade de antecipação de desvios e consumo excessivo.
- Engajamento dos times de dados e negócio em iniciativas conjuntas.
- Base para futura visualização preditiva no painel do Score.

#### Conclusão:

- o Início:
  - Desejado: R2 S2 2025
  - **Real:** R2 S2 2025
- Fim:
  - Desejado:
  - Real:
- Resultado:

### Seção: App Planejamento de Pessoas

### Seção: Arquitetura Cross

Seção: Monitoramento e Métricas de Produto

História: [Delivery][Backend] Atualização do formato de logs

História: [Delivery][Backend] Obtenção de link fixo

História: [Delivery][Backend] Desenho do fluxo de dados

Seção: AWSCloudBridge