


## CITOLES SİSE



SW. SERAP YURTTAS DİKTEN

SERAP'IN CONTRAMARKA

CITOLES SİSE

TEKARİK EDİLEN 10ML VE


20 ML SİSELERİN GİRMESİ


VE HER İKİ SİSE KİMLİĞİ

HEKARİ OLAN 20ML

GİRİŞİ EĞER

YATIR



				Mündung:	Inh. v.	25 ± 1.2 ml	Maßstab	1:1
				AM 401167	Glasgew.	~38 g	Zeichn.-Nr.	AD 403897b
b	Mündung	5.12.93	2	Halsdurchgang min. ø : 9.5				
a	Toleranz	18.11.93	2	BENENNUNG:				
Änd.	Mittel.	Dat.	No.	20 ml Allroundflasche				
	Name	Datum						
Gez.	2	4.9.1993						
Gepr.	2	20.2.94		Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist untersagt! Diese Computerzeichnung darf nicht manuell nachgearbeitet werden!				
				Wisthoff GmbH. & Co.				
				 Glashütten Essen-Staale				


Glashütten  
Essen-Staale

4. MAI. 2000-14:32

WISTHOFF ESSEN

NR. 5661 S. 3/4

İKİ SİSEYE AIT BÖTÜN ÇİZİMİ



Mündung :			Inh. IV.	Maßstab	S: 1
			Glasgow.	Zeichn.-Nr.	AM 401187a
Halsdurchgang min. $\phi$ : 9.5			Form-Nr.		
Hinterblaseung	08.08.1999	Ko	BENENNUNG:		
Mittel.	Dat.	No.	GL 18x3 Originalitätsverschluß		
Name	Datum		Wisthoff GmbH. & Co.		
	08.12.1997				